Print Cylinder and Gear Data

Gear teeth number (z)	PITCH CIRCLE DIAMETER	Plate thickness (mm)	PRINT CYLINDER DIAMETER	Film length (mm)	Printing length (mm)
40	34.51	1.7	31.01	99.13	108.43
41	35.38	1.7	31.88	101.84	111.14
42	36.24	1.7	32.74	104.55	113.85
43	37.1	1.7	33.6	107.26	116.56
44	37.96	1.7	34.46	109.97	119.27
45	38.83	1.7	35.33	112.68	121.98
46	39.69	1.7	36.19	115.39	124.69
47	40.55	1.7	37.05	118.11	127.4
48	41.42	1.7	37.92	120.82	130.11
49	42.28	1.7	38.78	123.53	132.82
50	43.14	1.7	39.64	126.24	135.53
51	44	1.7	40.5	128.95	138.24
52	44.87	1.7	41.37	131.66	140.95
53	45.73	1.7	42.23	134.37	143.66
54	46.59	1.7	43.09	137.08	146.38
55	47.46	1.7	43.96	139.79	149.09
56	48.32	1.7	44.82	142.5	151.8
57	49.18	1.7	45.68	145.21	154.51
58	50.04	1.7	46.54	147.92	157.22
59	50.91	1.7	47.41	150.63	159.93
60	51.77	1.7	48.27	153.34	162.64
61	52.63	1.7	49.13	156.05	165.35
62	53.5	1.7	50	158.76	168.06
63	54.36	1.7	50.86	161.48	170.77
64	55.22	1.7	51.72	164.19	173.48
65	56.08	1.7	52.58	166.9	176.19

66	56.95	1.7	53.45	169.61	178.9
67	57.81	1.7	54.31	172.32	181.61
68	58.67	1.7	55.17	175.03	184.32
69	59.54	1.7	56.04	177.74	187.04
70	60.4	1.7	56.9	180.45	189.75
71	61.26	1.7	57.76	183.16	192.46
72	62.12	1.7	58.62	185.87	195.17
73	62.99	1.7	59.49	188.58	197.88
74	63.85	1.7	60.35	191.29	200.59
75	64.71	1.7	61.21	194	203.3
76	65.57	1.7	62.07	196.71	206.01
77	66.44	1.7	62.94	199.42	208.72
78	67.3	1.7	63.8	202.14	211.43
79	68.16	1.7	64.66	204.85	214.14
80	69.03	1.7	65.53	207.56	216.85
81	69.89	1.7	66.39	210.27	219.56
82	70.75	1.7	67.25	212.98	222.27
83	71.61	1.7	68.11	215.69	224.98
84	72.48	1.7	68.98	218.4	227.69
85	73.34	1.7	69.84	221.11	230.41
86	74.2	1.7	70.7	223.82	233.12
87	75.07	1.7	71.57	226.53	235.83
88	75.93	1.7	72.43	229.24	238.54
89	76.79	1.7	73.29	231.95	241.25
90	77.65	1.7	74.15	234.66	243.96
91	78.52	1.7	75.02	237.37	246.67
92	79.38	1.7	75.88	240.08	249.38
93	80.24	1.7	76.74	242.8	252.09
94	81.11	1.7	77.61	245.51	254.8
95	81.97	1.7	78.47	248.22	257.51

96	82.83	1.7	79.33	250.93	260.22
97	83.69	1.7	80.19	253.64	262.93
98	84.56	1.7	81.06	256.35	265.64
99	85.42	1.7	81.92	259.06	268.35
100	86.28	1.7	82.78	261.77	271.07
101	87.15	1.7	83.65	264.48	273.78
102	88.01	1.7	84.51	267.19	276.49
103	88.87	1.7	85.37	269.9	279.2
104	89.73	1.7	86.23	272.61	281.91
105	90.6	1.7	87.1	275.32	284.62
106	91.46	1.7	87.96	278.03	287.33
107	92.32	1.7	88.82	280.74	290.04
108	93.19	1.7	89.69	283.45	292.75
109	94.05	1.7	90.55	286.17	295.46
110	94.91	1.7	91.41	288.88	298.17
111	95.77	1.7	92.27	291.59	300.88
112	96.64	1.7	93.14	294.3	303.59
113	97.5	1.7	94	297.01	306.3
114	98.36	1.7	94.86	299.72	309.01
115	99.23	1.7	95.73	302.43	311.73
116	100.09	1.7	96.59	305.14	314.44
117	100.95	1.7	97.45	307.85	317.15
118	101.81	1.7	98.31	310.56	319.86
119	102.68	1.7	99.18	313.27	322.57
120	103.54	1.7	100.04	315.98	325.28
121	104.4	1.7	100.9	318.69	327.99
122	105.26	1.7	101.76	321.4	330.7
123	106.13	1.7	102.63	324.11	333.41
124	106.99	1.7	103.49	326.83	336.12
125	107.85	1.7	104.35	329.54	338.83

126	108.72	1.7	150.22	332.25	341.54
127	109.58	1.7	106.08	334.96	344.25
128	110.44	1.7	106.94	337.67	346.96
129	111.3	1.7	107.8	340.38	349.67
130	112.17	1.7	108.67	343.09	352.38
131	113.03	1.7	109.53	345.8	355.1
132	113.89	1.7	110.39	348.51	357.81
133	114.76	1.7	111.26	351.22	360.52
134	115.62	1.7	112.12	353.93	363.23
135	116.48	1.7	112.98	356.64	365.94
136	117.34	1.7	113.84	359.35	368.65
137	118.21	1.7	114.71	362.06	371.36
138	119.07	1.7	115.57	364.77	374.07
139	119.93	1.7	116.43	367.49	376.78
140	120.8	1.7	117.3	370.2	379.49
141	121.66	1.7	118.16	372.91	382.2
142	122.52	1.7	119.02	375.62	384.91
143	123.38	1.7	119.88	378.33	387.62
144	124.25	1.7	120.75	381.04	390.33
145	125.11	1.7	121.61	383.75	393.04
146	125.97	1.7	122.47	386.46	395.76
147	126.84	1.7	123.34	389.17	398.47
148	127.7	1.7	124.2	391.83	401.18
149	128.56	1.7	125.06	394.59	403.89