



LDAP Browser

- DIT
  - Root DSE (3)
    - ou=schema
    - ou=system (5)
      - uid=admin
      - ou=configuration
      - ou=groups (2+)
        - cn=admin
        - cn=Administrators
      - prefNodeName=sysPrefRoot
      - ou=users (1+)
        - uid=brian**
- Searches
- Bookmarks

Connections Servers

- Local LDAP Server

Entry Editor

DN: uid=brian,ou=users,ou=system

Attribute Description	Value
<b>objectClass</b>	<i>inetOrgPerson (structural)</i>
<b>objectClass</b>	<i>organizationalPerson (structural)</i>
<b>objectClass</b>	<i>person (structural)</i>
<b>objectClass</b>	<i>tlsKeyInfo (auxiliary)</i>
<b>objectClass</b>	<i>top (abstract)</i>
cn	brian
keyAlgorithm	RSA
privateKey	Binary Data (344 Bytes)
privateKeyFormat	PKCS#8
publicKey	Binary Data (94 Bytes)
publicKeyFormat	X.509
sn	brian
displayName	Brian
<b>mail</b>	<b>brian@example.com</b>
uid	brian
userCertificate	Binary Data (375 Bytes)
userPassword	Plain text password
createTimestamp	Dec 30, 2008 6:12:19 PM CST (20081231001219Z)
creatorsName	0.9.2342.19200300.100.1.1=admin,2.5.4.11=sys