מלר"ד עין כרם

בדיקת גזים בדם (BG)

רוני זפרני | אוגוסט 2024

גזים בדם

בדיקה הכרחית לביצוע הערכה של מצב החמצון, איוורור, מאזן חומצה-בסיס ומטבוליזם בקרב חולים קריטיים.

מהם ערכי הבדיקה?



- רמת PH-רמת תקינה 7.35-7.45
- PCO_2- לחץ חלקי של פחמן דו חמצני. רמה תקינה- 35-45mmHg
- PO_2-לחץ חלקי של חמצן- רמה תקינה- משתנה ע"פ גיל וFiO_2
- ביקבונט HCO_3- מצביע על מצב מטבולי ומאזן חומצה בסיס. רמה תקינה- 22-26mEq\L
- Base Excess- מדד לחמצת מטבולית. כמה בסיס (mEq) צריך להוסיף כדי שהPH יהיה תקין. רמה תקינה- (2)-(2-).
- SaO_2-אחוז החמצן שנקשר להמוגלובין
- אלקטרוליטים- נתרן, אשלגן, סידן

מתי נבצע את הבדיקה?

- להערכה של חולים קריטיים או לא יציבים
- להערכה של מטופל במצוקה נשימתית
- להערכה של יעילות הטיפול בחמצן
- להערכה של מטופלים עם פגיעה באיזון של PH-שלשולים, הקאות וכו'
- לאבחון או הערכה של- מחלות נשימתיות, מחלות כליה, מחלות מטבוליות, סוכרת לא מאוזנת, כשל לבבי, דימום, הרעלה כימית, מינון יתר של תרופות, שוק