פגיעות בעלי חיים

רוני זפרני, מרץ 2024

הכשת נחש

בישראל כ-40 סוגי נחשים, בניהם 9 ארסיים.

	מאפיינים	אזור בארץ	מנגנון פגיעה
צפע	הנפוץ ביותר. ראש רחב מהגוף ועליו צורה של V כ1.5מ' בגוון חום	מהגליל ועד רמת הנגב	מנגנון הקרישה
שרף עין-גדי	שחור, מבריק, דק וקטן	עין גדי ובקעת הירדן	קרדיו-טוקסי
אפעה מגוון	אפור\אדום\צהוב\חום 20-80ס"מ	מדבר יהודה, בקעת הירדן וגלבוע	מנגנון קרישה
פתן שחור	שחור, כ0.5מ'	ים המלח ובקעת הירדן	פגיעה נוירולוגית במע' העצבים

קבלה

- סימון אזור ההכשה
- חיבור למוניטור
- לקיחת בדיקות מעבדה רלוונטיות-
  - ספירה CBC
  - ביוכימיה מלאה- תפקודי כבד מלאים
  - תפקודי קרישה- כולל D-DIMER
  - גזים בדם
- אק"ג
- צל"ח

סימנים וסימפטומים

סיסטמיים-

- בצקת ריאות עד ARDS
- חמצת לקטית
- פגיעה כלייתית
- פירוק שרירים
- DIC
- שיתוק שרירים
- פרכוס
- הפרעות קצב
- אנאפילקסיס

מקומיים-

- כאב
- נפיחות
- בצקת
- ירידה בתחושה
- אכימוזות (דמם תת עורי)
- שלפוחיות המורגיות
- נמק

סיווג ע"פ רמות

- **יבש**- רואים את סימני ההכשה בלבד, ללא סימנים נוספים
- **מינימלי**- מעט נפיחות סביב ההכשה
- **בינוני**- נפיחות, כאבים או הפרעה בבדיקות המעבדה
- **חמור**- הפרעה בלחץ הדם יחד עם נפיחות, כאבים או הפרעה בבדיקות המעבדה

טיפול

- **השגחה וטיפול סימפטומטי-** למטופלים עם הכשה ברמה יבש או מינימלי. לאחר 8 שעות ללא שינוי במצב יוכל להשתחרר.
- **אנטי-טוקסין-** קיים רק לצפע ואפעה. יישקל מתן למטופלים עם הכשה ברמה בינונית או חמורה.

יש להימנע מ-

- קירור או חימום הגפה
- השמת חוסם עורקים או ורידים
- מתן אוכל ושתיה למטופל
- בשטח- חיפוש אחר הנחש

אנטי-טוקסין

תופעות לוואי-

- תגובה אנאפילקטית
- חום
- כאבי פרקים
- פריחה
- דלקת פרקים, וסקוליטיס, נפריטיס
- נוירופתיה, נפרופתיה
- הגדלת בלוטות לימפה

הנחיות מיוחדות-

- ביצוע טסט SC לפני מתן IV
- מתן איטי ב10 הדק' הראשונות
- המתן הינו **חד פעמי** לאדם בחייו אך במידת הצורך ניתן לחזור על המתן לאחר24 שעות **בלבד**
- בשל חשש לתגובה אנאפילקטית יש לוודא הימצאות עגלת החייאה בקרבת המטופל
- יש למלא מרשם לחידוש מלאי של התרופה

עקיצת עקרב

בישראל כ22 מינים, פעילים בעונות החמות ובלילה.
הזנב מורכב מ6 חוליות, ובקצהו הארס.

	מאפיינים	מנגנון פגיעה
צהוב מצוי	צהוב\כתום צבתות דקות חוליה אחרונה בזנב כהה יותר	נוירוטוקסין- פגיעה במע' האוטונומית ונוירומסקולרית
קטלן דרומי	שחור/כתום צבתות וזנב עבים	

סימנים וסימפטומים

סיסטמיים-

- פגיעה בל"ד
- הפרעות קצב
- הפרשה מוגברת
- ספאזם של שרירים
- פגיעה ברמת ההכרה
- אי שקט
- כשל נשימתי
- אוטם מוחי
- מוות

מקומיים-

- כאב פתאומי
- אודם
- נפיחות
- ירידה בתחושה
- נמק

טיפול

- קיבוע הגפה מתחת לגובה הלב
- במידה ויש ספאזם- מתן בנזודיאזפינים
- נסיוב- קיים רק לעקרב הצהוב המצוי

עקיצת עכביש

בארץ יש 2 זנים מסוכנים

	מאפיינים	מנגנון פגיעה
אלמנה שחורה	2-3ס"מ קטנה	עקיצה לא מסוכנת!
ששן חום	קטן מאוד, רזה, צהבהב	עכביש מתחבא בבגד ועוקץ

סימנים וסימפטומים

ששן חום-

- נמק מקומי מס' ימים מהעקיצה
- פריחה
- בחילות
- הקאות
- כאבי ראש
- חום
- אי ספיקת כליות
- אנמיה המוליטית
- DIC

אלמנה שחורה-

- כאבי בטן
- בחילות
- הקאות
- פרכוס

טיפול

- קיבוע הגפה מתחת לגובה הלב
- במידה ויש ספאזם- מתן בנזודיאזפינים
- נסיוב- קיים רק לעקרב הצהוב המצוי