בדיקות דם

הפרעות קרישה

רוני זפרני, ינואר 2024

ערכי קרישה הניתנים למדידה במיון

PT

זמן פרוטרומבין

נבדק המסלול האקסטרינזי (חיצוני) לקרישת הדם, בדרך כלל תרופות הניתנות PO.

זמן תקין- 10-15 שניות (עד 150%)

ערכי קרישה הניתנים למדידה במיון

PTT

זמן פרוטרומבין חלקי

נבדק המסלול האינטרינזי (פנימי) לקרישת הדם, בדרך כלל תרופות הניתנות IV.

<u>ערכים תקינים</u>-

- ללא משפעל- 60-70 שניות
- לאחר הוספת משפעל- 20-35 שניות

ערכי קרישה הניתנים למדידה במיון

INR

יחס בינלאומי מתוקנן International Normalized Ratio

מטרתה התאמת מינונים ובחינת יעילות של תרופות נוגדות קרישה

הבדיקה מנטרלת הבדלים בתוצאות PT בין מעבדות

<u>ערכים תקינים</u>-

- אדם בריא- 0.8-1.2
- חולים עם פרפור- 2-3
- חולים עם מסתם מלאכותי- 2.5-3.5

ערכי קרישה הניתנים למדידה במיון

FIBRINOGEN

פיברינוגן הינו פקטור קרישה 1

בדיקה זו נדרשת כחלק מבירור לדימום יתר או קרישיות יתר, ויכולה להתבצע כתגובה לתוצאה לא תקינה של PT או PTT.

<u>ערכים תקינים</u>- 200-400 מיליגרם לדציליטר

<u>ערכים נמוכים</u> נצפה לראות ב- DIC, מחלות ממאירות שונות, מחלות כבד, מטופלים הנוטלים Phenobarbital וכד׳

<u>ערכים מוגברים</u> נצפה לראות ב- מצבי דלקת, נזק רקמתי, לאחר MI או CVA

אין לדגום במידה והמטופל קיבל Heparin כשעתיים טרם הבדיקה

ערכי קרישה הניתנים למדידה במיון

D-DIMER

מקטע חלבון הנמצא בדם ומקורו מפירוק של פיברין- אשר מרכיב קריש דם

מטרתה בעיקר לשלול או לאשש הימצאות קריש דם

במקרה של תוצאה מוגברת נדרש בירור ובדיקות נוספות ולכן יש לקחת את הבדיקה בהפעלת שיקול דעת.

במידה וקיימת התלבטות בנחיצות הבדיקה, ניתן **ומומלץ** להתייעץ עם איש צוות נוסף.

<u>ערך תקין</u>- מתחת ל0.5 ננוגרם למיליליטר

ערכי קרישה הניתנים למדידה במיון

ANTI XA

נועד למדוד רמות Heparin ו-Low Molecular Weight Heparin כדי לנטר טיפול נוגד קרישה

ערך תקין של בדיקה זו משתנה לפי התרופה אותה נוטלים

זמן נטילת בדיקת הדם הינו כ4 שעות לאחר הזרקת LMWH

תרופות בשימוש נפוץ במיון

- LMWH- Enoxaparin
- מעכבי טסיות- Aspirin ,Clopidogrel ,Ticagrelor
- מעכבי מערכת הקרישה-
  - דור ישן- Warfarin
  - דור חדש- Apixaban ,Rivaroxaban ,Dabigatran

סיווג בדיקות לפי תרופות

- Warfarin -INR
- Enoxaparin, Apixaban, Rivaroxaban -AntiXa
- רמות Apixaban- נעשית רק בשעות הבוקר במעבדה שלנו
- Warfarin, Heparin -PT
- Heparin -PTT