



Importar proyecto




Seale un mensaje de Framework detected - Darle click a Configure




Darle a OK




Dar click derecho en la carpeta del proyecto y entrar en Open Module Settings




En Modules - Seleccionar Project default para que tome la JDK que tenemos instalada (en mi caso jdk 8)




En Artefacts - click en “+” y agregamos uno del tipo Web Application: Exploded - From Modules




Queda de la siguiente manera:




Click en Add Configuration para instalar Tomcat




Seleccionar de “+” - Tomcat Server - Local




Click en Configure y seleccionar la carpeta donde tengan Tomcat descargado




En la parte de deployments - agregamos el Artefact q se creo previamente




Queda asi:




En File -> preferences (esto puede ser distinto segun el sistema operativo)




Seleccionar la version que tengamos de jdk (en mi caso la 8)



Por último en services - corremos el Tomcat



Nos abre el navegador con el login de la aplicación



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost'. The page title is 'Taller Web I'. Below the title, there is a horizontal line. Underneath the line, there are two input fields: the top one has a key icon and a dropdown arrow, and the bottom one is empty. Below these fields is a blue button labeled 'Login'.

Asegurarse que en:

resources - hibernateContext.xml

este apuntado a la base de datos nuestra con los datos de usuario de nuestra conexión (username y password)

ERROR en Windows:

ERROR ContextLoader:351 - Context initialization failed

hacé CTRL+SHIFT+F y buscá este símbolo "💎"

borralo de todos lados donde lo veas

y borrar todos los acentos de las vocales en los comentarios de los .xml