“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRÁCTICA SEMANA 05

Framework JS (React), Client-Side Rendering (CSR), JSX, Props & Children, Estrategias de Estilado

ESTUDIANTE

Gago Uribe Edgar Robert

DOCENTE

Mg. Miguel Aguilar Coronación

ASIGNATURA

Desarrollo de Aplicaciones Web

HUANCAYO - PERÚ

2026-II

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:


1. Crear una aplicación frontend de página única (SPA) utilizando un framework JS (React), configurar el entorno con herramientas modernas (Vite + npm/pnpm), implementar arquitectura basada en componentes con JSX, transmitir datos mediante props y composición con children, aplicar estrategias de estilado (CSS Modules / Tailwind / inline) y validar el comportamiento de Client-Side Rendering (CSR) frente al ciclo de vida del DOM.

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO


Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code:

Paso 1. Scaffold del proyecto: npm create vite@latest, seleccionar React + JavaScript, instalar dependencias, ejecutar npm run dev

- Creando proyecto con npm create vite
- Seleccionando React + JavaScript




- Instalando dependencias
- Ejecutando npm run dev




Paso 2. Limpiar boilerplate, crear src/components/, src/styles/, configurar alias o rutas relativas. Estructurar App.jsx como orquestador


- Limpiando boilerplate App.css




- Limpiando boilerplate src/assets




- Creando src/components/ y src/styles/



- Configurar alias o rutas relativas



- Estructurando App.jsx como orquestador




Paso 3. Implementar patrón props y children: crear <Dashboard> y <MetricCard>. Pasar datos estructurados y contenido anidado


- Creación <Dashboard>
- Creación <MetricCard>
- Pasando datos estructurados y contenido anidado

Paso 4. Aplicar estrategias de estilado: CSS Modules para <MetricCard>, utilidades Tailwind (si se configura) o inline para contrastar scope y colisiones

- Estilado Modules




- Estilado Tailwind




Paso 5. Validar CSR: inspeccionar HTML inicial (View Page Source), verificar hidratación en React DevTools, analizar red (JS chunks) y ciclo de render

- Validación con View Page Source


En View Page Source el HTML original tiene root vacío




- Verificación React DevTools



- Analizar Red JS Chunks



- Ciclo de Render



ENLACES DE GITHUB

Link de GitHub:
https://github.com/E5gar/GuiaPracticaSemana05

GitHub Pages:
https://e5gar.github.io/GuiaPracticaSemana05