Abbreviations
~X_1 = ((TLS12,a_3,RSA_cipher,extensions),~M_5,ServerHelloDone) = ((TLS12,a_3,RSA_cipher,extensions),sign(pk(skS_2), caSKey_1),ServerHelloDone)
~M_12 = RSAenc(PMS_4,pk(skS_2))
~M_13 = CCS
~M_14 = PRF(PRF(PMS_4,master_secret,(rc_5,a_3)),client_finished, Hash(((TLS12,rc_5,RSA_cipher,extensions),(TLS12, a_3,RSA_cipher,extensions),sign(pk(skS_2),caSKey_1), RSAenc(PMS_4,pk(skS_2)))))
~X_2 = (CCS,PRF(PRF(RSADec(~M_12,~M_11),master_secret, (~M_8,a_3)),server_finished,Hash(((TLS12,~M_8, RSA_cipher,extensions),(TLS12,a_3,RSA_cipher,extensions), ~M_5,~M_12)))) = (CCS,PRF(PRF(PMS_4,master_secret, (rc_5,a_3)),server_finished,Hash(((TLS12,rc_5, RSA_cipher,extensions),(TLS12,a_3,RSA_cipher,extensions), sign(pk(skS_2),caSKey_1),RSAenc(PMS_4,pk(skS_2))))))

A trace has been found.