

BIANCA FRANÇA OLIVEIRA
BRUNO MARTINS PARIZOTTO
JOÃO VICTOR CZECH OLIVEIRA
MARIANA SCHNEIDER SOBRINHO
ISRAEL CRISTHIAN DE OLIVEIRA

RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

UNIRIDE - Sprint 2

Trabalho apresentado como requisito
parcial para a disciplina de **Experiência
Criativa – Projetando Soluções
Computacionais**, do curso de Bacharelado
em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:
Profª. Lisiane Reips
Prof. Giulio Domenico Bordin
Profª. Rosilene Fernandes

Curitiba

2026

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	3
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	4
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.	5
ARTEFATO 4: Canvas PBB	6
ARTEFATO 5: Relação de User Stories	7
ARTEFATO 6: Modelo Relacional	17
ARTEFATO 7: Diagrama de Atividades	23
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS	24

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.	3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.	4
Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	5
Figura 4 – Canvas PBB: “Product Backlog Building”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.	7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).	17
Figura 7 - Diagrama de atividades	23

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO: Caronas para estudantes.	
OBJETIVOS	DESCRIÇÃO
1	O software tem como objetivo conectar os estudantes que oferecem ou precisam de carona.
2	O software tem como objetivo reduzir os custos de transporte por meio do compartilhamento de viagens, tanto para a pessoa que oferta, quanto para a pessoa que precisa.
3	O software tem como objetivo otimizar a organização e a comunicação das caronas (horários, rotas e pontos de encontro).

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO:	
É - App para oferecer caronas; - App para procurar por caronas; - App para universitários; - Alternativa de transporte;	Não é - Aplicativo de viagens; - GPS; - Não é aplicativo para renda extra; - Não é aplicativo de mudança / transporte de coisas;
Faz - Gerencia perfis distintos de motoristas e passageiros; - Permite o motorista escolher o preço da rota; - Possibilita a oferta e busca de caronas por filtros (horário, campus, vagas);	Não faz - O cálculo médio do preço da rota; - Ele não faz frete; - Não opera fora do eixo universidade-casa;

Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	
NOME DO PRODUTO:	
CLIENTE-ALVO	Universitários.
CATEGORIA-SEGMENTO	Aplicativo que trabalha com o serviço de caronas.
BENEFÍCIO-CHAVE	Universitários economizarem nas rotas entre a casa e a universidade.
DIFERENCIADO-CHAVE	Motoristas “comprovados” que fazem parte da universidade determinada. Trajetos curtos, voltados para o dia a dia.
META-VALOR.	Redução de gastos de transporte entre os estudantes universitários e diminuição do fluxo de carros na universidade.

Figura 3 – Quadro “Visão de Produto”. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB




Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

SPRINT 1

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Realizar cadastro como motorista	
COMO: Usuário motorista POSSO: Realizar cadastro como motorista PARA: Acessar o sistema e utilizar as funcionalidades de carona	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acessa a tela de cadastro QUANDO: Informa corretamente nome, email institucional, senha, data de nascimento e informações da checkbox “Deseja ser motorista?” ENTÃO: O sistema deve salvar o cadastro de motorista e redirecionar para a tela inicial
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário esquece de preencher campo de email QUANDO: Tenta concluir o cadastro ENTÃO: O sistema deve exibir o alerta na tela “Use seu email institucional!”.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Cadastrar dados do veículo	
COMO: Usuário motorista POSSO: Cadastrar dados do veículo PARA: Utilizá-lo nas caronas	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O motorista acessa a área de cadastro de veículo QUANDO: Informa corretamente placa, marca, modelo, ano, cor e capacidade ENTÃO: O sistema deve concluir o cadastro do veículo
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O motorista já possui um veículo cadastrado QUANDO: Realiza mais um novo cadastro de veículo ENTÃO: O sistema deve permitir múltiplos cadastros

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Criar oferta de carona	
COMO: Usuário motorista POSSO: Criar oferta de carona PARA: Dividir custos de ida à universidade	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O motorista acessa a criação de viagem QUANDO: Informa título, descrição, ponto de partida/chegada, data e hora, tipo de carona e preço ENTÃO: O sistema deve cadastrar a viagem
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Motorista esquece de informar ponto de partida ao criar viagem QUANDO: Tenta concluir formulário de criação de viagem ENTÃO: O sistema deve exibir um alerta indicando que precisa preencher todos os campos obrigatórios

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Visualizar e editar ofertas cadastradas	
COMO: Usuário motorista QUERO: Visualizar e editar ofertas cadastradas na aba “perfil” PARA: Gerenciar minhas viagens ofertadas como motorista e de forma prática	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acabou de criar uma nova oferta QUANDO: O usuário acessa a página de perfil ENTÃO: O sistema deve exibir uma tabela com todas as suas viagens, incluindo as que está cadastrado como motorista;
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário não possui nenhuma oferta cadastrada QUANDO: O usuário acessa a página de perfil ENTÃO: O sistema deve exibir uma mensagem informando que não há viagens cadastradas

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Realizar cadastro como passageiro	
COMO: Usuário passageiro	
POSSO: Realizar cadastro como passageiro	
PARA: Acessar o sistema e utilizar as funcionalidades de solicitação e busca de caronas	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acessa a tela de cadastro QUANDO: Informa corretamente nome, email institucional, senha e data de nascimento ENTÃO: O sistema deve salvar o cadastro de passageiro e redirecionar para a tela inicial
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário esquece de preencher campo de email QUANDO: Tenta concluir o cadastro ENTÃO: O sistema deve exibir o alerta na tela “Use seu email institucional!”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Visualizar e filtrar caronas	
COMO: Usuário passageiro	
POSSO: Visualizar e filtrar caronas	
PARA: Encontrar opções de caronas adequadas às necessidades necessárias	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acessa a lista de caronas QUANDO: Aplica filtro de ponto de partida desejado ENTÃO: O sistema deve exibir apenas resultados compatíveis
Critério de Aceite 2	DADO QUE: Não há caronas disponíveis no momento com o filtro desejado QUANDO: O usuário aplicar filtro ENTÃO: O sistema deve exibir um alerta “Nenhuma carona disponível no momento”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Criar solicitação de carona	
COMO: Usuário passageiro POSSO: Criar solicitação de carona PARA: Encontrar motoristas disponíveis que aceitem minha rota	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acessa a página de criação de solicitação de carona QUANDO: O usuário preenche corretamente campos de título, descrição, ponto de partida/chegada e data e hora da corrida ENTÃO: O sistema deve cadastrar a solicitação
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário esquece de preencher campos de ponto de partida e chegada QUANDO: Tenta finalizar a criação da solicitação ENTÃO: O sistema deve exibir o alerta “Por favor, preencha todos os campos obrigatórios”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Visualizar e editar solicitação de carona	
COMO: Usuário passageiro POSSO: Visualizar e editar solicitação de carona na aba de “perfil” PARA: Gerenciar minhas solicitações de carona como passageiro de forma prática	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acabou de criar uma solicitação de carona QUANDO: Acessa a página de perfil ENTÃO: O sistema deve exibir uma tabela com todas as suas viagens, incluindo as que está cadastrado como passageiro;
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário não possui nenhuma solicitação de carona QUANDO: Acessa a página de perfil ENTÃO: O sistema deve exibir uma mensagem informando que não há viagens cadastradas

SPRINT 2

HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Instanciar bate-papo da oferta	
COMO: Usuário motorista POSSO: Instanciar bate-papo da oferta PARA: Conseguir me comunicar diretamente com os passageiros aprovados para alinhar os detalhes da viagem.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário motorista possui uma oferta de carona cadastrada com uma solicitação de entrada pendente, QUANDO: O motorista aceita a solicitação do passageiro, ENTÃO: O sistema deve instanciar automaticamente um bate-papo vinculado àquela oferta, incluindo o motorista e o passageiro aprovado.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O bate-papo da oferta já possui pelo menos um passageiro aprovado, QUANDO: O usuário motorista aceita a solicitação de entrada de um novo passageiro para a mesma oferta, ENTÃO: O sistema não deve criar um novo chat, mas sim adicionar o novo passageiro aprovado ao bate-papo já existente da oferta.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Gerenciar status de carona	
COMO: Usuário passageiro POSSO: Gerenciar status de carona PARA: Manter minha lista de viagens ativas sempre organizada e ter um registro de todas as viagens que já concluí em um histórico.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário possui uma carona ativa/cadastrada na sua listagem atual, QUANDO: O usuário clica no botão "Finalizar", ENTÃO: O sistema deve exibir um alerta de confirmação e se confirmado pelo usuário, deve remover essa carona da lista de ativas e adicioná-la na área de histórico (que exibe apenas caronas finalizadas).
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário acessa a tela de listagem de caronas ativas, QUANDO: O usuário não possui nenhuma carona ativa cadastrada no sistema, ENTÃO: O sistema deve exibir a mensagem "Você não possui grupos finalizados".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Avaliar caronas finalizadas	
COMO: Usuário passageiro POSSO: Avaliar caronas finalizadas PARA: Enviar feedbacks positivos ou negativos sobre as viagens que participei	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário selecionou para avaliar um grupo de carona finalizado, QUANDO: O usuário preenche todos os campos obrigatórios e clicar no botão “enviar”, ENTÃO: O sistema deve exibir um alerta informando “Avaliação registrada com sucesso”
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário selecionou para avaliar um grupo de carona finalizado, QUANDO: O usuário deixar todos os campos vazios e tentar selecionar o botão “enviar” ENTÃO: O sistema deve exibir um alerta informando “ERRO: Preencha todos os campos”.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Visualizar e filtrar solicitações de carona.	
COMO: Usuário Motorista POSSO: Visualizar e filtrar solicitações de carona. PARA: Garantir a exibição correta das caronas nos tipos “Solicitação e Oferta”, “Somente Solicitação” e “Somente Oferta”.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário está na página principal de solicitações de carona, QUANDO: O filtro “Solicitação e oferta” está aplicado, ENTÃO: O sistema deve exibir todos os grupos de carona, independentemente do tipo.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário está na página principal de solicitações de carona, QUANDO: O usuário selecionar o filtro "Somente Solicitação", ENTÃO: O sistema deve exibir apenas os grupos cujo tipo interno é "passageiro", ocultando os do tipo "motorista".
Critério de Aceite 3	DADO QUE: O usuário está na página principal de solicitações de carona e não existem grupos disponíveis com o tipo interno "motorista" no momento, QUANDO: O usuário selecionar o filtro "Somente Oferta", ENTÃO: O sistema deve ocultar todos os grupos do tipo "passageiro" e exibir uma mensagem informativa (como "Nenhuma oferta de carona encontrada no momento"), mantendo a lista de caronas vazia.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 13 - PBI: Requisitar entrada em solicitação.	
COMO: Usuário Motorista POSSO: Requisitar entrada em solicitação. PARA: Conseguir me tornar motorista de uma carona sem precisar criar meu próprio grupo de oferta.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: Existe uma solicitação de carona criada por um Passageiro, QUANDO: O usuário Motorista solicita entrada no grupo, ENTÃO: O sistema deve registrar a solicitação e aguardar sua confirmação pelo Passageiro.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário Motorista acessa a tela de listagem de solicitações de carona, QUANDO: Não há nenhuma solicitação disponível no momento, ENTÃO: O sistema deve exibir a mensagem "Nenhuma carona disponível no momento."

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - PBI: Editar e Redefinir atributos de carona.	
COMO: Usuário Motorista POSSO: Editar e Redefinir atributos de carona. PARA: Atualizar preço e lotação do carro, além de manter os passageiros atualizados e adequar a viagem caso ocorram imprevistos ou mudanças de plano.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário foi aceito em uma solicitação de carona e acessa os dados da solicitação, QUANDO: O usuário preencher os campos Veículo, Capacidade de Passageiros e Preço Total, ENTÃO: O sistema deve salvar as alterações e atualizar as informações da solicitação.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário está editando os atributos da solicitação, QUANDO: O usuário salvar um campo obrigatório vazio ou com valor zero, ENTÃO: O sistema deve bloquear a ação e indicar que o campo precisa de um valor válido.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Selecionar oferta de carona	
COMO: Usuário Passageiro POSSO: Selecionar oferta de carona PARA: Destacar visualmente a opção escolhida antes de solicitar a entrada nela	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário acessa a tela de lista de ofertas de carona disponíveis, QUANDO: O usuário seleciona a carona desejada, ENTÃO: O sistema deve alterar a cor do item selecionado para destacá-lo dos demais.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário acessa a tela de listagem de caronas, QUANDO: Tenta selecionar uma carona que ele mesmo cadastrou, ENTÃO: O sistema deve não deve alterar a cor do item selecionado para destacá-lo dos demais.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 16 - PBI: Solicitar entrada na oferta de carona	
COMO: Usuário Passageiro POSSO: Solicitar entrada na oferta de carona PARA: Enviar uma notificação de pedido ao motorista para que ele possa aceitar ou recusar minha participação	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O usuário está com uma carona selecionada (destacada) na lista, QUANDO: O usuário clica no botão "Entrar como Passageiro", ENTÃO: O sistema deve exibir o alerta "Solicitação como passageiro enviada com sucesso!" e registrar o pedido com o status "Já solicitado".
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O Usuário enviou um pedido para ingressar na carona e o motorista recusou a solicitação, QUANDO: O usuário acessar a tela de "Solicitações de Carona", ENTÃO: O sistema não deve listar a viagem recusada e deve exibir a mensagem "Nenhuma solicitação pendente."


HISTÓRIA DO USUÁRIO 17 - PBI: Visualizar grupo de carona	
COMO: Usuário Passageiro POSSO: Visualizar grupo de carona PARA: Acompanhar as informações da carona e dos demais participantes após ter minha entrada aceita pelo motorista	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O motorista aceitou a solicitação de entrada do passageiro na carona, QUANDO: O usuário passageiro acessa a tela de “Grupos que você participa (Confirmados): ”, ENTÃO: O sistema deve exibir as informações do grupo, contendo: nome do organizador, motorista do veículo e lista de passageiros confirmados.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O usuário enviou sua solicitação de entrada na oferta, QUANDO: Sua solicitação ainda não foi aceita pelo motorista, ENTÃO: O sistema deve exibir na tela de “Solicitações de Entrada Enviadas (Pendentes):” o nome da carona e a mensagem "Aguardando confirmação do motorista".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 18 - PBI: Visualizar lista de usuários cadastrados	
COMO: Administrador POSSO: Visualizar lista de usuários cadastrados PARA: Monitorar os usuários da plataforma e garantir a qualidade e segurança do serviço	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O Administrador está autenticado na plataforma, QUANDO: Acessa a lista de usuários cadastrados, ENTÃO: O sistema deve exibir uma lista com todos os usuários cadastrados na plataforma, exibindo informações de nome, email institucional, data de nascimento, tipo de conta e status.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O Administrador acessa a tela de listagem de usuários avaliados, QUANDO: Não há nenhum usuário cadastrado na plataforma, ENTÃO: O sistema deve exibir uma mensagem "Nenhum usuário encontrado."


HISTÓRIA DO USUÁRIO 19 - PBI: Selecionar usuário cadastrado	
COMO: Administrador POSSO: Selecionar usuário desejado PARA: Destacar visualmente o usuário escolhido antes de visualizar seus dados detalhados.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O Administrador está na tela de listagem de usuários avaliados, QUANDO: O Administrador seleciona um usuário da lista, ENTÃO: O sistema deve alterar a cor de fundo do usuário selecionado na lista para destacá-lo e exibir o botão "Mais informações".
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O Administrador utiliza o filtro de busca para encontrar um usuário específico, QUANDO: O termo buscado não corresponde a nenhum usuário da lista, ENTÃO: O sistema deve exibir uma mensagem "Nenhum usuário encontrado".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 20 - PBI: Visualizar informações do usuário	
COMO: Administrador POSSO: Visualizar informações do usuário PARA: Visualizar o perfil detalhado do usuário selecionado, acompanhando seus dados de cadastro e seu histórico de uso (ofertas e solicitações) no sistema de caronas.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE: O Administrador selecionou um usuário da lista de usuários cadastrados, QUANDO: O Administrador clica no botão "Mais informações", ENTÃO: O sistema deve exibir uma modal de detalhes com todas as informações de cadastro do usuário e uma listagem contendo todas as ofertas ou solicitações de caronas criadas/participadas por ele.
Critério de Aceite 2	DADO QUE: O Administrador acessa a tela de detalhes do usuário selecionado, QUANDO: O usuário não possui nenhuma oferta ou solicitação de carona cadastrada no sistema, ENTÃO: O sistema deve exibir os dados de cadastro normalmente e, na área de histórico, apresentar a mensagem "Usuário sem ofertas cadastradas."

ARTEFATO 6: Modelo Relacional



ARTEFATO 6: Modelo Relacional - lógico



ARTEFATO 6: Modelo Relacional - físico

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Uniride;  
USE Uniride;
```

```
CREATE TABLE usuario (  
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nascimento DATE,  
    motorista TINYINT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE motorista (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    cpf VARCHAR(14),  
    dataVencimento DATE,  
    numeroRegistro VARCHAR(20),  
    usuario_id INT,  
  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE viagem (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100),  
    descricao TEXT NULL,  
    pontoPartida VARCHAR(100),  
    pontoChegada VARCHAR(100),  
    dataHora DATETIME,  
    preco INT NULL,  
    tipoCarona VARCHAR(50) NULL,  
    usuario_id INT,  
  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE veiculo (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    placa VARCHAR(10),  
    marca VARCHAR(50),  
    modelo VARCHAR(50),  
    ano INT,  
    cor VARCHAR(30),  
    renavam VARCHAR(20),  
    capacidade INT,
```

```
gastoCombustivel DECIMAL(5,2),
categoria VARCHAR(20),
usuario_id INT,

FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE solicitacao_viagem (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  viagem_id INT NOT NULL,
  passageiro_id INT NOT NULL,
  status ENUM('pendente', 'aceito', 'recusado') DEFAULT 'pendente',
  data_solicitacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  FOREIGN KEY (viagem_id) REFERENCES viagem(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (passageiro_id) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

ALTER TABLE solicitacao_viagem
  ADD COLUMN tipo_vaga ENUM('passageiro', 'motorista') DEFAULT 'passageiro';

-- =====
-- TABELAS EXISTENTES — apenas alterações
-- =====

-- usuario: adicionar status
ALTER TABLE usuario
  ADD COLUMN status ENUM('ativo', 'banido') DEFAULT 'ativo';

-- viagem → renomeada para grupo_viagem
RENAME TABLE viagem TO grupo_viagem;

-- grupo_viagem: ajustes nos atributos
ALTER TABLE grupo_viagem
  MODIFY COLUMN preco DECIMAL(10,2) NULL,
  ADD COLUMN tipoRecorrencia ENUM('avulsa', 'recorrente') DEFAULT 'avulsa';

-- =====
-- TABELAS NOVAS
-- =====

CREATE TABLE administrador (
  id_adm INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE viagem_recorrencia (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  dia_semana TINYINT,  
  hora TIME,  
  data_inicio DATE,  
  viagem_id INT,  
  
  FOREIGN KEY (viagem_id) REFERENCES grupo_viagem(id) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE viagem_instancia (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  data DATE,  
  hora TIME NULL,  
  status ENUM('pendente', 'iniciada', 'finalizada', 'nao_ocorrida') DEFAULT 'pendente',  
  viagem_id INT,  
  viagem_recorrencia_id INT NULL,  
  
  FOREIGN KEY (viagem_id) REFERENCES grupo_viagem(id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (viagem_recorrencia_id) REFERENCES viagem_recorrencia(id) ON DELETE  
SET NULL  
);  
  
CREATE TABLE participante_instancia (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  viagem_instancia_id INT,  
  usuario_id INT,  
  
  FOREIGN KEY (viagem_instancia_id) REFERENCES viagem_instancia(id) ON DELETE  
CASCADE,  
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE avaliacao (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  tipo ENUM('avaliacao', 'denuncia') DEFAULT 'avaliacao',  
  tipo_vaga ENUM('motorista', 'passageiro'),  
  nota TINYINT,  
  comentario TEXT NULL,  
  criado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  avaliador_id INT,  
  avaliado_id INT,  
  viagem_instancia_id INT,  
  
  FOREIGN KEY (avaliador_id) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (avaliado_id) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
```

```
FOREIGN KEY (viagem_instancia_id) REFERENCES viagem_instancia(id) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE banimento (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    motivo TEXT NULL,
    banido_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    banido_ate DATETIME NULL,
    usuario_id INT,
    admin_id INT,
    avaliacao_id INT NULL,

    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES administrador(id_adm) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (avaliacao_id) REFERENCES avaliacao(id) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE mensagem (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    conteudo TEXT NOT NULL,
    enviado_em TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    viagem_id INT,
    usuario_id INT,

    FOREIGN KEY (viagem_id) REFERENCES grupo_viagem(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id_usuario) ON DELETE CASCADE
);

-- Alterações tabelas para adicionar no modelo lógico e conceitual:


ALTER TABLE grupo_viagem
    ADD COLUMN capacidade INT NULL COMMENT 'Limite de passageiros no grupo',
    ADD COLUMN veiculo_id INT NULL COMMENT 'Veículo que será usado na viagem',
    ADD CONSTRAINT fk_grupo_veiculo
        FOREIGN KEY (veiculo_id) REFERENCES veiculo(id) ON DELETE SET NULL;

--

ALTER TABLE usuario ADD COLUMN foto_perfil VARCHAR(255) NULL;
INSERT INTO administrador (nome, email, senha) VALUES ('Admin', 'admin@pucpr.edu.br',
'admin123');

ALTER TABLE grupo_viagem
    ADD COLUMN statusGrupo ENUM('ativo', 'finalizado') DEFAULT 'ativo';
```

ARTEFATO 7: Diagrama de Atividades



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: <https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.
- AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.
- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf>. Acesso em: 10 fevereiro 2022.