



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

| ESTUDIO                                 | RESULTADO     | VALORES DE REFERENCIA            |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>CITOMETRIA HEMATICA (BH) CAL8000</b> |               |                                  |
| <b>WBC-# LEUCOCITOS</b>                 | <b>6150</b>   | 4,000 - 10,000 mm3               |
| NEUT-NEUTROFILOS ABS                    | 3.39          | 1.8 - 5.10 X 10 <sup>3</sup> /uL |
| LYMPH-LINOCITOS ABS                     | 2.09          | 0 - 3.0 X 10 <sup>3</sup> /uL    |
| MONO-MONOCITOS ABS                      | 0.26          | 0.0 - 3.0 X 10 <sup>3</sup> /uL  |
| EO-EOSINÓFILOS ABS                      | 0.39          | 0.0 - 1.8 X 10 <sup>3</sup> /uL  |
| BASO-BASÓFILOS ABS                      | 0.02          | 0.0 - 6.2 X 10 <sup>3</sup> /uL  |
| IG-GRANULOCITOS INMADUROS ABS           | 0.01          | 0.0 - 2.0 X 10 <sup>3</sup> /uL  |
| NEUT-NEUTROFILOS                        | 55.0          | 35 - 75 %                        |
| LYM-LINOCITOS                           | 34.0          | 10 - 50 %                        |
| MON-MONOCITOS                           | 4.3           | 0 - 10 %                         |
| EO-EOSINÓFILOS                          | 6.3           | 0 - 5 %                          |
| BASO-BASÓFILOS                          | 0.4           | 0 - 3%                           |
| IG%-GRANULOCITOS INMADUROS %            | 0.2           | 0.0 - 1.0 %                      |
| <b>RBC-NÚMERO DE ERITROCITOS</b>        | <b>4.82</b>   | 4.0 - 6.3 millones x mm3         |
| <b>HGB-HEMOGLOBINA</b>                  | <b>14.0</b>   | 12 - 17 G/DL                     |
| <b>HCT-HEMATOCRITO</b>                  | <b>41.2</b>   | 35 - 52 %                        |
| MCV-VOLUMEN GLOBULAR MEDIO              | 85.5          | 80 - 100 FL                      |
| MCH-HEMOGLOBINA CORPUSCULAR             | 29.1          | 26.0 - 35.0 PG                   |
| MCHC-CONC. MEDIA DE Hgb                 | 34.0          | 30 - 36 %                        |
| RDW-CV ANCHO DIST ERITROCITOS           | 13.1          | 11.9 - 15 %                      |
| RDW-SD                                  | 41.9          | 38.0 - 51.2 fL                   |
| <b>PLT-PLAQUETAS</b>                    | <b>214000</b> | 150,000 - 400,000                |
| MPV-VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO           | 12.1          | 7.0 - 12.4 FL                    |
| PDW AMPLITUD PLAQUETARIA                | 16.7          | 12% - 17%                        |
| PCT PLAQUETOCRITO                       | 0.239         | 0.1 - 0.5%                       |
| P-LCC CANTIDAD DE PLAQUETAS GRANDES     | 84            | 30 - 90 10 <sup>9</sup> L        |
| P-LCR %PLAQUETAS GRANDES                | 39.1          | 11 - 45%                         |
| IPF FRACCION PLAQUETAS INMADURAS        | 7.3           | 0.9 - 10%                        |
| RETICULOCITOS ABS                       | 0.0747        | 0.0 - 0.20 10 <sup>6</sup> /UL   |
| <b>RET: RETICULOCITOS PORCENTAJE</b>    | <b>1.55</b>   | 0.3 - 3.0%                       |
| IRF FRACCION INMADURA DE RETICULOCITOS  | 7.9           | 0.0 - 25 %                       |
| LFR RETIS MADUROS                       | 92.1          | 80 - 100%                        |
| MFR RETIS MEDIANA FLUORESCENCIA         | 7.8           | 0.0 - 20%                        |
| HFR RETIS MAYOR FLUORESCENCIA           | 0.1           | 0.0 - 5.0%                       |
| RHE HEMOGLOBINA EN RETIS                | 27.0          | 28.0 - 37 PG                     |
| NRBC-ERITROCITOS NUCLEADOS ABSOLUTOS    | 0.000         | 0.0 - 3.0 X 10 <sup>9</sup> /uL  |
| NRBC ERITROCITOS NUCLEADOS %            | 0.00          | 0 - 6.0%                         |

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

QBP. Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

www.ehrlichlaboratorios.com  
contacto@ehrlichlaboratorios.com

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

### ESTUDIO


### RESULTADO

### VALORES DE REFERENCIA

#### CITOMETRIA HEMATICA (BH) CAL8000

MINDRAY CAL 8000 CITOMETRO

Estación Hematológica completa de 37 parámetros incluyendo reticulocitos y plaquetas ópticas, automatización completa que incluirá imágenes de frotis, según la patología clínica lo requiera. Se anexa escatogramas de dispersión.



DISTRIBUCION  
PLAQUETARIA






GRAFICO  
PLAQUETAS  
OPTICAS



DISTRIBUCION  
ERITROCITARIA



ESCATOGRAMA  
ERITROCITOS RBC




GRAFICO  
ERITROCITOS ALTA  
FLUORESCENCIA




GRAFICO  
RETICULOCITOS





GRAFICO RET-EX



DIFERENCIAL  
LEUCOCITARIO




GRAFICO WNB

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

  
QBP. Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

| ESTUDIO                  | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>QUÍMICA SANGÜÍNEA</b> |           |                       |
| GLUCOSA SÉRICA           | 101       | 70 - 110 mg/dL        |
| UREA SÉRICA              | 32.8      | 10 - 50 mg/dL         |
| NITROGENO UREICO         | 15.3      | 5 - 25 MG/DL          |
| CREATININA SÉRICA        | 0.7       | 0.5 - 1.5 mg/dL       |
| ACIDO URICO SERICO       | 6.0       | 2.0 - 6.0 mg/dl       |

TECNOLOGIA: COBAS PRO HITACHI ROCHE | METODO MEDICION: FOTOMETRICO

### PERFIL HEPATICO

|                                |       |                  |
|--------------------------------|-------|------------------|
| AST (TGO) SERICO               | 19.2  | 0 - 40 U/L       |
| ALT (TGP) SERICO               | 13.7  | 0 - 40 U/L       |
| BILIRRUBINA TOTAL              | 0.5   | 0.3 - 1.3 MG/DL  |
| BILIRRUBINA DIRECTA(CONJUGADA) | 0.1   | 0.0 - 0.40 MG/DL |
| BILIRRUBINA IND (NO CONJUGADA) | 0.4   | 0.0 - 1.1 MG/DL  |
| PROTEINAS TOTALES              | 6.8   | 6.0 - 8.7 g/dl   |
| ALBUMINA SERICA                | 4.5   | 3.5 - 5.0 g/dL   |
| GLOBULINAS                     | 2.3   | 1.5 - 4.0 g/dL   |
| RELACION A/G                   | 2.0   | MAYOR DE 1       |
| FOSFATASA ALCALINA             | 125   | 38 - 126 U/l     |
| GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA      | 18.3  | 2 - 58 U/l       |
| LACTATO DESHIDROGENASA         | 185.6 | 0 - 525 U/l      |

TECNOLOGIA: COBAS PRO HITACHI ROCHE | METODO MEDICION: FOTOMETRICO

NO SE PRESENTO IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

  
QBP. Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

| ESTUDIO                | RESULTADO   | VALORES DE REFERENCIA                                                        |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| INSULINA SERICA        |             |                                                                              |
| <u>INSULINA SERICA</u> | <b>9.49</b> | Normal: 0 - 14 uUI/ml<br>Alto: 14.1 - 24.9 uUI/ml<br>Muy Alto: > 24.9 uUI/ml |

TECNOLOGIA: MAGLUMI X8 SNIBE | METODO DE MEDICION: QUIMIOLUMINISCENCIA (CLIA)

### VITAMINA D 25 HIDROXI

|                                    |             |      |                       |
|------------------------------------|-------------|------|-----------------------|
| <u>VITAMINA D 25 HIDROXI D3/D2</u> | <b>11.8</b> | Bajo |                       |
| CRITERIO CLÍNICO                   |             |      | VALORES DE REFERENCIA |
| DEFICIENCIA                        |             |      | <10 ng/mL             |
| INSUFICIENCIA                      |             |      | 10 - 30 ng/mL         |
| SUFICIENCIA                        |             |      | 30 - 100 ng/mL        |
| POSIBLE TOXICIDAD                  |             |      | MAYOR A 100 ng/mL     |

| MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTRO-QUIMIOLUMINISCENCIA | TECNOLOGÍA: COBAS PRO ROCHE |

**\*\*NOTA.** LA TABLA DE REFERENCIA ES ELABORADA A PARTIR DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE VITAMINA D3/D2 Y CALCIO, EN PACIENTES QUE TIENEN INGESTA DE VITAMINA D3 EN SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, SE PUEDE ELEVAR SIN PRESENTAR TOXICIDAD POR DEBAJO DE 800 NG/ML.

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

  
QBP. Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

| ESTUDIO | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA |
|---------|-----------|-----------------------|
|---------|-----------|-----------------------|

### FSH

#### HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE

**63.0**

LIMITES DE REFERENCIA EN MUJERES :

mUI/ml

FASE FOLICULAR:

3.9 - 12.0 mUI/ml

MITAD DEL CICLO:

2.9 - 9.0 mUI/ml

FASE LUTEA:

1.5 - 7.0 mUI/ml

EMBARAZO:

MENOR DE 0.9 mUI/ml

POST-MENOPAUSIA

MAYOR DE 34.0 mUI/ml

LIMITES REFERENCIA HOMBRES:

20 - 70 AÑOS

0.0 - 12.0 mUI/ml

MAS DE 70 AÑOS

1.2 - 55.5 mUI/ml

NIÑOS

1.2 - 7.8 mUI/ml

TECNOLOGÍA: COBAS PRO HITACHI ROCHE | MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTRO-QUIMIOLUMINISCENCIA

### LH

#### HORMONA LUTEINIZANTE (LH)

**45.3**

LIMITES DE REFERENCIA EN MUJERES:

FASE FOLICULAR:

1.5 - 8.0 mUI/ml

MITAD DEL CICLO:

2.0 - 8.0 mUI/ml

FASE LUTEA:

0.2 - 6.5 mUI/ml

POST-MENOPAUSIA

16.0 - 33.0 mUI/ml

LIMITES DE REFERENCIA EN HOMBRES:

1.1 - 7.0 mUI/mL

TECNOLOGÍA: COBAS PRO HITACHI ROCHE | MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTRO-QUIMIOLUMINISCENCIA

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

  
QBP. Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**

Edad: **49 Años**

### ESTUDIO

### RESULTADO

### VALORES DE REFERENCIA

#### ESTRADIOL

#### ESTRADIOL

**5.00**

LÍMITES DE REFERENCIA MUJERES:  
CICLO MENSTRUAL:

DURANTE LA GESTACIÓN:

|                 |          |       | SEMANAS | VALORES       |
|-----------------|----------|-------|---------|---------------|
| F. FOLICULAR:   | 18 - 147 | PG/ML | 9 - 12  | 1122 - 2200   |
| F PREOVULATORIA | 93 - 575 | PG/ML | 13 - 14 | 1800 - 4500   |
| FASE LUTEA      | 43 - 214 | PG/ML | 17 - 20 | 3800 - 7500   |
|                 |          |       | 21 - 24 | 5300 - 11500  |
|                 |          |       | 25 - 28 | 7000 - 14200  |
|                 |          |       | 29 - 32 | 8200 - 19900  |
|                 |          |       | 33 - 36 | 9000 - 23000  |
|                 |          |       | 37 - 38 | 11000 - 23500 |
|                 |          |       | 39 - 40 | 16000 - 26700 |

POST MENOPAUSIA SIN TRATAMIENTO : 0 - 30 PG/ML  
POST MENOPAUSIA CON TRATAMIENTO : 0 - 58 PG/ML

HOMBRES ADULTOS: 0 - 56 PG/ML

TECNOLOGÍA: COBAS PRO HITACHI ROCHE | MÉTODO DE MEDICIÓN: ELECTRO-QUIMIOLUMINISCENCIA

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

QBP Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

| ESTUDIO | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA |
|---------|-----------|-----------------------|
|---------|-----------|-----------------------|

### TESTOSTERONA

#### TESTOSTERONA TOTAL

**2.50**      **Bajo**

VALORES DE REFERENCIA:

#### HOMBRES:

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 7 Meses - 9 Años | 0.0 - 30 ng/dL   |
| 10 - 13 Años     | 0.0 - 300 ng/dL  |
| 14 - 15 Años     | 170 - 540 ng/dL  |
| 16 - 39 Años     | 250 - 1080 ng/dL |
| Más de 40 Años   | 241 - 827 ng/dL  |

#### MUJERES:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 7 Meses - 9 Años | 0.0 - 30 ng/dL |
| 10 - 13 Años     | 0.0 - 40 ng/dL |
| 14 - 15 Años     | 0.0 - 60 ng/dL |
| 16 - 39 Años     | 15 - 56 ng/dL  |
| Más de 40 Años   | 10 - 45 ng/dL  |

| MÉTODO: ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA | TECNOLOGÍA: COBAS PRO ROCHE |

A) RESULTADO VERIFICADO POR DUPLICADO

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

  
QBP Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA



**EHRlich**  
LABORATORIOS



Tecnología de punta al alcance de tu salud

## Análisis Clínicos

Resultados vía email

Nombre del Paciente: **SANDRA ERICA GONZALEZ MACIAS**  
Doctor: **JAVIER MONDRAGON**  
Fecha: **10-mar.-2026**

Folio: **C 2265418**  
Edad: **49 Años**

| ESTUDIO | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA |
|---------|-----------|-----------------------|
|---------|-----------|-----------------------|

### DHEASO4

#### DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO

53.3

VALORES DE REFERENCIA:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1 - 5 MESES     | 5.0 - 55 Ug/dL  |
| 6 - 11 MESES    | 5.0 - 30 Ug/dL  |
| 1 - 5 AÑOS      | 0.0 - 40 Ug/dL  |
| 6 - 9 AÑOS      | 0.0 - 145 Ug/dL |
| 10 - 11 AÑOS    | 15 - 260 Ug/dL  |
| 12 - 14 AÑOS    | 20 - 535 Ug/dL  |
| 15 - 17 AÑOS    | 30 - 555 Ug/dL  |
| HOMBRES ADULTOS | 125 - 619 Ug/dL |
| MUJERES ADULTAS | 45 - 380 Ug/dL  |

| METODO DE MEDICIÓN: QUIMIOLUMINISCENCIA | TECNOLOGÍA: MAGLUMI X8 SNIBE |

### CORTISOL SERICO

CORTISOL TOTAL 11.5

| HORA DE TOMA DE MUESTRA: | VALORES DE REFERENCIA |
|--------------------------|-----------------------|
| (7:10 am - 11:10 am)     | 6.2 - 19.4 ug/dL      |
| (4:00 pm - 8:00 pm)      | 2.3 - 11.9 ug/dL      |
| (8:00 pm - 8:00 am)      | 0 - 10 ug/dL          |

| METODO DE MEDICIÓN: ELECTRO-QUIMIOLUMINISCENCIA (ECLIA) | TECNOLOGÍA: COBAS PRO/PURE ROCHE

HORA DE TOMA DE MUESTRA: 08:35 AM

Comprometidos con tu bienestar

cuidamos tu **Salud**

  
QBP Iram Mendoza Wong  
Director de Operaciones  
Ced. Profesional: 5413081

[www.ehrlichlaboratorios.com](http://www.ehrlichlaboratorios.com)  
[contacto@ehrlichlaboratorios.com](mailto:contacto@ehrlichlaboratorios.com)

Responsable QBP Ignacio Mendoza Rivas  
S.S.A. 007323-B Ced. Profesional 1570430

Av. Allende No. 403 Tel. 01(625)584 0303  
Colonia Alvaro Obregón Chihuahua

Rayón y Agustín Melgar No. 125 Tel. 01 (625)128 0433  
Col. Centro Cd. Cuauhtémoc, Chih.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE BIOQUIMICA CLINICA