

AUDYT SEO PO MIGRACJI

Agro-Weld - www.agro-weld.pl

Weryfikacja wdrożenia nowego serwisu, przekierowań i rekomendacji z audytu przedmigracyjnego

Data	Zakres	Źródła danych
21 września 2026	Przekierowania 301 (80 starych adresów), domena i HTTPS, indeksacja, sitemap, technika, on-page, dane strukturalne, treść, status rekomendacji z audytu przedmigracyjnego, ocena odpowiedzi developera	Crawl Screaming Frog produkcji (63 URL, 72 kolumny), weryfikacja na żywo (Scrapling: żądania HTTP i przeglądarka), Mapa 301, lista URL klienta, GSC starej strony (85 stron, 471 fraz), wiadomość developera

Podsumowanie dla klienta

Nowy serwis działa pod www.agro-weld.pl i w większości jest wdrożony wzorowo: domena i HTTPS są ustawione na jedną wersję kanoniczną, wszystkie 63 strony są indeksowalne, sitemapa jest kompletna, treści produktów i realizacji zostały znacząco rozbudowane, a większość uwag z audytu przedmigracyjnego zrealizowano. Migracja ma jednak jeden krytyczny błąd, który trzeba usunąć natychmiast: 23 stare adresy produktów z polskimi znakami w adresie zwracają 404 zamiast przekierowania. Dotyczy to m.in. pielnika, sortownika do borówek i stołów selekcyjnych - stron, które przynosiły prawie połowę ruchu na podstrony.

STAN MIGRACJI WYMAGA PILNEJ POPRAWKI

Wynik testu 80 starych adresów:

46 kończy na właściwej stronie (w tym 11 na lepszy cel niż w mapie), 8 przekierowuje skryptem JS, 26 kończy błędem (23 produkty -> 404, PDF EN -> 404, 2 kategorie ?cat= zostają na /maszyny/). Adresy z błędem to 246 kliknięć i 8 019 wyświetleń w danych GSC starej strony.

Po naprawie PM-01 (dopasowanie po ID produktu) i PM-02 migrację można uznać za poprawną. Każdy dzień zwłoki to utrata sygnałów z najlepszych starych adresów.

Zrobione dobrze

- **Domena i HTTPS:** <http://agro-weld.pl/>, <https://agro-weld.pl/> i <http://www.agro-weld.pl/> zwracają 301 i kończą na <https://www.agro-weld.pl/> ; certyfikat aktywny.
- **Wersja kanoniczna www:** Canonical (63/63 self-referencing), sitemapa, og:url i JSON-LD na <https://www.agro-weld.pl>.
- **Indeksowalność:** 63/63 stron 200 i Indexable w crawlu; robots.txt bez blokad (Disallow tylko /cms/), link do sitemapy.
- **Sitemapa:** 63 adresy = 63 w crawlu, z rzeczywistym lastmod.
- **Pliki robocze:** *.dc.html, aw-data.js, /cms/ zwracają 404.
- **Obsługa 404:** Nieistniejące adresy i ścieżki z wielkimi literami zwracają 404.

Priorytety

ID	Problem	Priorytet	Termin
PM-01	Przekierowania 301 nie działają dla starych adresów produktów z polskimi znakami	Krytyczny	48 h
PM-02	Angielski katalog PDF: przekierowanie i link na stronie prowadzą do 404	Wysoki	7 dni
PM-03	Placeholder {{OGIMAGE}} w og:image i twitter:image na 14 stronach realizacji	Wysoki	7 dni
PM-04	Stare adresy ?cat=: przekierowanie skryptem działa dla 8 z 10 kategorii	Średni	14-30 dni
PM-05	Strony produktowe bez og:image, twitter:card i meta robots	Średni	14-30 dni
PM-06	Encja firmy: brak kodu pocztowego, sameAs i linków do social mediów	Średni	14-30 dni
PM-07	Iframe mapy i filmów YouTube z atrybutem src w surowym HTML	Średni	14-30 dni
PM-08	Brak listy starych adresów do przyspieszenia przetworzenia 301	Średni	14-30 dni

1. Zakres, metoda i dane

Audyt przeprowadzono 19-21 września 2026 r., po wdrożeniu nowego serwisu na domenie www.agro-weld.pl. Dane wejściowe: crawl Screaming Frog produkcji (internal_html_agroweld1.csv, 63 URL), Mapa 301 z audytu przedmigracyjnego (80 starych adresów, scalona z listą URL klienta), eksport GSC starej strony oraz wiadomość developera z opisem wdrożenia.

Każde stwierdzenie zweryfikowano na żywym serwisie: żądania HTTP bez podążania za przekierowaniem (kod odpowiedzi), z podążaniem (strona docelowa i jej canonical) oraz w przeglądarce dla przekierowań JavaScript i elementów renderowanych skryptem. Nie wysyłano formularzy i nie zmieniano niczego na stronach. Oznaczenia: BŁĄD, RYZYKO, DO POPRAWY, OK; priorytety Krytyczny / Wysoki / Średni / Niski.

Porównanie	Przed migracją (staging)	Po migracji (produkcja)
Liczba stron HTML	54	63 (+9 realizacji)
Status / indeksowalność	200 / Canonicalised (canonical na domenę docelową)	200 / Indexable (63/63)
Sitemapa	54 URL, bez lastmod	63 URL, z lastmod
Produkty: liczba słów (min.)	348	768
Realizacje	4, 235-271 słów, bez filmów	13, 443-535 słów, filmy
Title > 60 znaków	17	6
Meta robots brak	30	30
og:image {{OGIMAGE}}	5 stron	14 stron
Czas odpowiedzi (mediana)	niereprezentatywny (onrender)	0,33 s

2. Status rekomendacji z audytu przedmigracyjnego

Z 39 ocenianych punktów: wdrożone 18, częściowo 14, niewdrożone 5, decyzja klienta 1, niezwyfikowane 1. Identyfikatory odpowiadają arkuszowi 'Problemy' z audytu przedmigracyjnego.

ID	Temat	Status	Weryfikacja
M-01	Mapa 301	Częściowo	57/80 działa; 23 adresy produktów -> 404 (PM-01).
M-02	Stare PDF	Częściowo	PL i Verbruggen OK; EN -> 404 (PM-02).
M-03	Treści bez odpowiednika	Wdrożone	9 nowych realizacji, w tym linia do pakowania ziemniaków.
M-04	http / bez www	Wdrożone	301 na https://www.agro-weld.pl/.
M-05	/finansowanie, /katalog, /en	Wdrożone (decyzja)	/finansowanie -> /kontakt/, /katalog -> /do-pobrania/, /en -> /.
M-06	?cat=	Częściowo	JS zamiast 301; 8/10 działa (PM-04).
M-07	Wersja domeny	Wdrożone	www we wszystkich elementach.
M-08	Braki na liście klienta	Częściowo	Katalog 2025 OK; stare ID raszłownicy 404; przegrody 404 (PM-01).
I-01	Blokada stagingu	Wdrożone	Onrender zawieszony (503).
I-02	Spójny meta robots	Niewdrożone	30 stron bez meta robots (PM-05).
I-04	robots.txt	Wdrożone	Czysty plik, sitemapa www.
S-02	lastmod	Wdrożone	Rzeczywiste daty.
S-03	Stara sitemapa	Niewdrożone	Brak /sitemap-old.xml (PM-08).
O-01	Notatka 'CTR 14%'	Wdrożone	Opis pielenia poprawiony.
O-02	Separatory w title	Częściowo	61/63 w formacie ' Agro-Weld' (PM-09).
O-03	Długie title	Częściowo	6 > 60 znaków (PM-09).
O-04	Długości description	Częściowo	Brak zbyt długich; 3 < 120 znaków.
O-05	H1 z modelami	Wdrożone	Wszystkie produkty.
O-06	Cienkie produkty	Wdrożone	Min. 768 słów.
O-07	Kanibalizacja kategoria/produkt	Częściowo	Title kategorii zmienione na ogólne; H1 Pielenie i Rozładunek nadal bliskie produktowi.
O-08	Obrazy	Częściowo	Zdjęcie zespołu nadal JPG; pozostałe niezwyfikowane w pełni.
O-09	Menu Realizacje	Wdrożone	href=/realizacje/.
O-10	Linkowanie wewnętrzne	Częściowo	Realizacje dobrze podlinkowane (13-16), blog i część produktów 3-5 (PM-11).
O-12	Błędy merytoryczne	Wdrożone	'KPS 3001G' i '4 maszyn' nie występują (wyszukiwanie w HTML).
O-13	Frazy w title HP i sortownika	Wdrożone	Oba title poprawione.
T-02	Warianty URL	Częściowo (decyzja dev)	Katalogi 301, pliki 200 + canonical (PM-10).
T-03	Pliki robocze	Wdrożone	404.
T-04	Favicon	Wdrożone	link rel=icon + apple-touch-icon.
T-06	Wydajność	Niezwyfikowane	Brak danych CrUX po migracji.
T-07	Formularz	Wdrożone (deklaracja)	form.js; wysyłki nie testowano.

ID	Temat	Status	Weryfikacja
D-01	{{OGIMAGE}}	Niewdrożone	14 stron (PM-03).
D-02	og:image produktów i bloga	Częściowo	Blog OK, produkty bez (PM-05).
D-03	Product offers	Wdrożone (wariant dev)	Offer bez price (PM-12).
D-04	Encja Organization / NAP	Częściowo	@id dodane; brak kodu, sameAs (PM-06).
D-05	BlogPosting	Częściowo	image, dateModified, mainEntityOfPage dodane; brak author.
C-01	Realizacje	Wdrożone	13 stron z filmami.
C-02	Blog	Niewdrożone	3 wpisy (PM-11).
C-03	Social media	Niewdrożone	Brak linków (PM-06).
P-03	Formator palet	Decyzja klienta	/maszyny/pakowanie/formatory-palet/; 301 działa.

3. Ocena odpowiedzi developera

Poniżej każdy punkt z wiadomości developera zestawiono z wynikiem weryfikacji na żywym serwisie.

Punkt	Deklaracja developera	Wynik weryfikacji	Ocena
Formator palet (P-03)	Adres zostaje w /maszyny/pakowanie/.	Stary adres /maszyny/formatory-palet/697b8b.../ -> 301 -> /maszyny/pakowanie/formatory-palet/ (200).	Akceptujemy. Zaktualizować wytyczne copywritera.
Warianty bez slash'a i /index.html (T-02)	/kontakt i /index.html zwracają 200, zabezpieczone canonical'em.	/kontakt, /o-firmie, /maszyny -> 301 na wersję ze slash'em (lepiej niż deklarowano). /index.html i produkty bez slash'a -> 200 z canonical'em.	Akceptujemy (PM-10). Monitorować GSC.
Adresy ?cat= (M-06)	Przekierowanie po stronie /maszyny/ (JS), nie 301.	8/10 kategorii działają; 'ważenie' i 'Przenośniki taśmowe' zostają na /maszyny/.	Akceptujemy jako tymczasowe, poprawić mapowanie 2 kategorii (PM-04).
Schema Product (D-03)	Offer bez ceny: availability InStock, priceCurrency PLN.	Wdrożone na produktach (priceSpecification bez price).	Akceptujemy biznesowo; spodziewane ostrzeżenia w GSC (PM-12).
Wersja EN (M-05, M-02)	/en -> /, /images/AgroWeldENG.pdf -> /do-pobrania/.	/en -> / (OK). PDF EN -> 301 na /uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf, który zwraca 404; ten sam link na /do-pobrania/.	Niezgodne z deklaracją - do poprawy (PM-02).
Domena i www (M-04, M-07)	www kanoniczne; http i bez www -> www jednym skokiem.	Wszystkie warianty kończą na https://www.agro-weld.pl/ ze statusem 301; certyfikat działa. Liczby skoków nie dało się zmierzyć narzędziem.	Zrealizowane. Potwierdzić jeden skok (curl -I) dla starych ścieżek bez www.
Formularze (T-07)	Wysyłka po stronie serwera, test przed migracją.	Formularze obsługuje /assets/form.js (200); brak mailto. Wysyłki nie testowano (zasada audytu).	Prosimy o potwierdzenie testu i konfigurację zdarzenia w GA4.
Cookie consent	Na 63 stronach; mapa i filmy nie ładują się przed zgodą.	cookies.js na wszystkich sprawdzonych stronach; po renderowaniu mapa czeka na zgodę. W surowym HTML iframe ma już src.	Częściowo - przenieść src do data-atrybutu po stronie serwera (PM-07).
Pominięte w odpowiedzi	-	301 dla produktów z polskimi znakami (23 adresy), {{OGIMAGE}}, og:image produktów, meta robots, NAP/sameAs, autor bloga.	Do realizacji wg priorytetów (PM-01, PM-03, PM-05, PM-06, PM-11).

4. Przekierowania 301 - test 80 starych adresów

Przetestowano wszystkie 80 adresów z Mapy 301 (stara sitemapa, eksport GSC, crawl katalogu starej strony i lista URL klienta). Wynik: 35 zgodnie z mapą, 11 na inny, poprawny cel (nowe realizacje zamiast produktów, przemianowany plik katalogu), 8 przekierowanie JavaScript (?cat=), 26 błędów. Domena: <http://agro-weld.pl/>, <https://agro-weld.pl/> i <http://www.agro-weld.pl/> zwracają 301 i kończą na <https://www.agro-weld.pl/> - także dla starych ścieżek (np. <http://agro-weld.pl/maszyny/wywrotnica-skrzyniopalet/67cdd634.../> -> nowa strona wywrotnicy).

Diagnoza błędu 404

Wszystkie stare adresy produktów bez polskich znaków (wywrotnica, wagoworkownica, kalibrownik, separator, czyszczarka, liczarka, waga, raszłownica 67cdfef9..., formatory palet, paletyzatory, bufor, zasobnik) działają. Wszystkie z polskimi znakami zwracają 404 - sprawdzono kodowanie wielkimi i małymi literami, znaki niezakodowane, wersję ze slashem i bez, wejście przez domenę bez www. Reguły serwera najpewniej porównują ścieżkę przed dekodowaniem lub w innej normalizacji Unicode. Najprostsze i odporne rozwiązanie to dopasowanie po identyfikatorze produktu (24 znaki hex), który jest unikalny i nie zawiera polskich znaków.

Adresy do naprawy (reguła po ID)

ID produktu (stary adres)	Stary slug	Nowy URL	Kl. / wysw.
696a59794da81bc256722bba	pielnik-do-obróbki-redlin	/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/	89 / 722
67d05050a60f9ebfefd3a472	dwubębnowy-sortownik-do-owoców-drobnych	/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/	45 / 2452
67cdf2cf799068ebb64efdec	stoły-selekcyjne-rolkowe	/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-rolkowe/	39 / 1226
67cf2193593631ce8409a95c	kosz-przyjęciowy-kps3000g	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/	17 / 402
67cf24b6593631ce8409a95e	kosz-przyjęciowy-kp5000g	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/	12 / 375
67cf195f593631ce8409a956	kosz-przyjęciowy-kp1500	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/	12 / 178
6671d5e3ad3ebbf4a1bdb8fa	przenośnik-taśmowy-pozioomy	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioome/	6 / 732
67cde8d0799068ebb64efde6	sortownik-do-owoców-drobnych	/maszyny/sortowanie/sortownik-do-owocow-drobnych/	6 / 591
67cded6b799068ebb64efdea	stoły-selekcyjne-taśmowe	/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-tasmowe/	5 / 161
67cf1cd8593631ce8409a958	kosz-przyjęciowy-kp2000	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/	4 / 275
67cf16f2593631ce8409a954	kosz-przyjęciowy-kp1000	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/	3 / 18
6672c2a4a12ee4f19ab16309	przenośnik-odpadowy	/maszyny/przenosniki/przenosnik-odpadowy/	2 / 285
697c8638fd4fc91bf9d751e5	przenośnik-taśmowy-poprzeczny	/maszyny/pakowanie/przenosnik-poprzeczny-do-raszlownicy/	2 / 42
6672d8b4a12ee4f19ab1632f	przenośnik-taśmowy-wznoszący	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-wznoszace/	2 / 28
6672c526a12ee4f19ab16310	przenośnik-do-materiałów-sypkich	/maszyny/przenosniki/przenosnik-do-materialow-sypkich/	1 / 133
6660a10598e0bc71d54ded80	raszłownica	/maszyny/pakowanie/raszlownica/	0 / 249

ID produktu (stary adres)	Stary slug	Nowy URL	Kl. / wyśw.
67d055ce56741f12cc290d54	przenośniki-rolkowe	/maszyny/przenosniki/przenosniki-rolkowe/	0 / 14
697c7cc3fd4fc91bf9d751c0	wanna-do-plukania	/maszyny/oczyszczanie/wanna-do-plukania/	0 / 13
67ce00bcfbceb1c67efb671c	napelniaacz-kaskadowy	/maszyny/pakowanie/napelniaacz-kaskadowy/	0 / 11
697c804dfd4fc91bf9d751ce	stoły-obrotowe	/maszyny/pakowanie/stoły-obrotowe/	0 / 2
67cf1eea593631ce8409a95a	kosz-przyjęciowy-kp3000	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/	0 / 0
666c1dd97db89265d45932c9	przenośnik-taśmowy-z-przegrodami	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioame/	0 / 0
67d05b4e56741f12cc290d56	przenośniki-z-taśmą-modularną	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioame/	0 / 0

Pozostałe błędy przekierowań

Stary adres	Wynik	Oczekiwany cel
/images/AgroWeldENG.pdf	404 po 301 na /uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf	/do-pobrania/
/maszyny?cat=przenośniki taśmowe	/maszyny/ (brak przekierowania)	/maszyny/przenosniki/
/maszyny?cat=wazenie	/maszyny/ (brak przekierowania)	/maszyny/wazenie-i-liczenie/

Przekierowania na inny cel niż w mapie (akceptowane)

Stary adres	Cel wdrożony	Cel w mapie
/realizacje/linia-do-sortowania-pakowania-oczyszczania	/realizacje/linia-do-pakowania-ziemniakow/	/linie-produkcyjne/#uklad-02
/realizacje/przenosniki-tasmowe-z-tasma-modularna	/realizacje/przenosniki-tasmowe-z-tasma-modularna/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioame/
/images/AgroWeldKatalog2025.pdf	/uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf	/uploads/AgroWeld katalog 2026 2001.pdf
/realizacje/kosz-przyjeciowy-5m	/realizacje/kosz-przyjeciowy-5m3/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/
/images/AgroWeldKatalog2026.pdf	/uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf	/uploads/AgroWeld katalog 2026 2001.pdf
/realizacje/wagoworkownica	/realizacje/wagoworkownica/	/maszyny/pakowanie/wagoworkownica/
/realizacje/linia-do-pakowania-warzyw	/realizacje/linia-do-pakowania-warzyw/	/linie-produkcyjne/
/realizacje/zasobnik-buforowy-kwasoodporny	/realizacje/zasobnik-buforowy-kwasoodporny/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/zasobnik-buforowy/
/realizacje/kosz-przyjeciowy-separator	/realizacje/kosz-przyjeciowy-z-separatorem/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/
/realizacje/czyszczarka-z-szuflada	/realizacje/czyszczarka-szczotkowa-z-szuflada/	/maszyny/oczyszczanie/czyszczarka-szczotkowa/
/realizacje/przenosniki-rolkowe	/realizacje/przenosniki-rolkowe/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-rolkowe/

Wdrożone cele są lepsze niż w mapie (np. stara realizacja linii ziemniaków trafia na nową realizację zamiast ogólnej strony linii) albo wynikają ze zmiany nazwy pliku PDF na adres bez spacji.

Ustalenia

PM-01 [BŁĄD] Przekierowania 301 nie działają dla starych adresów produktów z polskimi znakami	
Priorytet: Krytyczny Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	23 stare adresy produktów zwracają 404. 22 z nich mają w ścieżce polskie znaki (ą, ę, ł, ó, ś), więc reguły serwera ich nie dopasowują - niezależnie od kodowania (wielkie/małe litery w %XX, znaki niezakodowane, ze slashem i bez). Stare adresy bez polskich znaków (np. wywrotnica-skrzyniopalet, wagoworkownica, kalibrownik-rozsuwany, separator-ziemii-i-kamienii) przekierowują poprawnie. Dodatkowo brak reguły dla drugiego ID raszłownicy (/maszyny/raszłownica/6660a10598e0bc71d54ded80/).
Dowód	https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielnik-do-obr%C3%B3bki-redlin/696a59794da81bc256722bba/ -> 404 (89 kl., 2. strona serwisu wg kliknięć); https://www.agro-weld.pl/maszyny/dwub%C4%99bnowy-sortownik-do-owoc%C3%B3w-drobnych/67d05050a60f9ebfed3a472/ -> 404 (45 kl.); https://www.agro-weld.pl/maszyny/sto%C5%82y-selekcyjne-rolkowe/67cdf2cf799068ebb64efdec/ -> 404 (39 kl.); 6 modeli koszy KP -> 404. Pełna lista w rozdziale 4.
Wpływ	Łącznie 245 kliknięć i 7 909 wyświetleń w danych GSC trafia dziś na 404 - prawie połowa ruchu na podstrony (poza stroną główną). Google zacznie usuwać te adresy z indeksu bez przeniesienia sygnałów na nowe strony; zewnętrzne linki do produktów przestają działać.
Rekomendacja	Pilnie (do 48 h): dopasowywać stare adresy produktów po 24-znakowym ID zamiast po slugu, np. regułą <code>^/maszyny/[^/]+/([0-9a-f]{24})/?\$</code> z tabelą ID -> nowy URL (tabela w rozdziale 4). To obejmie wszystkie warianty kodowania. Po wdrożeniu ponownie przetestować 80 adresów z Mapy 301.

PM-02 [BŁĄD] Angielski katalog PDF: przekierowanie i link na stronie prowadzą do 404	
Priorytet: Wysoki Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Wbrew deklaracji (/images/AgroWeldENG.pdf -> /do-pobrania/) stary adres przekierowuje na /uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf, który nie istnieje. Ten sam niedziałający plik jest podlinkowany na stronie /do-pobrania/ (pozycja 'Agro-Weld machinery catalogue 2026').
Dowód	https://www.agro-weld.pl/images/AgroWeldENG.pdf -> 301 -> https://www.agro-weld.pl/uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf -> 404; link na https://www.agro-weld.pl/do-pobrania/
Wpływ	Uszkodzony link wewnętrzny i utrata ruchu PDF (107 wysł. w GSC); zła ocena jakości strony dla użytkowników z zagranicy.
Rekomendacja	Wgrać plik PDF EN pod /uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf albo usunąć pozycję z /do-pobrania/ i zmienić cel przekierowania na /do-pobrania/, zgodnie z deklaracją.

PM-04 [BŁĄD] Stare adresy ?cat=: przekierowanie skryptem działa dla 8 z 10 kategorii	
Priorytet: Średni Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Zgodnie z deklaracją developera stare adresy kategorii są obsługiwane przekierowaniem JavaScript na stronie /maszyny/ (odpowiedź 200, canonical /maszyny/). W przeglądarce działa to dla 8 kategorii; dla 'ważenie' i 'Przenośniki taśmowe' strona zostaje na /maszyny/.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=Pielenie -> /maszyny/pielenie/ (OK); https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=wa%C5%BConie -> /maszyny/ (brak); https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=Przeno%C5%9Bniki+ta%C5%9Bmowe -> /maszyny/ (brak)
Wpływ	Niewielki (381 wysł. łącznie dla ?cat=). Google zwykle wykonuje przekierowania JS, ale wolniej i mniej pewnie niż 301.
Rekomendacja	Uzupełnić mapowanie w skrypcie: ważenie -> /maszyny/wazenie-i-liczenie/, przenośniki taśmowe -> /maszyny/przenosniki/ (porównanie bez wielkości liter i polskich znaków). Rozwiązanie JS akceptujemy jako tymczasowe; docelowo reguła 301 na warstwie brzegowej (np. CDN), jeśli będzie wdrażana przy innej okazji.

PM-08 [DO POPRAWY] Brak listy starych adresów do przyspieszenia przetworzenia 301 Priorytet: Średni Nakład: mały Wdraża: dev + SEO	
Opis	Nie ma /sitemap-old.xml (404). Po naprawie PM-01 warto zgłosić stare adresy w Search Console, aby Google szybciej odwiedził przekierowania.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/sitemap-old.xml -> 404
Wpływ	Wolniejsze przeniesienie sygnałów ze starych adresów.
Rekomendacja	Po naprawie PM-01 opublikować /sitemap-old.xml z 80 starymi adresami (z Mapy 301) i zgłosić w GSC na 4-8 tygodni; nie linkować jej w robots.txt na stałe.

5. Domena, indeksacja i technika

Test	Wynik	Ocena
http://agro-weld.pl/, https://agro-weld.pl/, http://www.agro-weld.pl/	301 -> https://www.agro-weld.pl/	OK
robots.txt	Allow: /, Disallow: /cms/, Sitemap: https://www.agro-weld.pl/sitemap.xml	OK
sitemap.xml	63 URL = crawl 63; lastmod 2026-07-14...2026-09-17	OK
Canonical	63/63 self-referencing, www, ze slashem	OK
Meta robots / X-Robots-Tag	33 stron index,follow,max-image-preview:large; 30 bez meta robots; brak noindex	DO POPRAWY (PM-05)
404	/nie-istnieje-xyz/ -> 404; /Maszyny/ -> 404	OK
Warianty URL	/kontakt -> 301; /index.html i produkty bez slash'a -> 200 + canonical	Akceptowalne (PM-10)
Pliki robocze	*.dc.html, aw-data.js, /cms/ -> 404	OK
Favicon	link rel=icon (assets/favicon.png, 200), apple-touch-icon; /favicon.ico 404	OK / drobne
Renderowanie	Treść, title, canonical, JSON-LD w surowym HTML; skrypty form.js i cookies.js (defer)	OK
Czas odpowiedzi (crawl SF)	0,02-0,59 s, mediana 0,33 s; HTML 25-121 KB	OK
Staging onrender	503 Service Suspended	OK (opcjonalnie 301)
Cookie consent i iframe	Po renderowaniu mapa czeka na zgodę; w surowym HTML iframe ma src	RYZKO (PM-07)

Ustalenia

PM-07 [RYZKO] Iframe mapy i filmów YouTube z atrybutem src w surowym HTML	
Priorytet: Średni Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Po wykonaniu skryptu cookies.js mapa na /kontakt/ jest wstrzymana do zgody (atrybut data-aw-src, iframe ukryty) - zgodnie z deklaracją. Jednak w odpowiedzi serwera iframe ma już atrybut src (Google Maps, youtube-nocookie.com), więc przeglądarka może rozpocząć ładowanie zanim skrypt (defer) go podmieni.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/kontakt/ (surowy HTML: iframe src=https://www.google.com/maps?...; po renderowaniu: data-aw-src, display:none); https://www.agro-weld.pl/realizacje/wagoworkownica/ (iframe src youtube-nocookie.com)
Wpływ	Ryzyko prawne (RODO/ePrivacy) - dostawcy zewnętrzni mogą otrzymać żądanie przed zgodą. Brak wpływu na SEO.
Rekomendacja	W HTML generowanym przez serwer zapisywać adres w data-aw-src (bez src) i wstawiać src dopiero po zgodzie. Zweryfikować w DevTools (zakładka Network) w oknie incognito.

PM-10 [DO POPRAWY] Warianty adresów produktów bez slash'a i /index.html zwracają 200	
Priorytet: Niski Nakład: brak Wdraża: SEO	
Opis	Stanowisko developera zweryfikowane: strony katalogowe (np. /kontakt, /o-firmie, /maszyny) przekierowują 301 na wersję ze slash'em - lepiej niż deklarowano. Adresy stron produktowych bez slash'a i /index.html zwracają 200 z poprawnym canonical'em.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/kontakt -> 301 -> /kontakt/; https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica -> 200 (canonical ze slash'em); https://www.agro-weld.pl/index.html -> 200 (canonical /)

Wpływ	Niewielki - canonical konsoliduje sygnały; możliwe pozycje 'Duplikat, Google wybrał inną stronę kanoniczną' w GSC.
Rekomendacja	Akceptujemy rozwiązanie. Warunek: wszystkie linki wewnętrzne i w sitemapie zawsze ze slashem (spełniony). Monitorować raport Strony w GSC.

PM-13 [DO POPRAWY] Drobne pozostałości techniczne Priorytet: Niski Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Staging agro-weld.onrender.com zwraca 503 'Service Suspended' (nie grozi indeksacją; lepsze byłoby 301 na www). /favicon.ico zwraca 404 (favicon podany przez link rel=icon działa - wystarczające dla Google). Zdjęcie zespołu na /kontakt/ nadal w JPG. Kotwice #uklad-0X na /linie-produkcyjne/ nie zostały dodane - zgodnie z listą klienta stare linie prowadzą na górę strony.
Dowód	https://agro-weld.onrender.com/ -> 503; https://www.agro-weld.pl/favicon.ico -> 404; https://www.agro-weld.pl/assets/favicon.png -> 200
Wpływ	Marginalny.
Rekomendacja	Opcjonalnie: 301 onrender -> www, plik /favicon.ico, konwersja JPG do WebP, kotwice dla układów linii.

6. On-page

Wszystkie 63 strony mają unikalny title, meta description i dokładnie jeden H1 (0 duplikatów). 61 z 63 title ma jednolity format "... | Agro-Weld", żaden title nie zawiera długiego myślnika ani znaku "|". Title strony głównej zawiera frazę "producent maszyn rolniczych", title sortownika dwubębnowego - "borówek". Produkty mają H1 z oznaczeniami modeli i 768-1590 słów (mediana 932), realizacji 443-535 słów. Crawl depth maksymalnie 2.

Wskaźnik	Wynik
Title > 60 znaków	6 (w tym 4 realizacje, 1 kategoria, 1 wpis)
Title > 580 px	5
Description > 160 / < 120 znaków	0 / 3 (realizacje)
Długi myślnik w description / H1	6 / 1
Strony z <= 5 unikalnymi inlinkami	13 (3 wpisy blogowe, 10 produktów)
Treść: najkrótsza strona	/do-pobrania/ 125 słów (strona użytkowa - OK)

Ustalenia

PM-09 [DO POPRAWY] Pozostałe niespójności w title, description i H1 Priorytet: Niski Nakład: mały Wdraża: content	
Opis	6 title przekracza 60 znaków (5 powyżej 580 px), m.in. /maszyny/przyjecie-i-buforowanie/ ze starym formatem (dwie półpauzy i ' Agro-Weld' zamiast ' Agro-Weld') oraz /blog/jak-dobrac-kosz-przyjeciowy/ z ' Blog Agro-Weld'. Dwa title mają półpauzę w zakresie modeli (SST-2008-5012, SSR-2508-4012). 6 meta description i 1 H1 zawierają długi myślnik. 3 opisy realizacji mają poniżej 120 znaków.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/ (67 zn./645 px); https://www.agro-weld.pl/blog/jak-dobrac-kosz-przyjeciowy/ (70/621); https://www.agro-weld.pl/realizacje/czyszczarka-szczotkowa-z-szuflada/ (68/623); H1 https://www.agro-weld.pl/realizacje/przenosniki-rolkowe/
Wpływ	Ucięte title w SERP i niespójny wygląd wyników.
Rekomendacja	Title: 'Kosze przyjęciowe i zasobniki buforowe Agro-Weld', 'Jak dobrać kosz przyjęciowy do linii? Agro-Weld', dla realizacji skrócić lub pominąć słowo 'realizacja'. Długi myślnik zastąpić '-' w opisach i H1.

PM-11 [DO POPRAWY] Blog i linkowanie wewnętrzne Priorytet: Niski Nakład: średni Wdraża: content	
Opis	Nadal 3 wpisy blogowe (z 34 planowanych), bez autora w treści i w schema. Wpisy mają 4-5 linków wewnętrznych; 13 stron ma 5 lub mniej unikalnych inlinków (np. przenośnik do materiałów sypkich, czyszczarka do imbiru, napelniaz kaskadowy - po 3).
Dowód	https://www.agro-weld.pl/blog/separator-kamieni-i-ziemi/ (4 inlinki); https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/napelniaz-kaskadowy/ (3)
Wpływ	Wolniejszy wzrost ruchu niebrandowego; słabszy przepływ mocy do stron niszowych.
Rekomendacja	Dodać autora (osoba z Agro-Weld) w treści i BlogPosting.author; linkować wpisy z produktów i kategorii; wznowić publikacje wg planu (priorytet: worki raszłowe, sortownik, linia do pakowania ziemniaków - wpis wspierający nową realizację).

7. Dane strukturalne i social

Organization i WebSite na stronie głównej są połączone przez @id; BreadcrumbList, FAQPage i Product na produktach; BlogPosting na wpisach ma teraz image, dateModified i mainEntityOfPage; og:image wpisów wskazuje zdjęcia artykułów. Wszystkie adresy w schema i Open Graph są na domenie <https://www.agro-weld.pl>.

PM-03 [BŁĄD] Placeholder {{OGIMAGE}} w og:image i twitter:image na 14 stronach realizacji	
Priorytet: Wysoki Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Błąd zgłoszony w poprzednim audycie (D-01) nie został poprawiony i objął także 9 nowych realizacji. Szablon realizacji nie podstawia zmiennej.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/realizacje/ ; https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-pakowania-ziemniakow/ ; https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-cytrusow/ ; https://www.agro-weld.pl/realizacje/wagoworkownica/ (og:image = '{{OGIMAGE}}')
Wpływ	Brak podglądu i błędy walidacji przy udostępnianiu case studies (LinkedIn, Facebook, WhatsApp) - realizacje to kluczowy materiał sprzedażowy B2B.
Rekomendacja	Uzupełnić zmienną w szablonie realizacji (zdjęcie główne, 1200x630) na wszystkich 14 stronach; przetestować w Facebook Sharing Debugger / LinkedIn Post Inspector.

PM-05 [DO POPRAWY] Strony produktowe bez og:image, twitter:card i meta robots	
Priorytet: Średni Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Wszystkie 27 stron produktowych nie ma og:image, og:site_name i twitter:card oraz meta robots (brak dyrektywy max-image-preview:large). Wpisy blogowe mają już własne og:image, ale nadal brak meta robots (30 stron bez meta robots łącznie).
Dowód	https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/ ; kolumna 'Meta Robots 1' w crawlu SF (30 pustych)
Wpływ	Słabe podglądy przy udostępnianiu stron produktów, mniejsze miniatury w Discover i Grafice Google.
Rekomendacja	Dodać w szablonie produktu og:image (zdjęcie główne), og:site_name, twitter:card=summary_large_image oraz ten sam meta robots co w innych szablonach.

PM-06 [DO POPRAWY] Encja firmy: brak kodu pocztowego, sameAs i linków do social mediów	
Priorytet: Średni Nakład: mały Wdraża: dev	
Opis	Organization na stronie głównej ma @id (poprawa), ale adres bez kodu pocztowego ('ul. Prądyńskiego 16'), bez geo i sameAs. W serwisie brak linków do Facebooka, YouTube, Instagrama i TikToka. Publisher w BlogPosting nie odwołuje się do @id organizacji.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/ (JSON-LD Organization); https://www.agro-weld.pl/blog/myjka-do-warzyw-przemyslowa/ (publisher bez @id)
Wpływ	Słabsze sygnały lokalne i encji marki (frazy 'maszyny rolnicze środa wielkopolska' 207 wyśw.).
Rekomendacja	Uzupełnić postalCode 63-000, pełną nazwę ulicy (spójnie z /kontakt/), geo, sameAs; w publisherze użyć @id https://www.agro-weld.pl/#organization ; dodać ikony social w stopce.

PM-12 [DO POPRAWY] Schema Product: Offer bez ceny	
Priorytet: Niski Nakład: brak Wdraża: klient	
Opis	Wdrożono wariant developera: offers z availability, itemCondition i priceSpecification.priceCurrency, bez pola price. Google wymaga price w Offer, więc raport 'Fragmenty produktów' w GSC może pokazać błąd 'Brak pola price', a strony nie otrzymają wyników rozszerzonych.
Dowód	https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/ (JSON-LD Product.offers)
Wpływ	Brak wpływu na ranking; możliwe błędy w raporcie GSC.

Rekomendacja	Decyzja biznesowa: zaakceptować ostrzeżenia (rekomendowane przy ofercie B2B na zapytanie) albo podać ceny 'od'. Nie wpisywać ceny 0 ani fikcyjnych wartości.
---------------------	--

8. Treść i E-E-A-T

Treści są najmocniejszą stroną nowego serwisu. Wszystkie 27 produktów ma pełną strukturę z wytycznych (opis, zastosowania, warianty, porównanie, FAQ), 13 realizacji przywraca materiał z referencjami i filmami (w tym linię do pakowania ziemniaków, na którą trafiają frazy "linia do pakowania ziemniaków" i "linia do pakowania warzyw"), strony firmowe opisują zespół, produkcję i kontakt z dwoma handlowcami. Do uzupełnienia pozostają: blog (3 wpisy), autor treści eksperckich, linki do social mediów oraz osobna strona finansowania (dziś /finansowanie przekierowuje na /kontakt/).

Obszar	Stan	Rekomendacja
Produkty	27 stron, 768-1590 słów, FAQ, modele w H1	Utrzymać; linkować z bloga
Realizacje	13 stron, filmy, 443-535 słów	Dodać og:image (PM-03), branżę/region klienta
Blog	3 wpisy, brak autora	Autor + publikacje wg planu (PM-11)
Strony zaufania	O firmie, Kontakt, Polityka prywatności, Do pobrania	Dodać social media, rozważyć /finansowanie/
Linie produkcyjne	Jedna strona, 7 układów bez kotwic	Opcjonalnie kotwice / osobne strony dla linii z ruchem

9. Plan działań i monitoring

Natychmiast (do 48 h)

- ☐ Wdrożyć regułę 301 po ID produktu (PM-01) i przetestować 23 adresy z tabeli w rozdziale 4 oraz pełną listę 80 adresów.
- ☐ Naprawić PDF EN: wgrać plik albo zmienić cel i usunąć link z /do-pobrania/ (PM-02).
- ☐ Search Console: potwierdzić, że właściwość domenowa agro-weld.pl jest zweryfikowana, zgłosić sitemap.xml, sprawdzić 10 kluczowych stron narzędziem Sprawdzanie adresu URL.

Do 7 dni

- ☐ Poprawić szablon realizacji ({{OGIMAGE}}) i szablon produktu (og:image, twitter:card, meta robots) (PM-03, PM-05).
- ☐ Uzupełnić mapowanie ?cat= dla 2 kategorii (PM-04).
- ☐ Opublikować i zgłosić /sitemap-old.xml z 80 starymi adresami (PM-08).
- ☐ Przenieść src iframe do data-atrybutu w HTML serwera (PM-07); potwierdzić test formularzy i zdarzenie konwersji w GA4.
- ☐ GSC - raport Strony: 404, "Strona zawiera przekierowanie", "Duplikat, Google wybrał inną kanoniczną".
- ☐ Poprosić o aktualizację linków: gospodarz.pl, opolagra.pl, panoramafirm.pl, okredo.com, Profil Firmy w Google, Facebook, YouTube.

Do 30 dni

- ☐ Porównać kliknięcia i wyświetlenia 28 dni po migracji vs 28 dni przed (strony i frazy z arkusza Frazy); zwrócić uwagę na pielnik, sortownik do borówek, wywrotnicę, stoły rolkowe.
- ☐ Sprawdzić Core Web Vitals (PageSpeed Insights, raport CrUX w GSC).
- ☐ Uzupełnić encję firmy i social media (PM-06), autora bloga (PM-11), poprawki title (PM-09).
- ☐ Po 4-8 tygodniach usunąć /sitemap-old.xml z GSC; przekierowania utrzymać minimum 12 miesięcy (zalecane bezterminowo).

10. Czego nie udało się zweryfikować i jak to sprawdzić

Obszar	Powód	Jak sprawdzić
Liczba skoków przekierowań (np. http://agro-weld.pl/stara-sciezka)	Narzędzie pokazuje kod pierwszej odpowiedzi i stronę końcową, bez nagłówka Location.	curl -I -L lub Screaming Frog w trybie List z raportem Redirect Chains.
Dane Search Console po migracji	Brak dostępu do GSC nowej wersji.	Raporty Skuteczność, Strony, Statystyki indeksowania po 7 i 30 dniach.
Core Web Vitals	Brak danych CrUX tuż po migracji; pomiar laboratoryjny poza zakresem.	PageSpeed Insights dla 5 szablonów, raport CWV w GSC po 28 dniach.
Nagłówki HTTP (HSTS, Cache-Control, kompresja)	Narzędzie nie zwraca nagłówków.	curl -I, securityheaders.com.
Wysyłka formularzy	Zasada audytu - bez wysyłania formularzy.	Test klienta z potwierdzeniem odbioru i zdarzeniem w GA4.
Baner zgód i Consent Mode w pełni	Sprawdzono tylko wstrzymanie mapy po renderowaniu.	Tag Assistant, DevTools (Network) w oknie incognito.
Indeksacja w Google (operator site:)	Automatyczne zapytania do Google nie zwracają wyników.	Ręcznie w Google oraz raport Strony w GSC.
Kompletność listy starych adresów	Lista bazuje na GSC (limit eksportu), sitemapie, crawlu i liście klienta.	Logi serwera (404) przez 30 dni, Ahrefs Best by links - dopisywać brakujące reguły.