

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE DLA DEVELOPERA

Poprawki SEO po migracji - www.agro-weld.pl

Przekierowania 301, szablony HTML, dane strukturalne, zgodność z renderowaniem Google

Pole	Wartość
Data	21 września 2026
Wersja	1.0
Źródło	Audyt SEO po migracji z 21.09.2026 (Agro-Weld_audyt_SEO_po_migracji.docx), Mapa 301 (Agro-Weld_audyt_SEO_migracja_dane.xlsx), crawl Screaming Frog produkcji (63 URL)
Pliki towarzyszące	agro-weld_redirects.csv - pełna tabela 79 reguł; test_przekierowan.sh - skrypt testowy; przyklady_konfiguracji_przekierowan.txt - kompletne konfiguracje nginx / Apache / Cloudflare Worker / _redirects; sitemap-old.xml - lista starych adresów do Search Console
Odbiorca	Developer serwisu www.agro-weld.pl

1. Najważniejsze w 5 zdaniach

- 1.** Krytyczne (do 48 h): 23 stare adresy produktów (m.in. pielnik, sortownik do borówek, stoły selekcyjne, 6 modeli koszy KP) zwracają 404, bo reguły nie radzą sobie z polskimi znakami w adresie - trzeba przekierowywać je po 24-znakowym ID produktu (PM-01).
- 2.** Wszystkie przekierowania mają być prawdziwymi odpowiedziami HTTP 301 z serwera lub warstwy przed nim (CDN) - rozwiązania JavaScript, meta refresh i "200 + canonical" nie są akceptowane, dlatego do poprawy są także adresy `?cat=` (PM-04) oraz adresy bez ukośnika i `/index.html` (PM-10).
- 3.** Jeśli obecny serwer nie potrafi tego zrobić (zgłoszone ograniczenia: brak reguł, gdy istnieje plik, i brak obsługi parametrów), reguły trzeba przenieść na warstwę, która to umie - rozdział 5 pokazuje, jak wybrać, a przykłady dla nginx i Apache przetestowaliśmy na działającym serwerze (308/308 sprawdzeń bez błędu).
- 4.** Kolejność prac: przekierowania (PM-01, PM-04, PM-10 jako jedna spójna konfiguracja), następnie PDF EN (PM-02), `{{OGIMAGE}}` na realizacjach (PM-03), meta tagi produktów (PM-05), dane firmy (PM-06), osadzenia map i filmów (PM-07), stara sitemapa (PM-08), a na końcu poprawki tekstów i drobne zadania.
- 5.** Każde zadanie kończy się testem - uruchom `test_przekierowan.sh` z domyślnym User-Agentem i jako Googlebot; oba przebiegi muszą dać wynik bez błędów, a wynik prosimy odesłać razem z informacjami z Załącznika D.

2. Tabela zbiorcza zadań

Kolumnę "Status" uzupełnia developer (np. "zrobione 23.09, test OK").

ID	Zadanie	Priorytet	Termin	Nakład	Właściciel	Status
PM-01	Przekierowania 301 starych produktów po ID	Krytyczny	48 h	mały	dev	
PM-04	301 dla starych adresów <code>?cat=</code> (zamiast JS)	Średni	14-30 dni (zalecane razem z PM-01)	mały	dev	
PM-10	301 dla adresów bez ukośnika i <code>/index.html</code>	Średni	14-30 dni (zalecane razem z PM-01)	mały-średni	dev	
PM-02	Katalog PDF EN - 404	Wysoki	7 dni	mały	dev (+ plik od klienta)	
PM-03	<code>{{OGIMAGE}}</code> na 14 stronach realizacji	Wysoki	7 dni	mały	dev	

ID	Zadanie	Priorytet	Termin	Nakład	Właściciel	Status
PM-05	og:image, twitter:card, meta robots na produktach i wpisach	Średni	14-30 dni	mały	dev	
PM-06	Dane firmy w JSON-LD i linki social	Średni	14-30 dni	mały	dev (+ dane od klienta)	
PM-07	Mapa i filmy bez src przed zgodą (fasada)	Średni	14-30 dni	mały-średni	dev	
PM-08	Publikacja /sitemap-old.xml	Średni	po PM-01 i PM-04	mały	dev + SEO	
PM-09	Poprawki title, description i H1	Niski	30-60 dni	mały	content + dev	
PM-11	Autor wpisów i linkowanie wewnętrzne	Niski	30-60 dni	średni	content + dev	
PM-13	Drobne zadania techniczne	Niski	30-60 dni	mały	dev	
PM-12	Offer bez ceny w schema Product	Niski	-	brak	klient (bez działań dev)	

3. Zasady SEO dla developera

Te zasady obowiązują we wszystkich zadaniach. Jeśli jakieś rozwiązanie jest z nimi sprzeczne, nie wdrażaj go i zgłoś problem.

Zawsze

- Przekierowanie = odpowiedź HTTP **301** z nagłówkiem **Location** zawierającym pełny adres <https://www.agro-weld.pl/...>
- **Jeden skok**: stary adres w każdym wariacie (http/https, www/bez www, ze slashem/bez, polskie znaki zakodowane lub nie) trafia na cel jednym 301. Reguły adresów muszą działać przed przekierowaniem domeny albo razem z nim.
- Strona docelowa zwraca **200**, jest indeksowalna i ma canonical wskazujący na siebie.
- Adresy stron kończą się ukośnikiem /; adresy plików (.pdf, .webp, .png, .jpg, .svg, .css, .js, .xml, .txt, .ico, .woff2) - bez ukośnika.
- Wszystko, co ważne dla SEO, jest w **HTML zwracany przez serwer**: title, meta description, meta robots, canonical, og:*, twitter:*, JSON-LD, nagłówki H1-H3, treść, linki `<a href>`, nawigacja, breadcrumbs, obrazy z src i alt.
- Treści w zakładkach, akordeonach i FAQ są w HTML od początku (ukryte stylem CSS, nie doładowywane).
- Nieistniejący adres zwraca prawdziwe **404** (lub 410 dla treści usuniętych świadomie).
- Przekierowania stare -> nowe zostają na stałe (minimum 12 miesięcy, zalecane bezterminowo).

Nigdy

- Przekierowanie JavaScript (`window.location`, router, skrypt na stronie docelowej lub na stronie 404), `<meta http-equiv="refresh">`, kody 302/303/307 dla zmian stałych.
- Odpowiedź **200 + canonical** zamiast przekierowania.
- "Soft 404", czyli strona błędu z kodem 200, oraz masowe przekierowywanie nieznanych adresów na stronę główną.
- Dodawanie, zmiana lub usuwanie przez JavaScript: canonical, meta robots, title, JSON-LD, linków lub treści.
- Inny HTML lub inne przekierowania dla Googlebota niż dla użytkownika (cloaking).
- Blokowanie w robots.txt CSS, JS lub obrazów (dziś zablokowany jest tylko `/cms/` - tak ma zostać).
- Baner zgód, który ukrywa lub zasłania treść, przekierowuje albo zależy od User-Agenta. Zgoda steruje tylko skryptami i osadzeniami firm trzecich.
- Dodawanie noindex, usuwanie canonicali, zmiana adresów stron, które już działają.

Słowniczek

Pojęcie	Znaczenie
Przekierowanie 301	Informacja serwera "strona przeniesiona na stałe" - Google przenosi pozycje i linki ze starego adresu na nowy.
Łańcuch przekierowań	Kilka przekierowań po kolei (A -> B -> C). Spowalnia i osłabia przeniesienie sygnałów - wymagany jest jeden skok.
Canonical	Tag <code><link rel="canonical"></code> wskazujący preferowany adres strony. To wskazówka dla Google, a nie przekierowanie.
Meta robots	Tag <code><meta name="robots"></code> z instrukcjami dla robotów (indeksowanie, wielkość podglądu obrazów).
og:image, twitter:card	Tagi Open Graph / Twitter - obraz i typ podglądu przy udostępnianiu linku (Facebook, LinkedIn, WhatsApp, X).
JSON-LD	Dane strukturalne w <code><script type="application/ld+json"></code> opisujące firmę, produkt, artykuł.
Soft 404	Strona "nie znaleziono" z kodem 200 - Google traktuje ją jak błąd, a strona zajmuje budżet indeksowania.
Renderowanie	Wykonanie JavaScriptu przez Google. Odbywa się z opóźnieniem i nie zawsze; dlatego kluczowe elementy muszą być w HTML bez JS.
Fasada (placeholder)	Lekki element (obraz + link) wyświetlany zamiast iframe mapy / filmu do czasu zgody użytkownika.

4. Stan przekierowań - wynik testu z 19-21.09.2026

Przetestowano 80 starych adresów (stara sitemapa, eksport Google Search Console, crawl katalogu starej strony, lista URL klienta):

Wynik	Liczba	Co dalej
Poprawne 301 na właściwy cel	46	Zachować (35 zgodnie z mapą, 11 na lepszy cel - nowe realizacje, przemianowany PDF).
Przekierowanie JavaScript (?cat=)	8	Zastąpić 301 (PM-04).
Stary produkt -> 404	23	Naprawić regułą po ID (PM-01).
PDF EN -> 301 -> 404	1	PM-02.
?cat= bez przekierowania	2	PM-04.

Przekierowania domeny (http -> https, agro-weld.pl -> www.agro-weld.pl) działają i kończą na właściwych adresach. Liczby skoków nie dało się zmierzyć użytym narzędziem - sprawdzi ją skrypt z Załącznika B.

5. Wybór warstwy dla przekierowań

Developer zgłosił dwa ograniczenia obecnego serwera: reguły nie działają, gdy pod adresem istnieje plik, i nie obejmują parametrów (query string). Wymagania SEO z rozdziału 3 obowiązują mimo to - reguły trzeba umieścić tam, gdzie da się je spełnić. Opisane ograniczenia są typowe dla hostingu stron statycznych (np. Render Static Sites, na którym działał staging) - **do potwierdzenia przez developera.**

Drzewko decyzyjne

1. Czy masz dostęp do konfiguracji serwera nginx lub Apache (mod_rewrite, plik .htaccess z AllowOverride)? **Tak** -> wariant A (nginx / Apache). Oba przykłady z Załącznika E przetestowaliśmy na działającym serwerze. **Nie** -> punkt 2.
2. Czy hosting pozwala na reguły z wymuszeniem przed istniejącymi plikami i z dopasowaniem parametrów (np. Netlify `_redirects` z 301!, Vercel `redirects` z warunkiem `has` dla parametru)? **Tak** -> wariant B (reguły platformy; dla `?cat=` i wariantów kodowania często potrzebna Edge Function). **Nie** -> punkt 3.
3. Czy domena może działać przez Cloudflare (lub inny CDN z kodem brzegowym)? **Tak** -> wariant C: Cloudflare Worker z Załącznika E. To kod wykonywany na serwerze CDN, nie w przeglądarce - zwraca prawdziwe 301 niezależnie od hostingu. Przetestowaliśmy jego logikę na 20 przypadkach. **Nie** -> punkt 4.

4. Żadna opcja nie jest dostępna -> **bloker**. Zgłoś go klientowi i SEO (Załącznik C): potrzebna decyzja o dołożeniu CDN lub zmianie hostingu. Nie wdrażaj rozwiązania JavaScript jako zastępczego.

Pytania, na które prosimy o odpowiedź przed startem

- Jaki jest hosting i serwer produkcji (nazwa usługi, nginx / Apache / platforma statyczna)?
- Na jakiej warstwie działa dziś przekierowanie http -> https i bez www -> www?
- Czy domena jest lub może być obsługiwana przez Cloudflare (kto zarządza DNS)?
- Czy wszystkie reguły (domena + stare adresy + normalizacja) mogą działać na jednej warstwie? Jeśli nie - jak zapewnisz jeden skok?

Kolejność reguł (niezależnie od warstwy)

1. Stare produkty po ID: `^/maszyny/[^/]+/[0-9a-f]{24})/?$` -> cel z tabeli (Załącznik A).
2. Stare kategorie: `/maszyny` lub `/maszyny/` z parametrem `cat` -> kategoria (parametr usuwany).
3. Pozostałe stare adresy o innej ścieżce docelowej (realizacje, linie, PDF, /katalog, /finansowanie, /en).
4. `/index.html` -> katalog nadrzędny ze slashem.
5. Brak końcowego ukośnika (ostatni segment bez kropki) -> ten sam adres z ukośnikiem.
6. Domena i protokół: wszystko inne z `http://` lub `agro-weld.pl` -> `https://www.agro-weld.pl` + ta sama ścieżka.

Reguły 1-5 zawsze kierują od razu na pełny adres `https://www.agro-weld.pl/...`, więc stary adres wpisany z http lub bez www też ma jeden skok. **Uwaga na pętle:** stare adresy, których cel to ta sama ścieżka z ukośnikiem (np. `/kontakt` -> `/kontakt/`), obsługuje reguła 5. Nie dopisuj ich do reguły 3 z opcjonalnym ukośnikiem (`/kontakt/?`), bo adres docelowy przekierowywałby sam na siebie.

6. Zadania szczegółowe

Zadania PM-01, PM-04 i PM-10 wdrażaj razem jako jedną konfigurację przekierowań (ta sama warstwa, ustalona kolejność reguł z rozdziału 5).

PM-01 Przekierowania 301 starych adresów produktów (po ID)

Priorytet i termin	Krytyczny - 48 h. Nakład: mały. Właściciel: dev.
Gdzie	Konfiguracja przekierowań (serwer / CDN - rozdział 5). Dotyczy starych adresów w formacie https://www.agro-weld.pl/maszyny/{stary-slug}/{ID}/ - pełna lista 36 ID w Załączniku A i w pliku agro-weld_redirects.csv (typ "produkt-ID").
Stan obecny	23 z 36 starych adresów produktów zwraca 404: 22 z polskimi znakami w slugu (ą, ę, ł, ó, ś) - niezależnie od kodowania (%C3%B3, %c3%b3, znaki niezakodowane), ze slashem i bez, także przez domenę bez www - oraz drugie ID raszlownicy 6660a10598e0bc71d54ded80 (brak reguły). Przykład: https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielnik-do-obr%C3%B3bki-redlin/696a59794da81bc256722bba/ -> 404. Adresy bez polskich znaków (np. wywrotnica, wagoworkownica) przekierowują poprawnie.
Stan oczekiwany	Każdy stary adres produktu (dowolny slug, dowolne kodowanie, ze slashem lub bez, http/https, www/bez www) -> jedno 301 na nowy URL z Załącznika A -> 200. Przykład: https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielnik-do-obr%C3%B3bki-redlin/696a59794da81bc256722bba/ -> 301, Location: https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/ .

Jak wdrożyć

- Wybierz warstwę wg rozdziału 5.
- Zastąp dotychczasowe reguły starych produktów **jedną regułą dopasowującą ID** (24 znaki hex) - slug jest ignorowany, więc problem kodowania znika. Wzorzec:
`^/maszyny/[^/]+/([0-9a-f]{24})/?$`.
- Wprowadź tabelę ID -> nowy URL z Załącznika A (wszystkie 36 ID, także te, które dziś działają).
- Umieść regułę jako pierwszą (przed ?cat=, normalizacją i przekierowaniem domeny) i zawsze kieruj na pełny adres [https://www.agro-weld.pl/...](https://www.agro-weld.pl/)
- Dla koszy KP cel zawiera kotwicę (np. #kp1000) - to poprawne. W nginx wartości z # muszą być w cudzysłowie (inaczej # rozpoczyna komentarz); w Apache użyj flagi NE.
- Przeładuj konfigurację i uruchom test.

Przykład nginx (do dostosowania). Uwaga: nazwa grupy "aw_pid", bo "pid" koliduje z wbudowaną zmienną nginx

```
# 1. Produkty po ID (slug ignorowany, kodowanie polskich znaków bez znaczenia)
map $request_uri $aw_prod_id {
    default "";
```

```

"~^/maszyny/[^?]+/(?<aw_pid>[0-9a-f]{24})/?(\\?.*)?$" $aw_pid;
}
map $aw_prod_id $aw_prod_target {
    default "";
    696a59794da81bc256722bba "/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/";
    67d05050a60f9ebfefd3a472 "/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/";
    67cdf2cf799068ebb64efdec "/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-rolkowe/";
    67cdd634799068ebb64efddc "/maszyny/rozladunek-skrzyn/wywrotnica-skrzyniopalet/";
    ... (pozostałe ID - Załącznik A / plik przykłady_konfiguracji_przekierowan.txt)
}
# w bloku server:
if ($aw_prod_target) { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_prod_target; }

```

Przykład Apache .htaccess (do dostosowania)

```

RewriteRule ^maszyny/[^?]+/696a59794da81bc256722bba/?$
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/ [R=301,L,NE,QSD]
RewriteRule ^maszyny/[^?]+/67d05050a60f9ebfefd3a472/?$
https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/ [R=301,L,NE,QSD]
RewriteRule ^maszyny/[^?]+/67cdf2cf799068ebb64efdec/?$
https://www.agro-weld.pl/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-rolkowe/ [R=301,L,NE,QSD]
# ... po jednej linii na każde ID z Załącznika A

```

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- Pierwsza odpowiedź: `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n"`
`"https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielnik-do-obr%C3%B3bki-redlin/696a59794da81bc256722bba/" ->`
`301 https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/.`
- Łańcuch: `curl -s -o /dev/null -L -w "%{num_redirects} %{http_code} %{url_effective}\n"`
`"http://agro-weld.pl/maszyny/pielnik-do-obr%C3%B3bki-redlin/696a59794da81bc256722bba" -> 1 200`
`https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/.`
- To samo z `-A "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"` - wynik identyczny.
- Skrypt `test_przekierowan.sh` (Załącznik B) - wszystkie wiersze typu produkt: OK.
- Search Console > Sprawdzanie adresu URL > Test na żywo dla 3 starych adresów (pielnik, sortownik dwubębnowy, KP5000G) - "Strona z przekierowaniem" na właściwy cel.

Uwagi i ryzyka

- Nie obsługuj tego skryptem na stronie 404 ani przekierowaniem JS - tylko 301 z serwera / CDN.
- Nie przekierowuj nieznanych ID na stronę główną ani na `/maszyny/` - nieznane adresy mają zwracać 404.
- Nie zmieniaj adresów nowych stron produktów.

PM-04 Stare adresy kategorii ?cat= - przekierowanie 301 zamiast JavaScript

Priorytet i termin	Średni - 14-30 dni, zalecane razem z PM-01. Nakład: mały. Właściciel: dev.
Gdzie	Konfiguracja przekierowań; strona https://www.agro-weld.pl/maszyny/ (usunięcie obecnego skryptu). Adresy: https://www.agro-weld.pl/maszyny?cat=... i https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=...
Stan obecny	Odpowiedź 200 z treścią /maszyny/ (canonical /maszyny/) i przekierowanie skryptem JS. Działa w przeglądarce dla 8 kategorii; dla "ważenie" (https://www.agro-weld.pl/maszyny?cat=wa%C5%BCenie) i "Przenośniki taśmowe" (https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=Przeno%C5%9Bniki+ta%C5%9Bmowe) strona zostaje na /maszyny/ . Rozwiązanie JS nie jest akceptowane.
Stan oczekiwany	Server / CDN odpowiada 301 na kategorię z tabeli poniżej, bez parametru w adresie docelowym, jednym skokiem, dla /maszyny/ i /maszyny/ . Porównanie wartości bez wielkości liter, polskich znaków, + i %20. Nieznana wartość -> 301 na https://www.agro-weld.pl/maszyny/ . Skrypt JS przekierowujący usunięty ze strony /maszyny/ .

Jak wdrożyć

Wartość parametru cat (dowolna wielkość liter i kodowanie)	Cel 301
oczyszczanie	https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/
przyjęcie i buforowanie	https://www.agro-weld.pl/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/
selekcja	https://www.agro-weld.pl/maszyny/selekcja/
rozładunek skrzyń	https://www.agro-weld.pl/maszyny/rozladunek-skrzyn/
pakowanie	https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/
ważenie	https://www.agro-weld.pl/maszyny/wazenie-i-liczenie/
przenośniki taśmowe	https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/
sortowanie	https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/
pielenie	https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/
paletyzacja	https://www.agro-weld.pl/maszyny/paletyzacja/
każda inna wartość	https://www.agro-weld.pl/maszyny/

1. Najprościej dopasować wartość po początku zapisanym bez polskich znaków: oczyszcz, przyj, selekc, roz, pakow, wa, przen, sortow, piel, palet (początki nie kolidują ze sobą). Surowa wartość [wa%C5%BCenie](https://www.agro-weld.pl/maszyny?cat=wa%C5%BCenie) zaczyna się od "wa", [Przeno%C5%9Bniki](https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=Przeno%C5%9Bniki) od "przen" - dlatego takie dopasowanie działa bez dekodowania.

2. Regułę umieść po regule produktów i przed regułami statycznymi (inaczej `/maszyny?cat=...` trafi do normalizacji `/maszyny` -> `/maszyny/` i powstanie łańcuch).
3. Usuń parametr z adresu docelowego (nginx: cel bez `$args`; Apache: flaga `QSD`).
4. Po wdrożeniu usuń skrypt przekierowujący ze strony `/maszyny/`.

Przykład nginx (do dostosowania)

```
map $arg_cat $aw_cat_target {
    default "/maszyny/";
    "~*^oczyszcz" "/maszyny/oczyszczanie/";
    "~*^przyj" "/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/";
    "~*^selekc" "/maszyny/selekcja/";
    "~*^roz" "/maszyny/rozladunek-skrzyn/";
    "~*^pakow" "/maszyny/pakowanie/";
    "~*^wa" "/maszyny/wazenie-i-liczenie/";
    "~*^przen" "/maszyny/przenosniki/";
    "~*^sortow" "/maszyny/sortowanie/";
    "~*^piel" "/maszyny/pielenie/";
    "~*^palet" "/maszyny/paletyzacja/";
}
# w bloku server (po regule produktów):
set $aw_cat "";
if ($uri ~ "^/maszyny/?$") { set $aw_cat "M"; }
if ($arg_cat) { set $aw_cat "${aw_cat}C"; }
if ($aw_cat = "MC") { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_cat_target; }
```

Przykład Apache .htaccess (do dostosowania)

```
RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)cat=wa [NC]
RewriteRule ^maszyny/?$ https://www.agro-weld.pl/maszyny/wazenie-i-liczenie/ [R=301,L,QSD]
# ... analogicznie dla pozostałych początków, na końcu:
RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)cat= [NC]
RewriteRule ^maszyny/?$ https://www.agro-weld.pl/maszyny/ [R=301,L,QSD]
```

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/maszyny?cat=wa%C5%BCenie" -> 301 https://www.agro-weld.pl/maszyny/wazenie-i-liczenie/.`
- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=Przeno%C5%9Bniki+ta%C5%9Bmowe" -> 301 https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/.`
- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/maszyny/?cat=Przyj%C4%99cie%20i%20buforowanie" -> 301 https://www.agro-weld.pl/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/.`
- `curl -s https://www.agro-weld.pl/maszyny/ | grep -i "location"` - brak skryptu przekierowującego w HTML.

- Skrypt z Załącznika B: wszystkie wiersze ?cat= - OK.

Uwagi i ryzyka

- Kod 200 z przekierowaniem JS, meta refresh ani canonical nie spełniają wymagań.
- Nie zmieniaj adresów stron kategorii.

PM-10 Adresy bez końcowego ukośnika i /index.html - przekierowanie 301

Priorytet i termin	Średni - 14-30 dni, zalecane razem z PM-01. Nakład: mały-średni. Właściciel: dev.
Gdzie	Konfiguracja przekierowań - dotyczy wszystkich 63 stron serwisu (lista w sitemap.xml).
Stan obecny	Strony katalogowe przekierowują poprawnie (https://www.agro-weld.pl/kontakt -> 301 -> /kontakt/), ale gdy pod adresem istnieje plik, serwer zwraca 200: https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica -> 200, https://www.agro-weld.pl/index.html -> 200 (tylko canonical). Rozwiązanie "200 + canonical" nie jest akceptowane.
Stan oczekiwany	https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica -> 301 -> https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/ ; https://www.agro-weld.pl/index.html -> 301 -> https://www.agro-weld.pl/ ; https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/index.html -> 301 -> https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/ . Parametry (np. utm_source) zachowane. Pliki z rozszerzeniem bez zmian (200).

Jak wdrożyć

1. Reguła /index.html -> katalog. W nginx sprawdzaj `$request_uri` (oryginalne żądanie), a nie `$uri` - dyrektywa `index` wewnętrznie zmienia `$uri` na /index.html i reguła na `$uri` zapętlilaby każdą stronę.
2. Reguła "brak ukośnika": jeśli ostatni segment ścieżki nie zawiera kropki i nie kończy się / -> 301 na ten sam adres z / (z zachowaniem parametrów). Reguła musi działać przed serwowaniem plików.
3. W Apache wyłącz `DirectorySlash` (mod_dir dodawałby ukośnik własnym przekierowaniem, potencjalnie na http) i dodaj `Options -Indexes`.
4. Upewnij się, że wszystkie linki wewnętrzne i sitemap.xml są ze slashem (dziś są).

Przykład nginx (do dostosowania)

```
# /index.html -> katalog ($request_uri, bez pętli)
if ($request_uri ~ "^(?<aw_dir>(/[^\?]*?)index\.html(?:<aw_q>.*?)?$") { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_dir$aw_q; }
# brak ukośnika (ostatni segment bez kropki)
if ($request_uri ~ "^(?<aw_p>(/[^\?]+)*[^\?/\.]+)(?:<aw_q2>.*?)?$") { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_p/$aw_q2; }
```

Przykład Apache .htaccess (do dostosowania)

```

DirectorySlash Off
Options -Indexes
RewriteCond %{THE_REQUEST} \s/((^?\s?)*?)index\.html[\s?]
RewriteRule ^ https://www.agro-weld.pl/%1 [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.[A-Za-z0-9]{2,5}$
RewriteRule ^(.+[\^/])$ https://www.agro-weld.pl/$1/ [R=301,L]

```

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica" -> 301 https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/.`
- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/index.html" -> 301 https://www.agro-weld.pl/.`
- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/" -> 200 (brak pętli).`
- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://www.agro-weld.pl/assets/favicon.png" -> 200 (pliki bez ukośnika).`
- Skrypt z Załącznika B: 62 wiersze "strona bez ukośnika" i 3 wiersze index.html - OK.

Uwagi i ryzyka

- Canonical na stronach zostaje - uzupełnia przekierowanie, nie zastępuje go.
- Po zmianie sprawdź, czy formularz (/assets/form.js) i zasoby ładują się poprawnie (wysyłają żądania na adresy plików, nie katalogów).

PM-02 Katalog PDF w języku angielskim - przekierowanie i link prowadzą do 404

Priorytet i termin	Wysoki - 7 dni. Nakład: mały. Właściciel: dev (plik PDF EN: klient).
Gdzie	https://www.agro-weld.pl/images/AgroWeldENG.pdf (stary adres), https://www.agro-weld.pl/uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf (plik docelowy), link na https://www.agro-weld.pl/do-pobrania/ (pozycja "Agro-Weld machinery catalogue 2026").
Stan obecny	https://www.agro-weld.pl/images/AgroWeldENG.pdf -> 301 -> https://www.agro-weld.pl/uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf -> 404. Na /do-pobrania/ link do tego samego nieistniejącego pliku.
Stan oczekiwany	Wariant 1 (zalecany, jeśli klient ma plik): plik dostępny pod https://www.agro-weld.pl/uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf (200, Content-Type: application/pdf), link i 301 bez zmian. Wariant 2: pozycja usunięta z /do-pobrania/, a https://www.agro-weld.pl/images/AgroWeldENG.pdf -> 301 -> https://www.agro-weld.pl/do-pobrania/. W obu: jeden skok, cel 200, brak linków do 404.

Jak wdrożyć

1. Zapytaj klienta o plik PDF EN (Załącznik C).
2. Wariant 1: wgraj plik pod dokładnie ten adres (małe litery, bez spacji). Wariant 2: usuń pozycję z szablonu /do-pobrania/ i zmień cel reguły.
3. W pliku agro-weld_redirects.csv cel ustawiono na wariant 2 (/do-pobrania/). Przy wariacie 1 zmień go na adres pliku.

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s -o /dev/null -L -w "%{num_redirects} %{http_code} %{url_effective}\n" "https://www.agro-weld.pl/images/AgroWeldENG.pdf" -> 1 200 ... (adres pliku albo /do-pobrania/).`
- `curl -s https://www.agro-weld.pl/do-pobrania/ | grep -o 'href="[^\"]*\pdf"' -` każdy znaleziony adres zwraca 200.

Uwagi i ryzyka

- Nie zostawiaj linku do nieistniejącego pliku - to uszkodzony link wewnętrzny.

PM-03 Placeholder `{{OGIMAGE}}` w `og:image` i `twitter:image` na stronach realizacji

Priorytet i termin	Wysoki - 7 dni. Nakład: mały. Właściciel: dev.
Gdzie	Szablon realizacji (lista i podstrony) - 14 adresów:
Stan obecny	<code><meta property="og:image" content="{{OGIMAGE}}"></code> i <code><meta name="twitter:image" content="{{OGIMAGE}}"></code> - zmienna szablonu nie jest podstawiana. Problem zgłoszony w audycie przedmigracyjnym (D-01), dziś dotyczy także 9 nowych realizacji.
Stan oczekiwany	W HTML z serwera (bez JS) pełny adres zdjęcia głównego realizacji, np. <code><meta property="og:image" content="https://www.agro-weld.pl/assets/...webp"></code> , ten sam w <code>twitter:image</code> , plus <code><meta property="og:image:width" content="1200"></code> i <code>og:image:height</code> (jeśli obraz ma 1200x630). Obraz zwraca 200. Brak ciągu <code>{{</code> w źródle strony.

Jak wdrożyć

- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/>
- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/czyszczarka-szczotkowa-z-szuflada/>
- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/kosz-przyjeciowy-5m3/>
- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/kosz-przyjeciowy-z-separatorem/>
- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-cytrusow/>
- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-pakowania-warzyw/>
- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-pakowania-ziemniakow/>

- <https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-sortowania-borowki/>
 - <https://www.agro-weld.pl/realizacje/przenosniki-rolkowe/>
 - <https://www.agro-weld.pl/realizacje/przenosniki-tasmowe-z-tasma-modularna/>
 - <https://www.agro-weld.pl/realizacje/raszlownica-z-modulem-pakujacym/>
 - <https://www.agro-weld.pl/realizacje/stol-selekcyjny-inox/>
 - <https://www.agro-weld.pl/realizacje/wagoworkownica/>
 - <https://www.agro-weld.pl/realizacje/zasobnik-buforowy-kwasoodporny/>
1. W szablonie realizacji podstaw zmienną zdjęcia głównego (to samo zdjęcie, które jest w nagłówku strony) jako pełny URL <https://www.agro-weld.pl/...>
 2. Dla listy /realizacje/ użyj zdjęcia wybranej realizacji lub ogólnego (np. <https://www.agro-weld.pl/assets/kp5000.webp>).
 3. Zalecany format 1200x630 px (WebP lub JPG); jeśli obraz ma inne proporcje, przygotuj osobną wersję do udostępniania.
 4. Dodaj w procesie budowania kontrolę: build kończy się błędem, jeśli w wynikowym HTML pozostał ciąg {{.

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-pakowania-ziemniakow/ | grep -i "og:image"` - pełny adres, brak {{.
- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "<adres z og:image>" -> 200.`
- Facebook Sharing Debugger i LinkedIn Post Inspector dla 3 realizacji - widoczny obraz.
- Skrypt z Załącznika B (sekcja HTML): brak błędu "placeholder-{{".

Uwagi i ryzyka

- Tagów nie dodawaj JavaScriptem - roboty serwisów społecznościowych nie wykonują JS.

PM-05 og:image, og:site_name, twitter:card i meta robots na produktach i wpisach

Priorytet i termin	Średni - 14-30 dni. Nakład: mały. Właściciel: dev.
Gdzie	Szablon produktu (27 stron https://www.agro-weld.pl/maszyny/{kategoria}/{produkt}/) i szablon wpisu blogowego (3 strony). Pełna lista 30 adresów bez meta robots - poniżej.
Stan obecny	Strony produktów nie mają og:image, og:site_name, twitter:card ani meta robots. Wpisy blogowe mają og:image, ale nie mają meta robots. Pozostałe szablony (kategorie, strony firmowe, realizacje) meta robots mają.
Stan oczekiwany	W <head> każdej z 30 stron (HTML z serwera):

Jak wdrożyć

Oczekiwany fragment <head> (przykład dla raszłownicy - obraz = zdjęcie główne produktu, to samo co w JSON-LD `Product.image`)

```
<meta name="robots" content="index,follow,max-image-preview:large,max-snippet:-1,max-video-preview:-1">
<meta property="og:site_name" content="Agro-Weld">
<meta property="og:image" content="https://www.agro-weld.pl/assets/maszyny/raszlownica-1.webp">
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:image" content="https://www.agro-weld.pl/assets/maszyny/raszlownica-1.webp">
```

1. W szablonie produktu użyj zdjęcia głównego (dziś w JSON-LD `Product.image`, np. <https://www.agro-weld.pl/assets/maszyny/raszlownica-1.webp>).
2. Skopiuj meta robots z szablonu kategorii (identyczna wartość).
3. W szablonie wpisu dodaj brakujący meta robots.

Adresy bez meta robots (27 produktów + 3 wpisy):

- <https://www.agro-weld.pl/blog/jak-dobrac-kosz-przyjeciowy/>
- <https://www.agro-weld.pl/blog/myjka-do-warzyw-przemyslowa/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosnik-odpadowy/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosniki-rolkowe/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosnik-do-materialow-sypkich/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioame/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-wznoszące/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/wanna-do-plukania/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/czyszczarka-do-imbiru-i-chrzanu/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-tasmowe/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/zasobnik-buforowy/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/czyszczarka-szczotkowa/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/separator-ziemi-i-kamieni/>
- <https://www.agro-weld.pl/blog/separator-kamieni-i-ziemi/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/napelniaz-kaskadowy/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/formatory-palet/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/stoly-obrotowe/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/przenosnik-poprzeczny-do-raszlownicy/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/bufor-do-pakowania/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/>

- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/sortownik-do-owocow-drobnych/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/kalibrownik-rozsuwany/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/wazenie-i-liczenie/liczarka/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/wagoworkownica/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/wazenie-i-liczenie/waga-kontrolna/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-rolkowe/>
- <https://www.agro-weld.pl/maszyny/rozladunek-skrzyn/wywrotnica-skrzyniopalet/>

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/raszlownica/ | grep -iE "name=\"robots\"|og:image|twitter:card|og:site_name"` - 4 elementy obecne.
- Crawl Screaming Frog: kolumna "Meta Robots 1" wypełniona dla 63/63 stron.
- Skrypt z Załącznika B (sekcja HTML) dla produktów: OK.

Uwagi i ryzyka

- Nie dodawaj noindex. Wartość meta robots ma być identyczna na wszystkich stronach.

PM-06 Dane firmy w JSON-LD (Organization) i linki do social mediów

Priorytet i termin	Średni - 14-30 dni. Nakład: mały. Właściciel: dev (adresy profili, współrzędne: klient).
Gdzie	JSON-LD na https://www.agro-weld.pl/ (Organization), szablon wpisu (BlogPosting.publisher), stopka wszystkich stron.
Stan obecny	Organization ma <code>@id</code> https://www.agro-weld.pl/#organization , ale adres "ul. Prądyńskiego 16" bez kodu pocztowego (na <code>/kontakt/</code> : "ul. Ignacego Prądyńskiego 16, 63-000"), brak <code>geo</code> i <code>sameAs</code> . Publisher we wpisach to osobny obiekt bez <code>@id</code> i logo. W stopce brak linków do Facebooka, YouTube, Instagrama, TikToka.
Stan oczekiwany	Jedna spójna encja firmy (dane identyczne jak na <code>/kontakt/</code>), wpisy odwołują się do niej przez <code>@id</code> , stopka zawiera linki do profili.

Jak wdrożyć

Organization na stronie głównej (w istniejącym `@graph`; wartości **DO_POTWIERDZENIA** uzupełnij danymi od klienta)

```
{
  "@type": "Organization",
  "@id": "https://www.agro-weld.pl/#organization",
  "name": "Agro-Weld",
  "legalName": "Agro-Weld Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
  "url": "https://www.agro-weld.pl/",
  "logo": "https://www.agro-weld.pl/assets/logo.webp",
  "email": "biuro@agro-weld.pl",
```

```

"telephone": "+48 725 140 257",
"address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "ul. Ignacego Prądzyńskiego 16",
  "postalCode": "63-000",
  "addressLocality": "Środa Wielkopolska",
  "addressCountry": "PL"
},
"geo": { "@type": "GeoCoordinates", "latitude": DO_POTWIERDZENIA, "longitude": DO_POTWIERDZENIA },
"sameAs": [
  "https://www.facebook.com/DO_POTWIERDZENIA",
  "https://www.youtube.com/DO_POTWIERDZENIA",
  "https://www.instagram.com/DO_POTWIERDZENIA",
  "https://www.tiktok.com/DO_POTWIERDZENIA"
]
}

```

BlogPosting (szablon wpisu) - zamiast obecnego obiektu publisher

```
"publisher": { "@id": "https://www.agro-weld.pl/#organization" }
```

1. Uzupełnij Organization na stronie głównej wg przykładu. Współrzędne i adresy profili: od klienta. Jeśli brak - pomiń **geo**, a w **sameAs** wpisz tylko potwierdzone adresy.
2. W szablonie wpisu zamień **publisher** na odwołanie przez **@id**.
3. W stopce dodaj linki `<a href="..." rel="noopener">` z ikonami i tekstem alternatywnym (np. `aria-label="Agro-Weld na Facebooku"`).

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- Rich Results Test (<https://search.google.com/test/rich-results>) dla <https://www.agro-weld.pl/> i <https://www.agro-weld.pl/blog/myjka-do-warzyw-przemyslowa/> - brak błędów.
- Walidator <https://validator.schema.org> - Organization z postalCode i sameAs.
- `curl -s https://www.agro-weld.pl/ | grep -o "facebook.com[^\"]*" - link w stopce.`

Uwagi i ryzyka

- Nie wpisuj adresów profili, których klient nie potwierdził.
- Dane adresowe muszą być identyczne w JSON-LD, na /kontakt/ i w Profilu Firmy w Google.

PM-07 Mapa i filmy YouTube - brak src przed zgodą, fasada z linkiem w HTML

Priorytet i termin	Średni - 14-30 dni. Nakład: mały-średni. Właściciel: dev.
Gdzie	https://www.agro-weld.pl/kontakt/ (iframe Google Maps) i strony realizacji z filmami, np. https://www.agro-weld.pl/realizacje/wagoworkownica/ ,

	<code>https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-pakowania-ziemniakow/</code> (iframe <code>youtube-nocookie.com</code>); <code>/assets/cookies.js</code> .
Stan obecny	W HTML z serwera iframe ma już atrybut <code>src</code> (np. <code>src="https://www.google.com/maps?q=...&output=embed"</code> , <code>src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/slx43jitIII"</code>). Dopiero po wykonaniu <code>cookies.js</code> adres jest przenoszony do <code>data-aw-src</code> , a iframe ukrywany. Przeglądarka może rozpocząć ładowanie przed wykonaniem skryptu (ryzyko RODO).
Stan oczekiwany	W HTML z serwera iframe bez <code>src</code> (adres w <code>data-aw-src</code>) oraz widoczna fasada: tekst, miniatura i zwykły link <code><a href></code> do mapy / filmu. Po zgodzie skrypt wstawia <code>src</code> . Treść strony (tekst, nagłówki, linki) jest identyczna z zgodą i bez niej, dla użytkownika i dla Googlebota.

Jak wdrożyć

Przykład HTML fasady mapy (do dostosowania; plik `mapa-dojazdu.webp` do przygotowania)

```
<div class="aw-embed" data-consent="maps">
  <iframe title="Mapa dojazdu - Agro-Weld, ul. Ignacego Prądzyńskiego 16, Środa Wielkopolska"
    data-aw-src="https://www.google.com/maps?q=Agro-Weld...&z=15&output=embed"
    loading="lazy" hidden></iframe>
  <div class="aw-embed-facade">
    
    <p>Mapa Google zostanie wyświetlona po zaakceptowaniu plików cookies.</p>
    <a href="https://www.google.com/maps?q=Agro-Weld,+ul.+Ignacego+Prądzyńskiego+16,+63-000+Środa+Wielkopolska"
      rel="noopener" target="_blank">Otwórz mapę w Google Maps</a>
  </div>
</div>
```

Przykład HTML fasady filmu (do dostosowania)

```
<div class="aw-embed" data-consent="video">
  <iframe title="Wagoworkownica z podestem - film" data-aw-src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/slx43jitIII"
    allow="accelerometer; encrypted-media; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy" hidden></iframe>
  <a class="aw-embed-facade" href="https://www.youtube.com/watch?v=slx43jitIII" rel="noopener" target="_blank">
    
    <span>Obejrzyj film na YouTube</span>
  </a>
</div>
```

1. Zmień szablon tak, aby serwer generował iframe z `data-aw-src` zamiast `src`.
2. Uprość `cookies.js`: po zgodzie kopiuje `data-aw-src` do `src`, usuwa atrybut `hidden` z iframe i ukrywa fasadę. Bez zgody nic nie zmienia w treści.
3. Miniatura z `i.ytimg.com` to też zasób zewnętrzny - jeśli polityka zgód tego wymaga, zapisz miniatury lokalnie w `/assets/`.

4. Opcjonalnie dodaj JSON-LD **VideoObject** dla filmów na realizacjach (name, description, thumbnailUrl, uploadDate, embedUrl). Datę publikacji filmu potwierdza klient - bez niej pomiń.

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s https://www.agro-weld.pl/kontakt/ | grep -io "<iframe[^\>]*>"` - brak atrybutu `src=`.
- DevTools > Network, okno incognito, przed kliknięciem zgody: brak żądań do `google.com/maps` i `youtube-nocookie.com`.
- Po zgodzie: mapa i film ładują się.
- Search Console > Sprawdzanie adresu URL > Test na żywo > zrzut: treść strony widoczna.
- Skrypt z Załącznika B (sekcja HTML): brak błędu "iframe-src-przed-zgoda".

Uwagi i ryzyka

- Baner zgód nie może zasłaniać treści ani blokować przewijania w sposób, który ukrywa treść przed robotem.
- Nie ukrywaj tekstu strony do czasu zgody.

PM-08 Publikacja /sitemap-old.xml ze starymi adresami

Priorytet i termin	Średni - po wdrożeniu i teście PM-01 i PM-04. Nakład: mały. Właściciel: dev + SEO.
Gdzie	https://www.agro-weld.pl/sitemap-old.xml (dziś 404). Gotowy plik: <code>sitemap-old.xml</code> (79 starych adresów, zakodowanych).
Stan obecny	https://www.agro-weld.pl/sitemap-old.xml -> 404.
Stan oczekiwany	Plik dostępny (200, <code>Content-Type: application/xml</code>), 79 adresów, bez linku w <code>robots.txt</code> . Po zgłoszeniu w Search Console przez 4-8 tygodni SEO usuwa go z GSC, a developer z serwera.

Jak wdrożyć

1. Opublikuj dołączony plik `sitemap-old.xml` pod <https://www.agro-weld.pl/sitemap-old.xml> dopiero po naprawie PM-01 i PM-04 (inaczej Google odwiedzi adresy z 404).
2. Nie dodawaj go do `robots.txt` i do głównej `sitemap.xml`.
3. Poinformuj SEO - zgłoś plik w Search Console.

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -sI https://www.agro-weld.pl/sitemap-old.xml -> 200, content-type: application/xml`.
- Każdy adres z pliku zwraca 301 (skrypt z Załącznika B).

Uwagi i ryzyka

- To tymczasowy plik pomocniczy - nie zastępuje przekierowań.

PM-09 Poprawki title, meta description i H1

Priorytet i termin	Niski - 30-60 dni. Nakład: mały. Właściciel: content (teksty) + dev (wdrożenie w szablona / CMS).
Gdzie	Strony wymienione w tabelach poniżej.
Stan obecny	7 title przekracza 60 znaków lub 580 px, 2 title powtarzają markę, 6 meta description i 1 H1 zawiera długi myślnik (U+2014), 3 opisy realizacji mają poniżej 120 znaków.
Stan oczekiwany	Title do 60 znaków w formacie "... Agro-Weld" (marka raz), description 120-160 znaków, w tekstach zwykły "-" zamiast długiego myślnika.

Jak wdrożyć

Title

Adres	Obecny title	Nowy title	Znaki
https://www.agro-weld.pl/maszy ny/przyjecie-i-buforowanie/	Kosze przyjęciowe do warzyw – maszyny przyjęcia surowca – Agro-Weld	Kosze przyjęciowe i zasobniki buforowe Agro-Weld	50
https://www.agro-weld.pl/blog/j ak-dobrac-kosz-przyjeciowy/	Jak dobrać kosz przyjęciowy do linii technologicznej? Blog Agro-Weld	Jak dobrać kosz przyjęciowy do linii? Agro-Weld	49
https://www.agro-weld.pl/realiza cje/czyszczarka-szczotkowa-z-szuflada/	Czyszczarka szczotkowa z szufladą na odpady - realizacja Agro-Weld	Czyszczarka szczotkowa z szufladą - realizacja Agro-Weld	58
https://www.agro-weld.pl/realiza cje/przenosniki-rolkowe/	Przenośniki rolkowe - rolotoki grawitacyjne - realizacja Agro-Weld	Rolotoki grawitacyjne - realizacja Agro-Weld	46
https://www.agro-weld.pl/realiza cje/zasobnik-buforowy-kwasoodporny/	Zasobnik buforowy ze stali nierdzewnej - realizacja Agro-Weld	Zasobnik buforowy INOX - realizacja Agro-Weld	47
https://www.agro-weld.pl/realiza cje/przenosniki-tasmowe-z-tasma-modularna/	Przenośniki taśmowe z taśmą modularną - realizacja Agro-Weld	Przenośniki z taśmą modularną - realizacja Agro-Weld	54
https://www.agro-weld.pl/realiza cje/	Realizacje - wdrożone linie i maszyny Agro-Weld Agro-Weld	Realizacje - wdrożone linie i maszyny Agro-Weld	49
https://www.agro-weld.pl/realiza cje/stol-selekcyjny-inox/	Stół selekcyjny INOX - realizacja Agro-Weld Agro-Weld	Stół selekcyjny INOX - realizacja Agro-Weld	45
https://www.agro-weld.pl/maszy ny/oczyszczanie/czyszczarka-szczotkowa/	Czyszczarka szczotkowa do warzyw CS1056-CS20110 Agro-Weld	Czyszczarka szczotkowa CS1056-CS20110 Agro-Weld	49

Meta description z długim myślnikiem - zamienić "-" na "-"

Adres	Obecny opis (fragment z długim myślnikiem)
https://www.agro-weld.pl/realizacje/linia-do-cytrusow/	Kompletna linia: transport, zliczanie sztuk i automatyczne pakowanie [długi myślnik] zaprojektowana i uruchomiona pod klucz, w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
https://www.agro-weld.pl/blog/jak-dobrac-kosz-przyjeciowy/	Pojemność zasypu, szerokość taśmy, materiał konstrukcji i integracja z linią [długi myślnik] praktyczny poradnik doboru kosza przyjęciowego od konstruktorów Agro-Weld.
https://www.agro-weld.pl/maszyny/	Pełen przegląd maszyn Agro-Weld pogrupowany według etapu linii technologicznej [długi myślnik] przyjęcie, oczyszczanie, sortowanie, ważenie, pakowanie i paletyzacja.
https://www.agro-weld.pl/realizacje/raszlownica-z-modulem-pakujacym/	Stanowisko pakowania w worki raszłowe z bezpośrednim workowaniem [długi myślnik] zwarta, mobilna konstrukcja ustawiona równolegle do linii.
https://www.agro-weld.pl/polityka-prywatnosci/	Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Agro-Weld Sp. z o.o. [długi myślnik] administrator, cele, okres przechowywania, prawa użytkowników, cookies.
https://www.agro-weld.pl/realizacje/wagoworkownica/	Wagoworkownica Agro-Weld z podestem do worków i pedałem nożnym [długi myślnik] obsługa jedną ręką. Zobacz realizację z filmem.

Za krótkie meta description

Adres	Nowy opis	Znaki
https://www.agro-weld.pl/realizacje/czyszczarka-szczotkowa-z-szuflada/	Czyszczarka szczotkowa Agro-Weld z wysuwaną szufladą na odpady i otworami na widły wózka widłowego. Zobacz realizację i parametry.	130
https://www.agro-weld.pl/realizacje/wagoworkownica/	Wagoworkownica Agro-Weld z podestem do worków i pedałem nożnym - obsługa jedną ręką. Zobacz realizację z filmem i zapytaj o wycenę.	131
https://www.agro-weld.pl/realizacje/kosz-przyjeciowy-5m3/	Kosz przyjęciowy o pojemności 5 m ³ do przyjęcia i buforowania dużych partii warzyw. Zobacz realizację Agro-Weld i zapytaj o wycenę.	131

H1

Adres	Obecny H1	Nowy H1
https://www.agro-weld.pl/realizacje/przenosniki-rolkowe/	Przenośniki rolkowe [długi myślnik] rolotoki grawitacyjne	Przenośniki rolkowe - rolotoki grawitacyjne

1. Zmiany wprowadź w źródle danych szablonów / CMS, tak aby trafiły do HTML z serwera.
2. Sprawdź, czy og:title / og:description nie są generowane z tych samych pól (jeśli tak, zmienia się automatycznie - to pożądane).

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s https://www.agro-weld.pl/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/ | grep -o "<title>[^<]*" - nowy title.`

- Crawl Screaming Frog: 0 title > 60 znaków, 0 długich myślników w description i H1.

Uwagi i ryzyka

- Teksty zatwierdza content/SEO; developer wdraża.

PM-11 Autor wpisów blogowych i linkowanie wewnętrzne

Priorytet i termin	Niski - 30-60 dni. Nakład: średni. Właściciel: content + dev.
Gdzie	Szablon wpisu (https://www.agro-weld.pl/blog/.../) oraz strony z 5 lub mniej linkami wewnętrznymi (lista poniżej).
Stan obecny	BlogPosting bez author , w treści wpisów brak autora. 13 stron ma 3-5 unikalnych linków wewnętrznych.
Stan oczekiwany	Autor widoczny we wpisie (imię, nazwisko, rola) i w JSON-LD; każda strona z listy ma co najmniej 6-8 linków wewnętrznych z treści (nie tylko z menu).

Jak wdrożyć

BlogPosting.author (dane autora: klient)

```
"author": {
  "@type": "Person",
  "name": "DO_POTWIERDZENIA (np. konstruktor Agro-Weld)",
  "jobTitle": "DO_POTWIERDZENIA",
  "worksFor": { "@id": "https://www.agro-weld.pl/#organization" }
}
```

Adres	Unikalne linki wewnętrzne
https://www.agro-weld.pl/blog/jak-dobrac-kosz-przyjeciowy/	5
https://www.agro-weld.pl/blog/myjka-do-warzyw-przemyslowa/	5
https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosniki-rolkowe/	5
https://www.agro-weld.pl/maszyny/przenosniki/przenosnik-do-materialow-sypkich/	3
https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/wanna-do-plukania/	5
https://www.agro-weld.pl/maszyny/oczyszczanie/czyszczarka-do-imbiru-i-chrzanu/	3
https://www.agro-weld.pl/blog/separator-kamieni-i-ziemi/	4
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/napelniacz-kaskadowy/	3
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/formatory-palet/	4
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/stoly-obrotowe/	4
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/przenosnik-poprzeczny-do-raszlownicy/	4
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pakowanie/bufor-do-pakowania/	5

Adres	Unikalne linki wewnętrzne
https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnyc-h/	5

1. Dodaj blok autora w szablonie wpisu (HTML) i pole **author** w JSON-LD.
2. Dodaj sekcję "Powiązane" / "Poradniki" na stronach produktów (linki do wpisów) i sekcję "Maszyny z artykułu" we wpisach (linki do produktów).
3. Linki jako zwykłe `<a href="/...pełna ścieżka.../">` w HTML, ze slashem na końcu.

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- Rich Results Test dla 3 wpisów - **author** rozpoznany.
- Crawl Screaming Frog: "Unique Inlinks" >= 6 dla stron z listy.

Uwagi i ryzyka

- Dane autora i dobór linków: content/SEO.

PM-13 Drobne zadania techniczne

Priorytet i termin	Niski - 30-60 dni. Nakład: mały. Właściciel: dev.
Gdzie	https://agro-weld.onrender.com/ , https://www.agro-weld.pl/favicon.ico , https://www.agro-weld.pl/assets/zespol-targi.jpg , https://www.agro-weld.pl/linie-produkcyjne/ .
Stan obecny	Onrender zwraca 503 "Service Suspended"; /favicon.ico -> 404 (favicon z link rel=icon działa); zdjęcie zespołu w JPG (zespol-targi.jpg?v=2 na /kontakt/); układy linii bez kotwic id.
Stan oczekiwany	Onrender: 301 na https://www.agro-weld.pl z zachowaniem ścieżki albo trwale usunięcie domeny; /favicon.ico -> 200; zdjęcie w WebP z aktualnymi odwołaniami; opcjonalnie id="uklad-01" ... id="uklad-07" na sekcjach /linie-produkcyjne/.

Jak wdrożyć

1. Onrender: przekierowanie na poziomie usługi lub usunięcie. Nie przywracaj serwowania kopii serwisu.
2. Umieść plik favicon.ico (min. 48x48) w katalogu głównym.
3. Przekonwertuj zdjęcie do WebP, zaktualizuj odwołania i atrybuty width/height.
4. Opcjonalnie dodaj id sekcji układów linii (bez zmiany przekierowań).

Jak sprawdzić (kryteria akceptacji)

- `curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" "https://agro-weld.onrender.com/maszyny/" -> 301 https://www.agro-weld.pl/maszyny/` (lub brak odpowiedzi po usunięciu).

- `curl -sI https://www.agro-weld.pl/favicon.ico -> 200.`

Uwagi i ryzyka

- Zadanie niepilne, nie może opóźniać PM-01.

Załącznik A. Pełna tabela reguł 301

79 reguła (plik agro-weld_redirects.csv zawiera te same dane; 80. przetestowany adres to strona główna, która nie wymaga reguły). Kolumna "Dziś" pokazuje wynik testu z 19-21.09.2026. Stare adresy są podane jako ścieżki na <https://www.agro-weld.pl>; reguły muszą działać także dla http:// i agro-weld.pl. Kolejność stosowania - rozdział 5.

A1. Produkty - dopasowanie po ID (reguła 1)

ID	Stary adres (czytelny)	Stary adres (zakodowany)	Nowy URL	Dziś
696a59794da81bc256722bba	/maszyny/pielnik-do-obróbki-redlin/696a59794da81bc256722bba/	/maszyny/pielnik-do-obr%C3%B3bki-redlin/696a59794da81bc256722bba/	/maszyny/pielenie/pielnik-do-obróbki-redlin/	404
67d05050a60f9ebfed3a472	/maszyny/dwubębnowy-sortownik-do-owoców-drobnych/67d05050a60f9ebfed3a472/	/maszyny/dwub%C4%99bnowy-sortownik-do-owoc%C3%B3w-drobnych/67d05050a60f9ebfed3a472/	/maszyny/sortowanie/dwubębnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/	404
67cdf2cf799068ebb64efdec	/maszyny/stoly-selekcyjne-rolkowe/67cdf2cf799068ebb64efdec/	/maszyny/sto%C5%82y-selekcyjne-rolkowe/67cdf2cf799068ebb64efdec/	/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-rolkowe/	404
67cdd634799068ebb64efddc	/maszyny/wywrotnica-skrzyniopalet/67cdd634799068ebb64efddc/	/maszyny/wywrotnica-skrzyniopalet/67cdd634799068ebb64efddc/	/maszyny/rozładunek-skrzyn/wywrotnica-skrzyniopalet/	OK
67cdfd50fbceb1c67efb6718	/maszyny/wagoworkownica/67cdfd50fbceb1c67efb6718/	/maszyny/wagoworkownica/67cdfd50fbceb1c67efb6718/	/maszyny/pakowanie/wagoworkownica/	OK
67cf2193593631ce8409a95c	/maszyny/kosz-przyjęciowy-kps3000g/67cf2193593631ce8409a95c/	/maszyny/kosz-przyj%C4%99ciowy-kps3000g/67cf2193593631ce8409a95c/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/#kps3000g	404
67cddcf7799068ebb64efde0	/maszyny/separator-ziemi-i-kamieni/67cddcf7799068ebb64efde0/	/maszyny/separator-ziemi-i-kamieni/67cddcf7799068ebb64efde0/	/maszyny/oczyszczanie/separator-ziemi-i-kamieni/	OK
67cf195f593631ce8409a956	/maszyny/kosz-przyjęciowy-kp1500/67cf195f593631ce8409a956/	/maszyny/kosz-przyj%C4%99ciowy-kp1500/67cf195f593631ce8409a956/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/#kp1500	404
67cf24b6593631ce8409a95e	/maszyny/kosz-przyjęciowy-kp5000g/67cf24b6593631ce8409a95e/	/maszyny/kosz-przyj%C4%99ciowy-kp5000g/67cf24b6593631ce8409a95e/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/#kp5000g	404
67cde69c799068ebb64efde4	/maszyny/kalibrownik-rozsuwany/67cde69c799068ebb64efde4/	/maszyny/kalibrownik-rozsuwany/67cde69c799068ebb64efde4/	/maszyny/sortowanie/kalibrownik-rozsuwany/	OK
6671d5e3ad3ebbf4a1bdb8fa	/maszyny/przenośnik-taśmowy-poziomy/6671d5e3ad3ebbf4a1bdb8fa/	/maszyny/przeno%C5%9Bnik-ta%C5%9Bmowy-poziomy/6671d5e3ad3ebbf4a1bdb8fa/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-poziome/	404
67cde8d0799068ebb64efde6	/maszyny/sortownik-do-owoców-drobnych/67cde8d0799068ebb64efde6/	/maszyny/sortownik-do-owoc%C3%B3w-drobnych/67cde8d0799068ebb64efde6/	/maszyny/sortowanie/sortownik-do-owocow-drobnych/	404
67cdfef9fbceb1c67efb671a	/maszyny/raszlownica/67cdfef9fbceb1c67efb671a/	/maszyny/raszlownica/67cdfef9fbceb1c67efb671a/	/maszyny/pakowanie/raszlownica/	OK

ID	Stary adres (czytelny)	Stary adres (zakodowany)	Nowy URL	Dziś
67cded6b799068ebb64efdea	/maszyny/stoly-selekcyjne-tasmo-we/67cded6b799068ebb64efdea/	/maszyny/sto%C5%82y-selekcyjne-ta%C5%9Bmowe/67cded6b799068ebb64efdea/	/maszyny/selekcja/stoly-selekcyjne-tasmowe/	404
67cf1cd8593631ce8409a958	/maszyny/kosz-przyjeciowy-kp2000/67cf1cd8593631ce8409a958/	/maszyny/kosz-przyj%C4%99ciowy-kp2000/67cf1cd8593631ce8409a958/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/#kp2000	404
67cf16f2593631ce8409a954	/maszyny/kosz-przyjeciowy-kp1000/67cf16f2593631ce8409a954/	/maszyny/kosz-przyj%C4%99ciowy-kp1000/67cf16f2593631ce8409a954/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/#kp1000	404
697c788bfd4fc91bf9d751b9	/maszyny/czyszczarka-do-imbiru-lub-chrzanu/697c788bfd4fc91bf9d751b9/	/maszyny/czyszczarka-do-imbiru-lub-chrzanu/697c788bfd4fc91bf9d751b9/	/maszyny/oczyszczanie/czyszczarka-do-imbiru-i-chrzanu/	OK
697b8b67b218f4072882f3fd	/maszyny/formatory-palet/697b8b67b218f4072882f3fd/	/maszyny/formatory-palet/697b8b67b218f4072882f3fd/	/maszyny/pakowanie/formatory-palet/	OK
6672c2a4a12ee4f19ab16309	/maszyny/przenośnik-odpadowy/6672c2a4a12ee4f19ab16309/	/maszyny/przeno%C5%9Bnik-odpadowy/6672c2a4a12ee4f19ab16309/	/maszyny/przenosniki/przenosnik-odpadowy/	404
697c8638fd4fc91bf9d751e5	/maszyny/przenośnik-tasmmowy-poprzeczny/697c8638fd4fc91bf9d751e5/	/maszyny/przeno%C5%9Bnik-ta%C5%9Bmowy-poprzeczny/697c8638fd4fc91bf9d751e5/	/maszyny/pakowanie/przenosnik-poprzeczny-do-raszownicy/	404
6672d8b4a12ee4f19ab1632f	/maszyny/przenośnik-tasmmowy-wznoszący/6672d8b4a12ee4f19ab1632f/	/maszyny/przeno%C5%9Bnik-ta%C5%9Bmowy-wznosząc%C4%85cy/6672d8b4a12ee4f19ab1632f/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-wznoszące/	404
67cde010799068ebb64efde2	/maszyny/czyszczarka-szczotkowa/67cde010799068ebb64efde2/	/maszyny/czyszczarka-szczotkowa/67cde010799068ebb64efde2/	/maszyny/oczyszczanie/czyszczarka-szczotkowa/	OK
6672c526a12ee4f19ab16310	/maszyny/przenośnik-do-materiałów-sypkich/6672c526a12ee4f19ab16310/	/maszyny/przeno%C5%9Bnik-do-materia%C5%82%C3%B3w-sypkich/6672c526a12ee4f19ab16310/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-do-materiałow-sypkich/	404
67cdeb15799068ebb64efde8	/maszyny/bufor-do-sortowania/67cdeb15799068ebb64efde8/	/maszyny/bufor-do-sortowania/67cdeb15799068ebb64efde8/	/maszyny/pakowanie/bufor-do-pakowania/	OK
67cf1eea593631ce8409a95a	/maszyny/kosz-przyjeciowy-kp3000/67cf1eea593631ce8409a95a/	/maszyny/kosz-przyj%C4%99ciowy-kp3000/67cf1eea593631ce8409a95a/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/kosze-przyjeciowe/#kp3000	404
67cf27a9593631ce8409a960	/maszyny/liczarka/67cf27a9593631ce8409a960/	/maszyny/liczarka/67cf27a9593631ce8409a960/	/maszyny/wazenie-i-liczenie/liczarka/	OK
67ce00bcfbceb1c67efb671c	/maszyny/napełniacz-kaskadowy/67ce00bcfbceb1c67efb671c/	/maszyny/nape%C5%82niacz-kaskadowy/67ce00bcfbceb1c67efb671c/	/maszyny/pakowanie/napełniacz-kaskadowy/	404
696fb7e82abe02495323d54f	/maszyny/paletyzatory/696fb7e82abe02495323d54f/	/maszyny/paletyzatory/696fb7e82abe02495323d54f/	/maszyny/paletyzacja/	OK
666c1dd97db89265d45932c9	/maszyny/przenośnik-tasmmowy-z-przegrodami/666c1dd97db89265d45932c9/	/maszyny/przeno%C5%9Bnik-ta%C5%9Bmowy-z-przegrodami/666c1dd97db89265d45932c9/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioame/	404
67d055ce56741f12cc290d54	/maszyny/przenośniki-rolkowe/67d055ce56741f12cc290d54/	/maszyny/przeno%C5%9Bniki-rolkowe/67d055ce56741f12cc290d54/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-rolkowe/	404

ID	Stary adres (czytelny)	Stary adres (zakodowany)	Nowy URL	Dziś
67d05b4e56741f12cc290d56	/maszyny/przenośniki-z-taśmą-modularną/67d05b4e56741f12cc290d56/	/maszyny/przeno%C5%9Bniki-z-ta%C5%9Bm%C4%85-modularn%C4%85/67d05b4e56741f12cc290d56/	/maszyny/przenosniki/przenosniki-tasmowe-pozioame/	404
6660a10598e0bc71d54ded80	/maszyny/raszlownica/6660a10598e0bc71d54ded80/	/maszyny/raszlownica/6660a10598e0bc71d54ded80/	/maszyny/pakowanie/raszlownica/	404
697c804dfd4fc91bf9d751ce	/maszyny/stoly-obrotowe/697c804dfd4fc91bf9d751ce/	/maszyny/sto%C5%82y-obrotowe/697c804dfd4fc91bf9d751ce/	/maszyny/pakowanie/stoly-obrotowe/	404
67cf2b2e593631ce8409a962	/maszyny/waga-kontrolna/67cf2b2e593631ce8409a962/	/maszyny/waga-kontrolna/67cf2b2e593631ce8409a962/	/maszyny/wazenie-i-liczenie/waga-kontrolna/	OK
697c7cc3fd4fc91bf9d751c0	/maszyny/wanna-do-plukania/697c7cc3fd4fc91bf9d751c0/	/maszyny/wanna-do-p%C5%82ukania/697c7cc3fd4fc91bf9d751c0/	/maszyny/oczyszczanie/wanna-do-plukania/	404
67cdd9c4799068ebb64efdde	/maszyny/zasobnik-buforowy/67cdd9c4799068ebb64efdde/	/maszyny/zasobnik-buforowy/67cdd9c4799068ebb64efdde/	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/zasobnik-buforowy/	OK

A2. Kategorie ?cat= (reguła 2)

Wartość cat	Przykład starego adresu (zakodowany)	Nowy URL	Dziś
oczyszczanie	/maszyny/?cat=oczyszczanie	/maszyny/oczyszczanie/	JS
pakowanie	/maszyny/?cat=pakowanie	/maszyny/pakowanie/	JS
paletyzacja	/maszyny/?cat=paletyzacja	/maszyny/paletyzacja/	JS
pielenie	/maszyny/?cat=pielenie	/maszyny/pielenie/	JS
przenośniki taśmowe	/maszyny/?cat=przeno%C5%9Bniki+ta%C5%9Bmowe	/maszyny/przenosniki/	brak
przyjęcie i buforowanie	/maszyny/?cat=przyj%C4%99cie+i+buforowanie	/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/	JS
rozładunek skrzyń	/maszyny/?cat=roz%C5%82adunek+skrzy%C5%84	/maszyny/rozladunek-skrzyn/	JS
selekcja	/maszyny/?cat=selekcja	/maszyny/selekcja/	JS
sortowanie	/maszyny/?cat=sortowanie	/maszyny/sortowanie/	JS
ważenie	/maszyny/?cat=wa%C5%BCenie	/maszyny/wazenie-i-liczenie/	brak

A3. Pozostałe stare adresy (reguły 3 i 5)

Typ	Stary adres	Nowy URL	Reguła
plik PDF	/images/Katalog Verbruggen 1 PL v5.pdf	/uploads/verbruggen-katalog-paletyzatorow.pdf	3
plik PDF	/images/AgroWeldKatalog2025.pdf	/uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf	3
plik PDF	/images/AgroWeldKatalog2026.pdf	/uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf	3

Typ	Stary adres	Nowy URL	Reguła
plik PDF	/images/AgroWeldENG.pdf	/do-pobrania/	3
realizacja	/realizacje/linia-do-sortowania-pakowania-oczyszczania	/realizacje/linia-do-pakowania-ziemniakow/	3
realizacja	/realizacje/sortownik-do-borowek	/realizacje/linia-do-sortowania-borowki/	3
realizacja	/realizacje/przenosniki-tasmowe-z-tasma-modularna	/realizacje/przenosniki-tasmowe-z-tasma-modularna/	5 (ukośnik)
realizacja	/realizacje/stol-selekcyjny-inox	/realizacje/stol-selekcyjny-inox/	5 (ukośnik)
realizacja	/realizacje/kosz-przyjeciowy-5m	/realizacje/kosz-przyjeciowy-5m3/	3
realizacja	/realizacje/wagoworkownica	/realizacje/wagoworkownica/	5 (ukośnik)
realizacja	/realizacje/czyszczarka-z-szuflada	/realizacje/czyszczarka-szczotkowa-z-szuflada/	3
realizacja	/realizacje/kosz-przyjeciowy-separator	/realizacje/kosz-przyjeciowy-z-separatorem/	3
realizacja	/realizacje/linia-do-cytrusow	/realizacje/linia-do-cytrusow/	5 (ukośnik)
realizacja	/realizacje/linia-do-pakowania-warzyw	/realizacje/linia-do-pakowania-warzyw/	5 (ukośnik)
realizacja	/realizacje/przenosniki-rolkowe	/realizacje/przenosniki-rolkowe/	5 (ukośnik)
realizacja	/realizacje/raszlownica	/realizacje/raszlownica-z-modulem-pakujacy-m/	3
realizacja	/realizacje/zasobnik-buforowy-kwasoodporny	/realizacje/zasobnik-buforowy-kwasoodporny/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/linia-do-oczyszczania-mycia-i-pakowania-warzyw	/linie-produkcyjne/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/linia-do-buforowania-i-recznej-selekcji-cebuli	/linie-produkcyjne/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/linia-do-selekcji-i-recznego-pakowania-batatów	/linie-produkcyjne/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/propozycja-linii-do-czyszczenia-i-pakowania	/linie-produkcyjne/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/propozycja-linii-do-kalibracji-i-wazenia	/linie-produkcyjne/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/propozycja-linii-do-kalibrowania-i-pakowania	/linie-produkcyjne/	3
linia produkcyjna	/linie-produkcyjne/zaawansowana-linia-do-liczenia-i-pakowania-cytrusow-inox	/realizacje/linia-do-cytrusow/	3
strona	/kontakt	/kontakt/	5 (ukośnik)
strona	/o-firmie	/o-firmie/	5 (ukośnik)

Typ	Stary adres	Nowy URL	Reguła
strona	/katalog	/do-pobrania/	3
strona	/finansowanie	/kontakt/	3
strona	/en	/	3
strona	/linie-produkcyjne	/linie-produkcyjne/	5 (ukośnik)
strona	/polityka-prywatnosci	/polityka-prywatnosci/	5 (ukośnik)
strona	/realizacje	/realizacje/	5 (ukośnik)
bez zmian (tylko normalizacja)	/maszyny	/maszyny/	5 (ukośnik)

Przy wariancie 1 zadania PM-02 zmień cel dla [/images/AgroWeldENG.pdf](#) na [/uploads/agro-weld-catalogue-2026-en.pdf](#).

Załącznik B. Skrypt testowy test_przekierowan.sh

Plik test_przekierowan.sh zawiera 163 przypadki przekierowań i 10 stron do kontroli HTML:

- 79 reguł z Załącznika A;
- warianty kodowania (%C3%B3 i %c3%b3, bez końcowego ukośnika), warianty domeny (http://agro-weld.pl, https://agro-weld.pl, http://www.agro-weld.pl) - także ze starą ścieżką produktu;
- nieznana wartość ?cat=, /index.html, adresy z parametrem utm (muszą zwracać 200);
- 62 strony bez końcowego ukośnika;
- kontrolę HTML bez JavaScript: canonical, meta robots, og:image, brak {{, JSON-LD, brak iframe z src przed zgodą.

Dla każdego adresu skrypt wypisuje kod pierwszej odpowiedzi (wymagane 301), liczbę skoków (wymagane 1), kod i adres końcowy (wymagane 200 i zgodność z celem, bez fragmentu #) oraz wynik OK / BLAD. Kod wyjścia 1 oznacza co najmniej jeden błąd. Logikę skryptu sprawdziliśmy na serwerze testowym (poprawnie wykrywa łańcuch, przekierowanie JS, 404 i placeholder).

Uruchomienie

```
bash test_przekierowan.sh      # domyślny User-Agent -> wynik_default.tsv
bash test_przekierowan.sh googlebot  # User-Agent Googlebota -> wynik_googlebot.tsv
diff <(cut -f1-7 wynik_default.tsv) <(cut -f1-7 wynik_googlebot.tsv) && echo "Wyniki identyczne"
```

Rdzeń sprawdzenia (fragment)

```
check_redirect() {
  first=$(curl -s -o /dev/null -A "$UA" -w '%{http_code} %{redirect_url}' "$url")
  final=$(curl -s -o /dev/null -L --max-redirs 10 -A "$UA" -w '%{num_redirects} %{http_code} %{url_effective}' "$url")
  # OK gdy: kod_1 = 301, skoki = 1, kod_koncowy = 200, url_koncowy = oczekiwany (bez #)
}
```

Uwaga: sekcja HTML będzie zgłaszać błędy do czasu wdrożenia PM-03, PM-05 i PM-07 - to zamierzone, jest kryterium odbioru tych zadań.

Załącznik C. Poza zakresem developera

Temat	Kto	Na co czeka developer
PM-12 Offer bez ceny w schema Product - Google może zgłosić w Search Console brak pola price.	Klient	Brak działań; nie wpisywać ceny 0 ani fikcyjnych wartości. Ewentualne ceny "od" - tylko na polecenie klienta.
Wybór / zmiana warstwy przekierowań (CDN, hosting), jeśli obecna nie spełnia wymagań.	Klient + developer + SEO	Decyzja przed wdrożeniem PM-01, PM-04, PM-10.
Plik katalogu PDF EN (PM-02).	Klient	Plik albo decyzja o wariancie 2.
Adresy profili social media, współrzędne firmy (PM-06).	Klient	Dane do JSON-LD i stopki.
Autor wpisów (PM-11), teksty title i description (PM-09).	Klient / content	Zatwierdzone teksty.
Zgłoszenie sitemap-old.xml w Search Console, monitoring 404 i pozycji.	SEO	Informacja o publikacji pliku (PM-08).
Aktualizacja linków zewnętrznych (katalogi firm, Profil Firmy w Google, Facebook, YouTube).	Klient / SEO	-
Nowe treści na blogu.	Content	-

Załącznik D. Checklista odbioru i informacje zwrotne

Checklista odbioru

- ☐ PM-01: 36 starych produktów -> 301 jednym skokiem, także z polskimi znakami i przez http / bez www.
- ☐ PM-04: 10 wartości ?cat= + nieznana -> 301 bez parametru; skrypt JS usunięty z /maszyny/.
- ☐ PM-10: 62 adresy bez ukośnika i 3 adresy /index.html -> 301; brak pętli na adresach docelowych.
- ☐ test_przekierowan.sh: 0 błędów w sekcji przekierowań dla obu User-Agentów; wyniki identyczne.
- ☐ PM-02: brak 404 dla katalogu EN (przekierowanie i link).
- ☐ PM-03: brak {{OGIMAGE}} na 14 stronach; obraz 200.
- ☐ PM-05: meta robots, og:image, twitter:card na 30 stronach.
- ☐ PM-06: Organization z postalCode i sameAs; publisher przez @id; linki social w stopce.
- ☐ PM-07: iframe bez src w HTML z serwera; brak żądań do Google Maps / YouTube przed zgodą.
- ☐ PM-08: /sitemap-old.xml opublikowany po PM-01 i PM-04.
- ☐ PM-09, PM-11, PM-13: wg tabel.
- ☐ Crawl Screaming Frog po zmianach: 63 strony 200 i Indexable, 0 łańcuchów, 0 linków do 404.

Informacje zwrotne od developera

1. Warstwa, na której wdrożono przekierowania (serwer / CDN / platforma), i czy wszystkie reguły są na jednej warstwie.
2. Pliki wynik_default.tsv i wynik_googlebot.tsv ze skryptu z Załącznika B.
3. Potwierdzenie usunięcia przekierowania JavaScript ze strony /maszyny/.
4. Wynik testu formularza (wysłanie, odbiór na biuro@agro-weld.pl, zdarzenie w GA4).
5. Zrzuty testu na żywo z Search Console (Sprawdzanie adresu URL) dla 3 starych adresów: pielnik, sortownik dwubębnowy, KP5000G.
6. Lista zmian w szablonach (PM-03, PM-05, PM-06, PM-07) z datą wdrożenia.

Załącznik E. Przykłady konfiguracji (do dostosowania)

Kompletne konfiguracje ze wszystkimi 79 regułami są w pliku przykłady_konfiguracji_przekierowan.txt (wygenerowane z agro-weld_redirects.csv). Poniżej struktura każdego wariantu. Wybierz **jeden** wariant zgodnie z rozdziałem 5 - nie łącz kilku warstw z tymi samymi regułami, bo powstaną łańcuchy.

Weryfikacja przed przekazaniem: przykład nginx i przykład Apache uruchomiliśmy na serwerze testowym z kopią struktury serwisu. Sprawdziliśmy wszystkie reguły, warianty kodowania, 63 adresy docelowe (brak pętli), pliki i 404 - 308/308 sprawdzeń poprawnych dla każdego serwera. Logikę Cloudflare Worker sprawdziliśmy na 20 przypadkach. Środowisko produkcyjne może się różnić - po wdrożeniu obowiązuje test z Załącznika B.

E1. nginx

```
# agroweld-redirects - PRZYKŁAD do dostosowania (nginx)
# CZESC 1 (bloki map) - w kontekście http {}, np. /etc/nginx/conf.d/agroweld-maps.conf
# CZESC 2 (reguły if/return) - include w KAZDYM bloku server (http i https, www i bez www),
# PRZED przekierowaniem domeny, aby stary adres trafiał na cel jednym skokiem.

# ===== CZESC 1 =====
# 1. Produkty po ID (slug ignorowany, kodowanie polskich znaków bez znaczenia)
map $request_uri $aw_prod_id {
    default "";
    "~^/maszyny/[^?]+/(?<aw_pid>[0-9a-f]{24})/?(\\?.*)?$" $aw_pid;
}
map $aw_prod_id $aw_prod_target {
    default "";
    696a59794da81bc256722bba "/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/";
    67d05050a60f9ebfefd3a472 "/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/";
}
# 2. Stare kategorie ?cat= (wartość surowa, np. wa%C5%BCenie - dopasowanie po początku, bez wielkości liter)
map $arg_cat $aw_cat_target {
    default "/maszyny/";
    "~*^oczyszcz" "/maszyny/oczyszczanie/";
    "~*^przyj" "/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/";
    "~*^selekc" "/maszyny/selekcja/";
    "~*^roz" "/maszyny/rozladunek-skrzyn/";
    "~*^pakow" "/maszyny/pakowanie/";
    "~*^wa" "/maszyny/wazenie-i-liczenie/";
    "~*^przen" "/maszyny/przenosniki/";
    "~*^sortow" "/maszyny/sortowanie/";
    "~*^piel" "/maszyny/pielenie/";
    "~*^palet" "/maszyny/paletyzacja/";
}
# 3. Pozostałe stare adresy o innej ścieżce docelowej (zdekodowana ścieżka $uri)
map $uri $aw_static_target {
    default "";
    "~^/images/Katalog Verbruggen 1 PL v5\\.pdf/?$" "/uploads/verbruggen-katalog-paletyzatorow.pdf";
```

```

}

# ===== CZESC 2 (kolejnosc ma znaczenie) =====
if ($aw_prod_target) { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_prod_target; }
set $aw_cat "";
if ($uri ~ "^/maszyny/?$") { set $aw_cat "M"; }
if ($arg_cat) { set $aw_cat "${aw_cat}C"; }
if ($aw_cat = "MC") { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_cat_target; }
if ($aw_static_target) { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_static_target; }
# /index.html -> katalog ($request_uri = oryginalne zadanie; nie zapetla wewnetrznej dyrektywy "index")
if ($request_uri ~ "^{<aw_dir>(/[^\?]*?)index\.html(?:<aw_q>\?.*)?$}") { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_dir$aw_q; }
# brak koncowego ukosnika (ostatni segment bez kropki = nie plik -> ukosnik; dziala takze, gdy istnieje plik
if ($request_uri ~ "^{<aw_p>(/[^\?]+)*(/[^\?]+)(?:<aw_q>\?.*)?$}") { return 301 https://www.agro-weld.pl$aw_p/$aw_q2; }
# w blokach server dla http:// oraz agro-weld.pl (po include):
# return 301 https://www.agro-weld.pl$request_uri;

```

E2. Apache .htaccess

```

# .htaccess - PRZYKLAD do dostosowania (Apache, mod_rewrite), katalog glowny serwisu.
# Cele absolutne (https://www.agro-weld.pl) = jeden skok niezaleznie od hosta i protokolu.
# RewriteRule w .htaccess dopasowuje ZDEKODOWANA sciezke bez wiodacego "/".
RewriteEngine On
Options -Indexes
# mod_dir nie dodaje ukosnika sam (robi to regula 5 z pelnym adresem https://www)
DirectorySlash Off

# 1. Produkty po ID (dowolny slug, takze z polskimi znakami)
RewriteRule ^maszyny/[^\ ]+/696a59794da81bc256722bba/?$
https://www.agro-weld.pl/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/ [R=301,L,NE,QSD]
RewriteRule ^maszyny/[^\ ]+/67d05050a60f9ebfefd3a472/?$
https://www.agro-weld.pl/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/ [R=301,L,NE,QSD]

# 2. Stare kategorie ?cat= (QUERY_STRING jest surowy, np. wa%C5%BCenie - dopasowanie po poczatku, NC)
RewriteCond %{QUERY_STRING} (^&)&cat= [NC]
RewriteRule ^maszyny/?$ https://www.agro-weld.pl/maszyny/ [R=301,L,QSD]

# 3. Pozostale stare adresy o innej sciezce docelowej
RewriteRule ^images/Katalog\ Verbruggen\ 1\ PL\ v5\.pdf/?$
https://www.agro-weld.pl/uploads/verbruggen-katalog-paletyzatorow.pdf [R=301,L,NE,QSD]
RewriteRule ^images/AgroWeldKatalog2025\.pdf/?$ https://www.agro-weld.pl/uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf
[R=301,L,NE,QSD]

# 4. /index.html -> katalog (THE_REQUEST = oryginalne zadanie, bez petli)
RewriteCond %{THE_REQUEST} \s/[^\s]*index\.html[\s$]
RewriteRule ^ https://www.agro-weld.pl/%1 [R=301,L]

# 5. Brak koncowego ukosnika dla adresow bez rozszerzenia (takze gdy istnieje plik)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.[A-Za-z0-9]{2,5}$
RewriteRule ^(.+[^/])$ https://www.agro-weld.pl/$1/ [R=301,L]

# 6. Domena i protokol - NA KONCU

```

```

RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.agro-weld\.pl$ [NC]
RewriteRule ^ https://www.agro-weld.pl%{REQUEST_URI} [R=301,L,NE]
# (reguły ?cat= - przykład w zadaniu PM-04; pełna lista w pliku)

```

E3. Cloudflare Worker

```

// Cloudflare Worker - PRZYKŁAD do dostosowania.
// Kod działa na serwerze brzegowym (CDN), NIE w przeglądarce: zwraca prawdziwe HTTP 301.
// Trasy (Routes): agro-weld.pl/* oraz www.agro-weld.pl/*
// Jeden skok dla http://: wyłącz "Always Use HTTPS" (Worker sam przekierowuje http -> https)
// albo zmierz skoki skryptem testowym i zaakceptuj tylko wynik = 1.
const BASE = "https://www.agro-weld.pl";
const PRODUCTS = [
  "696a59794da81bc256722bba": "/maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/",
  "67d05050a60f9ebfed3a472": "/maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/",
  // ... pozostałe ID - plik z przykładami
];
const STATIC = {
  "/images/Katalog Verbruggen 1 PL v5.pdf": "/uploads/verbruggen-katalog-paletyzatorow.pdf",
  "/images/AgroWeldKatalog2025.pdf": "/uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf",
  // ... pozostałe adresy - plik z przykładami
};
const CATS = [
  ["oczyszcz", "/maszyny/oczyszczanie/"],
  ["przyj", "/maszyny/przyjecie-i-buforowanie/"],
  ["selekc", "/maszyny/selekcja/"],
  ["roz", "/maszyny/rozładunek-skrzyn/"],
  ["pakow", "/maszyny/pakowanie/"],
  ["wa", "/maszyny/wazenie-i-liczenie/"],
  ["przen", "/maszyny/przenosniki/"],
  ["sortow", "/maszyny/sortowanie/"],
  ["piel", "/maszyny/pielenie/"],
  ["palet", "/maszyny/paletyzacja/"]
];
const plain = s => s.replace(/ł/g, "l").replace(/Ł/g, "L").normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "").toLowerCase().trim();
const r301 = loc => new Response(null, { status: 301, headers: { Location: loc } });

export default {
  async fetch(request) {
    const url = new URL(request.url);
    const path = url.pathname;
    let dpath; try { dpath = decodeURIComponent(path); } catch (e) { dpath = path; }
    // 1. Produkty po ID
    const m = path.match(/^\/maszyny\/(?:[a-f]{24})\/?$/);
    if (m && PRODUCTS[m[1]]) return r301(BASE + PRODUCTS[m[1]]);
    // 2. ?cat= na /maszyny i /maszyny/
    if (/^\/maszyny\/?$/i.test(path) && url.searchParams.has("cat")) {
      const v = plain(url.searchParams.get("cat") || "");
      const hit = CATS.find(([p]) => v.startsWith(p));
      return r301(BASE + (hit ? hit[1] : "/maszyny/"));
    }
  }
}

```

```

}
// 3. Pozostale stare adresy o innej sciezce docelowej
const key = dpath.length > 1 ? dpath.replace(/\/$/, "") : dpath;
if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(STATIC, key)) return r301(BASE + STATIC[key]);
// 4. /index.html -> katalog
if (/\/index\.html$/i.test(path)) return r301(BASE + path.replace(/\/index\.html$/, "") + url.search);
// 5. Brak koncowego ukosnika (ostatni segment bez kropki)
if (path !== "/" && !path.endsWith("/") && !/[a-z0-9]{2,5}$/i.test(path)) return r301(BASE + path + "/" + url.search);
// 6. Domena i protokol
if (url.hostname !== "www.agro-weld.pl" || url.protocol !== "https:") return r301(BASE + path + url.search);
return fetch(request);
}
};

```

E4. _redirects (Netlify i zgodne)

```

# _redirects (Netlify i platformy zgodne) - PRZYKŁAD do dostosowania.
# "!" wymusza regule, nawet gdy pod adresem istnieje plik. Reguly czytane od gory.
# 1. Produkty po ID
/maszyny/slug/696a59794da81bc256722bba/* /maszyny/pielenie/pielnik-do-obrobki-redlin/ 301!
/maszyny/slug/67d05050a60f9ebfed3a472/* /maszyny/sortowanie/dwubebnowy-sortownik-do-owocow-drobnych/ 301!
# 2. ?cat= - dopasowanie wartosci jest dokladne; warianty kodowania i wielkosci liter wymagaja
# Edge Function (logika jak w przykladzie Cloudflare Worker). Przyklad dla wartosci podstawowych:
/maszyny cat=oczyszczanie /maszyny/oczyszczanie/ 301!
/maszyny cat=przyjęcie i buforowanie /maszyny/przyjecie-i-buforowanie/ 301!
/maszyny cat=selekcja /maszyny/selekcja/ 301!
/maszyny cat=rozładunek skrzyń /maszyny/rozladunek-skrzyn/ 301!
/maszyny cat=pakowanie /maszyny/pakowanie/ 301!
/maszyny cat=ważenie /maszyny/wazenie-i-liczenie/ 301!
/maszyny cat=przenośniki taśmowe /maszyny/przenosniki/ 301!
/maszyny cat=sortowanie /maszyny/sortowanie/ 301!
/maszyny cat=pielenie /maszyny/pielenie/ 301!
/maszyny cat=paletyzacja /maszyny/paletyzacja/ 301!
# 3. Pozostale stare adresy o innej sciezce docelowej
/images/Katalog%20Verbruggen%201%20PL%20v5.pdf /uploads/verbruggen-katalog-paletyzatorow.pdf 301!
/images/AgroWeldKatalog2025.pdf /uploads/agro-weld-katalog-2026.pdf 301!
# ... pełna lista w pliku

```