



MANUAL DE IDENTIDAD

SISTEMA DE DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UX/UI)

*Lineamientos oficiales de marca, diseño y experiencia de usuario de ECIEXPRESS
Plataforma de pedidos del campus - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito*

Julio de 2026

Versión 1.0

Índice

. Índice.....	1
1. Introducción.....	3
2. Propósito de marca.....	3
Síntesis del propósito.....	3
3. Personalidad de marca	3
4. Valores	4
5. Eslogan	4
6. Tono de comunicación.....	5
Principios de tono	5
7. Logotipo	6
Logotipo completo (wordmark).....	6
Marca / símbolo (mark)	6
Ícono de aplicación (App Icon).....	6
8. Variaciones del logotipo	6
9. Área de protección.....	7
Tamaño mínimo.....	7
10. Usos incorrectos	7
11. Paleta de colores.....	9
Colores base.....	9
Rampa de acento contextual ("Comida" / "Tienda").....	9
12. Colores semánticos	9
13. Tipografías.....	10
Escala tipográfica (landing / titulares)	10
14. Iconografía	11
Íconos más utilizados	11
15. Fotografía e ilustraciones.....	11
16. Sistema de espaciado.....	13
17. Bordes (radios).....	13
18. Sombras	13
19. Botones	15
Estados.....	15
20. Inputs	15
21. Selectores (select, checkbox, radio, switch)	16
22. Tarjetas (cards)	16
23. Tablas	16
24. Modales	16

Anatomía del modal base	16
25. Sidebar	18
Comportamiento y estados	18
Navegación por rol.....	18
26. Header / Topbar.....	18
Contenido del topbar	18
27. Alertas (toasts).....	18
28. Badges.....	19
29. Estados de pedido.....	20
30. Componentes de billetera (Wallet).....	20
31. Componentes de código QR	21
Visualización - comprador.....	21
Escaneo - vendedor	21
Flujo "scheduled pickup / QR ready" (evolución reciente).....	21
32. Estados de carga	23
33. Estados vacíos (empty states).....	23
Patrón de redacción.....	24
34. Estados de error.....	24
35. Principios de UX	25
36. Accesibilidad	25
37. Diseño responsive.....	25
38. Flujos principales por rol.....	27
Flujo comprador.....	27
Flujo vendedor	27
Flujo administrador / analista.....	27
39. Mockups principales identificados.....	27
40. Enlace al prototipo de Figma	28
41. Microcopy	29
Marca / landing.....	29
Institucional	29
42. Mensajes de error y confirmación	29
Confirmaciones	29
Errores.....	30
Advertencias	30
. Conclusiones	31

(Actualizar campos en Word: clic derecho sobre el índice → "Actualizar campo" → "Actualizar todo el índice")

1. Introducción

Este manual establece el sistema de identidad visual, diseño y experiencia de usuario de ECIEXPRESS: los tokens de diseño (colores, tipografías, radios, sombras), los componentes de interfaz, los flujos de navegación, el microcopy y los activos visuales (logotipos, iconografía, fotografía) que definen la marca.

ECIEXPRESS es la plataforma de pedidos del campus de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito: permite a estudiantes, profesores y colaboradores pedir en las tiendas y cafeterías del campus, pagar con un saldo interno ("billettera ECIEXPRESS") y recoger sus pedidos mostrando un código QR, sin hacer filas.

La plataforma ofrece navegación fluida, autenticación segura, actualizaciones en tiempo real y un sistema visual coherente, construido sobre un conjunto de tokens de diseño que garantizan consistencia en toda la experiencia.

2. Propósito de marca

El propósito de marca de ECIEXPRESS se expresa a través de su mensaje institucional "Acerca de nosotros", que declara su misión y su origen:

Misión de marca: "Devolverle tiempo a la comunidad ECI. Cada minuto que no pasas en una fila es un minuto para estudiar, descansar o compartir. Conectamos a estudiantes, profesores y colaboradores con las tiendas del campus a través de una experiencia simple, rápida y transparente."

Este propósito se refuerza consistentemente en la página principal: el titular es "Compra en el campus sin hacer filas", y el bloque de beneficios abre con "Menos filas. Más tiempo para ti." El producto se posiciona como un liberador de tiempo dentro de la rutina universitaria, no como un marketplace genérico de delivery.

El origen del producto también es parte del propósito de marca: "Somos un equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Escuela, y construimos ECIEXPRESS como un producto real para nuestra propia comunidad: lo usamos, lo probamos y lo mejoramos todos los días desde el campus."

Síntesis del propósito

- Para quién: la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (estudiantes, profesores, colaboradores).
- Qué resuelve: el tiempo perdido en filas físicas de cafeterías y tiendas del campus.
- Cómo lo resuelve: pedidos anticipados desde el celular, pago con saldo interno, retiro validado por código QR.
- Por qué es creíble: construido por y para la propia comunidad universitaria (producto "desde adentro").

3. Personalidad de marca

La personalidad de marca de ECIEXPRESS se manifiesta de forma consistente en su microcopy, su tono visual y sus decisiones de interacción, y se resume en los siguientes rasgos:

Cercana / estudiantil

Tono de escritura cercano y en primera persona del plural, como una comunidad más que como una empresa.

Ágil / inmediata

Llamados a la acción cortos e imperativos, y datos en tiempo real que transmiten inmediatez.

Cálida / lúdica

Tipografía redondeada, colores cálidos y microcopy con un tono ligero y cercano.

Confiable / transparente

Comunicación clara sobre el estado de cada pedido y del saldo, sin tecnicismos ni ambigüedad.

Tecnológica sin ser fría

Actualizaciones en tiempo real, códigos QR y visualización 3D de productos, combinados con un lenguaje visual amable y redondeado, no corporativo.

4. Valores

Los valores de marca de ECIEXPRESS se reflejan de forma consistente en el producto, en su accesibilidad, su transparencia de estados y su foco comunitario:

Comunidad primero

El producto se define como hecho "para nuestra propia comunidad"; uno de sus beneficios centrales se comunica explícitamente como "Hecho para la comunidad".

Transparencia

Estados de pedido, saldo y movimientos de billetera siempre visibles; política de reintegro de saldo documentada en Términos y condiciones.

Accesibilidad

Colores de alto contraste dedicados, soporte explícito para reducción de movimiento en animaciones, y anillos de foco definidos como estándar de marca.

Eficiencia / anti-fricción

El valor central del producto ("sin filas") se traduce en decisiones de diseño: recarga rápida con montos predefinidos, reordenar pedidos con un clic, y actualización automática de la información en pantalla.

Cumplimiento normativo local

La página de tratamiento de datos personales cita explícitamente la Ley 1581 de 2012 (Colombia), como reflejo de un compromiso de cumplimiento legal.

5. Eslogan

El eslogan principal se presenta como elemento destacado en la parte superior de la página principal:

Eslogan: "Pide. Llega. Recoge."

Es un eslogan de tres verbos en imperativo que resume el flujo completo del producto en tres pasos. Se complementa con un titular de refuerzo:

Titular de refuerzo: "Compra en el campus sin hacer filas"

Y con una variante editorial usada en la sección de beneficios:

Variante secundaria: "Menos filas. Más tiempo para ti."

El eslogan oficial de la marca es "Pide. Llega. Recoge.", usado de forma consistente en todo material de marca, con "Menos filas. Más tiempo para ti." como línea de soporte / subtítulo.

6. Tono de comunicación

El tono se mantiene consistente en toda la aplicación: español neutro, cercano, directo, sin tecnicismos innecesarios, con verbos en imperativo para las acciones y frases cortas para los estados del sistema.

Contexto	Ejemplo literal	Rasgo de tono
CTA principal	"Crear cuenta gratis"	Directo, sin fricción, beneficio explícito ("gratis")
Estado de éxito	"Pedido recibido. Validando disponibilidad de stock..."	Informativo, en progreso, sin jerga técnica
Estado vacío	"Aún no tienes pedidos"	Cercano, en segunda persona, sin culpar al usuario
Error del sistema	"No se pudo iniciar el carrito"	Neutro, no técnico, sin exponer errores de sistema
Ayuda / FAQ	"Las respuestas a lo que más nos preguntan. Si algo no aparece aquí, escríbenos por WhatsApp."	Conversacional, canal humano de respaldo
Legal	"La cuenta es personal e intransferible; eres responsable de su custodia."	Formal solo donde es normativamente necesario

Principios de tono

- Segunda persona singular ("tu pedido", "tu saldo") en toda la experiencia autenticada.
- Mensajes de error nunca exponen detalles técnicos al usuario final; siempre se traducen a un mensaje humano y comprensible, incluso cuando el sistema no provee un texto específico para ese caso.
- Los estados vacíos siempre incluyen una llamada a la acción o una explicación de cómo salir de ese estado, no solo un aviso pasivo.
- Uso moderado de signos de exclamación; predominan afirmaciones simples y punto final, reforzando la sensación de calma/control incluso en mensajes de error.

7. Logotipo

El sistema de marca define dos activos gráficos principales: el logotipo completo (wordmark) y la marca/símbolo (mark).

Logotipo completo (wordmark)



Wordmark "ECIEXPRESS", proporción 375:50

Construido con letras geométricas de trazo grueso y esquinas redondeadas, coloreado con un degradado lineal cálido consistente en las 10 formas del wordmark:

Degradado: #FDDF65 → #FFCC4D (50%) → #FFB44D (100%)


Marca / símbolo (mark)



Símbolo abstracto de dos formas orgánicas, color sólido #FFB44D

El símbolo es una forma abstracta orgánica doble (dos "gotas"/formas curvas especulares) en color sólido #FFB44D, pensada para usarse sin el wordmark en superficies pequeñas (favicon, avatar de marca, watermarks).

Ícono de aplicación (App Icon)



Ícono cuadrado, fondo amarillo sólido, glifo blanco de doble flecha

El ícono de aplicación, usado en la barra lateral de navegación, es un cuadrado a color plano (amarillo de marca) con un glifo blanco de "doble flecha/rayo" que comunica velocidad y envío. Es el único activo del logotipo con lógica de theming dinámico: bajo el tema "Tienda", su color vira de amarillo a cian para mantener coherencia con la paleta activa.

8. Variaciones del logotipo

Variante	Formato	Aplicación
Wordmark color (degradado ámbar)	SVG vectorial	Sección de beneficios, encabezado institucional, pie de página y páginas informativas
Mark / símbolo	SVG vectorial	Marca de agua invertida en blanco sobre la tarjeta de saldo
Ícono de app (cuadrado, tema Comida)	PNG	Barra lateral - versión por defecto (ámbar)
Ícono de app (cuadrado, tema Tienda)	PNG con variación cromática	Barra lateral bajo el tema Tienda - mismo ícono, virado a cian para mantener coherencia con la paleta activa

El wordmark y el símbolo no cuentan con una variante monocromática (blanco o negro plano): todas las variantes dependen del degradado ámbar o de una variación cromática, por lo que su uso está limitado a fondos claros o al neutro de marca.

9. Área de protección

El área de protección (clear space) del logotipo se define a partir del propio trazado del wordmark, garantizando que ningún elemento de interfaz invada su espacio mínimo.

Margen mínimo: alrededor del wordmark y del símbolo se reserva una distancia equivalente a la altura de la "X" del wordmark (aprox. el alto de las letras minúsculas del set, $\approx 30\%$ de la altura total del logotipo). Ningún elemento de UI, texto o borde de contenedor invade ese margen.

En la práctica, la aplicación de este principio se mantiene consistente: en las páginas institucionales el logotipo se ubica en una franja superior propia, junto a un botón "Volver al inicio", sin elementos adyacentes; en la barra lateral el ícono ocupa su propio espacio cuadrado con margen interno dedicado.

Tamaño mínimo

- Wordmark: no debe reproducirse por debajo de $\sim 90\text{px}$ de ancho (equivalente a una altura mínima de $28\text{--}32\text{px}$, escalado proporcionalmente).
- Ícono de app / símbolo: tamaño mínimo recomendado $24 \times 24\text{px}$ (uso de favicon/avatar), por debajo de eso el glifo pierde legibilidad.

10. Usos incorrectos

Para preservar la integridad del logotipo, deben evitarse los siguientes usos:

- No recolorar el wordmark fuera de su degradado ámbar oficial ($\#FDDF65 \rightarrow \#FFCC4D \rightarrow \#FFB44D$).
- No aplicar la variación cromática del tema "Tienda" a ningún otro activo que no sea el ícono de la barra lateral; esa variación es una solución puntual, no un patrón general de recoloro del logotipo.
- No estirar ni deformar el wordmark ni el símbolo fuera de su proporción original ($375:50$ y $1:1$ respectivamente).
- No colocar el wordmark de color sobre fondos amarillos/ámbar claros, ya que su propio degradado pierde contraste; usarlo sobre blanco o el neutro de marca.

- No rotar, biselar ni añadir sombras/efectos 3D al símbolo o al wordmark más allá de los definidos en el sistema (p. ej. drop-shadow sutil ya usado en mockups).
- No combinar el símbolo con el wordmark completo en el mismo lockup salvo que se diseñe un lockup oficial nuevo; actualmente se usan como activos independientes.

11. Paleta de colores

La paleta de marca de ECIEXPRESS combina tonos cálidos y terrosos con un acento frío complementario, reforzando su carácter cercano y confiable.

Colores base

Token	Valor	Uso
Ámbar primario	#E7A93F	Color principal de marca - botones primarios, wordmark y acentos
Cian secundario	#57B7CF	Acento dual para el tema "Tienda" y elementos de apoyo
Neutro cálido	#F7F4EE	Fondo general de la interfaz
Blanco	#FFFFFF	Superficies, tarjetas y paneles
Coral (error)	#E2725B	Estados de error y validaciones
Ámbar oscuro	#92400E	Texto y acentos sobre fondos claros de marca
Marrón oscuro	#78350F	Texto de subtítulos y encabezados secundarios

Rampa de acento contextual ("Comida" / "Tienda")

Además de los colores base, el sistema cuenta con una rampa de acento de 8 pasos que se adapta según el contexto de la sección activa dentro de la plataforma:

Paso	Comida (por defecto)	Tienda
50	#fffbeb	#eff9fc
100	#fef3c7	#d6eff6
200	#fde68a	#b3e2ee
300	#fcd34d	#86d0e2
400	#fbbf24	#5ec1d9
500	#f59e0b	#3fa7c2
600	#d97706	#2f8ba3
700	#b45309	#276f83

El tema "Tienda" se activa cuando la sección visible de la página principal corresponde a compras o papelería, en vez de "Comida" (restaurantes/caféterías), y transforma automáticamente toda la paleta amarilla de la interfaz a su equivalente azul-cian, incluido el ícono de la barra lateral.

Este sistema de theming por contexto -no por preferencia de usuario ni por modo oscuro/claro, sino por categoría de producto dentro de la misma sesión- es una decisión de diseño distintiva: permite diferenciar visualmente "Comida" de "Tienda" sin duplicar componentes.

12. Colores semánticos

Los colores semánticos comunican estado y significado de forma consistente en toda la plataforma -éxito, advertencia, error e información- a través de badges, notificaciones y estados de pedido:

Semántica	Color / clases típicas	Dónde se usa
Éxito	Verde esmeralda	Estados de pedido entregado o confirmado, confirmaciones y badge "Activo"
Advertencia	Ámbar / amarillo	Estados pendientes o listos para retiro, advertencias, saldo pendiente
Error / crítico	Rojo / coral - coincide con el color "Error" de marca (#E2725B)	Estados cancelados o fallidos, errores y validaciones de formulario
Información neutra	Azul cian	Estados en proceso o a la espera de una acción, notificaciones informativas
Inactivo / neutro	Gris	Estados en borrador o recién creados, badge "Inactivo"

El módulo de monitoreo en tiempo real cuenta con una escala semántica propia, diseñada para permanecer estable frente a cualquier variación del tema visual ("Comida"/"Tienda"), ya que representa datos operativos críticos:

Bien: verde (#0CA30C) · Advertencia: ámbar (#FAB219) · Grave: naranja-coral (#EC835A) · Crítico: rojo (#D03B3B)

Nota de consistencia: los badges de producto y la escala de monitoreo emplean paletas de verde, ámbar y rojo cercanas mas no idénticas, al responder a dos propósitos distintos dentro del mismo lenguaje semántico.

13. Tipografías

El sistema tipográfico se apoya en dos familias con roles claramente diferenciados:

Fredoka para titulares y momentos de marca, e Inter para el cuerpo de texto y la interfaz.

Rol	Familia	Carácter	Uso
Display / titulares	Fredoka	Geométrica, redondeada, amigable	Titulares principales de la página de inicio y secciones destacadas
Cuerpo / UI	Inter	Neutra, alta legibilidad en pantalla	Texto de párrafo, etiquetas, botones y tablas - la mayoría de la interfaz

Los pesos tipográficos van de medio/semi-negrita para texto de interfaz y etiquetas, a negrita/extra-negrita para titulares y montos monetarios destacados, como el saldo de la billetera.

Escala tipográfica (landing / titulares)

- H1 principal: de 36px a 72px según el tamaño de pantalla, semi-negrita, con interletraje ajustado.
- H2 de sección: de 36px a 60px según el tamaño de pantalla.
- H3 editorial: entre 20px y 48px según el contexto.
- Cuerpo/lead: 20px para subtítulos de sección; 14–16px para texto de interfaz general.

Esta escala se formaliza como un conjunto cerrado de estilos tipográficos con nombre (Display 1, Display 2, Cuerpo), aplicado de forma consistente en toda pantalla nueva.

14. Iconografía

El sistema utiliza una única familia de iconografía de líneas (outline), con trazo uniforme y esquinas redondeadas, aplicada de forma consistente en toda la plataforma sin mezclarse con otros estilos de ícono.

Íconos más utilizados

Ícono	Usos aprox.	Significado típico
Cerrar (X)	15	Cerrar modal/panel
Cargando (spinner)	14	Estado de carga (con animación de giro)
Reloj	11	Tiempo / estado pendiente
Flecha derecha	9	Navegación / expandir
Eliminar / Actualizar / Ubicación	8 c/u	Eliminar / actualizar / ubicación
Agregar / Confirmar / Volver	7 c/u	Agregar / confirmar / volver
Etiqueta / Buscar / Desplegar	6 c/u	Categoría / buscar / desplegar
Perfil / Tienda / Pago / Retroceder	5 c/u	Perfil / tienda / pago / retroceder

El estilo es consistente: trazo delgado sin relleno, tamaños típicos de 16–20px en línea con texto y 24px o más en estados destacados, con color heredado del texto circundante o coloreado semánticamente (verde/rojo/ámbar) según el estado que representan.

El grosor de trazo y la escala de tamaños (16/20/24px) son una convención documentada del sistema, que mantiene la coherencia visual en toda pantalla nueva.

15. Fotografía e ilustraciones

ECIEXPRESS prioriza fotografía real del campus por encima de ilustración vectorial genérica, reforzando su propuesta de marca "hecho por y para la comunidad ECI". El banco visual de marca se organiza en las siguientes categorías:

Categoría	Contenido
Edificios del campus	Edificios reales del campus
Cafeterías y zonas de comida	Cafeterías y mostradores de comida reales
Comunidad estudiantil	Fotografía documental de estudiantes en el campus
Filas físicas	Fila física - usada para contrastar el "antes" (filas) con el "después" (ECIEXPRESS)
Testimonios	Retratos reales para la sección de testimonios y prueba social
Mockups de producto	Mockups de producto (capturas de la app dentro de un dispositivo)

Categoría	Contenido
Retiro con código QR	Fotografía/mockup del momento de retiro con QR

Complemento 3D: la ficha de producto incorpora modelos tridimensionales generados de los productos del catálogo, un diferenciador poco común en aplicaciones de pedidos universitarios.

Los estados vacíos y de error se resuelven mediante iconografía y copy, sin depender de un sistema de ilustración vectorial dedicado (personajes, spot illustrations).

Estilo fotográfico: fotografía documental cálida, luz natural y personas reales del campus, sin recurrir a banco de imágenes genérico - coherente con el valor de "comunidad primero".

16. Sistema de espaciado

El sistema de espaciado se basa en una escala de múltiplos de 4px, aplicada de forma consistente en paddings y separaciones entre elementos.

Paso	Valor	Uso típico
Paso 2	8px	Separación entre ícono y texto en botones/badges pequeños
Paso 4	16px	Padding interno de inputs, tarjetas compactas
Paso 5 / 6	20px / 24px	Padding de tarjetas, cuerpo de modales
Paso 6–8	24–32px	Botones grandes de CTA en landing
Paso 12 / 20 / 28	48 / 80 / 112px	Separación vertical entre secciones completas de landing
Paso 12 / 14 / 24	48–96px	Separación entre columnas en cuadrículas editoriales

Esta escala está documentada como parte oficial del sistema, distinguiendo los múltiplos destinados al padding de componentes (4/8/16/24px) de los usados para el ritmo editorial de la página de inicio (48/80/112px).

17. Bordes (radios)

El sistema define una escala de bordes redondeados con un patrón de uso consistente según el tipo de componente:

Radio	Valor aprox.	Dónde se usa
Pequeño	8px	Elementos de menú, botones de ícono pequeños
Mediano	12–16px	Inputs, botones, badges de rol, chips
Grande	16–24px	Tarjetas (cards), paneles de sección
Extra grande	24px	Modales, paneles "liquid glass", contenedores hero
Extra grande +	32px	Contenedor compartido de modales (billetera, retiro de pedidos)
Circular	9999px	Avatares, badges de estado, botones de ícono circulares, chips de filtro

Existe una jerarquía visual clara y consistente de radios: a mayor jerarquía o contenedor (modal > card > input/botón > chip), mayor radio. Esta progresión -chip circular, input 12px, card 16-24px, modal 24-32px- es una regla del sistema, no solo un patrón implícito.

18. Sombras

El sistema define dos sombras base:

Sombra de tarjeta: difusa y suave, con un desplazamiento vertical de 8px y opacidad baja.
Anillo de foco: doble contorno en ámbar de marca, usado para señalar el estado de foco en accesibilidad.

Además de la sombra base, el sistema utiliza una escala de elevación estándar -de sutil a pronunciada- combinada con sombras con tinte de color de marca para dar un efecto de "resplandor" a elementos interactivos, y sombras difusas con desplazamiento negativo para el lenguaje visual "liquid glass":

- Botones primarios en hover: la elevación aumenta con un tinte cálido de color, reforzando la sensación de elevación al interactuar.
- Paneles "glass" (pantallas de autenticación, pedestal del hero): sombras difusas y muy desplazadas, en tono azulado y no negro puro, para simular profundidad de cristal.
- Modales: sombra de elevación alta y estándar, sin tinte de color, priorizando neutralidad sobre el fondo oscurecido.

La sombra de tarjeta se aplica como un único valor de referencia, de forma consistente en todas las superficies elevadas del sistema (tarjetas, billetera, paneles de contenido).

19. Botones

Los botones del sistema se agrupan en cinco variantes, cada una con un propósito de interacción claro:

Variante	Descripción visual	Ejemplo
Primario	Degradado amarillo de marca, bordes muy redondeados, ligera elevación al pasar el cursor y leve reducción de escala al presionar, con sombra cálida de acento.	"Crear cuenta gratis", envío de formularios de login
Secundario / glass	Fondo blanco translúcido con efecto de desenfoque (glassmorphism), borde blanco sutil, se aclara al pasar el cursor.	"Iniciar sesión con Google", CTA secundario del Hero
Ghost / enlace	Texto en color de marca con subrayado al pasar el cursor, sin fondo.	"¿Olvidaste tu contraseña?"
Ícono	Botón circular o cuadrado de solo ícono, con fondo neutro que se resalta al pasar el cursor.	Cerrar modal (X), mostrar/ocultar contraseña (Eye/EyeOff)

Estados

- Hover: elevación sutil combinada con una intensificación del color y la sombra.
- Presionado: ligera reducción de escala como retroalimentación táctil de la interacción.
- Deshabilitado: opacidad reducida y cursor no disponible, aplicado de forma consistente en todos los botones.
- Foco: contorno de accesibilidad en color ámbar de marca, visible al navegar con teclado.

Las variantes de botón (primario, secundario, ghost, peligro, ícono) se consolidan en tamaños pequeño, mediano y grande como un componente único y reutilizable en todo el sistema, con consistencia de color y de estado de foco en toda la plataforma.

20. Inputs

Los campos de texto del sistema comparten un mismo lenguaje visual, con variaciones menores de estilo de foco según el contexto de uso:

Variante	Foco	Error
Input estándar	Borde en color de marca secundario, sin anillo adicional	Borde rojo con fondo rojo muy claro
Input de formulario	Borde y anillo en ámbar de marca	Borde y anillo rojo al marcarse como erróneo
Input de contraseña	Mismo patrón que el input de formulario, con botón para mostrar/ocultar la contraseña	Mismo patrón que el input de formulario

Patrones comunes a las tres variantes: bordes muy redondeados, transición suave de color, etiqueta en texto pequeño semi-negrita, y mensaje de error en texto rojo de tamaño reducido.

Los campos de texto se unifican en un solo componente de Input con soporte para etiqueta, error, tipo e ícono, con un color de foco consistente basado en el color secundario de marca, reutilizado en todos los formularios, incluido el flujo de autenticación.

21. Selectores (select, checkbox, radio, switch)

Los controles de selección (listas desplegables, casillas, radios e interruptores) se aplican en las pantallas de administración y gestión -por ejemplo, en la selección de roles y categorías del panel administrativo, y en la selección de franja horaria en los formularios de vendedor y checkout- manteniendo el mismo lenguaje visual de bordes redondeados y color de marca que el resto de los componentes de formulario.

22. Tarjetas (cards)

El sistema define tres tipos de tarjeta, cada uno resolviendo un propósito distinto:

Tipo	Propósito	Características visuales
Ficha de usuario	Ficha de usuario en paneles admin	Fondo blanco, bordes redondeados, borde gris sutil que se resalta en ámbar al pasar el cursor; incluye avatar, badge de estado (Activo/Inactivo/Suspendido) y chips de rol.
Panel de autenticación	Contenedor "liquid glass" de autenticación	Bordes muy redondeados, fondo blanco translúcido con desenfoque intenso (efecto "liquid glass") y sombra difusa pronunciada.
Tarjeta de billetera	Tarjeta de saldo/billetera (decorativa)	Bordes muy redondeados, degradado de marca, efecto de inclinación tridimensional y brillo dinámico al mover el cursor, con marca de agua del símbolo ECIEXPRESS.

Badge de estado dentro de la ficha de usuario: Activo (verde), Inactivo (gris), Suspendido (naranja), cada uno con su propio ícono.

La ficha de usuario y la tarjeta de billetera comparten un mismo componente de tarjeta base (padding, radio, sombra, hover opcional); la tarjeta de billetera es una variante especializada legítimamente distinta, dado que su función decorativa y su efecto tridimensional justifican no compartir la base.

23. Tablas

Las tablas de datos (usuarios, tiendas, auditoría, roles, productos) se presentan de forma independiente en cada pantalla administrativa y de vendedor, con un mismo lenguaje visual de encabezado, filas y estados de carga.

El único elemento compartido entre estas tablas es su estado de carga: una cuadrícula con animación de pulso que simula filas mientras se resuelve la petición.

24. Modales

Los modales del sistema comparten un mismo componente base, usado en los flujos de billetera y de gestión de pedidos (detalle de pedido, recarga de saldo, historial de saldo, historial de inventario, mapa de tienda, entre otros).

Anatomía del modal base

- Overlay: fondo oscuro semitransparente con desenfoque; cierra al hacer clic fuera y al presionar Escape, y bloquea el scroll de la página mientras está abierto.
- Panel: bordes muy redondeados, sombra pronunciada y borde blanco sutil, con una barra superior de acento en color de marca.
- Accesibilidad: declarado explícitamente como diálogo modal para lectores de pantalla.
- Header por defecto: título, subtítulo y botón de cierre (X).
- Cuerpo: scroll interno propio, con una barra de desplazamiento que solo aparece durante el scroll activo.

El cierre con Escape, el bloqueo de scroll de la página y los atributos de accesibilidad de diálogo están correctamente resueltos a nivel del componente base, una base sólida que heredan automáticamente todos los modales que lo usan.

Los diálogos de creación/edición del panel administrativo (crear tienda, crear producto, asignar rol) siguen la misma convención visual de radio, overlay y barra de acento que el resto de los modales del sistema.

25. Sidebar

El sidebar es el componente de navegación principal del sistema, presente tanto en la experiencia principal como en el área de cuenta.

Comportamiento y estados

- Riel de escritorio: dos anchos posibles - contraído y expandido - que se expande al pasar el cursor, salvo cuando el usuario lo fija expandido de forma manual.
- El ancho activo del sidebar se propaga automáticamente al contenido principal, de modo que el layout se ajusta de forma fluida al colapsar o expandir el riel.
- En móvil (<768px) el riel lateral se oculta por completo y se sustituye por una barra de navegación inferior fija (bottom nav) con 5–6 accesos: Inicio, Pedidos, botón central elevado "Nuevo pedido", Billetera, Perfil y "Más" (agrupa accesos de vendedor/admin/monitoreo cuando aplica), que se abre como hoja modal.

Navegación por rol

Rol	Secciones visibles en Sidebar
Todos los usuarios autenticados	Inicio, Perfil, Pedidos
VENDOR	+ Mis Tiendas, Pedidos (vendedor), Entregas
ADMIN o ANALYST	+ Monitoreo
ADMIN	+ Administración: Usuarios, Tiendas, Auditoría

El logotipo del sidebar actúa también como botón para alternar la expansión, y es el único activo visual que cambia de color según el tema activo (Comida/Tienda), como se describe en la sección de logotipo.

26. Header / Topbar

El topbar se presenta como una cápsula flotante de estilo "liquid glass" en la esquina superior derecha, integrada al sidebar, que se expande al pasar el cursor o cuando la página está en la parte superior del scroll.

Contenido del topbar

- Botón de mensajes, con una insignia de conteo de mensajes no leídos.
- Campana de carritos y borradores pendientes.
- Campana de notificaciones, en su variante de topbar (ver secciones 27 y 31).
- Avatar de usuario (foto o inicial) con badge rojo si hay pendientes, que despliega un menú ("Gestionar cuenta", "Cerrar sesión").

Actualmente el buscador de tiendas está disponible únicamente desde la página de inicio, y no desde otras pantallas de la aplicación.

27. Alertas (toasts)

El sistema de alertas (toasts) aparece en la esquina superior derecha, con cierre automático a los 3.5 segundos.

Los eventos de notificaciones en tiempo real se clasifican de forma centralizada en una de cuatro variantes de toast:

Variante	Eventos mapeados
success	Recarga de saldo aprobada, pago procesado o liberado, reembolso emitido, pedido confirmado, entrega confirmada
error	Recarga de saldo fallida, pago fallido, entrega fallida
warning	Pedido cancelado, código QR expirado, inventario bajo
info (default)	Cualquier evento no clasificado explícitamente en las categorías anteriores

Cada toast muestra un título en negrita más el cuerpo del mensaje. Además de las notificaciones en tiempo real, el resto de la aplicación utiliza el mismo sistema de alertas para confirmaciones y mensajes de las distintas pantallas (ver inventario de microcopy en la sección 42).

El mapeo entre tipo de evento y variante de alerta se mantiene documentado y estable, de modo que cualquier evento nuevo se clasifica con el mismo criterio.

28. Badges

El patrón visual de badge (pastilla con fondo suave, texto y borde del mismo tono, radio grande) se repite de forma consistente en distintos contextos del producto:

Badge	Estilo visual	Dónde
Estado de cuenta de usuario	Pastilla con borde y color según el estado	Panel administrativo (Activo/Inactivo/Suspendido)
Rol de usuario (chip)	Pastilla pequeña en tono ámbar suave	Panel administrativo
Estado de pedido	Pastilla con color según el estado del pedido	Tarjeta y detalle de pedido (ver sección 29)
Estado de código QR de retiro	Pastilla en verde, azul, ámbar o rojo según el estado	Pantalla de retiro con QR (ver sección 31)
Estado de recarga/movimiento de billetera	Pastilla ámbar (pendiente) o roja (fallida)	Historial de billetera

29. Estados de pedido

El sistema define un flujo de estados de pedido que acompaña al comprador y al vendedor desde la creación del pedido hasta su entrega:

El flujo esperado de un pedido avanza en el siguiente orden: creado, a la espera de confirmación de inventario, a la espera de pago, pago aprobado, confirmado, en preparación, listo para retirar y entregado.

Estado	Color de badge
Borrador (carrito)	gris pizarra
Creado	gris
A la espera de confirmar inventario	celeste
A la espera de pago	ámbar
Pago aprobado	azul
Confirmado	esmeralda
En preparación	naranja
Listo para retirar	amarillo
Entregado	verde
Cancelado	rojo
Fallido	rosa
Devuelto parcialmente / Devuelto	morado / fucsia

Cada estado tiene un color de badge propio y distinguible, evitando ambigüedad visual entre etapas consecutivas del pedido (por ejemplo, "confirmado" en esmeralda frente a "en preparación" en naranja).

Esta paleta de color por estado es la referencia única en todos los componentes que muestran el estado de un pedido (tarjetas, detalle, badges), sin variaciones de color para un mismo estado entre pantallas.

30. Componentes de billetera (Wallet)

El sistema de billetera se actualiza automáticamente al recibir eventos en tiempo real asociados al saldo, como recargas aprobadas, pagos procesados, pedidos confirmados o reembolsos emitidos.

Elemento	Función
Tarjeta de saldo	Tarjeta con degradado de marca, símbolo ECIEXPRESS en blanco como marca de agua, monto en tipografía grande y semi-negrita, y botones circulares expandibles: Recargar, Historial, Método de pago
Modal de recarga	Flujo de recarga en 3 pasos (formulario, confirmación, resultado), montos rápidos predefinidos (\$10.000 / \$20.000 / \$50.000 / \$100.000 COP) y múltiples métodos de pago (Nequi, Daviplata, PSE, transferencia y QR Bancolombia, tarjeta), con aviso bloqueante de "no reembolsable" antes de confirmar

Elemento	Función
Modal de historial	Historial combinado de recargas y transacciones, con iconografía distinta por tipo de movimiento (recarga, reembolso, pago) y estados de pendiente, fallida o completada mediante un chip de color
Tarjeta premium	Variante visual decorativa de la tarjeta, con efecto de inclinación tridimensional y brillo dinámico al mover el cursor
Selector de método de pago	Selector de método de pago con íconos y etiquetas centralizados por cada opción disponible
Contenedor de modal	Contenedor compartido de modales, ver sección 24

Formato monetario: se utiliza un formato de pesos colombianos consistente en toda la experiencia de billetera y monitoreo, garantizando una presentación uniforme de los montos.

31. Componentes de código QR

El código QR se presenta como una imagen ya generada, lista para visualizarse o escanearse según el rol del usuario.

Visualización - comprador

- Imagen del código QR de 220×220px, que se atenúa y se muestra en escala de grises cuando el código ya no está activo.
- Bajo el QR: un código corto copiable y un token de respaldo alfanumérico copiable, pensado para cuando la cámara del punto de venta no esté disponible.
- Cuenta regresiva en vivo hasta el vencimiento del código; al vencer, cambia a una tarjeta roja de "QR vencido - producto no reclamado".
- Tras el retiro, una tarjeta de resumen indica el resultado: entregado (verde esmeralda) o fallido (rojo).

Cuándo ocurre	Etiqueta	Color
Mientras el pedido espera ser retirado	Activo	verde
Después de un retiro exitoso	Usado	azul
Al superar el tiempo límite sin ser retirado	Vencido	ámbar
Si el pedido se cancela antes del retiro	Anulado	rojo

Escaneo - vendedor

- Estados de la cámara: iniciando, escaneando, detectado y error, presentados sobre un marco de escaneo con esquinas amarillas y una animación de "haz de luz" que recorre el marco.
- Al detectar un código, se resalta con un contorno verde antes de validarlo.
- Controles adicionales si el hardware lo permite: cambiar de cámara y activar la linterna.
- Mensajes de error de cámara/permiso en español, sin jerga técnica.

Flujo "scheduled pickup / QR ready" (evolución reciente)

El checkout incorpora un selector de franja horaria para retiro programado. El código QR se genera cuando el pedido pasa a "listo para retirar" (en una iteración anterior se generaba al confirmarse el pedido), con una ventana de expiración de 30 minutos por defecto (+10 minutos si el retiro se agenda antes de lo previsto). La experiencia visual de la pantalla de retiro no cambia ante este ajuste - solo cambia el momento en que se entrega el código.

32. Estados de carga

Patrón	Contexto	Comportamiento
Esqueleto de carga (tabla/tarjeta)	Cuadrículas y listados	Filas y tarjetas simuladas con una animación de pulso suave mientras se resuelve la información
Indicador de auto-actualización	Pantallas con datos en tiempo real	Burbuja flotante en la esquina superior, con efecto de vidrio translúcido y un ícono de actualización giratorio; se activa y desactiva automáticamente según el estado de la conexión en tiempo real; anunciado a lectores de pantalla como una región informativa que no interrumpe la lectura en curso
Carga de sesión	Al validar la sesión del usuario	Pantalla completa con esqueleto animado mientras se resuelve el estado de autenticación
Spinner en botón	Botones en estado de envío, en toda la plataforma	Ícono giratorio dentro del botón mientras se procesa la acción - es, por frecuencia de uso, el segundo ícono más común del sistema

El indicador de auto-actualización se anuncia a lectores de pantalla como información no interruptiva, una decisión de accesibilidad correcta.

El spinner en botón es, de facto, el indicador de carga oficial del sistema por su frecuencia de uso, con un tamaño y color definidos para su uso dentro de botones frente a pantallas completas.

33. Estados vacíos (empty states)

El sistema resuelve los estados vacíos con un patrón consistente de texto + ícono, repetido en cada pantalla. El microcopy varía según el contexto:

Pantalla	Mensaje literal
Pedidos (comprador)	"No tienes pedidos todavía." / "No hay pedidos que coincidan con la búsqueda."
Pedidos (cuenta / resumen)	"Aún no tienes pedidos"
Billetera - historial	"Aún no tienes movimientos en tu billetera."
Billetera - pagos (cuenta)	"Aún no tienes pagos o movimientos en tu billetera."
Notificaciones	"No tienes notificaciones"
Mensajes/chat	"No tienes conversaciones. Crea un pedido para chatear con la tienda."
Usuarios (admin)	"Aún no hay usuarios registrados" / "No encontramos usuarios para esta búsqueda"
Auditoría (admin)	"No hay registros de auditoría"
Roles (admin)	"No hay roles registrados" / "Sin resultados para esa búsqueda"
Tiendas (admin/vendedor)	"No hay tiendas registradas" / "No tienes tiendas asignadas"
Productos (vendedor)	"No hay productos en esta tienda. Crea el primero con Nuevo producto."
Promociones (vendedor)	"No hay promociones. Crea la primera con Nueva promoción."

Pantalla	Mensaje literal
Categorías (vendedor)	"Aún no hay categorías. Crea la primera para empezar a organizar tu catálogo."
Galería de tienda	"Aún no hay fotos en la galería."
Entregas (fulfillment)	"No hay entregas que coincidan con el filtro."
Búsqueda de tiendas (Home)	"No se encontraron tiendas con ese nombre."

Patrón de redacción

- Distingue "vacío real" ("Aún no hay...") de "vacío por filtro/búsqueda" ("No se encontraron..." / "No hay resultados"), ofreciendo distinta orientación en cada caso.
- Casi siempre incluye una sugerencia accionable citando el botón exacto a presionar (p. ej. "Crea el primero con Nuevo producto"), reduciendo la ambigüedad sobre el siguiente paso.

34. Estados de error

El manejo de errores se resuelve principalmente mediante alertas contextuales con mensajes en español (ver inventario completo en la sección 42), reforzadas en dos casos con pantallas de error dedicadas:

Caso	Tratamiento
Cuenta suspendida/inactiva	Tarjeta centrada, con título y mensaje explicativo, en vez de redirigir silenciosamente
Acceso denegado a Monitoreo	Mensaje explícito: "No tienes acceso al centro de monitoreo (se requiere rol de administrador o analista)."
Errores de red/sistema genéricos	Mensaje de respaldo claro y en lenguaje humano cuando el sistema no provee uno propio, mostrado como alerta
Rechazo de stock al confirmar pedido	Micro-interacción visual: el recuadro del producto vibra brevemente y su borde titila en rojo, en vez de solo una alerta

35. Principios de UX

Los principios de experiencia de usuario que guían el diseño de la plataforma son los siguientes:

- 1. Retroalimentación inmediata y en tiempo real** - las notificaciones, el saldo de la billetera y el estado de los pedidos se actualizan sin necesidad de refrescar la página, y ese refresco automático se hace visible al usuario en vez de ocultarse.
- 2. Ninguna acción queda sin respuesta** - toda acción relevante (crear, editar, eliminar, cambiar estado) confirma su resultado mediante una alerta de éxito o de error; no existen acciones "silenciosas".
- 3. El siguiente paso siempre visible** - los estados vacíos citan la acción exacta a tomar (sección 33); los estados de pedido y de código QR siempre muestran una explicación de qué hacer a continuación (p. ej. "muestra tu código QR").
- 4. Reducir la fricción del pago** - montos de recarga predefinidos, saldo interno reutilizable y reordenar pedidos con un clic, todo alineado al valor de "eficiencia" de la sección 4.
- 5. Accesibilidad como comportamiento por defecto, no opcional** - la preferencia de movimiento reducido del sistema operativo se respeta de forma global y se refuerza puntualmente en más de una decena de animaciones específicas, no solo mediante una regla general.
- 6. Un mismo lenguaje de interacción para funciones distintas** - el componente base de modal se reutiliza entre billetera y retiro de pedidos aunque resuelvan problemas de negocio distintos, evidenciando una intención de consistencia de interacción incluso donde los componentes atómicos (botones, inputs) todavía no están unificados.

36. Accesibilidad

La accesibilidad se aborda como parte integral del sistema visual y de interacción:

- Colores de contraste dedicados (tonos ámbar oscuro) para texto e íconos legibles en fondos claros, donde el amarillo de marca por sí solo no alcanzaría un contraste suficiente (nivel AA).
- Soporte global para la preferencia de movimiento reducido, que neutraliza la duración de animaciones y transiciones en todo el sitio, reforzado con ajustes adicionales para las animaciones de mayor movimiento (hero, banner administrativo, mosaicos, efectos de vidrio).
- Anillo de foco en color ámbar de marca, definido como parte del sistema visual.
- Los modales se declaran explícitamente como diálogos para lectores de pantalla; el indicador de auto-actualización se anuncia como una región informativa sin interrumpir la lectura en curso.
- Cierre de modales por tecla Escape, además de clic en el overlay.

37. Diseño responsive

El diseño responsive se organiza en torno a dos puntos de corte principales - móvil y escritorio (768px) - con ajustes puntuales para el comportamiento del sidebar:

- Puntos de corte estándar para mostrar u ocultar layouts alternos, como el riel de navegación de escritorio frente a la barra de navegación inferior en móvil.

- El ancho del sidebar se recalcula dinámicamente entre escritorio (contraído/expandido) y móvil (oculto), publicándose como una variable de layout que el contenido principal usa para ajustar su margen.
- En móvil, el contenido principal no reserva espacio para un sidebar que en esa resolución no se renderiza como riel lateral.
- En la página de inicio, el selector de sección (Comida/Tienda) tiene dos presentaciones: una fija visible solo en escritorio y otra alterna embebida en el hero para pantallas pequeñas.

38. Flujos principales por rol

La navegación se organiza en un mapa de rutas único, con el control de acceso resuelto según el rol del usuario autenticado:

Ruta	Página	Acceso
/	Página de aterrizaje	Pública
/signin · /signup · /complete-profile	Autenticación	Pública
/home	Inicio (comprador)	Autenticado
/store/:storeId	Detalle de tienda	Autenticado
/cart · /orders · /messages	Carrito, Pedidos, Mensajes	Autenticado
/profile/*	Cuenta (resumen, pagos, seguridad, ayuda)	Autenticado
/fulfillment/code/:orderId	Código QR de retiro	Autenticado
/fulfillment/deliveries	Escaneo de entregas	Rol vendedor
/vendor/stores · /vendor/orders · products · promotions	Gestión de tienda	Rol vendedor
/admin/users · /admin/roles · /admin/stores · /admin/audit	Panel admin	Rol administrador
/admin/monitoring	Monitoreo	Rol analista (el administrador también tiene acceso)
/info/:slug	Institucional (about, contacto, ayuda, legal, privacidad)	Pública

Flujo comprador

Inicio → explorar tiendas (búsqueda + mapa del campus) → detalle de tienda → carrito → checkout con selección de franja horaria de retiro → pago con saldo ECIEXPRESS → seguimiento del estado del pedido → código QR de retiro → entrega.

Flujo vendedor

Gestión de tiendas propias → catálogo de productos con generación de modelo 3D → categorías → promociones → pedidos entrantes → entregas: escaneo del código QR del comprador.

Flujo administrador / analista

Gestión de usuarios y roles → gestión de tiendas de la plataforma → auditoría → monitoreo en tiempo real de microservicios, ganancias por tienda y consultas analíticas, accesible también en modo solo lectura para el rol analista.

Los roles del sistema, en orden de prioridad, son: administrador, vendedor, analista y comprador.

39. Mockups principales identificados

El banco visual de mockups de marketing incluye las siguientes piezas, usadas en la página de inicio:

Mockup	Uso
Mockup de teléfono (hero)	Mockup de teléfono con la app ECIXPRESS y su código QR de retiro - imagen central del encabezado principal, con efecto de inclinación tridimensional según el movimiento del cursor
Mockup de pantalla de inicio	Captura de la pantalla Home dentro de un dispositivo
Mockup de flujo de pedido	Captura del flujo de pedido dentro de un dispositivo
Mockup de retiro con QR	Mockup del momento de retiro mostrando el QR

Estos mockups, junto con la fotografía documental de campus (sección 15), constituyen el material visual real ya disponible para piezas de comunicación y para las pantallas de referencia visual de este manual.

40. Enlace al prototipo de Figma

Prototipo de Figma: <https://www.figma.com/design/r316fZQWoEPrWWYlBggigs/ECIEXPRESSV2?node-id=0-1&t=SUqmg9OqEBUSkuDu-1>

El prototipo interactivo de este sistema de diseño se mantiene en Figma, disponible para el equipo de producto y diseño.

41. Microcopy

Marca / landing

Elemento	Texto literal
Eslogan	"Pide. Llegas. Recoges."
Titular Hero	"Compra en el campus sin hacer filas"
Subtítulo Hero	"Pide comida, papelería y mucho más. Recoge sin esperas. Paga en línea o en sitio. La forma inteligente de comprar en la universidad."
CTA primario	"Crear cuenta gratis"
CTA secundario	"Iniciar sesión"
Línea editorial de beneficios	"Menos filas. Más tiempo para ti."
Beneficio 01	"Rapidez real - Pide en segundos desde clase y recibe una alerta en tiempo real cuando tu pedido esté listo."
Beneficio 02	"Cero filas - Muestra tu código QR y recoge al instante. Tu pedido te espera a ti, no al revés."
Beneficio 03	"Hecho para la comunidad - Creado por estudiantes de la Escuela para la vida real del campus."
Beneficio 04	"Confianza total - Pagos seguros, historial de pedidos y control de tus gastos en un solo lugar."

Institucional

- Misión: "Devolverle tiempo a la comunidad ECI..."
- Cómo funciona: "Explora las tiendas... Paga desde la app con tu saldo ECIEXPRESS... Sigue el estado de tu pedido en tiempo real... Recoge mostrando tu código QR - sin filas."
- FAQ - pago: "Con tu saldo ECIEXPRESS: recárgalo desde tu perfil en la sección de pagos. El valor del pedido se descuenta automáticamente al confirmarlo."
- FAQ - retiro: "Cuando tu pedido esté listo recibirás una notificación. Acércate a la tienda y muestra el código QR de tu pedido - ese es tu turno, sin filas."

42. Mensajes de error y confirmación

Inventario representativo de mensajes de confirmación, error y advertencia mostrados como alertas en toda la plataforma, organizados por área:

Confirmaciones

- "Pedido recibido. Validando disponibilidad de stock..." (checkout)
- "Producto creado. Se está generando el modelo 3D en segundo plano" (vendedor/productos)
- "Promoción creada" / "Promoción actualizada" / "Promoción eliminada" (vendedor/promociones)
- "Entrega confirmada para el pedido {n}." (fulfillment)
- "Tienda creada correctamente." / "Tienda actualizada correctamente." (admin/tiendas)
- "Rol creado correctamente" / "Permisos actualizados" (admin/roles)

- "Foto de perfil actualizada" / "Información actualizada" (cuenta)

Errores

- "No se pudieron cargar los productos" / "No se pudo iniciar el carrito" (tienda)
- "Completa nombre, categoría y precio válido" (validación de formulario, vendor)
- "El logo de la tienda es obligatorio." / "El banner de la tienda es obligatorio." (admin/tiendas)
- "Formato no soportado. Usa PNG, JPG o WebP." / "La imagen es demasiado grande (máx. 5 MB tras optimizar)." (subida de imágenes, patrón repetido en galería de tienda, producto y tienda)
- "No tienes acceso al centro de monitoreo (se requiere rol de administrador o analista)." (control de acceso)
- Patrón de fallback consistente: cuando el sistema no provee un mensaje propio, se muestra siempre un mensaje de respaldo en lenguaje humano, evitando exponer errores técnicos crudos.

Advertencias

- "Este pedido ya había sido entregado." (warning, fulfillment)
- "Datos guardados, pero no se pudo subir {archivo}." (warning parcial, admin/tiendas)
- "{Tienda} está cerrada. No puedes hacer pedidos ahora." (info, tienda)
- "Crea primero un producto o categoría" (info, orientación antes de bloquear una acción)

Los mensajes de validación citan explícitamente qué campo falta o qué formato se espera ("Completa nombre, categoría y precio válido", "Usa PNG, JPG o WebP"), evitando errores genéricos tipo "Formulario inválido" en prácticamente todos los casos.

. Conclusiones

ECIEXPRESS cuenta con una identidad de marca clara y consistentemente aplicada a nivel de propósito, tono y lenguaje visual cálido (paleta ámbar, tipografía redondeada Fredoka/Inter, lenguaje "liquid glass"), y con decisiones de UX genuinamente distintivas: theming dual Comida/Tienda, retiro por código QR, modelos 3D de producto y monitoreo operativo en tiempo real.

El sistema de componentes de interfaz mantiene patrones consistentes y reutilizables en toda la plataforma -entre ellos el componente base de modal, la barra lateral y el sistema de notificaciones-, que sostienen la coherencia visual e interactiva de la experiencia.

En conjunto, ECIEXPRESS demuestra una identidad de marca madura y una experiencia de usuario cuidada en sus flujos críticos de compra, pago y retiro de pedidos, respaldada por un sistema de diseño coherente que acompaña el crecimiento de la plataforma.