





ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

1. ZONAS DE PRODUCCIÓN	4
1.1 Zonas Blandas	4
1.2 Zonas Duras	5
2. OPERACIONES PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE LOS SUSTRATOS	6
2.1 Mejorar la retención de agua y la mojabilidad	
2.2 Corregir el pH	
2.3 Corrección de la salinidad	
2.4 Corrección de la nutrición	
2.5 Mezcla del Sustrato	
3. LIMPIEZA DEL SUSTRATO	9
4. DESINFECCIÓN DEL SUSTRATO	10
4.1 Tratamiento con Agua Caliente	10
4.2 Biofumigación	10
4.3 Con Vapor de Agua	10
4.4 Con productos químicos	10
4.5 Con Energía Solar	10
5. EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS EN AGRICULTURA URBANA	11
5.1 Equipos y Materiales para Riego	11
5.2 Equipos y Materiales para Desinfección	12
5.3 Equipos y Materiales para Manejo de los Cultivos	13
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	14
6.1 Guantes	14
6.2 Gafas	14
6.3 Botas	14
6.4 Overol o Ropa de Trabajo	14
6.5 Gorra o sombrero	14





INTRODUCCIÓN

Después de conocer los principales sustratos de mayor uso en los procesos de agricultura urbana, es muy importante determinar cuáles son las labores más importantes y qué equipos se requieren para llevar a cabo cultivos en las ciudades o en zonas cercanas.

Se debe tener claro qué es una zona blanda y qué es una zona dura, además, cuáles son las labores que se deben realizar en cada una de estas áreas, y cuáles las principales diferencias en el manejo de la agricultura urbana en unas y en otras.

Para lograr los objetivos definidos dentro del programa de agricultura urbana, es necesario brindarles a los sustratos las propiedades y condiciones requeridas para que puedan servir de sistema de anclaje y nutrición de los cultivos que se van a sembrar.

Para la limpieza y desinfección de los sustratos existen diferentes métodos, para cuya selección intervienen factores diversos como, por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la cercanía al agua y a una fuente de energía, entre otros.

Por lo anterior, en esta unidad se revisarán temas relacionados con las zonas de producción en agricultura urbana, las operaciones que son necesarias realizar para mejorar algunas de las propiedades de los sustratos, cómo debe realizarse la limpieza del sustrato, las diferentes maneras de desinfectar los sustratos, los equipos y materiales requeridos en agricultura urbana y cuál es el equipo básico de protección personal.

Para tener éxito en la agricultura urbana es determinante conocer su definición, principios y generalidades, además, saber las propiedades, características físicas, químicas, biológicas y la clasificación de los sustratos que se utilizan para el desarrollo de las especies cultivadas. Así mismo, determinar cuáles son los sustratos orgánicos, minerales y fabricados, y qué recomendaciones se tienen para su uso.



1. Zonas de Producción

La agricultura urbana es el proceso por medio del cual las comunidades de las ciudades cultivan alimentos haciendo uso de espacios pequeños que encuentran en sus sitios de residencia. Lo cual tiene múltiples ventajas, como por ejemplo:

1.1 Zonas Blandas

Son los suelos que se encuentran en las zonas urbanas y que tienen una capa sobre la cual se puede cultivar, estas áreas se encuentran en zonas como antejardines, patios o lotes que se pueden localizar dentro de la ciudad o en zonas aledañas, que es cuando se configura la agricultura periurbana.



En las zonas blandas se pueden realizar trazados de los cultivos en diferentes formas, como por ejemplo, cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos o cualquier otra forma. Independientemente de la forma del trazado, es importante considerar los caminos internos que debe tener el lote sembrado, los cuales facilitan el mantenimiento de la huerta, y la realización de todas las labores que se requieran para el normal desarrollo de los cultivos.


Una característica fundamental de las zonas blandas, es que son espacios en los cuales se pueden sembrar una mayor variedad de especies vegetales.



1.2 Zonas Duras

Cuando en agricultura urbana se hace mención a zonas duras, se refiere a los cultivos que se realizan en recipientes, debido a la escasez que existen en la mayoría de las ciudades de zonas blandas que tengan aptitud para la agricultura.

Es por eso, que para realizar un óptimo aprovechamiento de los pocos espacios para realizar cultivos con que cuentan las ciudades, como por ejemplo, terrazas y azoteas, se utilizan recipientes o contenedores con diferentes sustratos para realizar la siembra de especies vegetales.



Los principales recipientes o contenedores utilizados en las zonas duras son:











La selección de uno de estos recipientes para la siembra de una especie determinada, depende de varios factores como: las características de la planta que se va a sembrar, como por ejemplo, si es un arbusto o una hierba; la parte aprovechables de la planta, es decir, sí se utilizan sus frutos, sus hojas, sus flores o sus raíces. También es importante determinar si el cultivo va a ser al aire libre o en un ambiente protegido.

Las dimensiones del recipiente utilizado para la siembra debe garantizar el alojamiento de la cantidad de sustrato necesario que permita el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. Es muy importante dentro del tema de zonas duras, todo lo relacionado con el sistema de drenaje que deben tener para evitar el encharcamiento y la acumulación de agua y sales nutritivas.



2. Operaciones para mejorar las propiedades de los sustratos

Existen diferentes operaciones que se realizan con el fin de manejar y obtener un sustrato óptimo para el desarrollo de los cultivos. Dentro de este manejo que se le brinda a los sustratos, son muy importantes las operaciones que se realizan para corregir algunas de sus características físicas y químicas.

A continuación se describen algunas operaciones de este tipo:

2.1 Mejorar la retención de agua y la mojabilidad

Estas características son muy importantes porque influyen de forma directa en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Para mejorarlas se utilizan polímeros de carácter hidrófilo, es decir, que capturen agua, como por ejemplo, los hidrogeles o urea-formaldehido, que son compuestos que retienen agua en sus moléculas. También se usan algunos agentes tensoactivos que aumentan la mojabilidad del sustrato al disminuir la tensión superficial del agua.

2.2 Corregir el pH

Dentro de todos sustratos utilizados en la agricultura urbana, se encuentra una gran variabilidad del pH. Conseguir el pH requerido para el desarrollo de los cultivos, se logra a través de la adición de enmiendas alcalinas, como la cal agrícola, utilizada para subir el pH de los sustratos ácidos. O enmiendas a base de azufre para disminuir el pH de los sustratos alcalinos. Todo con el fin de conseguir un pH cercano a neutro en los sustratos.







2.3 Corrección de la salinidad

El exceso de sales en los sustratos ocasiona toxicidad por algunos elementos químicos que se encuentren en desproporción. O también causa aumento del potencial osmótico del agua, lo que hace que la planta difícilmente puede absorberla. Para solucionar este inconveniente, se realiza un lavado de sustrato, la mayoría de las ocasiones con agua caliente.



2.4 Corrección de la nutrición

Los sustratos minerales no poseen nutrientes químicos y algunos sustratos orgánicos pueden no tenerlos de manera balanceada dentro de su estructura. Por lo tanto, para conseguir el crecimiento, desarrollo y producción de plantas, será necesario adicionar fertilizantes. La cantidad de nutrientes a añadir depende de diferentes factores como:





2.5 Mezcla del Sustrato


Generalmente un sustrato está constituido por varios materiales, por lo tanto, su preparación consiste en mezclar de manera uniforme todos las materias constituyentes del sustrato sobre el que se van a desarrollar las especies vegetales.

Es muy importante que los materiales sean estables, es decir, que hayan finalizado su proceso de compostaje, aunque cuando los sustratos tienen turbas, estas reinician fácilmente su proceso de descomposición por la presencia de agua y oxígeno.



Así mismo, el pH del sustrato puede modificarse principalmente cuando se adicionan abonos, por lo tanto, la recomendación técnica es que los sustratos no sean almacenados una vez están preparados, sino que se utilicen de inmediato y de esta manera evitar la variación de sus propiedades.

La mezcla de los sustratos debe realizarse de acuerdo con la extensión del cultivo y del grado de mecanización con que se cuente. En determinadas ocasiones pueden utilizarse palas cargadoras, tolvas y cintas trasportadoras, esto cuando son grandes extensiones y se cuenta con maquinaria especializada. En pequeñas extensiones y sin maquinaria, los materiales se mezclan haciendo uso de palas y carretas.





Antes de realizar por primera vez una mezcla de materiales para obtener el sustrato en el que se sembrará un cultivo, es necesario realizar pruebas a pequeña escala para determinar su eficiencia, es decir, ensayos de germinación o de cultivo.

Resulta muy importante tener en cuenta que aunque los ingredientes utilizados en la preparación del sustrato sean de excelente calidad, si la mezcla no se realiza de forma adecuada, el sustrato obtenido puede resultar siendo perjudicial para el crecimiento y desarrollo de cultivo.

3. Limpieza del sustrato

Es necesario anotar que los sustratos se utilizan para varios ciclos de cultivos, por lo tanto, son reutilizables incluso por años, mediante una preparación que se realiza antes de cada siembra y cuya intensidad depende del comportamiento del cultivo anterior.

Sin bien es cierto, que eliminar todos los restos del cultivo anterior, es una labor que puede resultar demasiado dispendiosa, no por ello debe dejar de realizarse una limpieza lo más minuciosa posible. Ya que sí se llegan a dejar los residuos del cultivo anterior, se corre el riesgo de que entren en un proceso de descomposición lo cual produciría graves problemas de contaminación al sustrato que se verían reflejados en el desarrollo, crecimiento y producción del cultivo a sembrar.



La mejor alternativa para realizar una adecuada limpieza de los sustratos, es hacerlos pasar por un tamiz o por una zaranda con aberturas de un centímetro y así eliminar todos los residuos que estén presentes.



4. Desinfección del sustrato

A través de esta práctica se busca eliminar todos los problemas fitosanitarios que pueden tener los sustratos. Esta operación debe realizarse después de la mezcla de todos los materiales que constituyen el sustrato.

El principal inconveniente de esta práctica es que cuando se desinfecta un sustrato, se corre el grave riesgo de acabar con los microorganismos benéficos que se encuentren en él.

Los siguientes son los métodos más utilizados para realizar la desinfección de los sustratos que se utilizan en la agricultura urbana



4.1 Tratamiento con Agua Caliente

Este método fue desarrollado en Japón y consiste en la aplicación al sustrato de agua a 95°C, la cual tiene efectos sobre los patógenos presentes y sobre las semillas de plantas no deseadas. Tiene una efectividad de aproximadamente tres años en aquellos sustratos que se encuentran protegidos de las condiciones ambientales.



4.2 Biofumigación

Se utilizan sustancias tóxicas de carácter volátil que provienen de la descomposición de ciertos vegetales, como por ejemplo, los de la familla de las crucíferas, que gracias a la liberación de sus compuestos, realizan un efectivo control de hongos y nematodos presentes en los sustratos. Se ha comprobado una alta efectividad de este método cuando se combina con la solarización o con el uso de cubiertas de plástico.



4.3 Con Vapor de Agua

Es un sistema tradicional, muy efectivo y de amplio espectro para la eliminación de agentes patógenos de los sustratos. Las principales limitantes son el alto uso de combustible y la utilización de calderas que son poco comunes en los lugares donde se realizan los programas de agricultura urbana.



4.4 Con Productos Químicos

Se utilizan algunos productos de síntesis que son efectivos para desinfectar los sustratos, y que pueden tener algún efecto tóxico sobre el ambiente. La agricultura urbana pretende una producción limpia, por lo tanto, este método no resulta aconsejable. Además, que no es 100% efectivo.



4.5 Con Energía Solar

La desinfección solar del sustrato es también conocida como el proceso de solarización, el cual es un método muy eficiente para el control de muchos parásitos, hongos y bacterias causantes de enfermedades y malas hierbas, existentes en el sustrato. El método consiste en elevar la temperatura del sustrato utilizando la energía solar y cubriéndolo con un plástico transparente durante los días muy soleados.






A través de estos tratamientos se puede realizar un eficiente control de en diferentes especies de insectos y malas hierbas, además, de patógenos como:









5. Equipos y materiales requeridos en agricultura urbana

Tanto en zonas duras como en zonas blandas, se requieren equipos y materiales para realizar las labores necesarias que permitan la preparación del terreno, la siembra y el mantenimiento del cultivo.

En las diferentes labores que se realizan en los procesos de agricultura urbana, se requieren materiales y equipos cuya sofisticación depende de la extensión del cultivo y del poder adquisitivo del agricultor.

A continuación se presentan los principales equipos y materiales básicos requeridos en las labores de la agricultura:

5.1 Equipos y Materiales para Riego

El riego es la labor que se realiza con el fin de suministrar agua a un cultivo de una manera eficaz y eficiente, es decir, en el momento y en el lugar de mayores requerimientos por parte de las plantas. En agricultura urbana es posible utilizar para esta labor el agua potable, sin embargo, lo más recomendable por cuestiones de sostenibilidad ambiental, es recolectar y utilizar el agua lluvia.






En la agricultura urbana a través del riego se le proporcionan a las plantas el agua y los nutrientes en las partes que se requieren para su crecimiento y desarrollo. Como es bien sabido, la principal fuente de absorción de los vegetales la constituye su sistema radicular, por lo tanto, es a este lugar a donde deben llegar el agua y las soluciones nutritivas para que la planta las absorba y las distribuya hasta sus partes aéreas.

Lo más recomendable para una adecuada fertirrigación de las plantas, es realizar riegos de pequeñas cantidades de agua a lo largo de todo el día.

Para esta tarea se pueden utilizar diferentes tipos de equipos dependiendo, como se dijo anteriormente, de la tecnificación y extensión del cultivo, así como de la capacidad monetaria de los agricultores. Los principales equipos utilizados son:



Como una labor consecuente del riego, se encuentra el drenaje, que consiste en la recolección de los lixiviados de los contenedores, los cuales pueden ser nuevamente utilizados en el sistema de riego. En agricultura urbana de dimensiones normales es decir, pequeñas, para esta labor se utilizan recipientes de plástico como canecas o baldes.

5.2 Equipos y Materiales para Desinfección

En los diferentes de métodos para desinfectar los sustratos los principales materiales y equipos requeridos son:



Estos son los principales elementos utilizados en los procesos como vapor de agua, solarización y agua caliente entre otros, que se realizan con el fin de desinfectar el sustrato.





5.3 Equipos y Materiales para Manejo de los Cultivos

Para la implementación y el desarrollo de los cultivos bajo la modalidad de agricultura urbana, tanto en zonas duras como en zonas blandas, son requeridos diferentes tipos de materiales y herramientas para realizar las labores culturales que el cultivo necesita.

Las principales herramientas utilizadas son básicamente:

- > Sustratos
- > Carretilla o lonas
- > Palas y azadones
- > Rastrillos
- > Cinta métrica o decámetro
- > Bomba de espalda o equipo de aplicación
- > Madera
- > Alambre calibre número 12
- > Piola o hilo de fibra de polipropileno
- > Polietileno o plástico negro
- > Camas para la elaboración de lombricompuesto
- > Martillos
- > Puntillas
- > Machetes
- > Alicates
- > Tijeras podadoras
- > Barra de acero y hoyadora
- > Contenedores
- > Espumas o poliuretanos lcopor









6. Equipo de protección personal

En determinadas labores de agricultura urbana se recomienda que las personas utilicen equipo de protección personal, especialmente para la desinfección de sustratos.

El equipo de protección personal (EPP) base para esta labor debe constar de:

6.1 Guantes



Se recomiendan de caucho o de carnaza, su principal función es mantener las manos del trabajador lejos del contacto de cualquier tipo de producto químico o de sustancias contaminantes. Son muy útiles cuando se tengan heridas en las manos, porque evitan que se vuelvan mayores y reducen el riesgo de que estas se infecten a causa de las diferentes sustancias con las que se trabajan los sustratos en agricultura urbana.

(S)

6.2 Gafas

Son muy importantes para evitar la contaminación de los ojos por alguna sustancia utilizada durante las labores del cultivo.

6.3 Botas

Se recomiendan que sean de caucho para limitar el contacto directo de los pies con sectores encharcados o inundados que se presentan con mayor frecuencia en las zonas blandas.

6.4 Overol o Ropa de Trabajo

Muy importante porque permite realizar las labores del cultivo de una manera más cómoda y segura.

6.5 Gorra o sombrero

Se requiere para proteger de los rayos del sol la cabeza y la cara de las personas que se encargan de realizar las labores en las huertas urbanas.



GLOSARIO

Capa cultivable: Porción superficial del suelo con mayor contenido de nutrientes y materia orgánica, lo que la hace tener propiedades de deseables para la agricultura.

Enmienda agrícola: Sustancias o compuestos que adicionan al suelo con el fin de mejorar sus propiedades físicas o químicas.

Fertirrigación: Proceso por medio del cual se le suministran a las plantas agua mezclada con los nutrientes requeridos para su desarrollo

Lixiviados: Sustancias resultantes del proceso por medio del cual un fluido pasa a través del sólido de manera lenta. En agricultura urbana, es el líquido de riego resultante después de pasar por el sustrato.

Mojabilidad: Es la capacidad de los líquidos cuando entran en contacto con los sólidos de extenderse por la superficie y dejar trazas.

Organismos benéficos: Enemigos naturales de algunas plagas y enfermedades, lo que proporciona características de resistencia en las plantas.

Patógenos: Organismos causantes de alguna enfermedad.

Problemas fitosanitarios: Desórdenes de origen patogénico que suceden en los vegetales, puede ser debidos a diferentes microorganismos como hongos, bacterias o virus entre otros.

Sistema radicular: Porción subterránea de la planta constituida por la raíz principal, la raíces secundarias y los pelos absorbentes, que tiene como función tomar el agua y nutrientes que la planta necesita.

Trazado del cultivo: Es la distribución de las plantas dentro del lote, la cual obedece a diferentes factores como la forma del lote y la especie vegetal entre otros.





BIBLIOGRAFÍA

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4921/1/SalamancaCordobaNestorLeonardo2016.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/80-373_I_CURSO_DE_GESTION_DE_VIVEROS_FORESTALES/80-373/7_MANEJO_DE_SUSTRATOS.PDF

http://www.drcalderonlabs.com/Publicaciones/Los_Sustratos.htm

https://agriculturers.com/que-es-la-solarizacion-del-suelo/

http://www.fao.org/3/S8630S/s8630s07.htm

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicaciones/prac_seg/prac_chap/PS%20 Desinfecci%C3%B3n%20de%20Suelos%20y%20Sustratos%20Agricolas.pdf

https://www.botanicomedellin.org > v2_base > file_downloader







CRÉDITOS

	Equipo Contenido Instruccional	
Gloria Matilde Lee Mejia	Responsable Equipo	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
Rafael Nelftalí Lizcano Reyes	Asesor pedagógico	Centro Industrial Del Diseño Y La Manufactura - Regional Santander
Carlos Eduardo Orozco Osorio	Experto Temático	Centro para la Formación Cafetero Regional Caldas
Eliana Milena Buitrago Umaña	E-Pedagoga instruccional	Centro Agroindustrial – Regional Quindío
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador de contenido	Centro Agroindustrial Regional Quindío.
Erika Alejandra Beltrán Cuesta	Evaluadora de calidad instruccional	Centro de Atemción Sector Agropecuario – Regional Risaraldo
	Equipo Diseño y Desarrollo	
Francisco José Lizcano Reyes	Responsable Equipo	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Carlos Julian Ramírez Benítez	Diagramación web	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Edgar Mauricio Cortesz	Desarrollo front-end	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Luis Gabriel Urueta Alvarez	Desarrollo actividades didácticas	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Carlos Julian Ramirez Benitez	Construcción documentos digitales	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Leyson Fabian Castaño Perez	Integración de recursos y pruebas	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
	Equipo de gestores de repositorio	
Kely Alejandra Quiros Duarte	Administrador repositorio de conte- nidos y gestores de repositorio.	Centro de comercio y servicios – Regional Tolima
creative commons	Este material puede ser distribuido, copiado y los créditos. No se puede obtener ningún bene tienen que estar bajo los mismos términos de l	ficio comercial y las obras derivada
BY NC SA		

