Lista de Chequeo: Servicios Web. Tabla 14

- Una autenticación basada en el estándar, con su respectivo control de sesiones y autorizaciones a todo nivel de los recursos web disponibles.
- Cuando los datos provenientes de los parámetros transiten entre zonas de menor confianza a una de mayor, es obligatorio realizar validaciones de entrada.

Descripción	Nivel		
	1	2	3
Verificar que el mismo estilo de codificación se utiliza tanto en el cliente como en el servidor.	Х	Х	Х
Verificar que el acceso a las funciones de administración y gestión de la aplicación proveedora de servicios web sea limitado a los administradores.	Х	Х	Х
Verificar que existen esquemas XML o JSON y que éstos son verificados por la aplicación antes de aceptar datos de entrada.	Х	Х	Х
Verificar que todos los datos de entrada se encuentren limitados a un tamaño adecuado.	Х	Χ	Х
Verificar que los servicios web basados en SOAP son compatibles con el perfil básico de interoperabilidad de servicios Web (WS-I) como mínimo. Esencialmente, eso implica compatibilidad con cifrado TLS.	Х	Х	Х
Verificar el uso de autenticación y autorización basada en sesiones. Evitar el uso de "claves de API" estáticas y enfoques similares.	Х	Х	Х