Manejo de Emergencias, Consignas y Servicios de Seguridad

Operación, control y respuesta en servicios de seguridad

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Manejo de emergencias

El manejo de emergencias en los servicios de seguridad privada constituye uno de los componentes críticos para la protección de personas, bienes e infraestructura. Su adecuada gestión requiere un enfoque sistemático que integre la identificación de eventos, la activación de protocolos, la comunicación operativa, la coordinación con autoridades y la intervención del personal de seguridad en escenarios donde la vida humana, la continuidad operativa o la integridad del entorno puedan encontrarse en riesgo.

La atención de emergencias exige que el personal conozca previamente los procedimientos, recursos, responsabilidades y canales de comunicación aplicables. Esta preparación permite actuar con mayor precisión, reducir tiempos de respuesta y mantener la trazabilidad de las decisiones adoptadas durante la evolución del evento.
desarrolla mediante cinco fases relacionadas.

1.1 Situaciones de emergencia

Una emergencia corresponde a cualquier suceso que altera de forma significativa el funcionamiento regular de una instalación, compromete la seguridad de las personas o afecta la integridad de los activos de la organización. Estos eventos deben entenderse como situaciones dinámicas que requieren clasificación previa, protocolos definidos y una estructura operativa capaz de responder con precisión, oportunidad y trazabilidad.

La categorización constituye un paso fundamental porque determina los mecanismos de evacuación, las rutas de comunicación, los recursos necesarios y los procesos de restablecimiento institucional. En términos generales, las emergencias se agrupan en tres categorías: naturales, provocadas y accidentales.

Las características generales de esta clasificación se presentan a continuación:

- Emergencias naturales: Se originan por fenómenos ambientales, climáticos o geológicos que no dependen de una acción humana directa. Pueden afectar simultáneamente infraestructura, sistemas tecnológicos, servicios esenciales y condiciones de acceso o evacuación.
- Emergencias provocadas: Se derivan de acciones deliberadas orientadas a alterar la operación, afectar activos críticos o generar condiciones de riesgo. Requieren controles reforzados, análisis de comportamiento, coordinación con autoridades y protección de evidencia.
- Emergencias accidentales: Se producen por fallas técnicas, errores humanos, deterioro de infraestructura o funcionamiento inadecuado de equipos. Su gravedad depende de la rapidez de detección, la disponibilidad de recursos y la aplicación correcta de los procedimientos.

Esta clasificación facilita la comprensión del riesgo y permite estructurar las capacidades de respuesta de acuerdo con la naturaleza de cada evento.

1.1.1 Emergencias naturales

Las emergencias naturales derivan de fenómenos ambientales, climáticos o geológicos, como sismos, inundaciones, tormentas eléctricas, vendavales, deslizamientos o eventos climáticos extremos. Estas situaciones pueden generar daños severos sobre la infraestructura física, interrumpir servicios esenciales, afectar redes eléctricas y de comunicación, y comprometer la continuidad funcional del sistema de seguridad.

Frente a estos eventos, la preparación previa resulta determinante. La organización debe anticiparse mediante el análisis del entorno geográfico, la identificación de vulnerabilidades estructurales y la definición de rutas de evacuación, puntos de encuentro y procedimientos de comprobación posterior.

Entre las principales acciones de preparación se encuentran:

- Identificar amenazas naturales asociadas con la ubicación de la instalación.
- Determinar vulnerabilidades estructurales y operativas.
- Definir rutas de evacuación.
- Establecer puntos de encuentro.
- Mantener disponibles sistemas de respaldo.
- Preparar procedimientos de comunicación alternativos.
- Capacitar al personal para responder ante interrupciones de servicios esenciales.

La formación del personal es especialmente relevante, ya que debe permitir una actuación rápida frente a fallas en redes eléctricas, comunicaciones, cámaras, sensores o paneles de alarma.
Por ejemplo, si un evento natural interrumpe el suministro eléctrico y deja fuera de servicio parte de los sistemas electrónicos, el personal debe activar fuentes alternativas de energía, mantener canales de comunicación disponibles y reforzar temporalmente los procedimientos de seguridad mediante los recursos aún operativos.

1.1.2 Emergencias provocadas

Las emergencias provocadas surgen de acciones deliberadas orientadas a alterar la operación, vulnerar activos críticos o afectar la estabilidad institucional. Dentro de esta categoría pueden incluirse actos vandálicos, sabotajes, intrusiones premeditadas, disturbios, amenazas directas, terrorismo o manipulación intencional de equipos esenciales.

Estas situaciones requieren procedimientos diferenciados que integren comprobación inmediata, refuerzo de perímetros, control estricto de accesos, monitoreo en tiempo real y coordinación con autoridades externas.

En este tipo de eventos, la intención del actor hostil constituye un factor determinante. Por esta razón, el personal debe fortalecer su capacidad para identificar patrones anómalos, reconocer comportamientos sospechosos y comunicar cualquier novedad de manera estructurada.
Las acciones operativas pueden incluir:

- Comprobar cámaras y sistemas asociados con el evento.
- Activar cierres o restricciones de acceso.
- Reforzar puntos críticos.
- Despachar unidades de apoyo.
- Comunicar la situación a supervisores.
- Coordinar con autoridades.
- Proteger la evidencia relacionada con el hecho.
- Registrar la hora y las acciones ejecutadas.

La reacción debe ser inmediata y mantener trazabilidad. Ante una intrusión deliberada, por ejemplo, el operador debe registrar la hora exacta, comunicar el incidente, activar los recursos disponibles y preservar los registros relacionados con la situación.

1.1.3 Emergencias accidentales

Las emergencias accidentales se originan por fallas técnicas, errores humanos, deterioro de infraestructura o funcionamiento inadecuado de equipos. Entre estas situaciones pueden encontrarse incendios por cortocircuito, fugas de agua, rupturas de tuberías, derrames químicos, fallas de maquinaria, sobrecargas eléctricas o colapsos parciales de estructuras.

Aunque no existe una intención deliberada, su impacto puede ser considerable cuando la falla no se identifica a tiempo o cuando los recursos de respuesta no están disponibles.
Algunas situaciones representativas incluyen:

- **Fuga de agua en un cuarto eléctrico:** Puede generar cortocircuitos, incendios o afectaciones sobre los sistemas de alarma, CCTV y demás equipos instalados en el área.
- **Derrame químico:** Puede comprometer la salud del personal, contaminar áreas operativas y afectar la continuidad de procesos desarrollados en la instalación.
- **Sobrecarga eléctrica:** Puede provocar daños en equipos, pérdida de disponibilidad de sistemas o generación de condiciones de incendio.
- **Falla de maquinaria:** Puede afectar procesos productivos, producir lesiones o generar daños adicionales sobre instalaciones y equipos cercanos.

Ante estos eventos, el operador debe identificar con precisión el tipo de falla, activar el protocolo correspondiente, emplear los recursos disponibles y coordinar la intervención del personal técnico especializado.

Los recursos de respuesta pueden incluir extintores, válvulas de cierre, elementos de aislamiento, sistemas de corte de energía u otros mecanismos definidos para cada instalación.

1.1.4 Importancia operativa de la clasificación de emergencias

La clasificación de emergencias constituye un elemento operativo indispensable, debido a que cada tipo de evento exige protocolos, recursos y prioridades diferentes. La correcta identificación de la situación permite seleccionar la respuesta más adecuada y evitar actuaciones que puedan incrementar el riesgo.

Las prioridades pueden variar según la categoría:

- **Emergencia natural:** La prioridad suele orientarse hacia la protección de la vida, la evacuación, la comprobación de daños y el restablecimiento de servicios esenciales.
- **Emergencia provocada:** La actuación puede concentrarse en restringir accesos, reforzar perímetros, aislar amenazas, proteger evidencia y coordinar con autoridades.
- **Emergencia accidental:** La respuesta se dirige principalmente a detener el origen de la falla, proteger a las personas y evitar que el evento afecte instalaciones críticas.

La diferencia entre controlar una emergencia o permitir que evolucione hacia una crisis depende principalmente de la preparación del personal, la claridad de los procedimientos y la eficacia del sistema de comunicación interna.

En el contexto de la seguridad privada, esta distinción es especialmente relevante porque el personal puede constituir la primera línea de reacción. Su capacidad para reconocer señales tempranas, aplicar procedimientos, activar protocolos, comunicar con precisión y coordinar con supervisores influye directamente en el nivel de afectación y en la velocidad de recuperación de la instalación.

1.2 Sistemas y medios de comunicación para la divulgación de emergencias

Los sistemas y medios de comunicación para la divulgación de emergencias constituyen un componente esencial del proceso de respuesta, ya que permiten transmitir información con rapidez, precisión y continuidad durante situaciones críticas.

Una organización requiere mecanismos de comunicación sólidos, redundantes y previamente comprobados para garantizar la transferencia de información entre operadores, vigilantes, supervisores, brigadas internas, responsables administrativos y autoridades externas.

La comunicación durante una emergencia no corresponde únicamente al uso de un medio tecnológico. También comprende procedimientos, responsabilidades, niveles de autoridad y estructuras de mando que permiten garantizar que cada mensaje llegue al destinatario adecuado y produzca la actuación esperada.

Las fallas de comunicación pueden incrementar el impacto de una emergencia incluso cuando existen recursos tecnológicos y personal capacitado. Cuando la información circula de manera incompleta, confusa o tardía, pueden presentarse duplicidad de esfuerzos, omisiones críticas, descoordinación y aumento del riesgo para las personas y los activos.

Por esta razón, la comunicación debe entenderse como un eje estructural del sistema de emergencias y no como un elemento complementario.

1.2.1 Funciones operativas de la comunicación en emergencias

Durante la gestión de una emergencia, la comunicación cumple tres funciones esenciales: alertar, coordinar y mantener el flujo informativo.

Estas funciones se articulan de la siguiente manera:

- **Alertar:** consiste en notificar de manera inmediata la existencia de un evento crítico para activar los protocolos correspondientes y movilizar los recursos necesarios.
- **Coordinar:** permite establecer el orden de respuesta, definir responsabilidades, distribuir funciones y mantener coherencia entre las actuaciones de los diferentes participantes.
- **Mantener el flujo informativo:** garantiza que la información continúe actualizándose durante toda la evolución del evento, permitiendo ajustar decisiones cuando cambian las condiciones de la emergencia.

Estas funciones deben mantenerse durante toda la atención del evento. Una alerta sin comprobación, una coordinación sin una estructura clara o una interrupción del flujo de información pueden afectar significativamente la respuesta.

1.2.2 Características de la información durante una emergencia

La información transmitida durante una emergencia debe mantener criterios de objetividad, precisión, oportunidad y claridad. El personal debe comunicar únicamente hechos comprobables y evitar especulaciones o interpretaciones anticipadas que puedan generar decisiones equivocadas.

Los mensajes operativos deben indicar, cuando corresponda:

- Qué ocurrió.
- Dónde ocurrió.
- Cuándo ocurrió.
- Qué nivel de prioridad presenta.
- Qué personas o áreas están afectadas.
- Qué acciones se han ejecutado.
- Qué recursos se requieren.
- Qué autoridad o responsable ha sido notificado.

Esta estructura facilita que los diferentes actores comprendan la situación de manera uniforme y puedan actuar de acuerdo con sus responsabilidades.

1.2.3 Continuidad y redundancia de los medios de comunicación

Los sistemas de comunicación destinados a emergencias deben contar con alternativas que permitan mantener la operación cuando uno de los canales principales falle. La redundancia disminuye la dependencia de un único medio y facilita conservar el flujo informativo en escenarios de afectación tecnológica o de infraestructura.

Entre los medios que pueden emplearse se encuentran:

- **Radios de comunicación:** permiten mantener coordinación inmediata entre personal operativo, supervisores y unidades de apoyo dentro de la cobertura asignada.
- **Telefonía fija o móvil:** facilita la comunicación con responsables internos, autoridades y servicios externos cuando las redes permanecen disponibles.
- **Sistemas de alarma:** permiten emitir señales destinadas a activar procedimientos específicos de evacuación, confinamiento o respuesta.
- **Plataformas internas:** pueden utilizarse para distribuir información institucional, actualizar estados y conservar registros relacionados con la emergencia.
- **Canales alternativos:** funcionan como respaldo cuando los medios principales presentan fallas o interrupciones, garantizando continuidad en la transmisión de información.

La disponibilidad de varios medios debe complementarse con procedimientos que establezcan cuál canal utilizar inicialmente, cuál funciona como respaldo y quién tiene responsabilidad sobre su activación.

La eficacia del sistema de comunicación depende, en consecuencia, de la integración entre medios disponibles, personal capacitado, procedimientos claros y una estructura definida de autoridad. Esta articulación permite mantener la coordinación durante toda la emergencia y facilita adaptar la

1.2.4 Disponibilidad, prueba y redundancia

Los sistemas de comunicación utilizados durante una emergencia deben permanecer operativos antes, durante y después de un evento crítico. La disponibilidad de radios, líneas telefónicas, botones de pánico, plataformas digitales y demás medios no depende únicamente de su existencia, sino también de la ejecución periódica de pruebas, diagnósticos preventivos y controles de funcionamiento.

Las comprobaciones periódicas permiten identificar fallas antes de que una emergencia exija el uso inmediato de los equipos. Por esta razón, la disponibilidad de los medios de comunicación resulta tan importante como la capacidad de respuesta del personal.

Los principales controles asociados con la disponibilidad de estos sistemas se presentan a continuación:

- **Pruebas periódicas:** permiten comprobar el funcionamiento de radios, teléfonos, botones de pánico, plataformas y demás medios utilizados para transmitir información durante una emergencia.
- **Registros de prueba:** documentan las comprobaciones realizadas, las fechas, los responsables y las condiciones identificadas, facilitando el seguimiento técnico de los equipos.
- **Diagnóstico preventivo:** permite identificar fallas incipientes, pérdida de cobertura, problemas de energía o deterioro de los dispositivos antes de que afecten una situación crítica.
- **Evaluación posterior:** consiste en revisar el desempeño de los sistemas después de una emergencia o simulacro para identificar fallas y establecer acciones de mejora.
- **Canales alternos:** permiten mantener la comunicación cuando el medio principal presenta pérdida de señal, saturación, falla eléctrica o daño físico.

La redundancia constituye un principio fundamental para la continuidad de las comunicaciones. Los centros de monitoreo deben disponer de alternativas que permitan transmitir información incluso cuando se presente una falla en alguno de los sistemas principales.

Entre los medios que pueden articularse como parte de esta redundancia se encuentran:

- Teléfonos fijos.
- Radios bidireccionales.
- Software de gestión.
- Sistemas de energía de respaldo.
- Aplicaciones digitales institucionales.
- Canales directos con supervisores.
- Medios de comunicación con autoridades.

La existencia de diferentes alternativas disminuye la dependencia de un único canal y permite mantener el flujo informativo durante condiciones adversas.

1.2.5 Estructura operativa en la gestión de alarmas

La gestión de alarmas requiere una estructura escalonada que permita identificar el evento, comprobar sus condiciones, determinar el nivel de riesgo, escalar la información y mantener un registro completo de las actuaciones.

Este proceso debe desarrollarse de forma secuencial para evitar decisiones improvisadas. La actuación comprende las siguientes etapas:

- Identificar el evento. El operador reconoce en la consola el tipo de señal, la zona comprometida y la información previa relacionada con el usuario o la instalación.
- Realizar la comprobación inicial. Se aplican los procedimientos establecidos, que pueden incluir contacto con el usuario, claves de seguridad, preguntas de control u otros mecanismos autorizados.
- Activar contactos alternos. Cuando no se obtiene respuesta mediante el contacto principal, se utiliza la red secundaria previamente autorizada.
- Escalar el evento. Cuando existe confirmación del riesgo o se identifican condiciones que indiquen una posible amenaza, la situación se comunica a supervisión o a las autoridades, según su nivel de criticidad.
- Registrar las actuaciones. Se documentan los tiempos, decisiones, comunicaciones, comprobaciones y personas que participaron en la atención.

Esta secuencia permite que la gestión informativa mantenga trazabilidad, precisión y continuidad, incluso cuando el personal deba actuar bajo presión.

1.2.6 Comunicación para mantener la continuidad operativa

La comunicación no se limita a los momentos de emergencia. También constituye un recurso permanente para conservar la continuidad operativa y detectar condiciones que puedan afectar la capacidad futura de respuesta.

El personal debe reportar oportunamente situaciones como:

- Fallas tecnológicas.
- Desconexiones de cámaras.
- Interrupciones eléctricas.
- Señales irregulares.
- Alteraciones en sensores.
- Pérdida de comunicación.
- Fallas de baterías.
- Indisponibilidad parcial de sistemas.

La comunicación temprana de estas condiciones facilita la intervención del personal técnico y reduce la posibilidad de que una falla menor se convierta en una vulnerabilidad crítica.

1.2.7 Ejemplo aplicado de divulgación de una emergencia

La activación de un botón de pánico en una entidad financiera permite comprender la relación entre los medios de comunicación y los procedimientos establecidos.

Ante la recepción de la señal, el operador identifica el evento en la consola y aplica el protocolo de comprobación con el contacto principal. Cuando no obtiene respuesta o identifica indicios de coacción, activa la red secundaria y comunica la situación al supervisor.

Según la criticidad, se establece contacto con las autoridades y se mantiene un flujo continuo de actualizaciones durante la atención. Finalmente, se registran las horas, comunicaciones, decisiones y acciones ejecutadas.

Este procedimiento integra detección, comunicación, escalamiento, coordinación y registro, garantizando una respuesta organizada y trazable.

1.3 Atención de emergencias

La atención de emergencias constituye un proceso estructurado orientado a proteger la vida, disminuir daños, conservar la continuidad operativa y restablecer las condiciones normales después del control del evento.

Su desarrollo requiere principios de inmediatez, comprobación, comunicación oportuna y coordinación entre el personal interno, los responsables del servicio y las entidades externas que deban intervenir.

La atención debe adaptarse a las características del acontecimiento. Una alarma generada desde un sistema de monitoreo no exige exactamente las mismas acciones que una emergencia médica, un daño de infraestructura o una falla tecnológica. Por esta razón, el personal debe reconocer el tipo de situación y aplicar el procedimiento correspondiente.

1.3.1 Atención a eventos críticos mediante sistemas de monitoreo

La atención de eventos críticos mediante sistemas de monitoreo inicia con la recepción de señales asociadas con intrusión, pánico, emergencia u otras condiciones prioritarias. Posteriormente, el operador aplica los mecanismos establecidos para determinar si corresponde a una falsa activación o a una situación de riesgo real.

El proceso puede desarrollarse mediante la siguiente secuencia:

- Recibir e identificar la señal.
- Aplicar el procedimiento de comprobación establecido.
- Consultar antecedentes y eventos recientes relacionados.
- Identificar posibles patrones o señales simultáneas.
- Escalar el evento cuando exista confirmación o sospecha fundada de riesgo.
- Coordinar con unidades en campo, supervisores o autoridades.
- Registrar llamadas, decisiones y actuaciones realizadas.

La consulta de antecedentes permite contextualizar el evento y relacionarlo con fallas repetitivas, señales simultáneas u otras condiciones que puedan afectar la decisión operativa.

El registro de cada etapa garantiza la trazabilidad del procedimiento y facilita posteriormente la reconstrucción del evento.

1.3.2 Atención orientada a la protección de personas

La protección de la vida humana constituye la prioridad principal durante una emergencia. Las decisiones deben orientarse a reducir la exposición de las personas al riesgo, incluso cuando sea necesario priorizar su seguridad por encima de la protección de recursos materiales.

Ante incendios, amenazas, colapsos parciales, emergencias médicas o situaciones de pánico colectivo, el personal debe activar los procedimientos establecidos sin demora.

Las principales actuaciones pueden incluir:

- Iniciar evacuaciones ordenadas.
- Dirigir a las personas hacia zonas seguras.
- Evitar aglomeraciones peligrosas.
- Brindar apoyo a personas con movilidad reducida.
- Coordinar con brigadas internas.
- Mantener comunicaciones claras y precisas.
- Evitar mensajes que puedan incrementar el pánico.

En una emergencia médica, el personal debe asegurar el área, controlar riesgos adicionales y solicitar inmediatamente el apoyo de los servicios de salud. Los primeros auxilios solo deben aplicarse cuando el personal cuente con la capacitación correspondiente.

La información entregada a los servicios de emergencia debe ser precisa y limitarse a las condiciones identificadas.

1.3.3 Atención orientada a la protección de instalaciones

Cuando una emergencia afecta la infraestructura, los equipos críticos o zonas esenciales, la atención debe orientarse a reducir los daños materiales sin comprometer la protección de las personas.

Entre las acciones que pueden requerirse se encuentran:

- **Control de accesos:** restringe el ingreso a áreas afectadas y evita que personas no autorizadas se expongan a condiciones de riesgo.
- **Aislamiento de áreas:** permite separar zonas comprometidas para disminuir la propagación del evento o facilitar la intervención especializada.
- **Protección de áreas críticas:** comprende la aplicación de medidas sobre cuartos eléctricos, centros de monitoreo, depósitos y demás espacios esenciales para la continuidad del servicio.
- **Activación de sistemas de emergencia: i**ncluye el uso de mecanismos de supresión, corte, aislamiento o respaldo cuando las condiciones y los procedimientos así lo establezcan.
- **Coordinación externa:** permite articular la actuación con brigadas internas, organismos de emergencia, autoridades y personal técnico especializado.

El centro de monitoreo desempeña una función importante al suministrar información continua proveniente de cámaras, sensores y demás sistemas disponibles, permitiendo orientar la actuación del personal desplegado en campo.

La documentación posterior también resulta necesaria para desarrollar auditorías, análisis de causas, procesos de mejora y demás actuaciones derivadas del evento.

1.3.4 Atención ante fallos técnicos y condiciones de vulnerabilidad

Algunas condiciones no constituyen inicialmente una emergencia, pero pueden convertirse en un evento crítico si no reciben atención oportuna. Entre estas se encuentran el sabotaje, los cortes de comunicación, las fallas de batería, la desconexión de sensores y la pérdida de señal de cámaras.

Cualquier fallo técnico que reduzca la capacidad de detección, comprobación, comunicación o respuesta debe considerarse una vulnerabilidad operativa.

La atención de estas condiciones requiere:

- Comprobar internamente la falla.
- Comunicar la novedad al área técnica.
- Activar rondas físicas cuando sea necesario.
- Registrar la incidencia.
- Informar a supervisión.
- Mantener seguimiento hasta el restablecimiento.
- Aplicar controles compensatorios cuando corresponda.

La atención temprana disminuye la posibilidad de que una vulnerabilidad sea aprovechada o agrave un incidente posterior.

1.3.5 Importancia del entrenamiento en la atención de emergencias

La eficacia de la respuesta depende directamente del entrenamiento del personal. Los procedimientos escritos y los recursos disponibles pierden efectividad cuando quienes deben aplicarlos desconocen su funcionamiento o no han practicado su ejecución.

La capacitación debe fortalecer conocimientos y habilidades relacionados con:

- Identificación de señales.
- Responsabilidades inmediatas.
- Rutas de evacuación.

- Manejo de equipos básicos.
- Comunicación con autoridades.
- Aplicación de procedimientos.
- Gestión y conservación de evidencia.
- Cierre y reporte de incidentes.

Los simulacros y ejercicios periódicos permiten fortalecer la capacidad de reacción, identificar fallas en los procedimientos y reducir errores durante situaciones de presión.

Un integrante del servicio sin entrenamiento suficiente puede transmitir información incorrecta, retrasar la activación de un protocolo o ejecutar una acción que incremente el riesgo. En contraste, el personal capacitado integra adecuadamente tecnología, infraestructura, comunicación y procedimientos.

2. Consignas y servicios de seguridad

Las consignas y los servicios de seguridad constituyen el núcleo operativo que orienta el comportamiento, las acciones y las responsabilidades del personal durante la prestación del servicio. Estas directrices permiten establecer qué debe hacer cada integrante, cuáles son sus límites de actuación y qué procedimientos debe aplicar frente a las diferentes situaciones que puedan presentarse.

Las consignas se articulan con los procedimientos, instrucciones del puesto, funciones operativas, estándares de actuación y lineamientos del servicio. Aunque estos elementos puedan recibir denominaciones diferentes dentro de cada organización, todos contribuyen a mantener una actuación uniforme y coherente.

Su eficacia depende de que las instrucciones sean claras, conocidas por el personal, aplicables a las condiciones reales del puesto y coherentes con los demás componentes del sistema de seguridad.

2.1 Funciones de seguridad

Las funciones de seguridad corresponden al conjunto articulado de tareas, responsabilidades y actuaciones que debe ejecutar el personal dentro del plan de protección de una organización. Estas funciones integran prevención, control, respuesta, registro y continuidad, y permiten convertir los lineamientos definidos en el plan de seguridad en actuaciones concretas.

La existencia de cámaras, controles, protocolos o infraestructura no garantiza por sí misma una operación efectiva. El sistema adquiere funcionalidad cuando el personal comprende la finalidad de cada responsabilidad, aplica los procedimientos con precisión y articula sus actuaciones con los demás elementos de protección.

Las funciones operativas se estructuran principalmente alrededor de tres componentes: vigilancia activa, control y reporte. Aunque pueden abordarse por separado con fines formativos, en la práctica funcionan como un ciclo permanente durante toda la jornada.
tipo de situación y aplicar el procedimiento correspondiente.

2.1.1 Vigilancia activa

La vigilancia activa constituye la capacidad del personal para mantener atención constante sobre las condiciones del entorno, identificar cambios, detectar anomalías y reconocer comportamientos, fallas o situaciones que puedan preceder un incidente.

No se trata de una actividad pasiva. Requiere conocimiento del área protegida, comprensión de las rutinas normales de la instalación, identificación de puntos críticos y dominio de los sistemas de apoyo.

La vigilancia activa comprende:

- Mantener atención permanente sobre las áreas asignadas.
- Identificar cambios frente a las condiciones habituales.
- Reconocer comportamientos inusuales.
- Detectar fallas en equipos.
- Identificar alteraciones en puntos críticos.
- Utilizar cámaras, sensores y paneles de alarma como apoyo.
- Comunicar oportunamente las novedades identificadas.

La detección temprana constituye una de las primeras barreras de protección frente a intrusiones, fallas técnicas y emergencias. La distracción, la fatiga o el desconocimiento del entorno pueden reducir significativamente la eficacia del sistema.

2.1.2 Control

El control comprende las actuaciones destinadas a mantener el cumplimiento de los procedimientos y proteger los accesos, áreas sensibles y recursos de la organización.

Esta función no se limita a autorizar o negar ingresos. También implica validar identidades, comprobar permisos, aplicar procedimientos, revisar condiciones de seguridad y corregir desviaciones que puedan generar vulnerabilidades.

Las principales acciones de control comprenden:

- **Control de personas:** comprende la identificación, autorización y aplicación de los procedimientos establecidos para el ingreso, permanencia y salida de personas.
- **Control de vehículos:** permite gestionar autorizaciones, registros y condiciones relacionadas con el ingreso y salida vehicular.
- **Control de elementos:** comprende la aplicación de procedimientos para el ingreso, salida o movilización de objetos, cargas y demás elementos sujetos a control.
- **Control de áreas:** permite restringir o autorizar el acceso a zonas según el nivel de seguridad y las responsabilidades asignadas.
- **Control de sistemas:** comprende el seguimiento del estado de cámaras, sensores, alarmas y demás medios tecnológicos que apoyan la prestación del servicio.
- **Control procedimental:** garantiza que las actuaciones se desarrollen según las consignas, protocolos y procedimientos establecidos.

La identificación de una puerta sin asegurar, una cámara fuera de servicio o un sensor desconectado requiere una actuación inmediata, debido a que cada una de estas condiciones puede convertirse en una brecha de seguridad.

2.1.3 Reporte

El reporte permite cerrar el ciclo operativo mediante la documentación de las novedades y actuaciones desarrolladas durante el servicio. Su función consiste en mantener la trazabilidad necesaria para reconstruir acontecimientos, analizar el desempeño y establecer responsabilidades.

El reporte debe elaborarse de manera:

- Inmediata.
- Clara.
- Objetiva.
- Cronológica.
- Precisa.
- Libre de apreciaciones personales.

Entre las situaciones que deben registrarse se encuentran las irregularidades en accesos, comportamientos sospechosos, fallas técnicas, incumplimientos de procedimientos, incidentes, emergencias y demás novedades que se aparten de las condiciones normales de la operación.

El registro disciplinado en la minuta o en las plataformas institucionales permite mantener continuidad entre turnos y disponer de información para auditorías, investigaciones y procesos de mejora.

2.1.4 Dimensión ética y profesional de las funciones

Las funciones de seguridad también requieren un comportamiento coherente con los principios éticos y profesionales del servicio. La responsabilidad técnica debe complementarse con integridad, confidencialidad, honestidad, prudencia y respeto.

Los principales criterios asociados con esta dimensión incluyen:

- **Integridad:** exige actuar de manera coherente con las responsabilidades asignadas y proteger los intereses legítimos relacionados con el servicio.
- **Confidencialidad:** obliga a proteger la información operativa, personal o empresarial conocida durante el ejercicio de las funciones.
- **Honestidad:** requiere registrar y comunicar los hechos de manera objetiva, sin alterar información ni ocultar novedades relevantes.
- **Prudencia:** implica ejercer las funciones y la autoridad dentro de los límites definidos, evitando actuaciones innecesarias o desproporcionadas.
- **Respeto:** exige mantener un trato adecuado hacia usuarios, compañeros, autoridades y demás personas relacionadas con el servicio.
- **Disciplina:** comprende el cumplimiento de horarios, consignas, protocolos, procedimientos y responsabilidades asignadas.

Estos principios fortalecen la credibilidad del servicio y complementan las competencias técnicas requeridas para el ejercicio de las funciones.

2.1.5 Continuidad de las funciones de seguridad

Las funciones de seguridad tienen carácter permanente durante toda la prestación del servicio. La operación no debe presentar vacíos derivados de relevos deficientes o pérdida de información entre turnos.

Durante una entrega de turno, el personal entrante debe recibir información relacionada con:

- Estado general del servicio.
- Eventos recientes.
- Equipos fuera de servicio.

- Novedades pendientes.
- Accesos autorizados.
- Consignas temporales.
- Incidentes en seguimiento.
- Cualquier condición relevante para la continuidad.

La transmisión incompleta de esta información puede generar errores, duplicidad de actuaciones o desconocimiento de condiciones críticas.

En conjunto, las funciones de seguridad integran vigilancia activa, control, reporte, conducta profesional y continuidad operativa. Su ejecución disciplinada permite convertir los recursos tecnológicos, la infraestructura y los procedimientos en un sistema funcional capaz de prevenir incidentes, responder ante amenazas y proteger los objetivos de la organización.

2.2 Lineamientos de seguridad

Los lineamientos de seguridad constituyen el conjunto normativo y procedimental que orienta la actuación del personal en condiciones rutinarias y en situaciones críticas. Estos lineamientos no corresponden a recomendaciones informales, sino a directrices operativas que permiten mantener coherencia en el servicio, uniformidad en la ejecución de las tareas y protección integral de personas, bienes, información e instalaciones.

Su aplicación reduce la improvisación y fortalece la capacidad de respuesta frente a contingencias. Además, permite establecer con claridad qué debe hacerse, cómo debe ejecutarse cada actuación, quién es responsable y en qué momento corresponde intervenir.

Los lineamientos abarcan principalmente aspectos relacionados con protección física, control de accesos, manejo de emergencias, evacuación, protección de activos críticos, funcionamiento de equipos, comunicaciones y conducta profesional.

2.2.1 Lineamientos de control de acceso

El control de acceso comprende los procedimientos, comprobaciones y recursos tecnológicos destinados a regular y autorizar el ingreso y la salida de personas, vehículos, materiales y equipos. Los puntos de acceso representan áreas especialmente sensibles dentro de una instalación, por lo que requieren precisión, disciplina y aplicación uniforme de los procedimientos.

El personal debe comprobar identidades, validar autorizaciones, gestionar visitantes y contratistas, controlar accesos vehiculares, custodiar llaves y dispositivos de ingreso, y mantener restricciones sobre las áreas que requieren permisos específicos.

Los principales componentes del control de acceso se organizan de la siguiente manera:

- **Identificación de personas:** permite establecer la identidad de empleados, visitantes, proveedores o contratistas antes de autorizar su ingreso a las instalaciones.
- **Validación de autorizaciones:** confirma que la persona o el vehículo cuenten con la aprobación correspondiente para ingresar al área solicitada.
- **Registro de ingresos y salidas:** permite conservar trazabilidad sobre las personas, vehículos o elementos que ingresan y abandonan la instalación.
- **Control de áreas restringidas:** limita el ingreso a zonas críticas mediante permisos específicos, sistemas tecnológicos y procedimientos definidos.
- **Custodia de medios de acceso:** comprende la protección y administración de llaves, tarjetas, credenciales y demás dispositivos utilizados para habilitar ingresos.

Los dispositivos tecnológicos, como tarjetas de proximidad, lectores biométricos, puertas automatizadas o torniquetes, apoyan el proceso, pero no sustituyen la responsabilidad del personal. El vigilante debe identificar inconsistencias, comportamientos atípicos o condiciones que puedan generar una brecha de seguridad.

2.2.2 Ejemplo aplicado de control de acceso

Si un visitante afirma que cuenta con una cita verbal, el personal no debe autorizar el ingreso únicamente con base en esa manifestación. La actuación debe contemplar la confirmación de la cita, la validación con la dependencia correspondiente y el registro de la visita.

Autorizar el acceso por presión, insistencia o aparente familiaridad con la organización constituye una desviación del procedimiento y puede generar riesgos para la instalación.

2.2.3 Lineamientos del plan de emergencia

El plan de emergencia establece las respuestas organizadas frente a situaciones críticas que puedan comprometer la vida humana, la infraestructura o la continuidad operativa. Su estructura debe identificar amenazas, definir protocolos inmediatos, establecer canales de comunicación y asignar responsabilidades específicas.

El personal de seguridad participa desde las primeras etapas de respuesta mediante la identificación inicial del evento, activación de alarmas, comunicación de la novedad y aplicación de las medidas permitidas para contener o aislar la situación.

Los componentes principales del plan se presentan a continuación:

- **Identificación de amenazas:** permite reconocer los eventos que pueden comprometer personas, instalaciones, equipos o continuidad operativa.
- **Activación de protocolos:** define las acciones iniciales que deben desarrollarse ante cada tipo de emergencia.
- **Cadena de comunicación:** establece a quién debe notificarse, mediante qué medio y según qué nivel de prioridad.
- **Asignación de responsabilidades:** determina las funciones correspondientes al personal de seguridad, brigadas, responsables internos y demás actores involucrados.
- **Aislamiento y control:** establece las medidas necesarias para restringir el acceso a zonas afectadas y disminuir la exposición de personas.

Ante la detección de humo en un cuarto eléctrico, por ejemplo, el vigilante debe activar el procedimiento correspondiente, informar a la brigada interna, restringir el acceso al área y establecer si existen personas expuestas. Las actuaciones deben quedar registradas y comunicadas a supervisión.

2.2.4 Lineamientos del plan de evacuación

La evacuación constituye una fase especializada dentro del plan de emergencia y tiene como objetivo trasladar a las personas hacia zonas seguras de manera ordenada, evitando aglomeraciones, retrocesos y conductas que incrementen el riesgo.

El personal debe conocer previamente:

- Rutas de evacuación.
- Salidas de emergencia.

- Puntos de encuentro.
- Zonas críticas.
- Procedimientos de cierre seguro.
- Medidas de apoyo para personas con movilidad reducida.
- Canales de comunicación durante la evacuación.

Durante un conato de incendio, por ejemplo, el vigilante debe orientar a los ocupantes por la ruta definida, impedir el retorno por objetos personales, mantener despejadas las escaleras y apoyar a quienes requieran asistencia.

La evacuación finaliza cuando se confirma que las áreas correspondientes han sido desalojadas y que la situación se encuentra bajo control.

2.2.5 Lineamientos complementarios de seguridad

Además de los procedimientos de acceso, emergencia y evacuación, el servicio requiere lineamientos complementarios que fortalezcan la protección integral de la instalación.

- **Protección de activos críticos:** exige controles reforzados sobre cuartos eléctricos, salas de servidores, archivos sensibles, depósitos y demás áreas cuya afectación pueda comprometer la continuidad del servicio.
- **Aseguramiento perimetral:** comprende recorridos periódicos, revisión de cerramientos, iluminación, cámaras, sensores y puntos susceptibles de vulneración.
- **Uso y manejo de equipos:** requiere que radios, plataformas, consolas, cctv y sistemas de alarma sean utilizados correctamente y permanezcan en condiciones operativas.
- **Líneas de comunicación:** exigen mensajes claros, estructurados y documentados mediante minutas, sistemas digitales o informes institucionales.
- **Conducta profesional:** comprende puntualidad, respeto, ética, confidencialidad, presentación personal adecuada y disciplina en el cumplimiento de las consignas.

La aplicación articulada de estos lineamientos fortalece la protección de la instalación y permite relacionar el componente humano, tecnológico y procedimental dentro de una misma estructura operativa.

2.3 Consignas e instrucciones de seguridad de instalaciones

Las consignas e instrucciones de seguridad constituyen una herramienta concreta para orientar la actuación del personal en cada puesto de servicio. Representan el punto de articulación entre los lineamientos institucionales, los procedimientos operativos, los recursos disponibles y las condiciones particulares de riesgo de cada instalación.

Las consignas determinan qué debe hacerse, con qué recursos, en qué secuencia y bajo qué condiciones. Por esta razón, no deben entenderse como instrucciones aisladas, sino como una expresión operativa del plan de seguridad que permite mantener uniformidad y reducir la improvisación.

Cada puesto debe disponer de instrucciones claras para las actividades rutinarias y para la actuación frente a eventos críticos. Estas pueden abarcar:

- Apertura y cierre de instalaciones.
- Recorridos de inspección.
- Gestión de accesos.
- Custodia de llaves.
- Operación de equipos.

- Atención de alarmas.
- Manejo de emergencias.
- Actuación ante comportamientos inusuales.
- Registro y reporte de novedades.

Las consignas deben ser conocidas y comprendidas antes de asumir el puesto. El personal no debe modificarlas unilateralmente ni sustituirlas por criterios personales cuando exista un procedimiento definido.

2.3.1 Dimensiones de las consignas

Las consignas pueden estructurarse a partir de tres dimensiones que permiten orientar integralmente la operación:

- **Dimensión procedimental:** define la secuencia de tareas, horarios, periodicidad de recorridos, mecanismos de control de accesos, tiempos de actuación y actividades de registro.
- **Dimensión situacional:** establece cómo debe actuar el personal ante anomalías, comportamientos inusuales, emergencias, fallas técnicas o alteraciones del orden.
- **Dimensión tecnológica:** determina el uso adecuado de cámaras, radios, sensores, paneles de alarma, software de monitoreo y sistemas biométricos asignados al puesto.

Estas dimensiones permiten que la consigna no se limite a indicar una tarea, sino que establezca también el contexto, los medios disponibles y la forma correcta de ejecutarla.

2.3.2 Actualización de las consignas

Las consignas deben mantenerse actualizadas. Cualquier modificación significativa en la infraestructura, tecnología, riesgos o dinámica de la instalación puede requerir ajustes en las instrucciones del puesto.

Entre las situaciones que pueden generar una actualización se encuentran:

- Cambios en la infraestructura.
- Incorporación de nuevos equipos.
- Modificación de accesos.
- Incidentes relevantes.
- Fallas identificadas durante supervisiones.
- Hallazgos de auditoría.
- Cambios en los riesgos del entorno.
- Modificaciones en los procedimientos internos.

La actualización periódica permite conservar la correspondencia entre las consignas y las condiciones reales de la operación.

2.4 Consignas generales y particulares de acuerdo con el servicio

Las consignas generales y particulares conforman una estructura complementaria. Las primeras establecen criterios comunes para todos los puestos, mientras que las segundas adaptan la actuación a las condiciones específicas de cada instalación.

Esta relación permite mantener un estándar institucional uniforme sin desconocer las particularidades de los riesgos presentes en cada entorno.

2.4.1 Consignas generales

Las consignas generales son aplicables a los diferentes puestos del servicio y establecen obligaciones permanentes relacionadas con el comportamiento y la actuación del personal.

Entre las principales consignas generales se encuentran:

- Mantener vigilancia continua durante el turno.
- Proteger las personas y bienes asignados.
- Identificar condiciones anómalas en el entorno.
- Comprobar periódicamente los sistemas y dispositivos.
- Reportar oportunamente cualquier novedad.
- Mantener confidencialidad sobre la información sensible.
- Tratar respetuosamente a usuarios y visitantes.
- No abandonar el puesto sin autorización.
- Custodiar llaves y equipos asignados.
- Cumplir los procedimientos sin introducir modificaciones no autorizadas.

Estas instrucciones permiten mantener un estándar mínimo de comportamiento y actuación independientemente del tipo de instalación.

2.4.2 Consignas particulares

Las consignas particulares se diseñan de acuerdo con el análisis específico de riesgos, vulnerabilidades, infraestructura y dinámica interna de cada instalación.

Su contenido puede variar considerablemente según el tipo de servicio:

- **Instalación bancaria:** puede incluir acompañamiento en apertura y cierre, control de accesos electrónicos, supervisión reforzada durante horarios sensibles y respuesta inmediata ante movimientos atípicos.
- **Centro comercial:** puede priorizar el manejo de grandes flujos de personas, la coordinación durante eventos de alta afluencia, la atención inicial de emergencias y la identificación temprana de situaciones de riesgo.
- **Entorno residencial:** puede concentrarse en validación de visitantes, manejo de correspondencia, control vehicular, recorridos perimetrales y seguimiento de zonas comunes.
- **Instalación industrial:** puede incorporar restricciones de acceso a áreas técnicas, acompañamiento de contratistas, control de materiales y atención de alarmas asociadas con procesos críticos.

Estas consignas deben conocerse antes del inicio del turno y aplicarse conforme con las características del puesto.

2.4.3 Articulación entre consignas generales y particulares

Las consignas generales proporcionan estabilidad y homogeneidad al servicio, mientras que las particulares permiten adaptar la actuación a riesgos concretos.

- **Consignas generales:** establecen principios, conductas y responsabilidades comunes aplicables a todos los puestos.
- **Consignas particulares:** adaptan esos principios a las condiciones específicas, recursos y vulnerabilidades de una instalación determinada.

La combinación de ambas evita que el servicio sea excesivamente rígido o, en sentido contrario, que dependa de decisiones improvisadas.

2.4.4 Revisión y mejora de las consignas

Las consignas deben revisarse de manera periódica como parte del proceso de mejora continua. Los incidentes, cambios tecnológicos, modificaciones arquitectónicas y resultados de auditorías deben convertirse en insumos para actualizar las instrucciones.

Una consigna pierde efectividad cuando deja de corresponder con la realidad de la instalación. Por esta razón, la revisión debe garantizar que cada instrucción permanezca vigente, aplicable, comprensible y técnicamente adecuada.

2.5 Procedimientos en la ejecución de los planes de seguridad

Los procedimientos en la ejecución de los planes de seguridad transforman la planificación en acciones concretas y organizadas. Mientras los lineamientos y consignas determinan los criterios generales de actuación, los procedimientos establecen cómo debe ejecutarse cada actividad, quién es responsable y cuáles recursos deben utilizarse.

Un procedimiento corresponde a una secuencia lógica que permite garantizar uniformidad en la actuación del personal. Su aplicación evita que la respuesta dependa de la intuición o de interpretaciones improvisadas.

Los procedimientos deben abarcar tanto actividades rutinarias como situaciones críticas, entre ellas:

- Control diario de accesos.
- Operación de sistemas tecnológicos.
- Comprobación del estado de infraestructura.
- Registro de novedades.
- Atención de alarmas.
- Manejo de intrusiones.
- Atención de emergencias médicas.
- Activación de evacuaciones.
- Coordinación con autoridades.

Esta cobertura permite mantener una operación integral y proporciona una guía concreta para cada tipo de situación.

2.5.1 Componentes de los procedimientos

Todo procedimiento debe articular cinco componentes esenciales: detección, comprobación, respuesta, documentación y cierre.

- **Detección:** corresponde a la identificación inicial de una novedad mediante sensores, alarmas, cámaras, seguimiento directo del personal o reportes de terceros.
- **Comprobación:** permite establecer la naturaleza real del evento y reducir falsas alarmas, actuaciones desproporcionadas o movilización innecesaria de recursos.
- **Respuesta:** comprende las acciones previstas para controlar o atender la situación según su naturaleza y nivel de criticidad.
- **Documentación:** registra de manera objetiva y cronológica cada actuación ejecutada, permitiendo mantener trazabilidad y facilitar análisis posteriores.

- **Cierre:** confirma que el evento ha sido controlado, que la operación puede continuar y que no permanecen riesgos secundarios.

La integración de estos componentes permite aplicar una misma lógica operativa a diferentes tipos de eventos, ajustando las acciones específicas según la situación.

2.5.2 Detección y comprobación

La detección constituye el punto de inicio del procedimiento. Puede producirse a través de medios tecnológicos, reportes de terceros o identificación directa por parte del personal.

Una vez identificada la situación, debe desarrollarse la comprobación correspondiente antes de adoptar decisiones que impliquen escalamiento o movilización de recursos, siempre que las condiciones de seguridad permitan realizarla.

La comprobación tiene como finalidad establecer:

- La naturaleza del evento.
- La ubicación exacta.
- El nivel de riesgo.
- Los sistemas afectados.
- Las personas involucradas.
- Los recursos necesarios.
- La necesidad de escalar la situación.

Esta etapa permite que la respuesta sea proporcional a las condiciones identificadas.

2.5.3 Respuesta operativa

La respuesta corresponde a la ejecución de las acciones previstas para atender o controlar el evento. Estas acciones deben variar según la naturaleza de la situación.

Por ejemplo, una intrusión, una emergencia médica y un incendio requieren procedimientos diferentes. Cada uno debe determinar:

- Quién interviene.
- Cuándo debe intervenir.
- Qué recursos debe utilizar.
- Qué acciones están autorizadas.
- Cuándo debe solicitarse apoyo.
- En qué momento corresponde escalar la situación.
- Qué autoridades deben ser notificadas cuando corresponda.

Esta claridad evita respuestas genéricas que puedan resultar inadecuadas frente a eventos con características diferentes.

2.5.4 Documentación del procedimiento

La documentación garantiza la trazabilidad de la actuación y permite reconstruir posteriormente el desarrollo del evento.

Cada etapa relevante debe quedar consignada de manera:

- Objetiva.
- Cronológica.

- Clara.
- Precisa.
- Comprobable.
- Libre de apreciaciones personales.

La documentación permite analizar fallas, establecer responsabilidades, alimentar procesos de mejora continua y respaldar actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales.

2.5.5 Cierre del evento

El cierre confirma que la amenaza o condición crítica ha sido controlada y que la prestación del servicio puede continuar bajo condiciones aceptables de seguridad.

Esta etapa puede incluir:

- Confirmar que el evento está controlado.
- Comprobar que no permanecen riesgos secundarios.
- Informar el resultado a supervisión.
- Actualizar el sistema de monitoreo y los registros correspondientes.
- Revisar el área afectada.
- Consolidar la evidencia y documentación generada.
- Restablecer las condiciones normales del servicio.

El cierre no debe limitarse a finalizar una actuación inmediata. También debe asegurar que no existan condiciones residuales que puedan desencadenar un nuevo incidente.

2.5.6 Características de los procedimientos

Los procedimientos deben mantener características que permitan su aplicación uniforme por diferentes integrantes del servicio.

- **Claridad:** permite comprender con precisión qué debe hacerse y evita instrucciones ambiguas.
- **Secuencialidad:** organiza las acciones en un orden lógico y disminuye la posibilidad de omitir etapas esenciales.
- **Comprobabilidad:** permite relacionar cada actuación con registros, evidencias o mecanismos de seguimiento.
- **Replicabilidad:** garantiza que diferentes integrantes puedan aplicar el mismo procedimiento y mantener un estándar uniforme.
- **Actualización:** permite adaptar el procedimiento cuando cambian los riesgos, tecnologías, instalaciones, procesos o disposiciones aplicables.

Durante una emergencia, estas características adquieren especial relevancia porque el personal puede actuar bajo presión. Las instrucciones deben permitir una ejecución precisa sin depender de interpretaciones individuales.

2.5.7 Actualización de los procedimientos

Los procedimientos deben modificarse cuando se produzcan cambios que afecten las condiciones para las cuales fueron diseñados.

Entre las causas de actualización se encuentran:

- Cambios en infraestructura.
- Incorporación o retiro de tecnologías.
- Modificación de flujos internos.

- Variaciones en los niveles de riesgo.
- Cambios en los procedimientos institucionales.
- Resultados de investigaciones de incidentes.
- Hallazgos de auditorías.
- Modificaciones normativas aplicables.

Un procedimiento desactualizado puede generar respuestas incorrectas y convertirse en una vulnerabilidad para el servicio.

2.5.8 Ejemplo aplicado de ejecución de un procedimiento

TSi un sensor perimetral genera una señal de alarma, el operador no debe limitarse a revisar superficialmente la consola. El procedimiento debe establecer una secuencia que permita gestionar el evento de principio a fin.

La actuación puede desarrollarse de la siguiente manera:

- Identificar la señal, la zona y la hora de activación.
- Consultar los sistemas asociados con el punto de alarma.
- Comprobar las condiciones mediante CCTV, sensores complementarios o recursos disponibles.
- Descartar posibles causas técnicas o ambientales cuando corresponda.
- Establecer comunicación con el personal o responsables definidos en el protocolo.
- Escalar el evento cuando existan elementos suficientes para determinar una condición de riesgo.
- Coordinar la respuesta con supervisión, unidades de apoyo o autoridades, según corresponda.
- Registrar las actuaciones, comunicaciones y decisiones adoptadas.
- Confirmar el restablecimiento de las condiciones de seguridad.
- Cerrar el evento y consolidar los registros correspondientes.

Esta secuencia evita la improvisación y permite mantener una respuesta proporcional, uniforme, documentada y coherente con las condiciones reales del evento.