

## **ENSAYOS NTC 703**

Normatividad textil

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA



## **ENSAYOS NTC 703**

Las siguientes tablas establecen los distintos ensayos que se realizan según la norma técnica NTC 703, dichos ensayos están basados en otras NTC, ASTM o AATCC

Resistencia al desgarre método caída del péndulo (aparato de elmendorf)	313: 1996	D1424: 1996	9290: 1990 13937-1: 2000 13937-2: 2000 13937-3: 2000 13937-4: 2000	
Resistencia al desgarre o rasgado mediante lengüeta (véase la Nota 14)		D2261: 1996	5082:1982	
Resistencia al Deslizamiento de los Hilos. Método de la costura	1386: 1997	<b>D434: 1995;</b> D4034: 1992 Telas para tapicería	BS 3320:1998 ISO/DIS 13936-1 ISO/DIS 13936-2 ISO/WD 13936-3	

Método	NTC	ASTM	ISO	AATCC
Inflamabilidad		D1230: 94		16 CFR, Capítulo II, Subcapítulo D
Lisura de las costuras en las telas				88B-1996
Limpieza				138: 1995
Material no extractable – material no fibroso	481: 1997	D629: 1999		97: 1995
Perdida de plasticidad		D1203: 94		
Planchado permanente	498: 1971			
Recuperación de las arrugas			9867:1991	128: 1994
Repelencia al agua (ensayo de rocío)			4920: 1981	22: 1996
Resistencia a la abrasión y a la flexión	616: 1972	<b>D3885: 1999</b> D 4966: 1998		
Resistencia a la abrasión superficial (método del cilindro oscilatorio)	616: 1972	D1175 descontinuada reemplazada por D4157: 1992; D3884: 1992; D3886: 1992	12947-1,2,3,4: 1998	93: 1994
Resistencia al agua (ensayo de lluvia)		D4585:1997	9865: 1991	35: 1994
Resistencia a la tensión	754: 1983	D1682: descontinuada en 1991. D5034: 1995 D5035: 1995	5081: 1977 5082: 1982	

Método	NTC	ASTM	ISO	AATCC
Absorción de agua - absorbencia		D4772: 1997		
Apariencia – lisura de las telas	617: 1972			124: 1996
Apariencia después del lavado doméstico			7768:1985;7769: 1992; 7770:1985	143: 1996
Arco y sesgo	3401: 1992	D3882:99	-	
Cambio dimensional al planchado			9866-1,2: 1991	
Cambio dimensional en telas por lavado doméstico automático	908: 1997	D6207: 1997	5077: 1984	96: 1997 <b>135: 1995</b>
Cambio dimensional al lavado en seco		D2724:87(1995)	9866-2 7771: 1985	
Cambio dimensional en prendas por lavado doméstico automático	2308: 1993			150: 1995
Deformación o distorsión de los hilos	2294: 1987	D1336: 1997		
Elasticidad		D2594-99a		



Método	NTC	ASTM	ISO	AATCC
Solidez del color al ozono				109: 1997 129: 1996
Solidez del color al planchado	766: 1996		105 -X11: 1994	133: 1994
Solidez del color al humo de los gases quemados			105-G02: 1993	23: 1994
Solidez del color a los solventes orgánicos	1068: 1999		105-X05:1994	157: 1995
Solidez del color a los tratamientos con aire caliente excepto planchado	2152: 1986		105-P01:1993	117: 1994
Tendencia a la formación de motas (pilling)	2 051: 1985	D4970:1998; <b>D3512: 1996</b>	12945-1: 2000 12945-2: 2000 ISO/CD 12945-3	
Transmitancia del calor		D1518:1985(1998)		

Resistencia al estallido	2291: 1989	D3787, descontinuada	13938-1: 1999 13938-2: 1999	
Solidez del color a la abrasión plana				119: 1994 120: 1994
Solidez del color al agua			105-E01: 1994	107: 1997
Solidez del color al agua clorada	2292: 1987		105-E03: 1994	162: 1997
Solidez del color al agua de mar	850: 1986		105-E02: 1994	106: 1997
Solidez del color al lavado en húmedo	1155: 1997		105-C06: 1994	61: 1996
Solidez del color al lavado en seco	4160: 1997		105- D01: 1993	132: 1998
Solidez del color al frote	786: 1996		105 -X12: 1993	8: 1996
			105-D02: 1993	116: 1996
Solidez del color al sudor	772: 1996		105 -E04: 1994	15: 1997
Solidez del color a la luz	1479: 1986		105 -B02: 1994	16: 1998

## Referencias