Iniciar

Evaluación, seguimiento y mejoramiento de las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción ovino-caprina

El componente desarrolla la evaluación, el seguimiento y el mejoramiento de las Buenas Prácticas Ganaderas en una unidad ovino-caprina. El aprendiz interpretará evidencias, utilizará indicadores, reconocerá riesgos y contingencias y distinguirá correcciones de acciones correctivas y preventivas. A partir del análisis de causas, estructurará un plan con prioridades, responsables, recursos y plazos, y comprenderá cómo verificar su eficacia y documentar el cierre.

Iniciar



Primario	Secundario	Terciario	Acento de contenido
Contenedor Acento Contenido P-5	Contenedor Secundario S-5	Contenedor Terciario T-5	Contenedor Primario A-5
Variante oscura 1 P-70	Variante oscura 1 S-70	Variante oscura 1 T-70	Variante oscura 1 A-70
Variante oscura 2 P-60	Variante oscura 2 S-60	Variante oscura 2 T-60	Variante oscura 2 A-60
Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara P10 / Variante clara P20	Variante clara A-10 / Variante clara A-20

Introducción

En el componente anterior se caracterizó la unidad productiva ovino-caprina, se realizó el diagnóstico inicial y se organizó la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) mediante un plan con actividades, responsables, protocolos, registros y capacitación. Una vez implementadas las prácticas, corresponde comprobar si funcionan en la rutina del predio, si se mantienen en el tiempo y si producen los resultados esperados en sanidad, inocuidad y bienestar animal.

Este componente desarrolla esa segunda etapa. Aborda la evaluación del cumplimiento de las BPG, el seguimiento de los procesos mediante indicadores, registros e informes, la gestión de las contingencias que pueden interrumpir la operación, la formulación del plan de mejora, el tratamiento de las no conformidades y el análisis de causas que permite comprobar la eficacia de las acciones antes de cerrarlas.

Para conectar estos temas se utiliza como referencia el caso de una unidad productiva con 120 cabras lecheras y 60 ovejas de carne que implementó las BPG hace seis meses. A partir de su evaluación, el aprendiz podrá interpretar evidencias, valorar resultados frente a la situación inicial, investigar causas y formular acciones de mejora con responsables, recursos, plazos e indicadores, de acuerdo con los procedimientos de la unidad productiva y la normativa vigente.

1 Evaluación de las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción ovino-caprina

La **evaluación de las BPG** permite establecer si las prácticas implementadas en la unidad productiva se ajustan como fueron definidas y si protegen la sanidad, la inocuidad y el bienestar de los ovinos y caprinos. Para ello, se compara lo que ocurre en el predio con los requisitos aplicables y con la situación encontrada antes de la implementación, y se identifican diferencias respaldadas por evidencias.

El referente para la certificación BPG es la **Resolución ICA 39277 de 2018**, junto con la lista de chequeo **Forms 3 002** publicada por el ICA. El bienestar animal se considera en la Resolución NAGR 726 de 2020, la cual adopta el Manual de Procedimientos para caracterizarse por la Resolución ICA 6402 de 2025 y la metodología del ICA para ovinos y caprinos, versión 3.0 de 2025. Una evaluación interna prepara las decisiones de gestión del predio, mientras que la certificación BPG es un proceso independiente realizado por una autoridad competente (ICA, 2018; 2024; 2025; 2026).

Para conocer los requisitos sanitarios y de inocuidad que se verifican en la evaluación, consulte **el capítulo Requisitos sanitarios y de inocuidad para la certificación en BPG de ovinos y caprinos**, que corresponden a la Resolución ICA 2027 de 2019.

Requisitos sanitarios y de inocuidad para la certificación en BPG de ovinos y caprinos

1.1. Concepto, objetivos y metodología de evaluación

La evaluación es un proceso sistemático de recolección, contraste e interpretación de evidencias para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos. Sus objetivos son comprobar si las prácticas implementadas se aplican, identificar no conformidades y riesgos que persisten, reconocer las fortalezas que deben mantenerse y orientar las acciones de mejora.

Aunque utiliza instrumentos similares, la evaluación se diferencia del diagnóstico inicial realizado antes de la implementación. Sus diferencias se presentan a continuación:

Diagnóstico inicial

Se realiza antes de implementar las BPG.

Describe la situación de partida, identifica las brechas frente a los requisitos y sirve de línea base formal en el plan de implementación.

Evaluación

Se realiza después de implementar las prácticas y se repite periódicamente. Comprueba si lo implementado se ejecuta y se mantiene, compara los resultados con el diagnóstico y con el diagnóstico y sirve de base para formular el plan de mejora.

La evaluación se desarrolla mediante la siguiente secuencia de pasos:

1

Definir el alcance

Establecer qué áreas, lotes y periodo se evaluarán y con qué instrumento. Se debe incluir todas las áreas relevantes de los equinos, todas las áreas de manejo y los registros de los últimos tres meses, utilizando la Forms 3 002.

2

Seleccionar los procesos por revisar

Priorizar los procesos con mayor riesgo y aquellos que presentaron fallas en evaluaciones previas. Los procesos incluyen el suministro de agua, el manejo de medicamentos y el control del retiro, el almacenamiento de alimentos, la cuarentena y el bienestar de los ovinos.

3

Seleccionar las evidencias

Definir para cada requisito qué se observará, qué documentos se revisarán y a quién se entrevistará. Si no se revisa todo el rebaño o todos los registros, se establece cómo se elegirá la muestra, por ejemplo, diez registros de tratamientos tomados de diferentes semanas.

4

Evaluar

Recorrer el predio, aplicar el instrumento y comparar cada evidencia con el criterio del requisito.

5

Registrar los hallazgos

Anotar cada resultado con la fecha, el área, el lote o proceso, la evidencia y el requisito relacionado.

6

Formular las conclusiones

Determinar el cumplimiento de cada requisito, comparando con el diagnóstico inicial y con evaluaciones previas. La evaluación y comunicar los resultados al responsable del predio.

La objetividad, la imparcialidad y la trazabilidad deben mantenerse en todos los pasos, de modo que otra persona pueda comprender cómo se llegó a cada conclusión y verificarla con las mismas evidencias.

1.2. Criterios de evaluación de las BPG

Los **criterios de evaluación** corresponden a los requisitos de instalaciones, saneamiento, sanidad, bioseguridad, alimentación y agua, medicamentos, registros y bienestar animal que se implementaron en la unidad productiva. Durante la evaluación, la atención se centra en cómo observar cada criterio, qué evidencias contrastar y cuándo considerarlo cumplido, como se ejemplifica en la siguiente tabla.

Tabla 1. Observación y valoración de los criterios de evaluación

Criterio	Qué observar	Qué contrastar	Se considera cumplido cuando
Instalaciones	Estado de pisos, cercas, corrales y áreas de descanso	Plan de mantenimiento y registros de reparación	Las condiciones observadas son seguras y coinciden con lo registrado
Saneamiento	Limpieza real de bebederos, comederos y lavaojos	Protocolo y registro de limpieza	El área está limpia y la práctica observada sigue el protocolo
Sanidad	Signos de enfermedad, lesiones y animales separados	Plan sanitario y registros de atención	Los casos observados están registrados y tienen seguimiento
Bioseguridad	Ingreso de personas, animales y vehículos, uso de la cuarentena	Registro de ingresos y protocolo de cuarentena	Los ingresos recientes cumplieron el protocolo
Alimentación y agua	Acceso efectivo, estado del alimento y del agua	Registros de suministro o de inspección de bodegas	Todos los animales acceden a alimento y agua en buen estado
Medicamentos	Almacenamiento, vencimientos e identificación de animales tratados	Inventario y registros de tratamientos	Cada tratamiento es trazable y el retiro se controla
Registros	Diligenciamiento durante la actividad	Correspondencia entre registros y hechos observados	Los registros son completos, oportunos y verificables

El **bienestar animal,** los enfoques de las cinco libertades y los cinco dominios orientan la evaluación, y la metodología del ICA organiza las evidencias en tres tipos de medidas. Las medidas basadas en el animal, como la cojera, la nocicepción corporal o la respuesta al manejo, muestran el resultado de las prácticas; las basadas en los recursos, como el acceso al agua o el estado del alojamiento, muestran las condiciones disponibles, y las basadas en la gestión, como los protocolos y los registros, muestran la organización del trabajo. Las muestras y las reglas de calificación se toman de la metodología aplicada, sin reemplazarla por metas internas del predio (ICA, 2026).

Para profundizar en las condiciones de bienestar que deben evaluarse en manejo, instalaciones, alimentación, agua y alojamiento, consulte el anexo **Manual de condiciones de bienestar animal para ovinos y caprinos**, adaptado mediante la Resolución NAGR 726 de 2020.

Manual de condiciones de bienestar animal para ovinos y caprinos

Consulte el anexo **Certificación en bienestar animal en la producción primaria pecuaria,** que replica la Resolución ICA 14499 de 2024 y su modificación parcial mediante la Resolución ICA 6402 de 2025. Reúne estas normas en conjunto para identificar los respectivos vigentes.

Certificación en bienestar animal en la producción primaria pecuaria

Para valorar un criterio se contrastan al menos dos fuentes de evidencia, y el resultado se registra como cumple, no cumple o evidencia insuficiente. Por ejemplo, si los bebederos funcionan y el registro de limpieza está al día, pero varias orejas muestran dificultad para acceder a ellos por la competencia de las cabras, el criterio de acceso al agua no se considera cumplido, aunque el recurso exista y esté disponible.

1.3. Inspección de procesos

A continuación, se presenta un podcast sobre la inspección como herramienta para evaluar las Buenas Prácticas Ganaderas. A lo largo del recurso se explican los aspectos que deben observarse durante el recorrido por el predio y la manera en que las entrevistas al personal complementan la verificación de los procedimientos implementados.

Podcast

Inspección y verificación de las Buenas Prácticas Ganaderas

En la unidad del caso, por ejemplo, la inspección del procedimiento de limpieza de bebederos mostró las siguientes diferencias entre lo escrito y lo observado:

Tabla 2. Diferencias entre el procedimiento escrito y la práctica observada

Procedimiento escrito	Práctica observada	Implicación
Vaciar el bebedero y retirar la materia orgánica	El operario agrega agua sin vaciar el bebedero	La suciedad acumulada permanece en el agua
Lavar con cepillo y desinfectar con el producto indicado	No hay cepillo en el área; el desinfectante está en la bodega principal	Faltan los insumos en el punto de uso
Realizar la limpieza diariamente después del ordeño	La tarea coincide con el ordeño y la alimentación de la mañana	El responsable no dispone de tiempo para hacerla completa
Registrar la limpieza al terminarla	El registro se diligencia completo al final de la semana	El registro no refleja la ejecución real

Esta comparación muestra que el problema no es solo de cumplimiento individual, sino de organización del trabajo y disponibilidad de recursos. Los hallazgos se registran con fecha, área y evidencia, y cuando existe una amenaza inmediata, como agua visiblemente contaminada, se informa y se corrige sin esperar el informe final.

1.4. Lista de chequeo: estructura y aplicación

La lista de chequeo organiza los requisitos que deben revisarse. Para las BPG ovino-caprinas se utiliza la Forms 3 060 del ICA en la versión publicada oficialmente, conservando sus categorías y reglas de decisión. Su valor depende de que cada observación esté justificada, ya que una casilla marcada sin explicación no permite saber cómo se comprobó el resultado.

Cada valoración debe incluir la evidencia consultada y la razón del resultado. Los elementos de una justificación adecuada se presentan a continuación:

Evidencia consultada

Qué se observó, qué documentos se revisaron y a quién se entrevistó. Ejemplo: revisión de diez registros de tratamientos y observación de las cabras en ordeño.

Razón del resultado

Uso de "no aplica"

Evidencia insuficiente

Cuando un requisito no se cumple, el incumplimiento se documenta con la condición encontrada, su ubicación, la evidencia que lo sustenta y el requisito relacionado. Las fotografías complementan la descripción si se identifican con la ficha, el lugar y el hallazgo al que corresponden.

Los resultados se comparan, además, con la evaluación inicial, para reconocer qué brechas se cerraron, cuáles persisten y cuáles aparecieron después de la implementación. Para la unidad del caso, esta comparación se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3. Comparación con la evaluación inicial

Requisito	Evaluación inicial	Evaluación actual	Interpretación
Almacenamiento de medicamentos	No cumple (productos vencidos y sin área exclusiva)	Cumple	Brecha cerrada; se debe mantener el control de vencimientos
Registro de tratamientos y retiro	No cumple (sin registros)	No cumple (3 de 10 registros sin tiempo de retiro)	Avance parcial; la brecha persiste
Limpieza de bebederos	No cumple (sin rutina)	No cumple (registro completo, práctica deficiente)	El procedimiento existe; pero no se aplica
Cuarentena de animales nuevos	No cumple (sin área definida)	Cumple	Brecha cerrada
Bienestar del lote de ovejas	Sin hallazgo (9 de 60 animales con copra)	Hallazgo (9 de 60 animales con copra)	Situación nueva que requiere investigación

Lista de chequeo para la evaluación de las BPG

Los objetivos 12 (ODS 2) y 15 (ODS 15) de **Objeto Didáctico para la evaluación de las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción ovino-caprina**, como fuente de información sobre el cumplimiento de los requisitos de Instalaciones, Saneamiento, Sanidad, Bioseguridad, Alimentación, Agua, Medicamentos, Registros, Bienestar animal, capacitación del personal, manejo ambiental y registros, a partir de la revisión de evidencias en la unidad productiva.

Descargar

1.5. Verificación e interpretación de resultados

La **verificación** comprueba, mediante evidencias, si un requisito se cumple. Para ello se define qué debe comprobarse, se identifican las fuentes de información y se comparan el resultado con el criterio. La interpretación transforma esa comparación en una conclusión que puede ser cumplimiento, no conformidad, riesgo u oportunidad de mejora. El siguiente ejemplo, tomado de la unidad del caso, muestra el recorrido completo:

Requisito

Los tratamientos con medicamentos veterinarios deben registrarse y el tiempo de retiro debe cumplirse para que la leche y la carne de los animales tratados no se destinen al consumo antes de la finalización (ICA, 2018).

1

Identificar la contradicción

Precisar qué afirma cada fuente. En el caso, el cotellador afirma que separa la leche, pero dos cabras tratadas no están identificadas.

2

Revisar fechas y origen

Comprobar si las fuentes se refieren al mismo momento y a los mismos animales. En el ejemplo, la oí tratamiento se aplicó después de ultimo ordeño observado.

3

Buscar una tercera fuente

Consultar otra evidencia independiente, como el registro de leche descartada o la prescripción veterinaria.

4

Concluir o registrar la incertidumbre

Si la tercera fuente confirma una versión, se concluye con base en ella. Si no hay suficiente información, se registra como evidencia insuficiente y se define cómo se verificará.

Al revisar el registro de leche descartada en el caso, no aparece la leche de las dos cabras sin collar, lo que confirma la falla en la práctica. La conclusión, además, debe reconocer los **límites de la evaluación**. Se revisaron diez registros y no la totalidad, y el cotellador se observó un solo día por año, el informe indica que el resultado corresponde a la muestra revisada y recomienda verificar todos los tratamientos del último mes antes de dimensionar el alcance del problema.

2 Gestión y seguimiento del cumplimiento de las BPG

La evaluación muestra la situación en una fecha, mientras que la gestión se ocupa de que los requisitos se mantengan todos los días. Un predio puede presentar buenas condiciones durante una visita y volver a fallar si no existe una rutina de seguimiento. Por ello, la gestión organiza el trabajo, utiliza los registros y los indicadores para detectar desviaciones y comunica los resultados mediante informes que conducen a decisiones.

2.1. Gestión de la calidad: seguimiento y control

La **gestión de la calidad** aplica un ciclo de planificación, ejecución, verificación y ajuste a cada proceso del predio. El **seguimiento** revisa periódicamente cómo se comportan las actividades, y el **control** utiliza esa información para mantener las condiciones dentro de los criterios establecidos. Aplicado al suministro de agua de la unidad del caso, el ciclo funciona de la siguiente manera:

Planificar | Ejecutar | Verificar | Ajustar

Planificar

Se establece que el encargado de corrales revisa todos los bebederos dos veces al día y verifica tres condiciones, que son el flujo de agua, el nivel suficiente y la ausencia de suciedad visible. El administrador define este criterio y aprueba el procedimiento.

Para que el control funcione, se define de antemano quién detecta cada desviación, quién decide la respuesta y qué respuesta se activa, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 4. Respuesta ante desviaciones en el suministro de agua

Desviación	Quién la detecta	Quién decide	Respuesta
Bebedero sin flujo	Encargado de corrales	Encargado de corrales	Habilitar un bebedero provisional y reparar la válvula el mismo día
Agua con suciedad visible	Encargado de corrales	Encargado de corrales	Vaciar, limpiar y registrar la corrección
Falla repetida en el mismo bebedero	Administrador, al revisar los registros	Administrador	Investigar la causa e incluirla en el plan de mejora
Interrupción general del suministro	Cualquier trabajador	Administrador	Activar el plan de contingencias

2.2. Indicadores de cumplimiento y desempeño

Los indicadores definidos durante la implementación, con su fórmula, su fuente y su periodicidad, se utilizan ahora para interpretar el comportamiento de los procesos. Para ello se distinguen dos tipos de indicadores, que se presentan a continuación:

Indicadores de actividad

Miden si se realizó lo programado. Ejemplo: porcentaje de recortes de pezuñas ejecutados frente a los programados.

Indicadores de resultado

Miden si se obtuvo el efecto esperado en los animales, los productos o los procesos. Ejemplo: porcentaje de ovejas con cojera en el lote.

Un indicador de actividad favorable no demuestra que el resultado sea bueno. En la unidad del caso, el recorte de pezuñas se ejecutó en el 100 % de las fechas programadas y, sin embargo, la cojera aumentó en el lote de ovejas, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 5. Evolución de la cojera en el lote de ovejas

Periodo	Ovejas con cojera	Ovejas observadas	Prevalencia de cojera
Diagnóstico inicial (línea de base)	4	60	6,7 %
Mes 1 después de la implementación	3	60	5,0 %
Mes 2	5	60	8,3 %
Mes 3	7	60	11,7 %
Mes 4	9	60	15,0 %

La interpretación de una **tendencia** considera varios periodos y no un solo dato. En este caso, el primer mes mostró una leve mejora frente a la línea de base, pero los tres meses siguientes presentan un aumento sostenido que supera el doble del valor inicial. Antes de concluir, se comprueba que los datos sean comparables, es decir, que se observó el mismo número de animales, con el mismo criterio de cojera y con la misma persona evaluadora. Una vez confirmado el dato, la tendencia indica que algo cambió en las condiciones del lote, aunque todavía no explica qué.

Para medir los indicadores de bienestar, como la cojera, con criterios y escalas comparables entre periodos, consulte el anexo **Metodología para evaluar el bienestar animal en ovinos y caprinos** (versión 3.0) del ICA.

Metodología para evaluar el bienestar animal en ovinos y caprinos

A partir de la interpretación de los indicadores se adopta una de las siguientes decisiones:

Mantener

El resultado es estable y cumple el criterio; se continúa con el seguimiento habitual.

Revisar el dato

Investigar

Intervenir

2.3. Gestión de la información

Las conclusiones de una evaluación son tan confiables como los datos en que se apoyan. Por ello, la **gestión de la información** incluye la detección y el tratamiento de los datos incompletos, inconsistentes o duplicados, cuyas fallas más frecuentes se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 6. Fallas en los datos y su tratamiento

Tipo de falla	Ejemplo	Efecto en las conclusiones	Tratamiento
Dato incompleto	Un tratamiento registrado sin identificación del animal	Impide saber qué animal está en retiro	Completar con la fuente original (prescripción, entrevista) o registrar la ausencia; nunca inventar el dato
Dato inconsistente	El inventario indica 60 ovejas y la suma por lotes da 62	Cualquier proporción calculada sobre el lote queda en duda	Contar de nuevo los animales y corregir el registro con la fecha y la persona que corrige
Dato duplicado	Una muerte anotada en el registro de mortalidad y otra vez en el registro sanitario como caso nuevo	Aumenta artificialmente la mortalidad o la incidencia	Identificar el registro oficial de cada evento y eliminar el doble conteo en los cálculos
Dato tardío	Registros de limpieza diligenciados al final de la semana	El registro no demuestra la ejecución real	Exigir el registro durante la actividad y tratar los datos tardíos como evidencia débil

Cuando se detecta una falla en los datos, la conclusión que dependía de ellos se revisa. Si no es posible corregir la información, el resultado se presenta con su limitación; por ejemplo, "la mortalidad del trimestre no puede calcularse con precisión porque se detectaron registros duplicados en agosto". Así se evita tomar decisiones sobre cifras que no reflejan lo ocurrido y se distingue una falla de registro de una variación real del proceso.

2.4. Registros, evidencias y trazabilidad

Los registros implementados permiten reconstruir lo ocurrido en el predio, siempre que tengan calidad suficiente. En la evaluación se revisa su calidad mediante cinco criterios, que se presentan a continuación:

Completos

Contienen todos los campos necesarios, incluida la identificación del animal o el lote.

Oportunos

Se diligencian durante la actividad o inmediatamente después.

La **trazabilidad** se pone a prueba cuando se cruza la información de varios registros para reconstruir un problema. En la unidad del caso, por ejemplo, se presentaron cuatro abortos en cabras durante dos semanas, y para reconstruir el evento se siguió el siguiente procedimiento:

1. **Delimitar el evento**
   Identificar en el registro reproductivo las cabras que abortaron, las fechas y el lote al que pertenecen.

2. **Revisar los movimientos**
   Consultar el inventario y el registro de ingresos para saber si esas cabras compartieron corral con animales recién ingresados.

3. **Revisar la alimentación**
   Consultar el registro de suministro para identificar qué lote de alimento consumieron en las semanas anteriores.

4. **Revisar la sanidad**
   Consultar los registros sanitarios y de tratamientos para conocer los signos previos y los medicamentos aplicados.

5. **Integrar la información**
   Comparar los datos de los cuatro casos para encontrar los factores comunes y entregarlos al médico veterinario como base para el diagnóstico.

En el caso, el cruce mostró que las cuatro cabras pertenecían al mismo corral y habían consumido el mismo lote de concentrado, almacenado en la zona de la bodega donde luego se encontró moho, mientras que no compartieron espacio con animales recién ingresados. Con esta información, el médico veterinario orientó los análisis de laboratorio. Sin la identificación de los animales, los lotes y las fechas en cada registro, esta relación no habría podido establecerse. Las evidencias complementarias, como facturas, resultados de laboratorio o fotografías, se evalúan del mismo modo, por lo que demuestra cada una y por su coherencia con el resto de la información.

2.5. Informes: finalidad, tipos y frecuencia

El **informe** presenta información seleccionada e interpretada para orientar decisiones. Debe indicar el alcance, el periodo, los resultados, los hallazgos, las evidencias, las limitaciones y las recomendaciones, y su frecuencia depende del riesgo de cada proceso. Una contingencia o una afectación grave se comunican de inmediato, sin esperar al informe periódico. Se distinguen dos tipos principales de informe, que se presentan a continuación:

Informe de seguimiento | Informe final

Informe de seguimiento

Se elabora periódicamente, por ejemplo, cada mes o cada trimestre. Muestra cómo se comportan los procesos, el avance de las acciones y las desviaciones detectadas, y sirve para tomar decisiones durante la ejecución.

La siguiente tabla presenta un ejemplo de informe de seguimiento para la unidad del caso:

Tabla 7. Ejemplo de informe de seguimiento

Elemento	Contenido
Alcance	Suministro de agua, medicamentos y vetiro, bienestar del lote de ovejas y bioseguridad
Periodo	Julio a septiembre de 2026
Resultados	Se realizaron 24 de las 26 revisiones semanales de bebederos programadas (92 %); la prevalencia de cojera en ovejas pasó de 5,0 % a 15,0 %; no hubo ingresos de animales sin registro
Hallazgos	Limpieza de bebederos regulada, pero no ejecutada según el procedimiento; tres de diez registros de tratamientos sin tiempo de retiro; dos cabras tratadas sin identificación de retiro; lote de concentrado con moho en la bodega
Evidencias	Registros de revisión y de tratamientos, fotografías de los bebederos con fecha, registro de lecha descartada y notas de la inspección
Limitaciones	Se revisó una muestra de diez registros de tratamientos y se observó un solo ordeño
Recomendaciones	Revisar todos los tratamientos del último mes, investigar las causas de la cojera, reorganizar la limpieza de bebederos e incluir los hallazgos en el plan de mejora

3 Gestión de contingencias y control de procesos

Las **contingencias** son situaciones que alteran el funcionamiento habitual del predio y exigen una respuesta organizada para proteger a los animales, a las personas, la inocuidad y la continuidad productiva. Aunque la implementación de las BPG reduce muchos riesgos, ningún sistema elimina por completo la posibilidad de una emergencia, por lo que el plan de contingencias debe revisarse a la luz de los resultados de la evaluación y adaptarse a las condiciones reales de cada predio.

3.1. Concepto y tipos de contingencias

A continuación, se presenta un video sobre la identificación y gestión de contingencias en el predio. En este recurso se abordan los principales tipos de contingencias, su diferencia frente a las fallas rutinarias y los criterios que permiten determinar cuándo es necesario activar el plan de contingencias para proteger a los animales, las personas y la inocuidad de la producción.

3.2. Identificación y priorización de riesgos

Después de implementar las BPG, la identificación de riesgos se concentra en tres situaciones, que son las contingencias posibles, las fallas de los controles implementados y los **riesgos residuales**, es decir, los que persisten aunque los controles funcionen. Para cada control se analiza cómo podría fallar y qué consecuencia tendría, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 8. Fallas posibles de los controles y riesgos residuales

Control implementado	Cómo puede fallar	Riesgo residual	Prioridad
Bomba de agua con mantenimiento programado	Daño eléctrico o corte prolongado de energía	Interrupción total del suministro de agua	Alta
Bodega de alimentos protegida	Gotera en temporada de lluvias	Alimento con moho y riesgo de toxicidad	Alta
Protocolo de cuarentena	Reducción del periodo por falta de espacio	Ingreso de enfermedades al rebaño	Alta
Identificación de animales en retiro	Pérdida del collar o ausencia del ordeñador habitual	Leche de animales tratados en el tanque	Alta
Revisión diaria de cercas	Omisión durante días de alta carga de trabajo	Escape de animales o ingreso de animales ajenos	Media

La priorización combina la probabilidad de que el control falle con la gravedad de la consecuencia, mediante escalas internas definidas por el predio. Se atienden primero los riesgos que pueden afectar la inocuidad, causar sufrimiento animal o interrumpir procesos esenciales, aunque sean poco frecuentes. La valoración se actualiza después de cada evento o evaluación, y no reemplaza la clasificación de los instrumentos oficiales.

3.3. Respuesta ante contingencias

La respuesta ante una contingencia sigue una secuencia que consiste en detectar y confirmar el evento, proteger a las personas y los animales, comunicar, controlar la situación, registrar lo ocurrido y restablecer la operación. La protección de las personas y los animales orienta todas las decisiones, y no se ejecutan maniobras que expongan al personal a peligros para los cuales no está preparado. Los dos ejemplos siguientes muestran cómo se concreta esta secuencia en la unidad del caso.

En una **interrupción del suministro de agua** por daño de la bomba principal, la respuesta se organiza de la siguiente manera:

Tabla 9. Respuesta ante la interrupción del suministro de agua

Elemento	Contenido
Decisiones inmediatas	Activar la reserva del tanque elevado, priorizar a las cabras en lactancia y a las crías, y suspender la limpieza con agua a presión
Responsables	El encargado de corrales confirma la falla y activa la reserva; el administrador decide el abastecimiento externo y contrata la reparación
Recursos	Tanque de reserva, carrotanque del proveedor alterno, canecas limpias y bebederos provisionales
Comunicación	El encargado informa de inmediato al administrador; el administrador avisa al personal y, si la falla supera un día, al médico veterinario
Condiciones para restablecer la operación	La bomba funciona durante al menos un día sin fallas, el agua llega a todos los bebederos y los animales consumen con normalidad

Ante la **sospecha de contaminación del alimento,** por ejemplo cuando se detecta moho en un lote de concentrado y varios animales disminuyen su consumo, la respuesta se organiza así:

Tabla 10. Respuesta ante la sospecha de contaminación del alimento

Elemento	Contenido
Decisiones inmediatas	Suspender el lote sospechoso, separarlo e identificarlo para evitar su uso, y suministrar alimento de otro lote verificado
Responsables	El encargado de la bodega suspende y separa el lote; el médico veterinario evalúa a los animales y decide si se requieren análisis
Recursos	Alimento de reemplazo, área de separación señalizada y recipientes para la toma de muestras
Comunicación	Se informa al administrador y al médico veterinario, y se notifica al proveedor con el número de lote y la fecha de entrega
Condiciones para restablecer la operación	Alimento nuevo verificado en bodega, causa de la contaminación identificada y corregida, y animales afectados en seguimiento veterinario

En ambos casos, la trazabilidad resulta decisiva. Sin el número de lote del alimento o la identificación de los animales afectados, es mucho más difícil delimitar la exposición y controlar el evento.

3.4. Seguimiento y evaluación de la respuesta

Después de la intervención inicial se comprueba si el evento está controlado y si aparecen consecuencias posteriores. El seguimiento se organiza en tres frentes, que se presentan a continuación:

Animales | Instalaciones y recursos | Registros

Animales

Se observa la evolución de los animales afectados, el consumo de agua y alimento, la aparición de nuevos casos, la producción de leche y los signos de deshidratación o enfermedad. En la contaminación del alimento, por ejemplo, se sigue a las cabras que lo consumieron durante varias semanas, porque algunos efectos, como los abortos, pueden aparecer tiempo después.

Las **consecuencias posteriores** se detectan comparando los indicadores de los días o semanas siguientes con los valores habituales. Una caída de la producción de leche dos días después de restablecer el agua, o un aumento de los abortos semanas después de suspender un alimento contaminado, indican que el efecto del evento continúa.

La respuesta se **ajusta** cuando aparecen nuevos casos después de la intervención, cuando los animales afectados no mejoran en el tiempo esperado según el criterio veterinario, cuando el recurso de respaldo resulta insuficiente o cuando se identifica una causa distinta de la supuesta inicialmente. Una vez estabilizada la situación, se revisa qué funcionó, qué falló, qué recurso faltó y qué decisiones se demoraron, y este aprendizaje se incorpora al plan de contingencias y al plan de mejora.

3.5. Control y continuidad de los procesos

La **continuidad** consiste en mantener los procesos esenciales durante la contingencia y retomar la operación normal sin comprometer la sanidad, la inocuidad ni el bienestar. Durante el evento, los procesos esenciales se sostienen de la siguiente manera:

− Agua

Se utilizan las reservas y los proveedores alternos previamente identificados, y se verifica que el agua de respaldo sea apta y llegue a todos los animales.

+ Alimentación

+ Atención sanitaria

+ Registros

Para comprobar que pueden retomarse las actividades habituales se siguen los siguientes pasos:

1 Confirmar el control de la causa

Verificar que la falla se reparó o que el factor de riesgo se eliminó.

2 Probar el funcionamiento

Comprobar en condiciones reales que el proceso funciona; por ejemplo, que el agua llega a todos los bebederos durante un día completo.

3 Revisar a los animales

Confirmar con el médico veterinario que no hay nuevos casos y que los afectados evolucionan favorablemente.



4 Reponer los recursos de respaldo

Llenar de nuevo las reservas y actualizar los contactos y proveedores utilizados.

5 Autorizar el regreso a la rutina

El administrador decide la normalización y la comunica al personal, dejando constancia en el registro del evento.

El plan de contingencias se actualiza cuando cambian las instalaciones, el inventario, el personal, los recursos o los riesgos, y después de cada evento real. Los ejercicios de simulación permiten comprobar su funcionamiento sin esperar una emergencia, siempre que no generen riesgos para los animales o las personas.

4 Mejoramiento continuo y plan de mejora

Los resultados de la evaluación y el seguimiento solo generan valor cuando se transforman en cambios que se mantienen en la rutina. El mejoramiento continuo organiza esa transformación mediante el plan de mejora, que relaciona cada problema con su causa, la acción, el responsable y el resultado esperado.

4.1. Concepto y principios del mejoramiento continuo

El **mejoramiento continuo** es un proceso permanente de revisión y ajuste apoyado en evidencias. Parte de los resultados obtenidos, establece un cambio, comprueba su efecto y lo incorpora a la rutina si funciona, siguiendo el ciclo de planificación, ejecución, verificación y ajuste que orienta la gestión de los procesos. Puede originarse en una no conformidad, en una tendencia desfavorable o en una oportunidad de optimización. Sus principios se presentan a continuación:



4.2. Importancia en la producción ovino-caprina

En la producción ovino-caprina, el mejoramiento continuo se traduce en resultados concretos que pueden medirse. Estos resultados se presentan a continuación:

- **Inocuidad**
  Disminución de los tratamientos sin control del retiro y de la leche de animales tratados que llega al tanque. Indicador: porcentaje de tratamientos con tiempo de retiro registrado y controlado.
- **Sanidad**
- **Bienestar**
- **Continuidad productiva**

Estos resultados están relacionados entre sí. Corregir un área encharcada, por ejemplo, reduce la cojera, facilita la limpieza y mejora el descanso; y organizar el control del retiro protege a los consumidores y la confianza de los compradores de leche. Por ello, el mejoramiento busca resultados compatibles, de modo que un aumento de la producción no dependa de condiciones que comprometan a los animales o la inocuidad.

4.3. Estructura y componentes del plan de mejora

El **plan de mejora** se diferencia del plan de implementación elaborado al inicio. Sus diferencias se presentan a continuación:

Plan de implementación
Parte del diagnóstico inicial y organiza la puesta en marcha de los requisitos de BPG que todavía no existían en el predio, como áreas, protocolos, registros y capacitación.

Plan de mejora
Parte de los hallazgos de la evaluación y del seguimiento, interviene las causas de las fallas en las prácticas ya implementadas y exige comprobar la eficacia de cada acción antes de cerrarla.

Cada acción del plan de mejora relaciona el hallazgo, su causa, el objetivo, la acción, el responsable, los recursos, el plazo, el indicador y la evidencia de eficacia. El objetivo debe describir un cambio verificable y no una intención general como "mejorar la limpieza". La siguiente tabla presenta un ejemplo para el hallazgo de los bebederos de la unidad del caso:

Tabla 11. Ejemplo de acción del plan de mejora

Componente	Contenido
Hallazgo	La limpieza de bebederos se registra como realizada, pero la inspección muestra que solo se agrega agua sin vaciar ni lavar
Causa confirmada	La tarea coincide con el ordeño de la mañana, el encargado no dispone de tiempo y el cepillo no está en el área
Objetivo	Que todos los bebederos inspeccionados sin aviso se encuentren limpios durante ocho semanas consecutivas
Acción	Trasladar la limpieza a la tarde, ubicar cepillo y desinfectante en cada corral y registrar la limpieza al terminarla
Responsable	Encargado de corrales; el administrador supervisa
Recursos	Dos cepillos, dos canecas con tapa para el desinfectante y una hora diaria del encargado
Plazo	Inicio el 1 de octubre; verificación de eficacia el 30 de noviembre
Indicador	Bebederos limpios = bebederos inspeccionados sin aviso × 100
Evidencia de eficacia	Ocho inspecciones semanales sin aviso con fotografías fechadas y registros diligenciados el mismo día

Además de las acciones de fondo, el plan incluye las correcciones inmediatas cuando el hallazgo representa un riesgo, y diferencia la ejecución del resultado. Haber comprado los cepillos demuestra avance, pero solo las inspecciones sin aviso permiten comprobar que el problema se resolvió.

4.4. Priorización de acciones de mejora

Cuando la evaluación produce varios hallazgos, es necesario decidir el orden de atención. Para ello se consideran cuatro criterios, que se presentan a continuación:

- **Gravedad**
  Magnitud del daño posible para la inocuidad, la salud de los animales o su bienestar.
- **Urgencia**
- **Impacto**
- **Recursos**

En la unidad del caso, la evaluación produjo cinco hallazgos, que se ordenaron como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 12. Ejemplo de priorización de hallazgos

Orden	Hallazgo	Justificación
1	Dos cabras tratadas sin identificación de retiro durante el ordeño	Gravedad alta para la inocuidad y urgencia inmediata, porque la leche puede llegar al consumidor en el siguiente ordeño. Su corrección es rápida y de bajo costo
2	Lote de concentrado con moho en la bodega	Riesgo de toxicidad para todo el rebaño que lo consume. La corrección (retirar el lote) es inmediata; la reparación del techo se programa como acción correctiva
3	Limpieza deficiente de bebederos	Afecta a todo el rebaño y a un recurso esencial; aunque el daño no es inmediato, su impacto es amplio y la solución requiere pocos recursos
4	Aumento de la cojera en el lote de ovejas (15 %)	Gravedad alta para el bienestar de nueve animales, pero requiere investigar las causas antes de definir la acción de fondo. Mientras tanto, los animales reciben atención veterinaria inmediata
5	Demora de 20 minutos para consultar la historia de un animal	No es un incumplimiento, sino una oportunidad de mejora; se programa cuando las acciones anteriores estén en ejecución

Este ejemplo muestra que el orden no depende solo de la facilidad de ejecución. Cuando una solución estructural requiere tiempo, como la investigación de la cojera, se aplican medidas temporales de protección y se programa la intervención definitiva. La justificación de la priorización se conserva para revisarla si cambian las condiciones o aparece nueva evidencia.

4.5. Responsables, recursos, tiempos y seguimiento

Cada acción del plan tiene un responsable de ejecutarla, una persona que la supervisa, los recursos asignados y fechas de inicio, ejecución y verificación. El valor del plan, sin embargo, depende del **seguimiento de los compromisos**, que se realiza en reuniones breves y periódicas en las que se revisa el estado de cada acción, las dificultades encontradas y las evidencias disponibles.

Las **evidencias de ejecución** deben demostrar que la acción se realizó como estaba prevista y no solo que se inició. Una factura demuestra la compra de los materiales, pero la ejecución se comprueba con la observación de la reparación terminada, la fotografía fechada o el registro de la actividad. Cuando una acción se **retrasa**, se gestiona mediante el siguiente procedimiento:

1. **Registrar el retraso**
   Anotar la acción, la fecha prevista y la razón del incumplimiento del plazo.

2. **Evaluar el riesgo de la demora**
   Determinar qué consecuencias tiene para los animales, la inocuidad o los procesos que la acción no se haya ejecutado.

3. **Aplicar medidas temporales**
   Si el riesgo lo exige, adoptar medidas de protección mientras se ejecuta la acción. Por ejemplo, si la reparación de un drenaje se retrasa por falta de contratista, se traslada el lote afectado a un corral seco y se refuerza la cama.

4. **Definir una nueva fecha**
   Acordar un nuevo plazo realista con el responsable y, si es necesario, ajustar los recursos.

5. **Escalar la decisión**
   Si la acción se retrasa de nuevo, el administrador revisa si debe cambiarse el responsable, la acción o los recursos asignados.

Una acción que se retrasa varias veces sin explicación indica que el plan no responde a las condiciones reales del predio, por lo que su revisión forma parte del mismo seguimiento.

5 Acciones correctivas, preventivas y no conformidades

Las **no conformidades** son incumplimientos comprobados de requisitos aplicables. Su tratamiento protege primero a los animales, a las personas y la inocuidad, y después interviene las causas para evitar que se repitan. Para responder de manera coherente se distinguen tres tipos de medidas, cuya diferencia se explica a continuación con un mismo caso de la unidad productiva.

Durante la inspección de la bodega se encontró un lote de concentrado con moho. La revisión mostró que una gotera en el techo, activa desde el inicio de las lluvias, caía sobre los bultos, y que estos estaban apoyados directamente sobre el piso, sin estibas.

5.1. Acciones correctivas: concepto y características

En el caso de la bodega, la primera medida es la **corrección,** que atiende el incumplimiento observado. Consiste en retirar el lote con moho, separarlo e identificarlo para evitar su uso, y suministrar alimento de un lote verificado. La corrección restablece la condición, pero no evita que el problema se repita, porque la gotera y el contacto con el piso continúan.

La **acción correctiva,** en cambio, interviene la causa comprobada de la no conformidad. En el caso, consiste en reparar el techo de la bodega y ubicar todos los bultos sobre estibas, separados de las paredes. Sus características se presentan a continuación:

- **Basada en la causa**
  Se formula después de analizar el problema y modifica la condición que lo originó. Si la causa no se ha confirmado, se mantiene la investigación.
- **Específica**
- **Proporcional al riesgo**
- **Verificable**

Ambas medidas son necesarias. Sin la corrección, los animales podrían consumir el alimento contaminado mientras se repara el techo; sin la acción correctiva, el moho reaparecería en la siguiente temporada de lluvias.

5.2. Acciones preventivas: concepto y aplicación

La **acción preventiva** se adopta antes de que un problema ocurra en un lugar o proceso que todavía no está afectado. En el caso de la bodega, el análisis permitió reconocer que la bodega del heno, ubicada en otra construcción con un techo de la misma antigüedad, podía presentar el mismo problema aunque aún no tuviera alimento dañado. La acción preventiva consiste en revisar su techo, instalar estibas y programar una inspección de todas las bodegas antes de cada temporada de lluvias.

Las tres medidas aplicadas al mismo caso se resumen a continuación:

Corrección

Retirar y separar el lote de concentrado con moho, y suministrar alimento verificado.

Acción correctiva

Reparar el techo de la bodega del concentrado y ubicar los bultos sobre estibas.

Acción preventiva

Revisar la bodega del heno e inspeccionar todas las bodegas antes de cada temporada de lluvias.

La prevención no debe utilizarse para ocultar un incumplimiento existente. Si en la bodega del heno ya hubiera alimento dañado, existiría también una no conformidad que debe corregirse. Además, la eficacia de una acción preventiva no se demuestra solo por la ausencia de eventos, sino comprobando que el control funciona, por ejemplo, que la inspección de bodegas se realiza y detecta las condiciones de riesgo.

5.3. Identificación y clasificación de no conformidades

Para identificar una no conformidad se requieren un requisito aplicable y una evidencia de su incumplimiento. Un indicador desfavorable o una impresión del evaluador orientan la investigación, pero no constituyen una no conformidad por sí solos. Su redacción debe ser precisa, verificable y libre de juicios personales, como muestran los ejemplos de la siguiente tabla:

Tabla 13. Ejemplos de redacción de hallazgos

Redacción inadecuada	Redacción adecuada
El personal es descuidado con los medicamentos	En tres de diez registros de tratamientos revisados (julio a septiembre) no se identifica el tiempo de retiro del producto aplicado
La bodega está en mal estado	En la bodega de concentrado, un lote de doce bultos presenta moho en la zona ubicada bajo una gotera activa del techo; los bultos están apoyados directamente sobre el piso
Los bebederos están sucios	Cuatro de los seis bebederos del corral de cabras presentan materia orgánica acumulada en el fondo, aunque el registro de limpieza indica limpieza diaria
Hay muchas ovejas cojas	Nueve de las sesenta ovejas del lote 2 (15 %) presentan cojera en la observación del 28 de septiembre, frente a cuatro (6,7 %) en el diagnóstico inicial

Es importante diferenciar los **incumplimientos comprobados** de las **oportunidades de mejora.** El lote de concentrado con moho incumple un requisito de almacenamiento y constituye una no conformidad; en cambio, la demora para consultar la historia de un animal, cuando los registros están completos, no incumple ningún requisito y se registra como oportunidad de mejora.

La clasificación de las no conformidades debe respetar las categorías del instrumento utilizado. En la evaluación con la Forma 3-BSO, cada requisito conserva la categoría asignada por el ICA y no se modifica según la percepción del evaluador. Para la gestión interna, el predio puede establecer además niveles de atención según el riesgo, que no reemplazan esa clasificación oficial.

5.4. Registro y tratamiento de no conformidades

El tratamiento de una no conformidad sigue una secuencia que va desde su detección hasta su cierre. Sus pasos se presentan a continuación:

1 Detectar y registrar
Identificar el incumplimiento y registrarlo con un código, la fecha, la ubicación, el requisito, la descripción y la evidencia.

2 Contener o corregir
Adoptar medidas inmediatas para proteger a los animales, las personas y la inocuidad, sin esperar el análisis de causas.

3 Analizar las causas
Investigar por qué ocurrió el incumplimiento y confirmar la causa con evidencias, mediante herramientas como los cinco porqués o el diagrama de causa y efecto.

4 Definir las acciones
Formular la acción correctiva y, cuando corresponda, la preventiva, con su responsable, recursos y plazo.

5 Verificar la ejecución
Comprobar que las acciones se realizaron como estaban previstas.

6 Evaluar la eficacia y cerrar
Comprobar que el problema no se repite durante un periodo justificado y documentar el cierre.

La siguiente tabla muestra el registro de la no conformidad de la bodega de concentrado:

Tabla 14. Ejemplo de registro de una no conformidad

Campo	Contenido
Código	NC-2026-07
Fecha y ubicación	25 de septiembre de 2026, bodega de concentrado
Requisito	Almacenamiento de alimentos en condiciones que eviten su contaminación y deterioro
Descripción y evidencia	Lote de doce bultos con moho bajo una gotera activa; bultos sobre el piso. Fotografías NC-07-01 y NC-07-02
Corrección	Lote retirado, separado e identificado el mismo día; suministro con un lote verificado
Causa confirmada	Gotera en el techo sin reparar y ausencia de estibas
Acción correctiva	Reparar el techo e instalar estibas. Responsable: administrador. Plazo: 10 de octubre
Acción preventiva	Revisar la bodega del heno e incluir la inspección de bodegas antes de las lluvias en el plan de mantenimiento
Verificación	Ejecución: pendiente. Eficacia: inspección semanal de la bodega durante la temporada de lluvias

La documentación se actualiza cuando cambian la hipótesis o la acción. Si se demuestra que la causa propuesta inicialmente era incorrecta, se conserva esa decisión y su justificación, en lugar de modificar el registro como si la conclusión siempre hubiera sido la misma.

5.5. Seguimiento y verificación de las acciones

El **seguimiento** de las acciones comprueba que se ejecuten conforme a lo previsto en cuanto a qué se hizo, cómo, cuándo y quién lo hizo. Para cada acción se verifica que se haya realizado completa, con el método acordado, dentro del plazo, por el responsable asignado y con la evidencia correspondiente. La siguiente tabla presenta el seguimiento de las acciones de la unidad del caso a mediados de octubre:

Tabla 15. Seguimiento de la ejecución de las acciones

Acción	Previsto	Ejecutado	Evidencia	Estado
Identificar a todas las cabras en retiro	Inmediato	Sí, el 26 de septiembre	Registro de collares asignados y revisión del ordeño	Ejecutada
Reparar el techo de la bodega e instalar estibas	10 de octubre	Estibas instaladas; techo sin reparar	Fotografía de las estibas; contratista sin fecha	Retrasada
Trasladar la limpieza de bebederos a la tarde	1 de octubre	Sí, desde el 1 de octubre	Registros diligenciados el mismo día	Ejecutada
Ajustar el formato de tratamientos	5 de octubre	Sí, con el campo de retiro	Nuevo formato en uso	Ejecutada

Cuando una acción no se ejecutó como estaba previsto, como la reparación del techo en el ejemplo, se aplican medidas temporales, como cubrir los bultos y trasladarlos a una zona seca, y se gestiona el retraso con una nueva fecha. Además, se revisa si la acción se ejecutó con el método acordado; por ejemplo, unas estibas instaladas contra la pared húmeda no cumplirían el propósito de la acción, aunque figuren como ejecutadas.

Que todas las acciones estén ejecutadas no significa que el problema esté resuelto. Por ello, una vez verificada la ejecución, cada acción pasa a la evaluación de su eficacia, que determina si se puede cerrar.

Análisis de causas y oportunidades de mejora
Los invitamos a consultar y descargar **Análisis de causas y oportunidades de mejora,** en el que podrán reconocer cómo identificar y verificar las causas raíz de las desviaciones, priorizar oportunidades de mejora y realizar seguimiento a las acciones implementadas.

Descargar

Implementación de las buenas prácticas ganaderas en la producción ovino-caprina

Síntesis: Evaluación, seguimiento y mejoramiento de las Buenas Prácticas Ganaderas en la producción ovino-caprina

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo.

Evaluación y mejoramiento de las BPG

se inicia con	se mantiene con	considera las	se transforma en	se corrige mediante
Evaluación BPG	**Seguimiento**	**Contingencias**	**Plan de mejora**	**No conformidades**
comprende la	integra el	permite gestionar	organiza la	distingue la
Evaluación: recolección, contraste e interpretación sistemática de evidencias	Gestión de calidad: planifica, ejecuta, verifica y ajusta los procesos	Contingencias: alteran el funcionamiento habitual y exigen una respuesta organizada	Mejoramiento continuo: revisión y ajuste permanente apoyado en evidencias	Corrección: atiende inmediatamente el incumplimiento observado
Criterios: instalaciones, saneamiento, sanidad, bioseguridad, alimentación, medicamentos, registros y bienestar animal	Indicadores: distinguen actividad programada y resultados obtenidos	Riesgos: se identifican y priorizan para proteger animales, personas e inocuidad	Plan de mejora: relaciona problema, causa, acción, responsable y resultado esperado	Acción correctiva: interviene la causa comprobada para evitar la repetición
Inspección: contrasta procedimientos escritos con prácticas observadas	Información: registros e indicadores permiten detectar desviaciones y tomar decisiones	Respuesta: activa medidas definidas según la situación y el nivel de riesgo	Priorización: considera gravedad, urgencia, alcance y recursos requeridos	Acción preventiva: actúa antes de que el problema ocurra en procesos no afectados
Lista de chequeo: organiza requisitos y justifica cada valoración con evidencias	Trazabilidad: relaciona registros, evidencias y hechos observados	Seguimiento: evalúa la respuesta y permite ajustar las medidas adoptadas	Responsables y recursos: asignan ejecución, supervisión y medios para cada acción	No conformidad: incumplimiento comprobado de un requisito aplicable
Verificación: interpreta resultados como cumplimiento, no conformidad, riesgo u oportunidad de mejora	Informes: comunican resultados, hallazgos, evidencias, limitaciones y recomendaciones	Continuidad: mantiene los procesos esenciales ante interrupciones	Seguimiento: verifica plazos, ejecución, dificultades y evidencias disponibles	Cierre: exige verificar ejecución, eficacia y ausencia de repetición durante un periodo justificado

Ronda de preguntas

Cuestionario de apropiación: evaluación, seguimiento y acciones de mejora de las BPG

¿Qué debe comprobar usted al evaluar las BPG ya implementadas?

- ◯ Que las prácticas funcionan y mantienen los resultados esperados.
- ◯ Que basta con disponer de protocolos escritos.
- ◯ Que la visita reemplaza el seguimiento diario.
- ◯ Que el diagnóstico inicial certifica el predio.

Pregunta 1 de 20

Siguiente →

Si los bebederos funcionan, pero las ovejas no pueden acceder por competencia con las cabras, ¿cómo debe valorar usted el criterio?

- ◯ Cumplido, porque existe el recurso.
- ◯ No cumplido, porque el acceso efectivo no está garantizado.
- ◯ Cumplido, porque hay registros actualizados.
- ◯ No aplicable, porque comparten el corral.

Pregunta 2 de 20

Siguiente →

¿Qué debe incluir usted para justificar una valoración en la lista de chequeo?

- ◯ Únicamente una casilla marcada.
- ◯ La opinión general del administrador.
- ◯ La evidencia consultada y la razón del resultado.
- ◯ Solo el número total de animales.

Pregunta 3 de 20

Siguiente →

Si la entrevista y la observación del ordeño se contradicen, ¿qué debe hacer usted?

- ◯ Aceptar la versión más favorable.
- ◯ Descartar todas las observaciones.
- ◯ Concluir que todos los registros son falsos.
- ◯ Investigar la contradicción y contrastar otras evidencias.

Pregunta 4 de 20

Siguiente →