

```
class="carouselExampleInterval" class="
nt-size: 1.37em
-galeria ->
<div id="carouselExampleInterval" class="
<div class="carousel-inner">
<div class="carousel-item active">

<div class="carousel-item">

<div class="carousel-item">

<div class="carousel-control
carousel-control-f
ally-hidden">
```

Diseño de interfaces web

Propiedades creadas para CSS3

```
<span>
</button>
<button class="carousel-contr
<span class="carousel-control
<span class="visually-hidden
</button>
</div>
<!--fin galeria -->
<div style="margin: 1em 0 0 0">
<div> nulla vitae mole
ipsum,
```




Propiedades creadas para CSS3

PROPIEDAD	DESCRIPCION	VALORES
<u>font-variant</u> (3)	variantes tipográficas	normal small-caps
<u>font-variant-caps</u> (3)	versalitas	Normal small-caps
<u>font-kerning</u> (3)	kerning	auto normal none
<u>font-variant-ligatures</u> (3)	ligaduras	normal lining-nums oldstyle-nums proportional-nums tabular-nums diagonal-fractions stacked-fractions ordinal slashed-zeros
<u>font-variant-position</u> (3)	posición	normal sub super
<u>font-variant-east-asian</u> (3)	lenguas asiáticas	normal jis78 jis83 jis90 jis04 simplified traditional full-width proportional-width ruby
<u>font-feature-settings</u> (3)	características OpenType	normal características OpenType
<u>font-synthesis</u> (3)	síntesis	none weight style



Propiedades creadas para CSS3

<u>font-size-adjust</u> (3)	ajuste del tamaño	número
<u>font-stretch</u> (3)	anchura	ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, normal, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
TEXTO		
<u>direction</u> 3	dirección del texto	ltr rtl
<u>text-shadow</u> (3)	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color
<u>unicode-bidi</u> (3)	dirección del texto	normal embed isolate bidi-override isolate-override plaintext
BORDES		
<u>border-radius</u> (3)	esquinas redondeadas	[distancia porcentaje] {1, 4}
<u>border-top-right-radius</u> (3)	esquina superior derecha redondeada	distancia porcentaje



Propiedades creadas para CSS3

<u>border-bottom-right-radius</u> (3)	esquina inferior derecha redondeada	distancia porcentaje
<u>border-bottom-left-radius</u> (3)	esquina inferior izquierda redondeada	distancia porcentaje
<u>border-top-left-radius</u> (3)	esquina superior izquierda redondeada	distancia porcentaje
FONDOS		
<u>background</u> (3)	fondos múltiples	separados por comas
<u>background-clip</u> (3)	límite de la imagen de fondo	border-box padding-box content-box
<u>background-size</u> (3)	tamaño de la imagen de fondo	auto [distancia porcentaje] {2} contain cover
<u>background-origin</u> (3)	origen de la imagen de fondo	border-box padding-box content-box
<div>CAJAS</div> <div>FLEXIBLES</div>		
<u>flex-flow</u> (3)	propiedad compuesta	flex-direction flex-wrap



Propiedades creadas para CSS3

<u>display</u>	tipo de caja	flex(3) inline-flex(3)
<u>flex-direction</u> (3)	dirección	row row-reverse column column-reverse
<u>flex-wrap</u> (3)	ajuste de línea	wrap no-wrap wrap-reverse
<u>order</u> (3)	número de orden	número
<u>flex</u> (3)	propiedad compuesta	[flex-grow flex-shrink flex-basis] initial auto none número
<u>flex-grow</u> (3)	factor de expansión	número
<u>flex-shrink</u> (3)	factor de compresión	número
<u>flex-basis</u> (3)	tamaño inicial	distancia auto content width
<u>justify-content</u> (3)	alineación en la dirección principal	flex-start flex-end center space-between space-around



Propiedades creadas para CSS3

<u>align-items</u> (3)	alineación en la dirección secundaria (una línea)	flex-start flex-end center baseline stretch
<u>align-self</u> (3)	alineación individual en la dirección secundaria	auto flex-start flex-end center baseline stretch
<u>align-content</u> (3)	alineación en la dirección secundaria (varias líneas)	flex-start flex-end center space-between space-around stretch