

Construcción del Calzado: fases, materiales y fichas técnicas

Breve descripción:

El componente formativo “Construcción del Calzado: fases, materiales y fichas técnicas” proporciona conocimientos sobre hormas, tipos de patrones, normas de diseño, materiales, estructura y partes del calzado, variaciones según parámetros técnicos, fases de fabricación, ubicación de líneas guía en la horma y estructura anatómica del pie. Se estudiarán sistemas de medidas y adaptaciones para comprender la elaboración de patrones.

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Anatomía del calzado	2
1.1. Partes del calzado	2
1.2. Función de cada parte en el diseño y confort.....	4
2. Tipologías de calzado: características y usos.....	6
2.1. Clasificación del calzado según su uso	6
2.2. Diferencias entre modelos de calzado.....	7
2.3. Función de cada parte en el diseño y confort.....	9
3. Materiales e insumos para calzado	10
3.1. Cueros.....	10
3.2. Sintéticos	13
3.3. Textiles.....	16
3.4. Suelas	19
4. Fases del proceso productivo de calzado	21
4.1. Diseño y desarrollo del producto	21
4.2. Corte de materiales	21
4.3. Desbaste	23
4.4. Armado del calzado	24

4.5. Costura del calzado	24
4.6. Montaje del calzado.....	25
4.7. Acabado y control de calidad	26
5. Fichas técnicas de diseño	28
5.1. Características de la ficha técnica de diseño	28
5.2. Usos de la ficha técnica de diseño.....	30
Síntesis	31
Material complementario.....	32
Glosario	33
Referencias bibliográficas	34
Créditos	35

Introducción

El patronaje de calzado es un proceso fundamental en la fabricación de zapatos, ya que permite transformar un diseño en patrones precisos que servirán de base para su producción. Comprender los aspectos técnicos del patronaje es esencial para garantizar la calidad, comodidad y funcionalidad del calzado, asegurando un ajuste adecuado al pie y optimizando el proceso de fabricación.

Este componente formativo proporciona conocimientos detallados sobre la estructura del calzado, los tipos de patrones, los materiales utilizados y las normas de diseño. Además, aborda la relación entre la anatomía del pie y la ergonomía del calzado, aspectos clave para lograr productos que se adapten a las necesidades del usuario.

También se estudian los sistemas de medidas y las adaptaciones requeridas para garantizar un correcto ajuste. A lo largo del componente, se explorarán las distintas fases de la fabricación del calzado, desde el diseño y corte hasta el ensamblaje y acabado final. Esto permitirá a los aprendices desarrollar competencias en la creación y modelado de patrones, comprendiendo cada etapa del proceso productivo y aplicando criterios técnicos para la elaboración de calzado de calidad.


1. Anatomía del calzado

La anatomía del calzado se refiere a la estructura y las partes que componen un zapato, cada una con una función específica que influye en la comodidad, durabilidad y estética del producto. Comprender la anatomía del calzado es fundamental para su diseño y fabricación, ya que permite elegir materiales adecuados, definir procesos de ensamblaje y garantizar el ajuste correcto al pie del usuario.

1.1. Partes del calzado

El calzado está compuesto por diversas partes que cumplen funciones específicas para brindar comodidad, soporte y diseño. Cada elemento tiene un propósito particular, ya sea proteger el pie, mejorar el ajuste o garantizar la durabilidad del zapato. A continuación, se describen las principales partes del calzado y su importancia en la estructura y funcionalidad del mismo.

Figura 1. Partes estructurales de un zapato



- **Cordonera:** zona del calzado con ojales o perforaciones por donde pasan los cordones, permitiendo el ajuste al pie.
- **Lengüeta:** ubicada debajo de los cordones, protege el pie del contacto con los ojales y ajustes.
- **Capellada:** parte superior del calzado que cubre el pie y define su diseño. Puede estar hecha de cuero, tela o materiales sintéticos.
- **Entresuela:** capa intermedia entre la suela y la plantilla, diseñada para mejorar la amortiguación en ciertos tipos de calzado.
- **Plantilla estructural:** pieza ubicada sobre la suela y debajo de la plantilla de confort, que aporta soporte, estabilidad y distribución del peso.
- **Cambrión:** refuerzo en la parte media del calzado, entre la suela y la plantilla estructural, que mantiene la forma y resistencia del zapato.
- **Tacón:** parte trasera y elevada del calzado, fabricada con diversos materiales (madera, plástico, goma, etc.), que proporciona altura, soporte y estabilidad.
- **Tapa:** parte inferior del tacón en contacto con el suelo, hecha de materiales resistentes a la fricción, como caucho o plástico, para evitar desgaste y mejorar la tracción.
- **Suela:** parte inferior del calzado que entra en contacto con el suelo, fabricada con materiales resistentes para mayor durabilidad y tracción.

El zapato se compone de diversas secciones que cumplen funciones específicas en términos de ajuste, comodidad y protección. A continuación, se presentan sus partes externas más relevantes:

Figura 2. Partes externas de un zapato



Puntera reforzada

Zona frontal robusta que protege los dedos ante impactos o roces, manteniendo la flexibilidad del calzado.

Ojaletes o pasadores

Aberturas en el empeine por donde pasan los cordones, permitiendo un ajuste seguro y adaptado a cada deportista.

Contrafuerte

Refuerzo en la parte trasera que proporciona estabilidad y sujeta el talón, previniendo torceduras y mejorando el control.

1.2. Función de cada parte en el diseño y confort

Cada componente del calzado tiene una función clave en la estructura y comodidad del zapato:

Diseño y estética

La capellada define la apariencia visual del calzado.

Soporte y estabilidad

La suela y la entresuela proporcionan equilibrio y amortiguación.

Protección

Elementos como la plantilla estructural, puntera y contrafuerte evitan lesiones y refuerzan el calzado.

Ajuste y comodidad

El forro, la plantilla y la lengüeta reducen la fricción y mejoran la experiencia del usuario.

2. Tipologías de calzado: características y usos

El calzado es un elemento esencial en la vestimenta, diseñado para proteger los pies y proporcionar comodidad, estilo y funcionalidad según la ocasión y la actividad. Existen diversas tipologías de calzado, cada una con características y usos específicos que responden a necesidades particulares, desde el ámbito deportivo hasta el formal o industrial.

2.1. Clasificación del calzado según su uso

El calzado se clasifica principalmente según la función y el entorno en el que se usa. Algunas de las principales categorías son:

- **Formal:** diseñado para eventos elegantes, trabajo de oficina o reuniones formales. Ejemplos: zapatos Oxford, Derby, mocasines y tacones de vestir.
- **Deportivo:** creado para brindar soporte y amortiguación en actividades físicas. Ejemplos: tenis para correr, calzado de fútbol, zapatillas de baloncesto.
- **Casual:** ideal para el día a día, combinando comodidad y estilo. Ejemplos: zapatillas urbanas, baletas, sandalias, botines.
- **Industrial:** diseñado para entornos de trabajo que requieren protección especial. Ejemplos: botas de seguridad con punta de acero, calzado dieléctrico, botas antideslizantes.
- **Ortopédico:** especialmente diseñado para corregir o aliviar problemas en los pies. Ejemplos: zapatos con plantillas anatómicas, calzado con soporte para el arco.

2.2. Diferencias entre modelos de calzado

Cada modelo de calzado se distingue por su diseño, estructura y materiales, los cuales influyen en su funcionalidad, comodidad y uso. A continuación, se presentan las diferencias clave entre los distintos tipos de calzado.

Forma y estructura

El Oxford tiene una estructura cerrada con cordones internos, mientras que el Derby es más flexible con cordones abiertos. El mocasín es un zapato sin cordones, fácil de poner y quitar. El calzado con velcro es ideal para niños o personas con movilidad reducida, mientras que el elástico permite un ajuste sin sujetadores adicionales.

Materiales

El calzado varía en materiales según su función y uso. El cuero es duradero, transpirable y elegante. Los materiales sintéticos son ligeros, económicos y fáciles de limpiar, además de ofrecer resistencia al agua. Las mallas y lonas son cómodas y transpirables.

Función y comodidad

Los tenis están diseñados para absorber impactos, mientras que los zapatos formales priorizan la estética y la elegancia.

Suela y amortiguación

- **Plana vs. Con tacón:** los zapatos planos brindan estabilidad y comodidad, mientras que los de tacón realzan la postura y la elegancia.

- **Goma vs. Cuero:** las suelas de goma ofrecen mayor tracción y amortiguación, mientras que las de cuero son más rígidas y elegantes, pero menos antideslizantes.
- **Flexible vs. Rígida:** los tenis deportivos tienen suelas flexibles para amortiguar impactos, mientras que las botas de seguridad tienen suelas rígidas para mayor protección.

Protección y soporte

- **Bota vs. Zapato bajo:** las botas cubren el tobillo o la pierna, brindando mayor protección, mientras que los zapatos bajos permiten mayor movilidad.
- **Punta de acero vs. Punta reforzada:** en el calzado industrial, las botas con punta de acero protegen contra impactos fuertes, mientras que las de punta reforzada ofrecen protección media sin el peso del acero.

Estilo y uso

- **Casual vs. Formal:** los zapatos casuales priorizan la comodidad y versatilidad, mientras que los formales buscan elegancia y sofisticación.
- **Deportivo vs. Urbano:** los tenis deportivos están diseñados para alto rendimiento, mientras que los urbanos combinan estilo y comodidad para el día a día.

Cada modelo de calzado se adapta a diferentes necesidades, estilos y actividades, por lo que conocer sus diferencias ayuda a elegir el más adecuado para cada ocasión.

2.3. Función de cada parte en el diseño y confort

Cada componente del calzado tiene una función clave en la estructura y comodidad del zapato:

Diseño y estética

La capellada define la apariencia visual del calzado.

Soporte y estabilidad

La suela y la entresuela proporcionan equilibrio y amortiguación.

Protección

Elementos como la plantilla estructural, puntera y contrafuerte evitan lesiones y refuerzan el calzado.

Ajuste y comodidad

El forro, la plantilla y la lengüeta reducen la fricción y mejoran la experiencia del usuario.

3. Materiales e insumos para calzado

Los materiales e insumos son esenciales en la fabricación de calzado, ya que determinan su calidad, resistencia, durabilidad, comodidad y presentación. Los materiales utilizados en el calzado se pueden clasificar en cueros, sintéticos, textiles y materiales para suelas. Cada tipo presenta características específicas que influyen en el diseño y funcionalidad del producto final.

3.1. Cueros

El cuero es un material natural obtenido a partir de la piel de animales como bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Se somete a un proceso de curtido que evita su descomposición y mejora su resistencia, durabilidad y flexibilidad. Se clasifica según el tipo de curtido, el acabado superficial y la procedencia animal.

Clasificación del cuero según el tipo de curtido

El proceso de curtido define muchas de las propiedades del cuero, como su resistencia, color, textura y comportamiento frente a la humedad.

Cuero al cromo

Cuero flexible y resistente, con color uniforme por el uso de sales de cromo y buena capacidad para el teñido. Se utiliza en calzado, tapicería y vestimenta.

Cuero vegetal

Cuero más rígido, biodegradable y con tonos naturales. Utiliza taninos de origen vegetal. Se emplea en artículos artesanales y marroquinería.

Cuero mixto

Combina curtido al cromo y vegetal, ofreciendo resistencia mecánica y menor impacto ambiental. Se utiliza en calzado de calidad media-alta.

Curtidos alternativos

Existen métodos de curtido que evitan el uso de metales pesados, ofreciendo opciones más sostenibles o adecuadas para usos específicos.

- **Curtido con aluminio (Wet White):** utiliza sales de aluminio en lugar de cromo. Genera un cuero más claro, con alta capacidad de teñido. Es más ecológico que el curtido al cromo, aunque menos resistente al agua. Se usa en cuero para guantes, ropa y calzado fino.
- **Curtido con titanio:** emplea sales de titanio, evitando metales pesados. Más biodegradable y seguro para el ambiente. Produce un cuero suave y claro, pero con menor resistencia. Se usa en cuero para guantes, ropa y calzado fino.
- **Curtido con aldehídos (Wet White):** utiliza glutaraldehído o formaldehído. Genera un cuero flexible y suave, aunque menos resistente. Algunas variantes eliminan el formaldehído por motivos ambientales. Se usa en interiores de automóviles y calzado.
- **Curtido con sílice:** usa compuestos de dióxido de silicio (SiO_2), sin metales. Es una técnica reciente y de bajo impacto ambiental. El cuero resultante es ligero y flexible. Se aplica en guantes, tapicería, marroquinería, ropa y calzado fino.

Clasificación del cuero según el acabado superficial

Los tratamientos aplicados a la superficie del cuero modifican su textura, apariencia y resistencia, y determinan su uso final.

- **Cuero plena flor:** es la capa más superficial de la piel, sin lijado ni alteraciones. Ofrece la mejor calidad y máxima durabilidad. Se utiliza en calzado de lujo y tapicería.
- **Cuero flor corregido:** ha sido lijado para eliminar imperfecciones y recibe un acabado artificial. Presenta una textura más uniforme. Se usa en calzado industrial y tapicería.
- **Gamuza o ante:** presenta una textura suave y aterciopelada. Se obtiene del lado interno de la piel, usualmente de la capa media. Es común en calzado casual y de invierno.
- **Nobuk:** se produce lijando la capa superior del cuero. Tiene una textura similar a la gamuza, pero con mayor resistencia. Se usa en botas y calzado elegante.
- **Cuero charol:** tratado con barniz o plástico para un acabado brillante. Ofrece una apariencia llamativa y elegante. Se emplea en zapatos formales y de fiesta.

Clasificación del cuero según la procedencia animal

La especie de origen del cuero influye en su textura, grosor, resistencia y aplicaciones específicas.

Cuero vacuno

Cuero resistente, de grosor medio a grueso. Fácil de trabajar y ampliamente disponible. Se usa en calzado, marroquinería y tapicería.

Cuero ovino (cordero)

Suave, ligero y flexible, con textura fina. Se utiliza principalmente en vestimenta y forros de calzado.

Cuero caprino (cabra)

Fino, resistente y con textura granulada característica. Más compacto que el ovino. Se emplea en calzado de alta calidad y guantes.

Cuero porcino

Grueso, con poros visibles. Económico, aunque menos estético. Se usa en forros de calzado y guantes.

Cuero exótico (cocodrilo, serpiente, avestruz)

Presenta texturas únicas, patrones naturales llamativos y alto costo. Se utiliza en calzado de lujo y bolsos exclusivos.

3.2. Sintéticos

Los materiales sintéticos son compuestos desarrollados artificialmente, principalmente a partir de derivados del petróleo y polímeros. Han sido diseñados para imitar o incluso mejorar las propiedades de los materiales naturales como el cuero y los textiles. En la industria del calzado, su uso es ampliamente extendido gracias a su bajo costo, alta versatilidad, resistencia a la humedad, durabilidad y facilidad de limpieza. Su clasificación puede hacerse según su composición química o según su estructura y aplicación específica en el calzado.

Clasificación de los materiales sintéticos según su composición.

Esta categoría se refiere al tipo de polímero o compuesto base del que está hecho el material sintético. Las propiedades físicas y funcionales dependen directamente de estos componentes.

Poliuretano (PU)

Material ligero, flexible y resistente al agua y al desgaste. Imita la textura del cuero y es fácil de moldear y teñir. Se utiliza como sustituto del cuero en calzado, bolsos y chaquetas.

Policloruro de vinilo (PVC)

Impermeable, económico y muy resistente, aunque con poca transpirabilidad. Puede ser rígido o flexible. Se emplea en botas de lluvia, calzado industrial, suelas y partes estructurales del calzado.

Etilvinilacetato (EVA)

Espumoso, muy ligero y flexible, con excelente amortiguación y resistencia a impactos. Se usa en plantillas, suelas de calzado deportivo y calzado casual.

Nylon y poliéster

Alta resistencia a la tensión y al desgaste, se secan rápidamente y permiten transpiración. Se utilizan en tejidos para zapatillas deportivas, forros internos y refuerzos.

Microfibra sintética

Textura similar al cuero natural, duradera, ligera y transpirable. Se usa en calzado deportivo y de lujo como alternativa sin origen animal.

Clasificación de los materiales sintéticos según su estructura y aplicación en el calzado

En la industria del calzado, los materiales sintéticos han ganado protagonismo gracias a su versatilidad, resistencia y adaptabilidad a diferentes estilos y necesidades. Pero no todos los materiales sintéticos son iguales. Su estructura y la función que cumplen dentro del zapato marcan la diferencia. A continuación, se presenta cómo se clasifican según su forma y aplicación.

¿Sabías qué?

Lo invitamos a escuchar el siguiente Pódcast:

Transcripción del audio: descubre los materiales sintéticos en el calzado

Hey Julián, siempre me he preguntado algo. ¿De qué están hechos realmente los tenis que usamos todos los días? ¿Solo tela y suela? Buena pregunta Andrés. En realidad, la mayoría están hechos con materiales sintéticos que se eligen según su función.

En el calzado deportivo, cada parte tiene su ciencia. ¿Y cómo se clasifican? ¿Todos los sintéticos son iguales? No, para nada. Mira, los clasificamos según su estructura. Por ejemplo, está el cuero sintético que se usa mucho en la parte exterior, es flexible, duradero y fácil de limpiar, ideal para tenis de entrenamiento o uso urbano.

Claro, ese material se ve elegante y aguanta bastante. ¿Y las partes transpirables? Ahí usamos textiles sintéticos como mallas técnicas, dejan pasar el

aire, son livianos y se adaptan al pie, perfectos para correr o entrenar porque mantienen el pie fresco.

Y el interior, siempre he sentido una especie de colchón suave. Exacto, esos son espumas o polímeros, se usan en el forro para dar comodidad, absorben el impacto y previenen rozaduras. Y no olviden los plásticos rígidos que van en la talonera o la puntera para dar estabilidad y proteger el pie.

Nunca pensé que unos tenis tuvieran tanta tecnología por dentro. Por eso, si estás estudiando diseño o producción de calzado, debes conocer bien estos materiales, elegir el adecuado hace la diferencia entre un zapato cómodo y uno que incomoda desde el primer paso.

Ya lo entendí, no es solo hacer un zapato, es pensar en quién lo usa, cómo lo usa y para qué lo necesita. Así es, y esto lo aprendes paso a paso.

3.3. Textiles

Los textiles utilizados en la fabricación de calzado son materiales formados por fibras entrelazadas, ya sean naturales o sintéticas. Se caracterizan por su flexibilidad, ligereza, transpirabilidad y adaptabilidad al movimiento. Son ideales para calzado deportivo, casual y de verano, ya que permiten una buena ventilación y comodidad durante su uso prolongado.

La clasificación de los textiles en el calzado se realiza principalmente en función del origen de las fibras con las que se elaboran: naturales o sintéticas.

Textiles de fibras naturales

Estas fibras provienen de fuentes vegetales o animales y se caracterizan por su suavidad, capacidad de absorción de humedad, transpirabilidad y confort. Son biodegradables y utilizadas comúnmente en calzado artesanal o de verano.

Tabla 1. Textiles de fibras naturales

Tipo de fibra	Origen	Características	Usos en calzado
Algodón	Vegetal (planta de algodón)	Es una fibra suave al tacto, altamente absorbente, transpirable e hipoalergénica. Tiene buena resistencia al lavado y es cómoda para el contacto directo con la piel.	Se emplea en forros internos, plantillas y la parte superior de zapatillas ligeras o calzado casual.
Lino	Vegetal (tallo de lino)	Es una fibra fuerte, fresca al tacto, ligera y biodegradable. Posee propiedades antibacterianas y excelente capacidad de absorción de humedad.	Se utiliza en alpargatas, sandalias y calzado de verano por su frescura y textura natural.
Lana	Animal (ovejas, alpacas)	Actúa como aislante térmico natural. Es flexible, elástica, y tiene la capacidad de absorber la humedad sin perder la sensación de calor.	Se emplea en botas de invierno, pantuflas y zapatillas térmicas.
Seda	Animal (gusano de seda)	Es una fibra suave, brillante y delicada. Tiene una alta resistencia a la tracción y una textura lujosa, aunque es costosa y requiere cuidados especiales.	Se utiliza en calzado de lujo y como detalle decorativo en diseños especiales.

Textiles de fibras sintéticas

Estas fibras se producen mediante procesos químicos y polímeros derivados del petróleo. Suelen ser más resistentes, duraderas y fáciles de mantener que las fibras naturales, además de tener un costo menor.

Poliéster

Fibra ligera, resistente a la tracción y al desgaste. Se seca rápido, no absorbe humedad y conserva su forma. Se utiliza en zapatillas deportivas, forros interiores, tejidos transpirables y mallas técnicas.

Nylon

Muy fuerte y resistente a la abrasión, estiramiento y deformación. Suave y duradera. Se emplea en tenis deportivos, refuerzos laterales, forros internos y mallas transpirables.

Elastano (Lycra o Spandex)

Alta elasticidad, adaptable al movimiento y resistente al sudor y la deformación. Aporta ajuste al calzado. Se usa en zapatillas deportivas y tejidos que requieren ajuste, como botines deportivos o interiores elásticos.

Acrílico

Fibra sintética suave, con tacto similar a la lana. Resiste la exposición solar y es térmica. Se emplea en botas de invierno, tejidos térmicos y calzado para climas fríos.

Los textiles en el calzado proporcionan confort, ventilación y versatilidad, desempeñando un papel fundamental en la creación de diseños innovadores y prácticos. La selección de fibras naturales o sintéticas dependerá del estilo del calzado, las exigencias del usuario y el entorno en el que se utilizará.

3.4. Suelas

Las suelas son una de las partes más importantes del calzado, ya que están en contacto directo con el suelo y cumplen funciones clave como proporcionar tracción, soporte, estabilidad y amortiguación. El material con el que se fabrican las suelas influye directamente en el rendimiento, la durabilidad, el peso y la comodidad del calzado. A continuación, se describen los materiales más utilizados en su fabricación, cada uno con sus características particulares y aplicaciones específicas.

Materiales comunes utilizados en suelas

Esta clasificación incluye los materiales más empleados en la fabricación de suelas, abarcando tanto compuestos naturales como sintéticos. Cada material se selecciona en función del tipo de calzado, el entorno de uso y las necesidades del usuario.

- **Caucho:** es un material natural o sintético altamente resistente al desgaste y con excelentes propiedades antideslizantes. Tiene buena flexibilidad y amortiguación. Se comporta bien en condiciones húmedas o terrenos irregulares.
- **EVA (etilvinilacetato):** es una espuma ligera, flexible y con gran capacidad de absorción de impactos. Ofrece suavidad al andar y reduce la fatiga. Es resistente al agua y de bajo peso.
- **Poliuretano:** es un material sintético muy duradero, elástico y resistente a la abrasión. Tiene una buena capacidad de amortiguación y conserva su forma con el uso prolongado. Puede ser rígido o expandido.

- **TR (termoplástico):** es un material termoplástico con buena resistencia al desgaste, flexibilidad y apariencia estética. Permite diseños detallados y colores variados.
- **Cuero:** aunque es menos común hoy en día, el cuero aún se emplea en suelas por su apariencia sofisticada, transpirabilidad y resistencia moderada. Ofrece un andar natural y elegante.
- **PVC (cloruro de polivinilo):** es un plástico económico, impermeable y resistente a productos químicos. Tiene buena rigidez y durabilidad, aunque poca flexibilidad.
- **PVC expandido (expanso):** es una versión espumada del PVC, más ligera y flexible. Tiene propiedades amortiguadoras y permite reducir el peso del calzado sin sacrificar volumen.

4. Fases del proceso productivo de calzado

La fabricación de calzado es un proceso que involucra varias etapas, desde el diseño hasta el acabado final. Cada fase es crucial para garantizar un producto de calidad, cómodo y funcional. A continuación, se explican las principales etapas de la producción de calzado.

4.1. Diseño y desarrollo del producto

En esta primera fase del proceso se define la estética, funcionalidad y estructura del calzado. Este proceso incluye:

- **Investigación de tendencias:** se analizan modas, colores, materiales y necesidades del mercado.
- **Bocetos.** Se crean dibujos técnicos del producto a desarrollar.
- **Elaboración de patrones:** se generan moldes en papel o software especializado, que servirán como base para el corte de materiales.
- **Desarrollo de prototipos:** se elaboran prototipos para verificar que el calzado cumple con las especificaciones técnicas del producto y se ajustan de ser necesario.
- **Pruebas de ajuste y ergonomía:** se desarrollan muestras físicas para verificar la comodidad y el ajuste antes de la producción masiva.

4.2. Corte de materiales

El proceso de corte es la primera etapa en la fabricación del calzado, donde se obtienen las piezas que conformarán la parte superior (capellada) y otras secciones.

Materiales más utilizados en el corte

- **Cuero natural:** material flexible, resistente y transpirable. Brinda durabilidad y un acabado elegante, común en calzado formal y de alta calidad.
- **Sintéticos (PU, PVC):** alternativas económicas y ecológicas al cuero. Son ligeros, fáciles de limpiar y resistentes al agua, ideales para calzado casual e industrial.
- **Textiles (lona, malla, microfibra):** materiales transpirables y ligeros, empleados en calzado deportivo y casual. Ofrecen comodidad y adaptabilidad al pie.
- **Espumas y refuerzos:** proporcionan amortiguación, comodidad y estructura al calzado. Se utilizan en plantillas, suelas y refuerzos internos para mejorar la ergonomía.

Métodos de corte

Existen diversas técnicas para el corte de materiales en la fabricación de calzado. Cada método ofrece ventajas según el tipo de material y el nivel de precisión requerido.

Manual

Uso de tijeras o cuchillas para cortar piezas siguiendo plantillas de papel o cartón.

Troquelado

Empleo de moldes de acero afilados (troqueles) que, mediante presión, cortan las piezas con alta precisión.

Corte láser

Tecnología de precisión utilizada en materiales como cuero, sintéticos y textiles.

Corte automatizado

Corte programado con cuchilla oscilante que ofrece mayor precisión.

4.3. Desbaste

El desbaste es una etapa clave en la fabricación del calzado, ya que prepara las piezas para su ensamblaje y pegado. Este proceso consiste en rebajar, lijar o desgastar los bordes del cuero para mejorar la adherencia del pegamento y garantizar una unión firme entre las piezas.

Objetivos

- Eliminar impurezas en los bordes del material.
- Reducir el grosor en zonas específicas para facilitar el ensamblaje.
- Mejorar la adhesión del pegamento o adhesivos.
- Asegurar una mejor calidad estética del producto final.

Proceso

- **Selección de piezas:** identificación de las áreas a desbastar, como la suela, el corte o las uniones.
- **Control de presión y grosor:** aplicación precisa de la presión para evitar daños en el material.
- **Limpieza:** eliminación de residuos generados antes de continuar con la fabricación.

Herramientas utilizadas

- Uso de maquinaria desbastadora y cuchillas para lograr un acabado preciso.

4.4. Armado del calzado

El armado es el proceso en el que se ensamblan las distintas partes de la capellada antes de la costura. Esta etapa es fundamental para garantizar la estabilidad y durabilidad del calzado.

- **Pegado provisional:** se usa adhesivo temporal para posicionar las piezas antes de coserlas.
- **Unión de refuerzos y forros:** se agregan materiales internos para dar estructura y mejorar la durabilidad.

4.5. Costura del calzado

La costura es una etapa esencial en la fabricación del calzado, ya que une las piezas de la capellada, proporcionando forma y resistencia. Existen diferentes tipos de costura según el material y la funcionalidad requerida.

Costura simple

Unión de dos piezas con una línea recta de puntadas, utilizada en estructuras básicas.

Costura doble (doble pespunte)

Refuerzo adicional para unir materiales gruesos, mejorando la resistencia y durabilidad.

Costura en zigzag

Aporta mayor elasticidad en materiales sintéticos y textiles, evitando rupturas por tensión.

Máquinas de coser utilizadas

En la fabricación del calzado se emplean diferentes tipos de máquinas de coser, cada una diseñada para cumplir funciones específicas según la estructura y material del calzado.

Máquinas de codo

Facilitan la costura en zonas curvas del calzado, permitiendo un mejor ajuste en áreas difíciles de alcanzar.

Máquinas de columna o poste

Brindan mayor maniobrabilidad en materiales rígidos, lo que facilita el ensamblaje en calzado estructurado.

Máquinas de doble aguja

Generan costuras reforzadas, especialmente utilizadas en calzado industrial y deportivo para mayor resistencia.

Máquina de costura sobrehilada

Realiza costuras en zigzag o sobrehilado para unir la capellada con la plantilla o reforzar los bordes del corte mediante la inserción de un cordón o pita.

4.6. Montaje del calzado

El montaje es la fase en la que la capellada se ajusta a la horma para darle la forma final al zapato y unirla a la suela. Existen distintos métodos de montaje según el tipo de calzado y el nivel de flexibilidad requerido.

- **Montaje Strobel:** utilizado en calzado deportivo, consiste en coser la capellada a una plantilla flexible antes de añadir la suela, proporcionando mayor comodidad y flexibilidad.

- **Montaje String:** variante del Strobel en la que la capellada se une a la plantilla mediante un cordón pasado a lo largo de su contorno, lo que otorga mayor resistencia y flexibilidad.
- **Montaje con pegado:** se adhiere la capellada a la suela utilizando pegamento de alta resistencia, asegurando una fijación firme y duradera.

Proceso de montaje paso a paso

El montaje del calzado sigue una serie de etapas que garantizan la correcta fijación de la capellada a la suela, asegurando la durabilidad y comodidad del producto.

Colocación de la horma

La capellada se ajusta a una horma con la forma deseada para darle estructura.

Tensado y fijación

Se estiran las piezas para eliminar arrugas y se fijan con clavos o adhesivo.

Unión de la suela

La suela se adhiere mediante pegado, costura o vulcanización, dependiendo del tipo de calzado.

Prensado y moldeado final

Se aplica calor y presión para mejorar la adherencia y dar el acabado final.

4.7. Acabado y control de calidad

Esta fase final garantiza que el calzado cumpla con los estándares de calidad y tenga un acabado estético adecuado antes de su distribución.

- **Pulido y limpieza:** eliminación de restos de pegamento e imperfecciones para mejorar la presentación.

- **Verificación de costuras y adherencia:** inspección de las uniones entre suela y capellada para evitar desprendimientos.
- **Pruebas de flexión y resistencia:** evaluación de la durabilidad del calzado simulando su uso real.
- **Empaque y etiquetado:** colocación de etiquetas y empaques antes del almacenamiento y distribución.

5. Fichas técnicas de diseño

La ficha técnica de diseño es un documento esencial que reúne la información detallada de un producto en desarrollo. Su objetivo es asegurar que, desde el diseño hasta la producción final, se sigan parámetros estandarizados que garanticen la calidad del artículo. Este instrumento es ampliamente utilizado en sectores como el calzado, la marroquinería, el textil y la manufactura en general.

5.1. Características de la ficha técnica de diseño

Una ficha técnica bien elaborada debe contener diversos elementos que permitan comprender todas las características del producto. A continuación, se describen los apartados que la componen:

Información general

Incluye los datos básicos que identifican el producto y su registro documental:

- Nombre del producto.
- Código o referencia.
- Fecha de creación y versión.

Descripción del diseño

Define visual y dimensionalmente el producto para su correcta interpretación por parte del equipo técnico:

- Boceto o imagen del producto.
- Especificaciones de forma y dimensiones.

Materiales y componentes

Detalla los elementos físicos que conforman el producto, tanto estructurales como decorativos:

- Tipo de materiales utilizados (cuero, tela, sintético, etc.).
- Herrajes, cremalleras, botones u otros accesorios.
- Colores y texturas.

Técnicas de fabricación

Define los procesos que se deben seguir para ensamblar las partes del producto:

- Tipo de costuras y uniones.
- Métodos de ensamblaje (pegado, cosido, termosellado, etc.).
- Tipo de curtido en caso de cuero.

Medidas y tallas

Especifica las dimensiones del producto y, si corresponde, la tabla de tallas según su aplicación:

- Dimensiones en centímetros o pulgadas.
- Tabla de tallas en caso de calzado o prendas.

Indicaciones de uso y cuidado

Proporciona instrucciones necesarias para preservar el producto y prevenir daños:

- Recomendaciones para su conservación.
- Restricciones de uso (temperaturas, humedad, exposición al sol, etc.).

Observaciones y requisitos de calidad

Incluye datos adicionales relacionados con los estándares que deben cumplirse y pruebas necesarias:

- Pruebas de resistencia o durabilidad.
- Normativas aplicables.


5.2. Usos de la ficha técnica de diseño

La ficha técnica cumple diversas funciones clave en el ciclo de vida del producto. No solo sirve como guía para la producción, sino que también es un documento de soporte para los procesos de control de calidad y gestión comercial.

- **Facilita la producción:** sirve como guía clara para el equipo de fabricación.
- **Garantiza calidad y uniformidad:** asegura que todas las piezas del producto sean fabricadas bajo los mismos estándares.
- **Optimiza costos y tiempos:** al estandarizar el proceso, se reducen errores y retrabajos.
- **Sirve para cotizaciones:** permite a proveedores conocer los requerimientos específicos del producto.
- **Documento de referencia:** es útil en auditorías, certificaciones y control de calidad.
- En la industria del calzado y marroquinería, la ficha técnica es fundamental para coordinar todos los procesos desde el diseño hasta la manufactura y comercialización del producto.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Morfología del pie	Hazlo diseño. (2020, 25 agosto) Diseño de calzado y morfología del Pie. [Vídeo].	Video	https://www.youtube.com/watch?v=uQyXTtkNGe0
Proceso productivo de calzado	Bexley. (s. f.). Cómo se fabrica un zapato de cuero.	Página web	https://www.bexley.com/es/es/fabricacion-zapato-cuero

Glosario

Cuero: material natural obtenido de la piel de animales, principalmente vacuno, que se somete a un proceso de curtido para hacerlo resistente y flexible. Se utiliza en la fabricación de calzado por su durabilidad, confort y capacidad de adaptarse a la forma del pie.

Patronaje: es el proceso de diseño y creación de patrones que sirven como base para cortar las piezas de un calzado. A través del patronaje, se definen las formas y dimensiones de los componentes que conformarán el zapato.

Sintético: material artificial fabricado a partir de polímeros como el PVC o el poliuretano, diseñado para imitar características del cuero o de otros materiales naturales. Se usa en calzado por su costo accesible, variedad de diseños y facilidad de mantenimiento.

Textil: material compuesto por fibras naturales (algodón, lino, lana) o sintéticas (poliéster, nylon) que se utiliza en la fabricación de calzado, especialmente en modelos deportivos y casuales, debido a su ligereza y transpirabilidad.

Referencias bibliográficas

Arias Navarro, A., & Acevedo Ramírez, G. (1998). Patronaje, modelado y escalado de calzado.

Bossan, M. J. (2007). El arte del zapato (S. Caballero, Trad.). Edimat Libros.

García Macías, A. (1957). Arte y técnica del patronaje y modelaje del calzado. Editorial Dossat.

Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021). Patronaje de calzado y diseño de hormas. Wade Motawi.

Vass, L., & Molnár, M. (1999). Zapatos de caballero hechos a mano. Konemann.

Zambrano, L. C. (1990). Bloque modular 1: Preparación de avíos para calzado. Módulo instruccional 1: Estructura del pie – Proporciones y medidas. CEFAD, Regional Bogotá.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Líder del ecosistema	Dirección General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción	Dirección General
Elkin Darío Fontecha Pardo	Experto Temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Blanca Flor Tinoco Torres	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Manuel Felipe Echavarría Orozco	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Andrés Felipe Guevara Ariza	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jaime Hernán Tejada Llano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Raúl Mosquera Serrano	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila