



Módulo 4

Confección del pantalón

Introducción

El pantalón es la prenda de vestir inferior, más importante en el vestuario masculino. Durante su confección, es necesario preparar y posteriormente ensamblar cada una de sus piezas. En este módulo 4 “**Confección del pantalón**”, estudiarás el paso a paso del montaje del cierre, la elaboración de los bolsillos laterales y posteriores, los costados, entre otros procesos para lograr un pantalón bien confeccionado.

Durante el desarrollo del módulo encontraremos los temas explicados en forma agradable mediante actividades interactivas, para estudiar los conceptos desde el análisis y la comprensión. Al finalizar cada lección, realizaremos una actividad de aprendizaje como preparación para la evaluación final. Activa el audio en tu equipo, pues algunas partes del curso lo requieren.

Visitemos todos los enlaces, ellos tienen información importante y complementaria para el logro de los objetivos de aprendizaje. Mantengamos a la mano una libreta de notas para escribir las conclusiones, resumen e inquietudes.


Objetivos

Al finalizar el estudio del Módulo 3 “**Confección y corte de la camisa**” estaremos en capacidad de:

1. **Confeccionar** un pantalón.
2. **Describir** el paso a paso para el montaje del cierre en un pantalón.
3. **Identificar** los pasos a seguir para la elaboración del bolsillo lateral y posterior de un pantalón.
4. **Describir** el proceso para la elaboración de los costados, la entrepierna, los pasadores, la pretina y el ruedo de un pantalón.



Estructura del módulo 4



Contenido:

1. Operaciones en la confección del pantalón

1.1 Montaje de cierre

1.2 Bolsillo lateral

1.3 bolsillos posteriores

1.4 Tiro posterior

1.5 Costados

1.6 Entrepierna

1.7 Pasadores

1.8 Pretina

1.9 Ruedo




Imprimible módulo 4

Confección y
manejo de Herramientas

1. Operaciones en la confección del pantalón

El pantalón es la prenda de vestir inferior, más importante en el vestuario masculino. Para su confección se debe tener en cuenta una serie de operaciones. Miremos cada número para que las identifique:




1. Cierre
2. Bolsillo delantero
3. Bolsillos posteriores
4. Cerrada de costados
5. Cerrada de entrepierna.
6. Preparación de pasadores
7. Montaje de pretina
8. Ojalada y botonada
9. Ruedo

1.1 Montaje de cierre



El **montaje del cierre** es la primera operación que se realiza en proceso de la confección del pantalón. Aprende a montar un cierre. Para esto analiza cada uno de los siguientes pasos, en orden ascendente:



a.




b. Ahora sigue con el aletillón:






c. Luego de tener listas las piezas, continuamos con el montaje del cierre:



d. Teniendo lista la aletilla procedemos a montarla sobre el delantero izquierdo. Analízalo en las siguientes imágenes,






Imprimible módulo 4


Confeción y
manejo de Herramientas

Voltea la aletilla hacia el revés del delantero, como lo muestra la imagen.



3


Pespunta a 1/16 abriendo costuras sobre el tiro, quedando listo el delantero izquierdo.



4

e. Para dejar listo el delantero derecho, solo nos falta realizar la "J", la cual es la costura que nos fija la aletilla del todo a este delantero.

Dobla la punta inferior derecha del cierre para evitar coserlo en el momento de realizar la "J".



Vista por
el revés

De esta forma se realiza la "J", si es necesario se marca con tiza de confección para no torcerse cuando la estés realizando en la maquina con puntada recta.




Vista por
el derecho




Imprimible módulo 4

Confección y
manejo de Herramientas

f. Continuamos con la unión de los dos delanteros y el aletillón.



g. Para dejar lista la zona del cierre del pantalón, solo nos queda por filetear los tiros por separado y unir encarando derecho con derecho a 1cm con puntada recta.



¡Muy bien!

Ahora sabes como se monta el cierre sobre un pantalón, usando la aletilla y el aletillón.



1.2 Bolsillo lateral




El bolsillo lateral consta de un **falso**, una **vista**, dos **fondos de bolsillo** y la **pernera delantera**.

Conozcamos cada máquina, ordenadamente para estudiar paso a paso el proceso del bolsillo lateral:

1. Sobre la mesa de trabajo ubica las piezas así:

Coloca el falso sobre el fondo de bolsillo, el cual tiene el revoque de boca de bolsillo.	
Monta sobre en otro fondo de bolsillo la vista, de tal forma que quede en sentido opuesto al fondo anterior ya que después estos dos fondos se encaran formando la bolsa o bolsillo	
Deja lista la pernera que corresponde a cada lado.	



<p>2. Doble a la parte inferior del falso, 1cm y fije al fondo de bolsillo correspondiente, con pespunte a 1/16 sobre el centímetro doblado.</p>	
<p>3. Fijar la vista sobre el otro fondo de bolsillo, doblando 1cm y pespuntándolo también a 1/16, como lo indica el grafico.</p>	
<p>4. Empalme los fondos de bolsillo ya preparados y filetéelos sobre la parte inferior.</p>	




<p>5. Una el delantero con los fondos de bolsillo, ubicando derecho con derecho el fondo de bolsillo que tiene el revoque de boca, con la pernera y cosiendo las tres piezas (pernera, falso, y fondo de bolsillo) con puntada recta.</p>	
<p>6.</p>	<div> <div> <p>1.</p> </div> <div> <p>Se voltea la pieza fijada en el paso anterior.</p> </div> <div> <p>2.</p> </div> <div> <p>Se asienta pespuntando con puntada recta.</p> </div> </div>



Imprimible módulo 4


Confección y
manejo de Herramientas

7. Por último fija el bolsillo, pasando una costura recta a medio centímetro sobre la cintura y parte del costado.



1.3 bolsillos posteriores


A los bolsillos posteriores se les realiza el dobladillo en la boca de éstos y se ubican en la parte superior de la pernera posterior, entrándole 1cm sobre el contorno menos en la boca así:





1.4 Tiro posterior


Habiendo ya pegado los bolsillos posteriores procesemos a unir los tiros en la fileteadora con puntada de seguridad, enfrentando derecho con derecho las perneras posteriores.





1.5 Cerrada de los costados

Teniendo ya preparadas las perneras delanteras y posteriores, las unimos enfrentándolas derecho con derecho y cocemos en la fileteadora con puntada de seguridad.






Imprimible módulo 4

Confección y
manejo de Herramientas

1.6 Cerrada de la entrepierna

Al tener listos los costados, se procede a terminar de cerrar el pantalón:



Une por las costuras de entrepierna la pieza anterior y posterior de cada pierna. Entonces pon ambas piezas resultantes, derecho contra derecho, haciendo coincidir la cruz de la entrepierna. Sujeta con alfileres y cose la curva entera con la maquina fileteadora con puntada de seguridad.



Imprimible módulo 4

Confección y
manejo de Herramientas

1.7 Pasadores

Se realiza una tira completa y se sacan 5 pasadores de 8cm (la medida da cada pasador corresponde a el ancho de la pretina + 5cm).


Estudiemos los pasos para la elaboración de los pasadores

1

Se filetea
cualquiera de los
dos orillos de la
tira para pasador.




2



Se redobla la tira dejando el
filete por fuera y guardando la
zona rustica.


3

Se cose con pespunte a $\frac{1}{4}$ a cada
lado.





4




Se cortan 5 pasadores.
Recuerda que la medida
depende del ancho de pretina
+5cm.

1.8 Pretina

Para la elaboración de la pretina, sigue los siguientes seis pasos:

Paso1

Luego de haber cerrado los costados, continuamos montando la pretina, haciendo coincidir el piquete de mitad de pretina con el de la mitad de las perneras posteriores, ubicando el derecho de tela de la pretina con el revés de tela del pantalón.






Imprimible módulo 4


Paso 2

Fijamos la pretina a la cintura del pantalón, ya sea con alfileres o con bastas, para evitar perder el centro de estas dos piezas, ya que si no tenemos precaución nos queda faltando pretina en alguno de los dos lados para realizar las puntas o extremos de las pretinas.



Paso 3

Ahora cocemos a máquina con puntada recta y a 1cm de distancia de los orillos, siempre rematando al inicio y al final del trayecto, en este paso estamos fijando la pretina al pantalón






Imprimible módulo 4

Confección y
manejo de Herramientas


Paso 4

Una vez hecho este procedimiento, la otra parte de la pretina se monta sobre el derecho del pantalón, doblamos 1cm hacia adentro y cosmos a medio centímetro desde el borde de ésta.




Paso 5

Después de haber montado la pretina, hacemos las esquinas, puntas o cabezas en cada extremo de ella, doblado 1/2 cm y cociendo sobre el orillo.



Paso 6

Por último se hace el ojal y se coloca el botón.





1.9 Ruedo

Por último se realiza el ruedo y se cose con puntada recta doblando un centímetro, redoblando otro para dar un mejor acabado.

