


Prensatelas


BARCELONA MADRID
Tel. 93 486 46 21 Tel. 91 754 35 61
Fax 93 300 09 87 Fax 91 304 39 81



34 DOBLADILLADORES



REF.	Medidas
160344	1,60mm 1/16" (1)
120937	2,00mm 5/64" (1 ^{1/2})
120938	2,40mm 3/32" (2)
120803	3,20mm 1/8" (02)
120804	4,00mm 5/32" (3)
120805	4,80mm 3/16" (04)
120940	5,60mm 7/32" (5)
120806	6,40mm 1/4" (6)
06 1/4	6,40mm
120807	8,00mm 5/16" (07)
120808	9,50mm 3/8" (09)
095	11,10mm 7/16"




REF.	Medidas
H5017 (490357)	4,80mm 3/16" 6,40mm 1/4"




REF.	Medidas
P25	3,20mm 1/8"
P4	4,80mm 3/16"
P46	6,60mm 7/32"
P6	6,40mm 4/4"
P75	8,00mm 5/16"
P9	9,50mm 3/8"

PRENSATELAS DOBLADILLADOR DE ALAMBRE




REF.	Medidas
H5018 (490359)	1,60mm 1/16" 3,20mm 1/8" 4,80mm 3/16" 6,40mm 1/4"


PRENSATELAS DOBLADILLADOR DE BOLA




REF.	Medidas
H6010 (490358)	1,60mm 1/16" 3,20mm 1/8" 4,80mm 3/16" 6,40mm 1/4"



REF.	Medidas
H5019	4,80mm 3/16"
H5019	3,20mm 1/4" (490355)



REF.	Medidas
H5019R	4,80mm 3/16"
H5019R	6,40mm 1/4" (490356)




REF.	Medidas
H5020	4,80mm 3/16"
H5020	6,40mm 1/4"



PRENSATELAS DE TUBO PARA FIJAR CINTA

REF.	Medidas
S533(A18)	A=0-30mm (1 ^{3/16} " mm) B=0-12mm (1/2" mm)




REF.	Medidas
S537 (A227)	3,20mm 1/8" 4,80mm 3/16" 6,40mm 1/4" 9,50mm 3/8" 12,70mm 3/8"

Para fijar cinta elástica y fruncido ajustable a través de tornillo




PRENSATELAS COMPENSADOS

ENCAJE TIPO SINGER-DERECHA





REF.	Medidas
21R (CR1/32"E)	0,80mm 1/32"
211 (CR1/16"E)	1,60mm 1/16"
CR 3/32" E	2,40mm 3/32"
212 (CR1/8"E)	3,20mm 1/8"
CR 5/32"E	4,00mm 5/32"
213 (CR3/16"E)	4,80mm 3/16"
214 (CR1/4"E)	6,40mm 1/4"
215R (CR5/16"E)	8,00mm 5/16"
216R (CR3/8"E)	9,50mm 3/8"
218R (CR1/2"E)	12,70mm 1/2"

ENCAJE TIPO SINGER-IZQUIERDA



REF.	Medidas
22L (CL1/32"E)	0,80mm 1/32"
221 (CL1/16"E)	1,60mm 1/16"
CL 3/32" E	2,40mm 3/32"
222 (CL1/8"E)	3,20mm 1/8"
CL 5/32"E	4,00mm 5/32"
223 (CL3/16"E)	4,80mm 3/16"
224 (CL1/4"E)	6,40mm 1/4"
225L (CL5/16"E)	8,00mm 5/16"
226L (CL3/8"E)	9,50mm 3/8"
228L (CL1/2"E)	12,70mm 1/2"


ENCAJE TIPO SINGER-TEFLÓN



REF.	Medidas
MT 21R	0,80mm 1/32"
MT 211R	1,60mm 1/16"
MT 212R	3,20mm 1/8"
MT 213R	4,80mm 3/16"
MT 214R	6,40mm 1/4"
MT 215R	8,00mm 5/16"

BASES	Medidas
MT 21RB	0,80mm 1/32"
MT 211RB	1,60mm 1/16"
MT 212RB	3,20mm 1/8"
MT 213RB	4,80mm 3/16"
MT 214RB	6,40mm 1/4"
MT 215RB	8,00mm 5/16"


ENCAJE TIPO SINGER-TEFLÓN DOBLES




PRENSATELAS	Medidas
MT 23D	0,80mm 1/32"
MT 230D	0,80mm 1/32"
ESTRECHO	
MT 231D	1,60mm 1/16"

BASES	Medidas
MT 23DB	0,80mm 1/32"
MT 230DB	0,80mm 1/32"
ESTRECHO	
MT 231DB	1,60mm 1/16"

ESTRECHOS




DERECHA	Medidas
REF.	
210(CR1/32"N)	0,80mm
CR1/16" N	1,60mm




IZQUIERDA	Medidas
REF.	
220(CL1/32"N)	0,80mm
CL1/16"N	1,60mm

DOBLES



REF.	Medidas
230 (ESTRECHO)	0,80mm
23 (CD10)	1,00mm
231	1,50mm
CD20	2,00mm



PRENSATELAS	Medidas
REF.	
MT 22L	0,80mm 1/32"
MT 221R	1,60mm 1/16"
MT 222R	3,20mm 1/8"
MT 223R	4,80mm 3/16"
MT 224R	6,40mm 1/4"

BASES	Medidas
REF.	
MT 22RB	0,80mm 1/32"
MT 221RB	1,60mm 1/16"
MT 222RB	3,20mm 1/8"
MT 223RB	4,80mm 3/16"
MT 224RB	6,40mm 1/4"


Prensateles

BARCELONA MADRID
Tel. 93 486 46 21 Tel. 91 754 35 61
Fax 93 300 09 87 Fax 91 304 39 81

RAPIDA
SISTEMAS INTEGRALES, S.A.


36 VARIOS

PRENSATELAS CON GUÍA-TOPE DERECHA




REF.
12463RH 1,80mm (P-810) 1/32"
12463RH 1,60mm (P-811) 1/16"
12463RH 3,20mm (P-812) 1/8"
12463RH 4,80mm (P-813) 3/16"
12463RH 6,40mm (P-814) 1/4"
12463RH 8,00mm (P-815) 5/16"
12463RH 9,50mm (P-816) 3/8"
12463RH 12,70mm (P-818) 1/2"

PRENSATELAS CON GUÍA-TOPE IZQUIERDA



REF.
12463 LH1,80mm (P-810L) 1/32"
12463 LH1,60mm (P-811L) 1/16"
12463 LH3,20mm (P-812L) 1/8"
12463 LH4,80mm (P-813L) 3/16"
12463 LH6,40mm (P-814L) 1/4"
12463 LH8,00mm (P-815L) 5/16"
12463 LH9,50mm (P-816L) 3/8"
12463 LH12,70mm (P-818L) 1/2"

PRENSATELAS CON GUÍA DE FLEJE



REF.
P10 0,80mm (36465) 1/32"
P11 1,60mm (36465) 1/16"
P115 2,40mm (36465) 3/32"
P12 3,20mm (36465) 1/8"
P13 4,80mm (36465) 3/16"
P14 6,40mm (36465) 1/4"
P15 8,00mm (36465) 5/16"
P16 9,50mm (36465) 3/8"
P18 12,70mm (36465) 1/2"

FLEJES GUÍA



REF.
P01 (36464) PARA PRENSATELAS
P10-P13


P01W (36464)
PARA PRENSATELAS
P14-P18

PRENSATELAS CON GUÍA DOBLE. DERECHA-IZQUIERDA Intercambiables. Escamoteables




REF. S521 (P723)
MEDIDAS DE 4,80 A 40mm

PRENSATELAS MEDIO PATÍN CON GUÍA A LA DERECHA



REF. S523 (P801)
REF. S523D (S523-15)
DOMÉSTICA
MEDIDA DE 1,60 A 25mm

PRENSATELAS CON GUÍA A LA DERECHA




REF. P803
MEDIDA DE 4,80 A 25mm

PRENSATELAS CON 9 GUÍAS Intercambiables



REF. 9G
MEDIDAS :
1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"
5/8", 3/4", 1"

PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Estrecho. Asimétrico




REF. 142058N (P58N)

PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Normal




REF. 24983 (P35)

PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Ancho. Cola trasera elevada




REF. 142058 (P351)

PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Ancho




REF. 19336 (P193)


PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Super ancho. Puntas elevadas



PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Medio. Simétrico



PRENSATELAS CON PATINES SIMÉTRICOS Ancho




REF. 12144H (P144H)
BASCULANTE
REF. 12144 (P144)
FIJO

PRENSATELAS BASCULANTE DE TEFLÓN Cola trasera elevada



REF. P-351-T
REF. P-351T-B
BASE DE TEFLÓN


PRENSATELAS FIJO MEDIO PATÍN



REF. 12143 (P983)

VARIOS

PRENSATELAS DE ARRASTRE SIMPLE Sin ranura y con orificio central



REF. S500
PLANO REF. 12144HLB
ELEVADO

PRENSATELAS BASCULANTE Cola trasera elevada



REF. P-351-NS

MÁQUINAS DOBLE ARRASTRE




REF. 410916
NORMAL REF. 530541
ANCHO

PARA CREMALLERAS



REF. 12435HN (P36N)
ESTRECHO. BASCULANTE
DERECHA




REF. 12435HW (P36)
ANCHO. BASCULANTE
DERECHA


PARA CREMALLERAS




REF. 31358HN (P36LN)
ESTRECHO. BASCULANTE
DERECHA




REF. 31358HW (P36L)
ANCHO. BASCULANTE
IZQUIERDA



REF. 12435N (P311N)
ESTRECHO. FIJO
DERECHA



REF. 12435W (P311)
ANCHO. FIJO
DERECHA




REF. 31358N (P301N)
ESTRECHO. FIJO
IZQUIERDA




REF. 31358W (P301)
ANCHO. FIJO
IZQUIERDA


TEFLÓN PARA
CREMALLERAS




REF. T36 N 9/32"-7,00mm
ESTRECHO. DERECHA
REF. T36 NB BASE




REF. T36 25/64"-10,00mm
ANCHO. DERECHA
REF. T36 B BASE



REF. T36 LN 9/32"-7,00mm
ESTRECHO. IZQUIERDA
REF. T36 LNB BASE



REF. T36 L 25/64"-10,00mm
ANCHO. IZQUIERDA
REF. T36 LB BASE



REF. T363 ESTRECHO.
CERRADO
REF. T363 B BASE

37


Prensatelas

BARCELONA MADRID
Tel. 93 486 46 21 Tel. 91 754 35 61
Fax 93 300 09 87 Fax 91 304 39 81

RAPIDA
SISTEMAS INTEGRALES, S.A.


38 VARIOS

PRENSATELAS PARA CREMALLERAS INVISIBLES




REF. S518 BASCULANTE
REF. S518S FIJO
REF. S518N (NP163G) CON GUÍA
REF. S518P PLÁSTICO
REF. S518NT TEFLÓN CON GUÍA
REF. S518NTB BASE
DOMÉSTICA:
REF. S518 PL (S518P15)
PLÁSTICO
REF. S518 NSL HIERRO

PRENSATELAS PARA CREMALLERAS DOBLES Patín fijo




REF. 4351

PRENSATELAS PARA CREMALLERAS DOBLE Patín basculante



REF. 4351H INDUSTRIAL
REF. CY706H DOMÉSTICA

DOS OPERACIONES CON EL MISMO PRENSATELAS




OPERACIÓN "1" OPERACIÓN "2"

REF. 21-14 0,80-6,40mm
1/32"-1/4"
REF. 21-15 0,80-8,00mm
1/32"-5/16"
REF. 211-14 1,60-6,40mm
1/16"-1/4"
REF. 211-15 1,60-8,00mm
1/16"-5/16"
REF. 21-14SC TORNILLO
REF. 21-14WR LLAVE

Proporciona la agilidad
de obtener dos márgenes
diferentes de costura
sin cambiar el prensatelas


PRENSATELAS CON BASE DE TEFLÓN Puntas simétricas



REF. T35 11mm 7/16"
REF. T35W 12,50mm 1/2"

BASES:
REF. T35B 11mm 7/16"
REF. T35WB 12,50mm 1/2"

PRENSATELAS CON BASE DE TEFLÓN Puntas asimétricas




REF. T350 11mm 7/16"
REF. T350B BASE

PRENSATELAS CON BASE DE TEFLÓN Puntas simétricas




REF. MT1 12mm
REF. MT2 BASE

PRENSATELAS CON BASE DE TEFLÓN. CERRADOS




REF. T35C 11mm 7/16"
REF. T35CW 12,50mm 1/2"
BASES
REF. T35CB 11mm 7/16"
REF. T35CWB 12,50mm 1/2"

PARA FRUNCIR



REF. P50N (120828N)
ESTRECHO DE
ESCALÓN MEDIO
REF. P50M (120828)
ANCHO DE ESCALÓN MEDIO
REF. P50H (120828H)
ANCHO DE ESCALÓN ALTO



REF. P5 5mm 3/16"
REF. P5W 10mm 13/32"
PARA FRUNCIR Y UNIR



REF. S950
AJUSTABLE DE ESCALÓN
ALTO A MEDIO

PARA FRUNCIR



REF. 270195 FIJO

MUELLE TELESCÓPICO FIJACIÓN DE PRENSATELAS Sustituye al tornillo. Sólida fijación. Rápida colocación




REF. SFC2

MIXTO DE FRUNCIDO GRADUABLE Y COSIDO NORMAL



REF. P952 (S952)
REF. P952 SC TORNILLO
REF. P952 SP MUELLE

PRENSATELAS ESPECIAL Evita el fruncido o arrugado de los tejidos




REF. SS7 (SMK-BRAND)




VARIOS

PRENSATELAS PARA EMBUDO DE RIBETEAR




REF. S542 (P-3613) 7mm 9/32"
REF. S542 (P-3619) 13mm 1/2"
REF. S542 (P-3625) 19mm 3/4"

PRENSATELAS PARA APLANAR DOBLADILLOS Con guía tope a la izquierda



REF. S538 (P3811) 6mm
REF. S539 (P3819) 13mm
REF. S540 (P3825) 19mm

PRENSATELAS PARA EMBUDOS S60 (A-10)




REF. S543 (CB 3/4")
PARA EMBUDOS DE 16 A 24mm
REF. 602 (CB 1")
PARA EMBUDOS DE 26 A 32mm
REF. 604 (CB 1 1/4")
PARA EMBUDOS DE 36 A 50mm

PRENSATELAS PARA EMBUDO DE RIBETEAR




REF. 12142C 16, 18 y 20mm 3/4"
REF. 12142C 22 y 24mm 7/8"
REF. 12142C 26 y 28mm 1"
REF. 12142C 30 y 32mm 1 1/8"
REF. 12142C 36mm 1 1/4"
REF. 12142C 40, 45 y 50mm 1 1/2"
(A-10-01)

PRENSATELAS PARA COLOCAR CORDONCILLO




DERECHA:

REF.
R 36069H 3,20mm 1/8"
R 36069H 4,80mm 3/16"
R 36069H 6,40mm 1/4"
(P36RH)




IZQUIERDA:
REF.
L 36069H 3,20mm 1/8"
L 36069H 4,80mm 3/16"
L 36069H 6,40mm 1/4"
(P36LH)

PARA COLOCAR CORDONCILLO CON GUÍA



REF. A20
CINTA CORDÓN
16mm 3mm
18mm 3mm
20mm 3mm
22mm 3,50mm
24mm 3,50mm
26mm 3,50mm
28mm 3,50mm

PRENSATELAS PARA COLOCAR CORDONCILLO DOBLE




REF.
36069DG 3,20mm 1/8"
36069DG 4,80mm 3/16"
36069DG 6,40mm 1/4"
(P69D)

PRENSATELAS PARA COLOCAR CORDONCILLO



Máquinas:
SINGER: 111G, 111W, 211G-U-W
CONSEW: 225, 226
REF.
S561 3,20mm 1/8"
S561 4,80mm 3/16"
S561 6,40mm 1/4"
S561 9,50mm 3/8"

PRENSATELAS DE MEDIA CAÑA PARA CONJUNTO A-20




REF. P37 ESTRECHO
REF. P37M MEDIO
REF. P37W ANCHO

PRENSATELAS CON RUEDA Adecuado para peletería




Máquinas: PFAFF
REF. 91-051155-93

PRENSATELAS CON RUEDA Adecuado para peletería




REF. 203427 PATA
REF. 201928 RUEDA-(Ø 1 1/4")

PRENSATELAS CON RUEDA PEQUEÑA Adecuado para peletería



REF. 12264 PATA
REF. 1895 RUEDA, TORNILLO
Y TUERCA

PRENSATELAS CON RUEDA GRANDE Adecuado para peletería



REF. 12267 PATA
REF. 1898 RUEDA, TORNILLO
Y TUERCA

39