



CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

FICHA TÉCNICA PATRONAJE

REFERENCIA	D-05	PRENDA	BLUSA CAMISERA	FECHA SOLICITUD	
MOLDE	D-02	LINEA	FEMENINA	FECHA ELABORACIÓN	
PATRONISTA		TALLA BASE	M	AÑO MUESTRARIO	

OBSERVACIONES ENCOGIMIENTO

ENCOGIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE TELA	ANCHO	LARGO

TABLA DE MEDIDAS PATRON

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS	TOLERANCIA	S/36	M/38	L/40	XL /42	COMO MEDIR
------------------------	------------	------	------	------	--------	------------

TABLA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS	TOLERANCIA	S/36	M/38	L/40	XL /42	COMO MEDIR
A LARGO CENTRO FRENTE	-1	57,5	58	58,5	59	DESDE PEGUE DE CUELLO A ORILLO DE RUEDO
B ANCHO PECHERA	0	3	3	3	3	DE ORILLO A ORILLO
C LARGO DE TALLE	-1	61,5	62,5	63,5	64,5	DESDE VERTICE SUPERIOR UNION HOMBRO HASTA RUEDO
D PUNTA DE CUELLO	0	7	7	7	7	POR LA LINEA DE PUNTA CUELLO
E ANCHO MORA DE CUELLO	0	2	2	2	2	DE ORILLO A ORILLO
F ANCHO DE CUELLO	0	7,5	7,5	7,5	7,5	DESDE UNION DE PUNTA DE CUELLO HASTA INCLUYENDO BANDA
G CONTORNO DE ESCOTE	-0,5	39	40	41	42	POR LA COSTURA DE PEGUE DE CUELLO DE MORA A MORA
H LARGO HOMBRO	-0,5	11,5	12	12,5	13	POR LA LINEA DE UNION DE HOMBRO DE ESCOTE HASTA SISA
L CONTORNO DE SISA	-1	44	46	48	50	SOBRE COSTURA PEGUE DE MANGA
M LARGO MANGA	-1	54	55	56	57	DESDE UNION HOMBRO HASTA BOCA MANGA EN LINEA RECTA
N LARGO DE PORTAÑUELA EXTERNA	-0,5	14	14	14	14	DESDE LA PUNTA PORTAÑUELA HASTA PEGUE DE PUÑO
O ANCHO DE PORTAÑUELA EXTERNA	0	3	3	3	3	DE ORILLO A ORILLO
P LARGO DE PORTAÑUELA INTERNA	-0,5	9	9	9	9	DESDE CAJA DE PORTAÑUELA HASTA PEGUE DE PUÑO
Q ANCHO DE PORTAÑUELA INTERNA	0	0,7	0,7	0,7	0,7	DE ORILLO A ORILLO
R CONTORNO DE PUÑO	-0,5	20	21	22	23	DE ORILLO A ORILLO PUNTAS PUÑO
S ANCHO DE PUÑO	0	6,5	6,5	6,5	6,5	DESDE ORILLO INFERIOR HASTA ORILLO SUPERIOR
T MEDIDA DE PRENSE	0	1,5	1,5	1,5	1,5	DE INICIO A FINAL DE PRENSE
U LARGO DE COSTADOS	-1	84	86	87	88	DESDE PEGUE DE PUÑO HASTA RUEDO SOBRE LA COSTURA DE CIERRE DE LATERAL
V ANCHO DE PECHO	+/- 0.5	46	47	48	49	MEDIR EN LINEA RECTA DE COSTADO A COSTADO
X CONTORNO DE PECHO	-1	94	95	96	97	A 2 CM DE LA SISA HACIA ABAJO EN LINEA RECTA DE ORILLO A ORILLO PRENDA EXTENDIDA
Y CONTORNO DE CINTURA	-1	82	83	84	85	MEDIR EN LINEA RECTA EN LA PARTE MAS ENCURVADA DE UN ORILLO A OTRO
Z CONTORNO RUEDO	-1	101,5	102	102,5	103	MEDIR EN LINEA RECTA RUEDO DE ORILLO A ORILLO PRENDA EXTENDIDA
A1 ANCHO DE DOBLADILLO RUEDO	0	1	1	1	1	DE ORILLO RUEDO A COSTURA
B1 ANCHO ESPALDA	+/- 0.5	35	35,5	36	36,5	MEDIR EN LINEA RECTA DE SISA A SISA
C1 LARGO CENTRO ESPALDA	-1	61	62	63	64	MEDIR EN FORMA VERTICAL, DE ORILLO INFERIOR HASTA TERMINACION DE PINZA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: