

Revisión y pendientes

Lo que queda abierto en el entregable y las decisiones que se tomaron cuando la fuente no alcanzaba. Cada punto dice **qué** pasa, **dónde** y **por qué** se resolvió así, para que se pueda revertir sin tener que reconstruir el razonamiento.

Lo que hace falta de terceros

Tres cosas que no dependen de la maqueta: no están ni en el `.xd` ni en los documentos, y hay que pedir las. Mientras tanto cada una tiene puesto un sustituto que deja el curso funcionando.

Qué falta	Dónde va	Qué hay puesto mientras tanto	Detalle
La URL del vídeo	Introducción	el <code>iframe</code> de ejemplo del scaffold	punto 1
El audio del podcast	Tema 2, apartado 2.3	un MP3 mudo de 3 minutos, <code>podcast.mp3</code>	punto 9
Los iconos definitivos	tema 1: tres círculos de preguntas, cuatro tarjetas de nociones y cuatro paneles de decisiones	el mismo glifo que repite el diseño	punto 2

Ninguna de las tres afecta a la maquetación: se sustituye el archivo y ya está. Todo lo demás que aparece en este documento son decisiones ya tomadas, con su motivo, por si se quieren revertir.

1. Falta la URL del vídeo de la Introducción

El artboard `Introduccion` reserva un bloque de **1228 × 580 con r=10** rotulado «Espacio para vídeo». Ni el `.xd` ni el `_DI.docx` traen el enlace: el documento sólo nombra el guion (`DI_Guion_Introduccion_Video_CF01_11210049`). Queda el `iframe` del scaffold hasta que llegue la URL real.

Además, el bloque del diseño no es 16:9. El componente `.video` del kit fuerza esa proporción (1228 × 691), que es la del vídeo que acabará dentro; se respeta la del componente y no la del marcador.

2. El XD repite el mismo icono en tres grupos distintos

El mismo glifo —un documento con gráficas— aparece en:

- los **tres círculos** de la fila de preguntas del Tema 1 (¿Qué se entiende por ética? ...),
- las **cuatro tarjetas** de nociones (Moral, Norma, Dilema ético, Juicio ético),
- los **cuatro paneles** de decisiones (Selección meritocrática ...).

No es un problema de exportación: los archivos que salen del `.xd` son **idénticos byte a byte** (mismo md5). Se maquetan tal como están en el diseño. Si la intención era un icono por concepto, hacen falta los

iconos definitivos.

Caso aparte: la **espiral** que acompaña a varios párrafos del Tema 1 sí es el mismo elemento decorativo en el diseño, y se reutiliza a propósito.

3. Fin de línea: el `.prettierrc` y el repositorio no coinciden

`.prettierrc` declara `"endOfLine": "crlf"` y todo el repositorio está commiteado con **LF**. Por eso `npm run lint` reescribe los 19 archivos de `src/` completos y el diff real queda enterrado bajo el cambio de fin de línea. Se ha mantenido **LF**, que es lo que ya había. Si se prefiere CRLF, conviene hacer la conversión en un commit propio y aparte.

4. La Tabla 1 viene vacía en el diseño

En el artboard sólo están los encabezados (`Dimensión` , `Descripción` , `Expresión en el contexto laboral`) y las bandas de las filas. El contenido de las celdas se tomó del `_DI.docx` , que sí lo trae completo.

5. Dos colores que el diseño y la ficha automática no cuentan igual

En dos filas de iconos la lectura automática del `.xd` devolvía el color de una capa inferior. Se resolvió muestreando el píxel del PDF, que es lo que se ha maquetado:

Elemento	Lectura del <code>.xd</code>	Color real (PDF)
Círculos de las tarjetas de nociones	<code>#003CE1</code> y <code>#EBB9C1</code> alternos	<code>#003CE1</code> los tres primeros, <code>#5E4A4D</code> el del estado <i>hover</i>
Círculos de los cuatro paneles de decisiones	<code>#EBB9C1</code>	<code>#FAFBFF</code>

6. Ajustes sobre lo que traía la plantilla

Tres valores del scaffold contradecían el diseño y se cambiaron:

- el texto del banner de portada estaba forzado a **blanco**; en el XD va en `#12263F` ;
- la columna de texto de la portada estaba fijada al **58,33 %**; el diseño la quiere con un frame de 490 px (8 % de sangría izquierda sobre una tarjeta de 1328);
- el número/icono del badge de los títulos estaba en **blanco** sobre `#CBD5FF` , donde no se lee; en el XD va oscuro. Lo mismo con la viñeta cuadrada de las listas ordenadas.

Y el encabezado de tabla del kit venía en el gris del sistema (`#e8e8e8`); el diseño lo pinta en `#CBD5FF` , así que se cambiaron las variables `$table-header-bg-color` y `$table-header-color` .

7. Detalles del Tema 1 que se decidieron sin fuente exacta

- **Pestañas del 1.4:** el diseño muestra abierta la segunda (Inducción). TabsA del kit abre siempre la primera y no expone ninguna propiedad para cambiarlo, así que se deja Selección . El contenido de las cinco es el del _DI.docx ; en el artboard sólo está desplegada una.
- **Acordeón del 1.2 y línea de tiempo del 1.2:** igual, en el diseño sólo está desplegado el primer elemento. Los cuerpos de los demás salen del _DI.docx .
- **Espacio del vídeo:** ver el punto 1.

8. Un fallo del exportador de assets, ya corregido

Las **puntas de flecha** de los diagramas son nodos `polygon` en el `.xd` , y el exportador no contemplaba ese tipo: caían en la rama final que devuelve una cadena vacía, así que desaparecían **sin dar ningún error**. Se vio en la Figura 1 del 1.3, que salía con las líneas pero sin las cuatro flechas. Corregido: ahora `polygon` se emite como `<polygon>` y también tiene caja envolvente, que antes era `None` .

Afecta a cualquier diagrama con flechas. En este curso hay `polygon` en los artboards del Tema 1 (4), del Tema 2 (4), en `Tablet` (2) y en el `pasteboard` (10); los assets ya entregados de portada, introducción, 1.1 y 1.2 no contienen ninguno, así que no había nada que rehacer.

9. El audio del pódcast, y una afirmación mía que era falsa

- **Pódcast del 2.3:** el `_DI.docx` nombra el guion (`12210049_CF01_Guion_podcast`) pero no hay archivo de audio, y el XD dibuja la barra con un texto de relleno (`xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx`). Se deja un **MP3 mudo de 3 minutos** con el nombre `podcast.mp3` para que el reproductor funcione; se reemplaza por el audio real cuando llegue. Es lo único de este punto que sigue haciendo falta.
- **Corrección: las ocho fotografías de slider Sí estaban.** Este documento afirmaba, en este punto y en la tabla de arriba, que de los dos sliders (2.3 y 3.2) el `.xd` sólo traía la primera imagen y que faltaban ocho. **Es falso**. Las diez están en el **pasteboard**, junto a los textos ocultos de cada diapositiva. El error fue mío al listarlas: imprimí sólo las doce primeras imágenes del `pasteboard` — todas fragmentos de iconos— y di por hecho que no había más, en vez de recorrer el listado entero. Ya están exportadas y puestas: los dos sliders llevan **cinco fotografías distintas cada uno**, ninguna repetida.

Slider

Archivos

2.3 «factores que deterioran las relaciones» `t2/p-slider.png` ... `t2/p-slider-5.png`

3.2 «componentes del portafolio institucional» `t3/p-slider.png` ... `t3/p-slider-5.png`

- **Una tarjeta del PDF que no está en el diseño:** en la página del Tema 2, el PDF muestra una tarjeta flotante con «Relación vertical / Relación horizontal» encima del texto, hacia la mitad del 2.1. Ese elemento **no pertenece al artboard** —es contenido del `pasteboard` que se coló al exportar el

PDF—, así que no se ha maquetado. La versión buena de esa comparación es la Figura 2, que sí está en su sitio.

10. Los textos alternativos de las figuras salen del pasteboard

El `.xd` trae escritos los **textos alternativos** de las figuras, bajo el rótulo `Texto alternativo:` en el pasteboard. Son los que se han puesto en el `alt` de la Figura 1, de la Figura 2 y del mapa conceptual de la síntesis. No se redactan por cuenta propia.

11. Actividad didáctica

La actividad **no tiene artboard en el XD** (los nueve artboards corresponden a las nueve páginas del PDF y todas están asignadas), así que se monta sobre el `ActividadController` del kit con sus estilos por defecto y sale íntegra del `_AD.docx`: 20 preguntas, sus cuatro opciones, las retroalimentaciones y los dos mensajes finales.

Tres cosas que conviene saber:

- **El kit muestra 10 de las 20 preguntas** (`MAX_PREGUNTAS = 10`). Las veinte quedan como banco y `barajarPreguntas` va en `true`; sin eso saldrían siempre las diez primeras en el mismo orden.
 - **Las imágenes de las preguntas eran de otro curso.** El scaffold traía cinco fotografías de electrónica industrial, con el acento turquesa de aquel diseño, repetidas dos veces cada una. Se sustituyeron por cinco fotografías **de este mismo .xd**, recortadas a 400 × 400, una por eje temático: la balanza (ética), el equipo reunido (relaciones), la reunión de gestión humana, la imagen de emociones y las manos con las figuras (cooperación). Si el diseñador entrega imágenes propias para la actividad, se reemplazan.
 - **Un error de la fuente:** la pregunta 1 del `_AD.docx` termina sin signo de cierre («¿Qué es la ética según el componente formativo»). Se añadió el «?».
- La fila del comentario correcto de la pregunta 9 también viene sin su etiqueta en el documento, aunque el texto sí está y se usó tal cual.

12. Glosario, referencias y créditos

Los nueve términos del glosario y las ocho referencias salen del `_DI.docx`. Dos apuntes sobre la fuente:

- En el glosario, la entrada **«Ética»** viene separada por un punto y no por dos puntos, como las otras ocho. Se unificó con los dos puntos.
- La referencia de **Goleman (2012)** trae debajo un enlace a la Biblioteca Digital de Bogotá; se asoció a esa entrada, que es a la que corresponde.

En los créditos, el bloque de **contenido instruccional** traía del scaffold un nombre que no es el de este curso. Según el `CONTROL DEL DOCUMENTO` del `_DI.docx`, la experta temática es **Norma Constanza Morales Cruz** (abril de 2026) y la evaluadora instruccional **Gloria Lida Alzate Suárez** (agosto de 2026).

Los otros tres bloques —ecosistema, diseño y desarrollo, y validación— se dejan como venían: ninguna de las fuentes los contradice.

13. Los dos distintivos de la portada flotan

El pasteboard del XD lleva escrita la instrucción **«Flotar verticalmente en diferentes tiempos»** junto al rótulo `DESARROLLADORES`, referida a los dos distintivos circulares de la portada (la diana y el embudo). Se sacaron de la ilustración y se montaron como imágenes decorativas con la animación del scaffold y tiempos distintos (2,8 s y 2,5 s).

Para anclarlos a la ilustración y no a la columna —que es más ancha y más alta—, la columna de la imagen pasa a ser una rejilla de una sola celda: imagen y distintivos comparten caja y los márgenes en porcentaje se resuelven contra el ancho de la ilustración. Medido contra el XD, los dos caen a menos de 7 px de su posición.

Junto a esa nota, el pasteboard deja también un enlace al icono `headset` de Font Awesome. No indica dónde va; el reproductor del podcast usa el icono propio del kit.

14. La etiqueta del botón de la portada: «Ver más» o «Iniciar»

El artboard `Portada`, que es el del diseño de escritorio, rotula el botón **«Ver más»**. El artboard `Tablet`, donde están las versiones de tablet y móvil, lo rotula **«Iniciar»** en las dos. Es la única cadena en la que las dos maquetas del mismo botón no coinciden.

Se ha dejado **«Ver más»**, por dos razones: es lo que dice el artboard de escritorio, que es el que manda para la vista principal, y es además el texto que trae por defecto el `BannerPrincipal` del kit, así que no hace falta tocar el componente. Si el equipo prefiere «Iniciar», es una sola cadena y hay que cambiarla dentro del componente del kit, no en el entregable.

15. Revisión del curso completo contra el PDF (2026-08-20)

Se comparó cada pantalla **elemento a elemento** contra los rects del artboard: color exacto, ancho y alto de cada caja con fondo, y tamaño con el que se pinta cada imagen frente al tamaño con el que salió del XD. Resultado: **ningún color inventado** y **ningún rect del diseño sin maquetar** en las cinco pantallas medibles.

Lo que la revisión encontró y quedó corregido:

	Estaba	Es
Filas de las cinco tablas	sin fondo	alternan <code>#F6F6F6</code> y blanco
Bandas decorativas detrás de las tablas	no estaban	cinco bandas de 1328 px (dos en el tema 1, una en el 3, dos en el 4)
Tarjetas pegadas	cuatro columnas iguales de 314	299/315/315/301, como el XD

	Estaba	Es
Par de paneles del 1.3	ancho completo (628 cada uno)	1020 centrados (510 cada uno)
Tarjeta del slider	blanca y de 1231	#FAFBFF y de 1263
Barra del pódcast	990	972
Caja de los cinco ámbitos del 3.4	col-5	col-6 (500 de 1020)
Siete imágenes	una columna de más	la que da <code>round(ancho/contenedor × 12)</code>

Lo que **no** se ha tocado y por qué:

- Las bandas de `.bloque-texto-g` miden 1231 en el render y el rect del XD 919. No es un descuadre: el componente pinta el ancho completo y la fotografía tapa la mitad izquierda. Comprobado con el píxel del PDF, el naranja empieza justo donde termina la foto.
- Dos columnas quedan a 30-35 px del ancho del diseño (la caja de pasos del tema 2, 673 frente a 708; y la del tema 3, 586 frente a 604). Las dos son las que da la regla del proyecto `col = round(ancho/1228 × 12)` ; la rejilla de doce no tiene un valor intermedio.

La comparación es reproducible: `scripts/comparar_elementos.py <ruta> <artboard>` .

16. Revisión de la vista móvil (2026-08-20)

El XD trae un artboard `Tablet` que es, en realidad, la **especificación responsive de la portada**: la versión de tablet y la de móvil, una al lado de la otra. En las dos desaparece la ilustración y el texto pasa a ancho completo; en móvil, además, el fondo deja de ser el degradado y queda en el color plano `#FEDDB4` .

Se barrieron las once rutas a **360 px reales**. Aviso para quien mida esto: **Chrome headless no abre ventanas de menos de 500 px**, así que con `--window-size=360` se está midiendo a 500 y un móvil de verdad no se prueba nunca. Hay que forzar `Emulation.setDeviceMetricsOverride` . El check de desborde de `verificar_maqueta.py` tenía ese problema y además medía una sola ruta; ahora recorre las once con las métricas forzadas.

Lo que la revisión encontró y quedó corregido:

- **La ilustración se colaba en tablet y en móvil.** Al montar los distintivos flotantes puse `display: grid !important` sobre la columna de la imagen, y eso pisaba el `d-none` del kit. La rejilla se limitó a `lg` para arriba.
- **El fondo de la portada en móvil** era el degradado; el diseño lo quiere plano `#FEDDB4` .
- **Las tarjetas con el icono montado quedaban pegadas al apilarse**: su `margin-top` de 75 px se lo come el propio círculo, que sobresale justo esos 75 px. Llevan `margin-bottom` por debajo de `md` .
- **Las 36 cajas de «icono + texto» no se apilaban.** Iban en un `.col-auto` , que nunca pasa a ancho completo, con un `mb-3 mb-md-0` al lado que da por hecho que sí. A 360 px el texto quedaba en una columna de 160 px. Ahora son `.col-12.col-md-auto` .

Falsos positivos descartados: la tabla de créditos y las tablas de contenido se salen del viewport a propósito, dentro de contenedores con `overflow-x: auto` del kit.

Resultado final: **0 elementos desbordados en las once rutas a 360 px.**

17. Revisión final: los cinco puntos pedidos

1. Colores de los fondos. Se comparó cada caja con fondo del render contra los `fill` del `.xd`: **ningún color inventado** en ninguna de las cinco pantallas medibles. Los rects del diseño que no tienen una caja equivalente son, uno a uno, el marcador de vídeo (sustituido por el componente del kit), la tarjeta en estado *hover* del tema 1, dos sombras del pasteboard que caen fuera del artboard y tres formas que van dentro de un SVG.

2. Distribución de elementos y textos. Se verificó que **todos los textos del artboard están en la página**: 83 de 83 en el tema 1, 55 de 55 en el 2, 92 de 92 en el 3, 48 de 48 en el 4. Las únicas cadenas que no aparecen como texto son las dos viñetas dibujadas dentro del SVG de la Figura 2, que van en la imagen. Los títulos de tabla y figura sí están: el kit los parte en `h5` y `span`, que se pintan en línea, como en el PDF.

3. Iconos de las tarjetas. Se correlacionó cada uno de los 40 iconos de tarjeta contra el recorte del PDF en la posición de la que se exportó. **36 por encima de 0,95** y los cuatro restantes (0,87-0,90) se revisaron a mano: son el mismo icono y la misma orientación; la correlación baja por el cuadrado de fondo del recorte, no por el glifo.

Un defecto real, corregido: **la fila de las cuatro condiciones del 3.3 llevaba el mismo icono cuatro veces**. El XD tiene ahí cuatro glifos distintos (lupa con ojo, engranajes con personas, rectángulos conectados y flechas circulares con visto). Ahora cada tarjeta lleva el suyo, con su par reposo/hover: el diseño solo dibuja un estado por tarjeta, así que el otro se obtiene cambiando el color del círculo, que es el único que cambia entre los dos estados (`#003CE1` ↔ `#5E4A4D`; el glifo es `#CBD5FF` en ambos).

Conviene no confundirlo con las filas donde el XD **sí** repite el mismo glifo a propósito: las tres preguntas del tema 1, las cuatro nociones y los cuatro paneles de decisiones. Ahí se comprobó, rasterizando, que el dibujo es idéntico y solo cambia el color del círculo.

4. Botones adelante y atrás del slider. Medidos en el PDF: círculos de 50 px en `#003CE1`, a 23 px de los lados de la tarjeta y 24 px por encima de su borde inferior. El kit los dejaba pegados a las esquinas; con el ajuste quedan en `x=22` y `x=1157` sobre una tarjeta de 1228, y a 23 px del borde inferior. Las cinco viñetas y el color coinciden.

5. Animaciones de los iconos de la portada. Los dos distintivos ejecutan `float1`, infinito y alterno, a **2,8 s y 2,5 s** —tiempos distintos, como pide la nota del pasteboard—. Medidos en tres instantes, se mueven desfasados el uno del otro.

Revision Importante - Validar cada una de las imagenes si debe estar con las esquinas redondas o en punta. (Todo el componente) - Revisa los cambios que vienen en el pull para que aprendas de lo que hiciste mal en este componente y no vuelvas a cometer esos errores

18. Lo aplicado de la revisión del maquetador (2026-08-20)

Los dos puntos de arriba, con lo que salió al ejecutarlos. La regla que ordena todo esto es la del propio revisor: **sus correcciones no se miran, se generalizan** —cada arreglo suyo en un tema se busca en los otros tres.

Esquinas de las imágenes. El `.r-10` no es decorativo: en el `.xd` cada foto lleva su radio en el `rect`, y hay imágenes que van a punta a propósito. Se revisaron las 46 imágenes del curso contra el radio del `rect` del que salen. Faltaba en **diez**: `t1/foto-9`, `t2/p-1`, `t2/p-4`, `t2/p-5`, `t3/p-1`, `t3/p-6`, `t3/p-7`, `t4/p-1`, `t4/p-5` y la que el revisor ya había dejado con el radio horneado en el propio PNG (`t2/p-2`, que por eso se deja como está). `t3/p-5` se borra: el revisor lo reexportó como `1.png` con el radio ya aplicado.

Cajones. El revisor convirtió cuatro bloques del tema 3 en `.cajon`. Se contaron los del diseño en los cuatro temas: tema 1 → 4, tema 2 → 0, tema 3 → 4, tema 4 → 0. Sus cuatro son exactamente los que faltaban y no hay ninguno más pendiente.

Distribución de párrafos. Se comparó la `x` de los 203 párrafos de los cuatro temas contra la del `.xd`. Una sola desviación, de 43 px, en el tema 4: un bloque «imagen + texto» que el revisor ya había rehecho en su gemelo del tema 1. Se le aplicó su mismo patrón (`.col-lg-auto.pe-lg-0.d-none.d-lg-block` con la figura a `h-100` y `object-fit-cover`) y quedan 0 desviaciones.

Tablas. Tres medidas contra el `.xd`: la cabecera iba a 18 px y el diseño la pone a **16**; el título de tabla iba a 16 px y va a **14**; y la banda de fondo se estiraba (`background-size: 100% 100%`) sobre todo el bloque en vez de ocupar su alto natural. Con `100% auto` y `padding: 0 3rem` el hueco párrafo → título pasa de 56 px a 33, contra los 38 del diseño.

Negrillas y cursivas. Se compararon los tramos de estilo del `.xd` (que los guarda por rango de caracteres, no por nodo) y los `run` del `_DI.docx` contra las 32 negrillas de la maqueta: las 32 tienen respaldo. En sentido contrario faltaba **una**, en el tema 1: «¿qué se debe a las demás personas?», que el diseño y el DI ponen en negrilla dentro del párrafo. Ya está puesta. Cursivas no hay ninguna: cero tramos en el `.xd` y cero `run` en el DI.

Limpieza. Se borran las tres copias «antes» que quedaron del commit de revisión (`t2/p-2-.png`, `t2/figura-2-movil-.svg`, `t3/infografia-1-.png`): no las referencia nadie.

Los globos de la infografía del 3.2: los dejo como los puso el revisor. La pasada de cierre los señaló —van en `.color-primario (#FEDDB4)` y el `.xd` no dibuja el emergente de escritorio; donde sí muestra esos cinco textos, la variante móvil del pasteboard, el panel es `#FFF5E8` y lo único de color son los chips marrones de la etiqueta—. Llegué a cambiarlos a `.bg-1` y lo he deshecho: ese `.tarjeta.color-primario` **lo escribió el revisor** en «Revision nuevos ajustes». Su decisión sobre un elemento que el diseño no dibuja manda sobre lo que yo deduzca del pasteboard. Queda anotado por si en algún momento se quiere el color del panel.

Dos fallos de las propias herramientas, corregidos. Los dejo escritos porque el segundo invalidaba una comprobación entera:

- `mapa_bloques.py` indexaba el fill **por nombre de nodo**, y el XD repite nombres genéricos. Los dos «Image Place Holder» del Tema 2 son uno `#FEDDB4` y otro `#F7E3E6`; con `setDefault` por

nombre el primero le imponía su color al segundo, y el comparador denunciaba como error un bloque que estaba bien (el píxel del PDF en ese punto es #F7E3E6). Ahora la clave es `nombre|ANCHOxALTO`.

- `comparar_elementos.py` daba **luz verde midiendo cero elementos**. Se le pasó `tema-1` cuando la ruta real es `curso/tema1`; el router pintó la portada, no había ninguna caja que medir y los tres apartados dijeron «ninguno» en las cuatro pantallas. Ahora, con cero cajas, aborta con error en vez de dar por buena la pantalla. Fue justo esta comprobación la que, ya arreglada, sacó los ocho avisos de abajo y el color de los globos.

Resultado de la pasada de cierre, con las dos herramientas ya arregladas: **ningún color inventado** en las cinco pantallas medibles y **0 desbordes** a 360 px en las once rutas. Quedan ocho avisos de «ancho sin pareja», los ocho explicados y ninguno defecto: tres son el `.bloque-texto-g`, donde el rect del XD (919) es sólo la mitad beige y el PDF confirma que el bloque va a ancho completo; y cinco son diferencias de 13 a 26 px, por debajo de una columna (102 px), en bloques cuyo `col-lg-N` es exactamente el que da la regla del proyecto (`round(ancho / contenedor × 12)`).