



Vigilancia de situaciones de interés en salud pública

Breve descripción:

Este componente formativo se enfoca en identificar situaciones relevantes para la salud pública, clasificando señales que requieren atención inmediata. Explica cómo mediante la vigilancia comunitaria se detectan eventos, factores ambientales, animales y humanos que pueden afectar colectivamente. También detalla acciones individuales y colectivas para controlar brotes, reducir riesgos y fortalecer el papel activo de la comunidad en la respuesta sanitaria.

Noviembre de 2025

Contenido

Introducción	1
1. Situaciones de interés en salud pública.....	4
1.1 Los factores ambientales, fenómenos naturales y sociales	5
1.2 Situaciones en animales	9
1.3 Síndromes febriles	15
1.4 Casos específicos	23
1.5 Muertes en comunidad y muertes imprevistas	33
1.6 Conglomerados.....	36
1.7 Otras enfermedades	38
1.8 Acciones individuales y colectivas	40
Síntesis	47
Material complementario.....	49
Glosario	51
Referencias bibliográficas	53
Créditos	55

Introducción

El presente componente formativo desarrolla en profundidad las diferentes categorías de eventos de interés en salud pública para la Vigilancia Basada en Comunidad (VBC), tales como factores potencialmente relacionados, situaciones en animales, síndromes febriles, casos específicos, muertes en comunidad e imprevistas y conglomerados. Cada una de estas situaciones exige de los miembros de la comunidad y de los equipos de salud una observación cuidadosa, el reporte temprano y la aplicación de acciones específicas, tanto individuales como colectivas para garantizar el control, seguridad y bienestar colectivo. De esta manera, se fortalece no solo la detección y el abordaje de eventos críticos, sino también la promoción de hábitos preventivos, la educación sanitaria y la solidaridad comunitaria.

Implementar la VBC requiere instruir a los agentes comunitarios en la identificación de síntomas, factores ambientales y sociales, así como en la activación de rutas de atención y manejo preventivo.

Por todo anterior, es importante que acceda al siguiente video y de paso, se contextualice con la temática a tratar:

Video 1. Vigilancia de situaciones de interés en salud pública



Enlace de reproducción del video

Video 1. Síntesis del video: Vigilancia de situaciones de interés en salud pública

En este componente formativo se desarrollan las diferentes categorías de situaciones de interés en salud pública para la Vigilancia Basada en Comunidad, tales como:

1. Factores ambientales, fenómenos naturales y sociales que corresponden a situaciones que se relacionan con el ambiente y la actividad humana.
2. Situaciones en animales como la identificación de animales enfermos o la proliferación de plagas, para prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas.

3. Síndromes febriles son un conjunto de síntomas considerados como señales de un evento de interés en salud pública, facilitando la detección precoz de brotes humanos.
4. Casos específicos como complicaciones en el embarazo, desnutrición infantil y enfermedades endémicas.

Las acciones en esta área van más allá del simple reporte, involucrando el acompañamiento y la vinculación de los individuos afectados con los programas de salud y nutrición existentes.

5. Muertes en comunidad y muertes imprevistas.

El reporte de estos eventos es fundamental para la investigación epidemiológica y la determinación de posibles factores de riesgo colectivos no identificados.

Finalmente, los conglomerados, definidos como grupos de casos o síndromes similares, que ocurren en el mismo lugar y tiempo.

Disparan la alerta máxima ante posibles brotes o epidemias emergentes.

Cada una de estas situaciones exige de los miembros de la comunidad y de los equipos de salud una observación cuidadosa, el reporte temprano y la aplicación de acciones específicas tanto individuales como colectivas para garantizar el control, seguridad y bienestar colectivo.


Esperamos que disfrute de su aprendizaje.

¡Su participación es el motor de la salud comunitaria!

1. Situaciones de interés en salud pública

Cuando se hace referencia a una situación de interés en salud pública, esta se considera como el conjunto de potenciales eventos o factores relacionados con dichos hechos. La Estrategia Vigilancia Basada en Comunidad (VBC), tiene por objeto detectar señales de diferentes situaciones de interés en salud pública (Figura 1); cada una de estas circunstancias necesita de una verificación y una respuesta inicial (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Figura 1. Situaciones de interés en salud pública



Situaciones de interés en salud pública

Figura 1 que representa la estructura procedimental de la Estrategia Vigilancia Basada en Comunidad (VBC); la cual parte de unos factores y finaliza con la ruta de atención integral, de la siguiente manera:

Línea de flujo hacia la derecha de color verde.

Verificación y respuesta intersectorial o sectorial específica:

- Factores potencialmente relacionados.
- Situaciones en animales.

Línea de flujo hacia la derecha de color amarillo.

Ruta de atención integral: verificación y atención:

- Síndromes.
- Casos específicos.

Línea de flujo hacia la derecha de color naranja.

Investigación epidemiológica de campo y Ruta de atención integral:

- Muertes.
- Conglomerados.

1.1 Los factores ambientales, fenómenos naturales y sociales

Estos factores y fenómenos corresponden a situaciones que se relacionan con el ambiente (contaminación y exposición ambiental en aire, suelo, agua, clima y antrópico) contribuyendo a la generación de casos, eventos y situaciones de interés en salud pública (Figura 2).

Las situaciones como la contaminación del agua, el manejo inadecuado de basuras, la presencia de humo tóxico o la exposición a químicos peligrosos, representan factores de riesgo para la salud colectiva. Estos problemas ambientales pueden

desencadenar brotes de enfermedades diarreicas, respiratorias o intoxicaciones. El rol comunitario consiste en reportar oportunamente estos eventos para que las autoridades implementen medidas correctivas (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Figura 2. Factores ambientales, fenómenos naturales y sociales



Factores ambientales, fenómenos naturales y sociales

Contaminación

Agua

Enfermedades gastrointestinales, de piel, otras.

Química, pesticidas, fármacos, fertilizantes, petróleo.

Biológica: bacterias, virus, parásitos de desechos.

Térmica: aumento de la temperatura del agua por radioactividad o vertidos nucleares.

Clima

Contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero por quemas de combustibles fósiles.

Acumulación de dióxido y metano.

Carbono negro.

Bioaerosoles.

Calor, sequías, inundaciones

Contaminación

Salud pública: ambiental, animal, y humana

Contaminación

Antrópica

Deforestación.

Urbanización.

Movilidad de la población.

Acústica.

Aire

Alergias, enfermedades de respiratoria, otras.

Gases industriales.

Emisiones de tráfico.

Emisiones volcánicas.

Incendios forestales.

Suelo

Plaguicidas, fertilizantes.

Minería.

Basura no biodegradable, plástico, otros.

Radioactividad.

Alergias, enfermedades respiratorias, intoxicaciones, malformaciones, otras.

- **Acciones individuales y colectivas**

Las acciones para la gestión de los factores ambientales, fenómenos naturales y sociales en salud pública, se dividen tanto en el plano individual como colectivo y constituyen estrategias complementarias para reducir riesgos y mejorar el bienestar poblacional. Dentro de estas acciones se destaca lo siguiente:

- **Individuales**

Incluye informarse sobre riesgos ambientales y seguir recomendaciones de las autoridades sanitarias, respecto a exposición a contaminantes, agua potable y alertas epidemiológicas.

- **Colectivas**

Sugieren monitorear y evaluar riesgos ambientales, mediante sistemas de vigilancia, análisis de datos y generación de alertas tempranas comunitarias, consideradas insumos para el desarrollo de políticas públicas intersectoriales que abordan los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud (Instituto Nacional de Salud, 2025).

1.2 Situaciones en animales


Estas situaciones hacen referencia a los casos individuales y colectivos de enfermedades o muertes en animales de compañía, silvestres y de producción (Figura 3). La muerte o enfermedad de estos animales puede ser una señal de factores que pueden influir en la salud de los humanos. Por otro lado, las enfermedades transmitidas por animales favorecen la aparición de eventos zoonóticos como es el caso de la mordedura de perros, el contacto con murciélagos, accidentes ofídicos, mordedura de

arañas, picadura de alacranes o escorpiones y contacto con animales ponzoñosos los cuales requieren atención inmediata.

Por ejemplo:

- **Perros:** la rabia es una enfermedad mortal que transmiten los perros que no han sido vacunados contra la rabia y esta puede ser transmitida a los seres humanos.
- **Serpientes:** en el caso de la mordedura de serpiente, este accidente ofídico, puede causar complicaciones graves; el reporte temprano permite garantizar la aplicación de vacunas, sueros antiofídicos y medidas de prevención en la comunidad.

Figura 3. Situaciones con animales



Situaciones con animales

Animales de compañía

Mordedura de perro, arañazo de gato, otro.

Enfermedades zoonóticas, rabia, toxoplasmosis, otros.

Animal de producción

Transmisión de enfermedades zoonóticas, bacterianas, parasitarias, víricas y fúngicas.

Enfermedades zoonóticas: salmonelosis, leptospirosis, tuberculosis bovina, brucelosis, triquinosis, toxoplasmosis, gripe aviar, tiña, dengue, malaria, fiebre amarilla, chikunguña, chagas, otras.

Animales Silvestres

Mordedura por serpiente, murciélagos.

Ofidismo.

Picadura de araña, alacrán o escorpión.

Aracnidismo, escorponismo.

Enfermedades como la tiña, otras

Contacto con animales

Enfermedades como la triña, otras.

Acciones individuales: higiene, reporte, atención oportuna.

Acciones colectivas: vigilancia veterinaria, campañas de vacunación, control de vectores, coordinación con autoridades, educación, monitoreo de brotes, reconocimiento de animales que muerden, pican, y lugar de hábitat de estos animales.

- **Acciones individuales y colectivas**

La promoción de acciones individuales corresponde a vacunar mascotas, evitar el contacto con animales enfermos, reportar animales muertos o enfermos, así como las prácticas de higiene al manipular animales. De igual manera, las acciones colectivas son vigilancia veterinaria, campañas de vacunación, control de vectores, coordinación entre autoridades humanas y veterinarias, educación comunitaria, monitoreo y reporte de brotes (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Ejemplificando un poco las anteriores acciones, en el siguiente video se presentan dos situaciones relevantes: los factores ambientales, fenómenos naturales y sociales, así como las condiciones relacionadas con los animales. En cada caso se detallan las acciones individuales y colectivas que deben implementarse como resultado de la identificación y el reporte oportuno de la situación:

Video 2. Vigilancia de situaciones - Factores ambientales - Situaciones con animales



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Vigilancia de situaciones - Factores ambientales - Situaciones con animales

A continuación, se revisará la vigilancia de situaciones relacionadas con factores ambientales y con animales.

Factores ambientales, fenómenos naturales y sociales.

Las situaciones como la contaminación del agua, el manejo inadecuado de basuras, la presencia de humo tóxico o la exposición a químicos peligrosos representan factores de riesgo para la salud colectiva.

Pueden desencadenar brotes de enfermedades diarreicas, respiratorias o intoxicaciones contribuyendo a la generación de casos, eventos y situaciones de interés en salud pública.

Acciones individuales: al interior de estas se incluye informarse sobre riesgos ambientales y seguir recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a exposición a contaminantes, agua potable y alertas epidemiológicas.

Acciones colectivas: estas consisten en monitorear y evaluar riesgos ambientales mediante sistemas de vigilancia, análisis de datos y generación de alertas tempranas comunitarias. Son consideradas insumos para el desarrollo de políticas públicas intersectoriales que abordan los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud.

Situaciones en animales.

Son los casos individuales y colectivos de enfermedad o muertes en animales de compañía, silvestres y de producción. La muerte o enfermedad de estos animales puede ser una señal de factores que pueden influir en la salud de los humanos.

Las enfermedades transmitidas por animales favorecen la aparición de eventos zoonóticos como es el caso de la mordedura de perros, el contacto con murciélagos, accidentes ofídicos, mordedura de arañas, picadura de alacranes o escorpiones y contacto con animales ponzoñosos los cuales requieren atención inmediata.

La rabia es una enfermedad mortal que transmiten los perros que no han sido vacunados contra la rabia y esta puede ser transmitida a los seres humanos.

El reporte temprano permite garantizar la aplicación de vacunas, sueros antiofídicos y medidas de prevención en la comunidad.

Acciones individuales: la promoción de acciones individuales consiste en vacunar mascotas, evitar el contacto con animales enfermos, reportar animales muertos o enfermos, prácticas de higiene al manipular animales.

Acciones colectivas: son la vigilancia veterinaria, campañas de vacunación, control de vectores, coordinación entre autoridades humanas y veterinarias, educación comunitaria, monitoreo y reporte de brotes.

1.3 Síndromes febriles

Los síndromes son un conjunto de síntomas (o signos) que pueden constituir una señal de un evento de interés en salud pública y se representan en la siguiente figura:

Figura 4. Síndromes febriles



Síndromes febriles

Acciones individuales

Atención médica, evitar la automedicación, aislarse si hay sospecha de enfermedad contagiosa, proteger a terceros. Notificación de sistema de vigilancia.

Fiebre con dificultad respiratoria y tos de más de 15 días.

Fiebre con brotes en la piel **Síndrome** Fiebre con convulsiones o problemas neurológicos.

Fiebre con diarrea

Fiebre con ictericia.

Acciones colectivas

Notificar casos sospechosos, vigilancia epidemiológica, campañas de prevención y control, vacunación donde aplique.

Basado en lo anterior, se explica cada uno de los tipos de fiebres correspondientes a los síndromes febriles, los cuales ayudan a orientar el diagnóstico de enfermedades infecciosas o de interés en salud pública:

- **Fiebre con dificultad respiratoria y tos de más de 15 días**

Esta situación se presenta cuando una persona experimenta fiebre acompañada de tos que se prolonga por más de 15 días, sumada a dificultad para respirar; este cuadro clínico puede estar asociado con enfermedades como tuberculosis pulmonar e infecciones respiratorias graves o COVID-19. En el contexto comunitario el reporte oportuno permite canalizar rápidamente al paciente hacia servicios médicos

especializados, evitando complicaciones graves y reduciendo el riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas o hasta la muerte.

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2025; Organización Panamericana de la Salud, 2023).

- **Fiebre con brotes en la piel**

Es la fiebre acompañada de lesiones o manchas en la piel, conocidas como exantemas (cambio de color e inflamación de la piel), es un signo de alerta característico de enfermedades como sarampión, rubéola, varicela, chikungunya o dengue. Estas enfermedades, en especial el sarampión y la rubéola, son relevantes para la vigilancia en salud pública, debido a la capacidad de generar brotes explosivos en comunidades no vacunadas. El reporte inmediato de un caso sospechoso permite activar cercos epidemiológicos, jornadas de vacunación y acciones de prevención en el territorio. (Kang, 2015).

- **Fiebre con diarrea**

Es cuando una persona presenta fiebre acompañada de diarrea; se trata de una situación de interés en salud pública, que puede estar relacionada con infecciones gastrointestinales, consumo de agua o alimentos contaminados, cólera u otras enfermedades diarreicas aguda. El reporte desde la comunidad aporta a las autoridades para investigar la fuente de contaminación y prevenir brotes, especialmente en contextos de hacinamiento o con deficiencias en el acceso al agua potable. (Acuña, 2015).

- **Fiebre con convulsiones o problemas neurológicos**

Es la fiebre acompañada de convulsiones, somnolencia excesiva, rigidez de cuello o alteraciones neurológicas; puede ser un signo de enfermedades graves como meningitis, encefalitis o malaria cerebral. Estos cuadros requieren atención inmediata en un centro hospitalario, ya que pueden poner en riesgo la vida del paciente. El papel de los vigías y gestores comunitarios es vital para reconocer y notificar este tipo de síntomas sin demora. (National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2025).

- **Fiebre con ictericia**

Condición clínica en la que una persona presenta fiebre acompañada de ictericia; es decir, una coloración amarilla de la piel y las mucosas, debido a la acumulación de bilirrubina en la sangre. Esta combinación de síntomas suele indicar daño hepático o una enfermedad infecciosa que afecta al hígado y puede asociarse a enfermedades como la fiebre amarilla, la hepatitis viral, la malaria, la leptospirosis o la fiebre tifoidea. (Hines, 2022).

Acciones individuales y colectivas

Basado en los síndromes febriles, las principales acciones individuales y colectivas a tomar constan de:

- **Acciones individuales**

Buscar atención médica la persona afectada, evitar la automedicación y aislarse si hay sospecha de enfermedad contagiosa; y proteger a terceros.

- **Acciones colectivas**

Notificar los casos sospechosos, realizar la vigilancia epidemiológica, implementar campañas de prevención, protocolos de aislamiento y control, y vacunación donde se requiera. (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Complementando lo anterior, en el siguiente video se presentan situaciones de interés en salud pública relacionadas con síndromes que actúan como señales de alerta temprana ante la posible presencia de diversas enfermedades. Entre estos síndromes se incluyen: fiebre acompañada de dificultad respiratoria y tos por más de 15 días, fiebre con brotes en la piel, fiebre con diarrea, fiebre con convulsiones o alteraciones neurológicas y fiebre con ictericia. Además, se mencionan las acciones individuales y colectivas asociadas a estos casos:

Video 3. Vigilancia de situaciones de interés en salud pública – Síndromes



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Vigilancia de situaciones de interés en salud pública – Síndromes

¡Bienvenidos!

A continuación, se describen situaciones de interés en salud pública relacionadas con síndromes.

- Fiebre con dificultad respiratoria y tos de más de 15 días

Se presenta cuando una persona experimenta fiebre acompañada de tos por más de 15 días y dificultad para respirar; esto indica una condición clínica que requiere atención médica inmediata.

Este cuadro clínico puede estar asociado con enfermedades como tuberculosis pulmonar e infecciones respiratorias graves o COVID-19.

En el contexto comunitario el reporte oportuno permite canalizar rápidamente al paciente hacia servicios médicos, evitando complicaciones graves y reduciendo el riesgo de transmisión de la enfermedad a otras personas.

- Fiebre con brotes en la piel

La fiebre acompañada de lesiones o manchas en la piel es un signo de alerta asociado a enfermedades como sarampión, rubéola, varicela, chikungunya o dengue.

El sarampión y la rubéola son prioritarios en la vigilancia en salud pública por su capacidad de causar brotes explosivos en poblaciones no vacunadas.

El reporte inmediato de un caso permite activar cercos epidemiológicos, jornadas de vacunación y acciones de prevención en el territorio.

- Fiebre con diarrea

La presencia de fiebre con diarrea es un evento relevante para la salud pública, puede indicar infecciones gastrointestinales, consumo de agua o alimentos contaminados, cólera u otras enfermedades diarreicas agudas, en lugares con falta de acceso a agua potable.

- Fiebre con convulsiones o problemas neurológicos

La fiebre acompañada de convulsiones, somnolencia excesiva, rigidez de cuello o alteraciones neurológicas indica enfermedades graves como meningitis, encefalitis o malaria cerebral.

Requiere atención hospitalaria inmediata, es fundamental la notificación rápida por vigías y gestores comunitarios.

- Fiebre con ictericia

La fiebre acompañada de ictericia (coloración amarilla en piel y mucosas por acumulación de bilirrubina) indica posible daño hepático o infección que afecta al hígado, asociada a enfermedades como fiebre amarilla, hepatitis viral, malaria, leptospirosis o fiebre tifoidea.

Acciones individuales y colectivas:


Las acciones individuales clave son buscar atención médica, evitar la automedicación y aislarse si se sospecha contagio, para proteger a otras personas.

Dentro de las acciones colectivas se encuentran notificar casos sospechosos, realizar vigilancia epidemiológica, implementar campañas de prevención, protocolos de aislamiento y control, y vacunación.

1.4 Casos específicos

Esta situación corresponde a los sucesos clínicos particulares de relevancia por su impacto social o clínico, necesidad de intervención o vigilancia a las personas que cumplen con la definición de caso probable o sospechoso de un evento de interés en salud pública. Para la identificación de estos casos, los vigías y gestores comunitarios requieren un mayor entrenamiento; sin embargo, debido a la presentación de casos en sus comunidades ellos aprenden a identificarlos; tal como se representa en la siguiente figura:

Figura 5. Casos específicos



Casos específicos

Intervenciones individuales

Acceso a servicios de salud, cumplimiento de tratamientos, autocuidado, prácticas preventivas.

Complicaciones en el embarazo

Signos, síntomas, atención, intervención, reporte.

Desnutrición

Signos, síntomas, atención, intervención, reporte.

Casos específicos en salud pública

Malaria

Síntomas, signos, atención, intervención, reporte.

COVID – 19

Síntomas, signos, atención, intervención, reporte.

Intervenciones colectivas

Acceso oportuno a servicios de salud y promoción de la educación en hábitos protectores como control prenatal, uso de toldillos, control de proliferación de mosquitos, medidas de higiene, aislamiento, entre otros según el caso.

Complicaciones en el embarazo

Las mujeres embarazadas constituyen una población prioritaria en salud pública, debido a que presentan mayor vulnerabilidad al impacto que cualquier complicación puede tener, tanto en su salud como en la del recién nacido. Manifestaciones como sangrado vaginal, fiebre persistente, dolor abdominal intenso, convulsiones, hipertensión, pérdida de líquido amniótico o disminución de los movimientos fetales, son señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

La detección temprana de estas situaciones en la comunidad es esencial para garantizar la remisión oportuna a los servicios de salud y activar protocolos de emergencia obstétrica. Una respuesta rápida puede prevenir desenlaces graves como hemorragias, infecciones, eclampsia, parto prematuro o muerte materna y perinatal. Además, la vigilancia comunitaria favorece la promoción de controles prenatales regulares, vacunación, suplementación con micronutrientes, educación en signos de alarma y fortalecimiento del apoyo familiar y social, durante la gestación. Estas acciones integrales no solo reducen la mortalidad, sino que también contribuyen al bienestar de la madre, al desarrollo saludable del bebé y al cumplimiento de los objetivos de salud materna e infantil en la comunidad. (Organización Mundial de la Salud, 2023).

Desnutrición aguda en menores de 5 años

La desnutrición aguda en la primera infancia se manifiesta a través de signos clínicos como extrema delgadez, pérdida de masa muscular, edema en pies y manos, cabello frágil o quebradizo y piel seca. Esta condición refleja un desequilibrio nutricional severo en un corto periodo de tiempo y constituye una de las problemáticas más graves

en salud pública, ya que debilita las defensas del organismo, aumenta el riesgo de infecciones y compromete el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo del menor.

Desde el punto de vista antropométrico, la desnutrición puede clasificarse como:

- **Bajo peso para la talla**

Desnutrición aguda.

- **Bajo peso para la edad**

Desnutrición global.

- **Talla baja para la edad**

Retraso en el crecimiento.

La desnutrición en los menores de 5 años tiene efectos inmediatos y a largo plazo que comprometen no solo la salud individual, sino también el desarrollo social y económico de la comunidad. Entre los principales impactos se encuentran:

- Mayor susceptibilidad a enfermedades, ya que el sistema inmune se encuentra debilitado.
- Limitaciones en el aprendizaje y menor capacidad de rendimiento escolar y laboral en etapas posteriores de la vida.
- En la niñez temprana, los efectos son más severos porque los órganos vitales como el corazón, el cerebro, los músculos y los huesos están en pleno desarrollo; las infecciones gastrointestinales y respiratorias son más frecuentes y graves; el cerebro puede presentar daños irreversibles que afectan la memoria, el lenguaje y el aprendizaje; y el crecimiento se ve

restringido, lo que ocasiona baja talla en comparación con otros niños de la misma edad.

El reporte oportuno de estos casos es fundamental para activar programas de atención nutricional, suplementación alimentaria y seguimiento médico especializado, garantizando una intervención temprana que puede salvar vidas y evitar secuelas permanentes. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2025).

Para clarificar los anteriores casos tratados, es importante acceder al siguiente video donde se abordan casos específicos, como las complicaciones durante el embarazo y la desnutrición en menores de cinco años. Para cada situación, se destaca su relevancia, los riesgos asociados y el valor que aporta su detección temprana para la salud pública: Video. Vigilancia de situaciones - Casos específicos

Video 4. Vigilancia de situaciones - Casos específicos



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Vigilancia de situaciones - Casos específicos

En esta oportunidad se revisarán los aspectos clave sobre la vigilancia de situaciones de interés en salud pública como lo son algunos casos específicos.

- **Complicaciones del embarazo**

Las mujeres embarazadas constituyen una población prioritaria en salud pública, por su mayor vulnerabilidad al impacto que cualquier complicación puede tener, tanto en su salud como en la del bebé.

El sangrado vaginal, fiebre persistente, dolor abdominal intenso, convulsiones, hipertensión, pérdida de líquido amniótico o disminución de los movimientos fetales son señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

La detección temprana de estas situaciones en la comunidad es esencial para garantizar la remisión oportuna a los servicios de salud y activar protocolos de emergencia obstétrica.

Durante la gestación, la vigilancia comunitaria favorece la promoción de controles prenatales regulares, vacunación, suplementación con micronutrientes, educación en signos de alarma y fortalecimiento del apoyo familiar y social.

- **Desnutrición aguda en menores de 5 años**

La desnutrición aguda en la primera infancia se manifiesta a través de signos clínicos como extrema delgadez, pérdida de masa muscular, edema en pies y manos, cabello frágil o quebradizo y piel seca.

Esta condición refleja un desequilibrio nutricional severo en un corto periodo de tiempo, ya que debilita las defensas del organismo, aumenta el riesgo de infecciones y compromete el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo del menor.

Desde el punto de vista antropométrico, la desnutrición puede clasificarse como:

- Bajo peso para la talla (desnutrición aguda).
- Bajo peso para la edad (desnutrición global).
- Talla baja para la edad (retraso en el crecimiento).

El reporte oportuno de estos casos es fundamental para activar programas de atención nutricional, suplementación alimentaria y seguimiento médico especializado, garantizando una intervención temprana que puede salvar vidas y evitar secuelas permanentes.

Malaria


La malaria o paludismo es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos del género *Anopheles*, infectados con parásitos del género *Plasmodium* (Figura 6). Su transmisión es más frecuente en zonas tropicales y rurales donde existen condiciones ambientales que favorecen la proliferación del vector, como aguas estancadas y climas cálidos. En áreas endémicas, todo caso de fiebre sin causa aparente debe considerarse sospechoso de malaria, ya que la enfermedad puede iniciar con síntomas inespecíficos como escalofríos, sudoración y malestar general.

El diagnóstico oportuno, mediante pruebas rápidas o gota gruesa y el inicio inmediato del tratamiento específico, son fundamentales para evitar complicaciones

graves como anemia severa, insuficiencia multiorgánica o malaria cerebral, que pueden poner en riesgo la vida.

La participación comunitaria es decisiva en la vigilancia de la malaria; reconocer y reportar los síntomas febriles de manera temprana, permite activar la búsqueda de casos, interrumpir la cadena de transmisión y reducir la mortalidad. Además, la comunidad puede contribuir con acciones de prevención como el uso de toldillo o mosquiteros tratados con insecticida, eliminación de criaderos de mosquitos, acceso oportuno a servicios de salud y promoción de la educación en hábitos protectores. La lucha contra la malaria no depende solo del sistema sanitario, sino también del compromiso activo de la población. La identificación temprana de casos y la adopción de medidas de prevención fortalecen los esfuerzos hacia el control, eliminación y eventual erradicación de esta enfermedad en los territorios más afectados. (Organización Panamericana de la Salud, 2023)

Figura 6. Proceso de la malaria



Proceso de la malaria

En humano

1. El mosquito infectado pica a una persona.
2. Hígado infectado.
3. Células sanguíneas infectadas.
4. El mosquito infectado pica a una persona.

En mosquito

5. El gametocito se transforma en ookinete.
6. El ookinete se convierte en ooquiste.
7. Se desarrollan los esporozoítos.

Acciones individuales y colectivas

De acuerdo con lo establecido con el Instituto Nacional de salud (2025), se dan de la siguiente manera:

1. Acciones individuales

Corresponden al acceso a servicios de salud, cumplimiento de tratamientos, autocuidado, prácticas preventivas como uso de mosquiteros tratados con insecticida.

2. Acciones colectivas

Corresponden a la educación comunitaria (información que corresponde a la prevención, síntomas e importancia de completar los tratamientos), asimismo,

el control de vectores (eliminación de aguas estancadas, uso de mosquiteros, repelentes y fumigación) acceso a servicios de salud, cumplimiento de tratamientos) y la vigilancia y control de casos (detección temprana, tratamiento completo y seguimiento).

1.5 Muertes en comunidad y muertes imprevistas

Al respecto, se tienen las siguientes apreciaciones, según el Instituto nacional de Salud (2023):

- **Muertes en comunidad**

Son las defunciones que no se presentan en una institución de salud y no recibieron una atención, las cuales podrían tener una causa debido a una situación de interés en salud pública.

- **Muertes imprevistas**

Estas muertes, en especial cuando se presentan en personas jóvenes, previamente sanas o en un número mayor a lo habitual, constituyen una situación de interés de gran relevancia en salud pública.

Estas defunciones pueden estar vinculadas a brotes de enfermedades infecciosas, intoxicaciones masivas, desastres ambientales, violencia o emergencias sanitarias de origen desconocido. Su identificación temprana es esencial para evitar la propagación de riesgos.

El reporte inmediato desde la comunidad permite que las autoridades sanitarias activen los protocolos de vigilancia, realicen investigaciones epidemiológicas, recojan muestras biológicas, identifiquen factores de riesgo y establezcan medidas de control.

Este proceso no solo busca esclarecer la causa de las muertes, sino también proteger a la población expuesta y prevenir nuevos casos. Además, la vigilancia de estas situaciones fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud, frente a las emergencias, promueve la coordinación intersectorial y aporta información clave para orientar campañas de prevención y educación comunitaria. Por ello, cada caso debe ser considerado una señal de alerta prioritaria, cuyo reporte oportuno puede marcar la diferencia entre contener un evento a tiempo o enfrentar una crisis de mayor magnitud. (Instituto Nacional de Salud, 2023).

Acciones individuales y colectivas

Sobre este tipo de muertes se explica su respectivo accionar:

- **Acciones individuales**

Las actividades individuales para esta situación son notificar el deceso a las autoridades, colaborar con el manejo adecuado (evitar manipulación) y apoyo a familiares.

- **Acciones colectivas**

En las acciones colectivas se requiere la implementación de protocolos de registro y vigilancia, intervención policial o forense si procede, análisis para detectar causas prevenibles, programas de promoción de la salud y prevención de muerte evitable.

En la siguiente figura se detallan dichas acciones frente a este tipo de muertes:

Figura 7. Muertes en comunidad e imprevistas



Muertes en comunidad imprevistas

Joven sano, intoxicaciones, desastres naturales, muertes súbitas en menores de 5 años, muertes sin causa clara.

Muertes en comunidad

Muertes imprevistas

Acciones individuales

Notificar el deceso a las autoridades, colaborar con el manejo adecuado (evitar manipulación), apoyo a familiares.

Acciones colectivas

Implementación de protocolos de registro y vigilancia, intervención policial o forense si procede, análisis para detectar las causas prevenibles, programas de promoción de la salud y prevención de muerte evitable.

1.6 Conglomerados

Los conglomerados son los grupos de casos o síndromes similares, que ocurren en el mismo lugar (cuya percepción de la comunidad es de comportamiento atípico o inusual) y tiempo (días y/o semanas). La identificación de estos pueden ser la detección de brotes que requieren de un despliegue inicial y de una respuesta integrada por los equipos de vigilancia y los servicios de salud (ver ilustración 15).

Figura 8. Conglomerados



Conglomerados

Señales de alerta

Aumento de mosquitos, varios casos febriles, síndromes respiratorios, diarreicos, múltiples muertes de animales o personas, otros.

Conglomerados en salud pública.

Enfermedades transmitidas por vectores, intoxicaciones, síndromes y muertes.

Acciones individuales

Reportar síntomas, colaborar con investigaciones, seguir medidas de control.

Acciones colectivas

Investigación epidemiológica, intervención rápida, cierre de instituciones educativas, centros carcelarios, centros de personas con condición de discapacidad, otros. Comunicación a medios de forma asertiva.

1.7 Otras enfermedades

Además de la malaria, existen otras enfermedades transmitidas por vectores que afectan a las comunidades, como el dengue (Figura 9), zika, chikungunya, fiebre amarilla y leishmaniasis. El aumento de mosquitos o la aparición de múltiples casos febriles en un corto tiempo son señales de alerta que deben reportarse. Las medidas de control comunitario incluyen la eliminación de criaderos, el uso de mosquiteros e insecticidas y la educación sobre medidas preventivas.

Figura 9. Dengue



Dengue

Dengue: síntomas

- Fiebre.
- Dolor de cabeza.
- Dolor muscular.
- Eritema.
- Diarrea.

Dengue: prevención

- Lavar y cepillar las paredes internas de albercas, lavaderos y canecas al menos una vez por semana para eliminar posibles criaderos de mosquitos.
- Eliminar recipientes como llantas, botellas u otros objetos que acumulen agua de lluvia y sirvan de lugar para la reproducción de insectos.
- Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos para prevenir el desarrollo de larvas.

1.8 Acciones individuales y colectivas

De acuerdo a lo planteado por el Instituto Nacional de Salud (2023), se establecen como acciones las siguientes:

1. Acciones individuales

Dentro de las acciones individuales están el reporte de síntomas, colaborar con las investigaciones sanitarias, acatar medidas de control y prevención.

2. Acciones colectivas

En estas acciones es necesario realizar la investigación epidemiológica, hacer una intervención rápida, en caso de ser necesario hacer cierres temporales de centros (escuelas, fábricas), hacer la comunicación de los riesgos y educar de forma masiva, con el fin de contener el brote.

Para complementar la anterior información y basado en lo expuesto por el Instituto Nacional de Salud (2025), a continuación, se da una clasificación del tipo de enfermedades transmitidas por vectores, los síntomas por cada patología, las

complicaciones presentadas y las acciones a desarrollar por la comunidad para la prevención de la proliferación de vectores y aumento de casos en la población:

- **Dengue**

- ✓ **Síntomas principales**

- Fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, erupción cutánea.

- ✓ **Complicaciones**

- Dengue grave con sangrado, shock y falla multiorgánica.

- ✓ **Acciones comunitarias de prevención**

- Eliminar criaderos de *Aedes aegypti*, uso de repelentes, protección con ropa adecuada, educación comunitaria.

- **Zika**

- ✓ **Síntomas principales**

- Fiebre leve, sarpullido, conjuntivitis, dolor articular, malestar general.

- ✓ **Complicaciones**

- Complicaciones neurológicas (síndrome de Guillain-Barré), malformaciones congénitas en hijos de madres infectadas.

- ✓ **Acciones comunitarias de prevención**

- Control del mosquito *Aedes aegypti*, protección especial en embarazadas, eliminación de aguas estancadas.

- **Chikungunya**

- ✓ **Síntomas principales**

Fiebre alta, dolor intenso en articulaciones, erupción cutánea, dolor muscular.

- ✓ **Complicaciones**

Dolor articular crónico, discapacidad funcional prolongada.

- ✓ **Acciones comunitarias de prevención**

Reducción de criaderos de mosquitos, uso de mosquiteros y repelentes, educación en salud.

- **Fiebre amarilla**

- ✓ **Síntomas principales**

Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, ictericia, vómitos.

- ✓ **Complicaciones**

Falla hepática, hemorragias, muerte.

- ✓ **Acciones comunitarias de prevención**

Vacunación preventiva, control de *Aedes aegypti*, uso de protección personal contra mosquitos.

- **Leishmaniasis**

- ✓ **Síntomas principales**

Lesiones en piel que no cicatrizan (cutánea), fiebre prolongada, pérdida de peso, agrandamiento del bazo e hígado (visceral).

- ✓ **Complicaciones**

Desfiguración permanente, daño orgánico severo, muerte en casos viscerales no tratados.

- ✓ **Acciones comunitarias de prevención**

Uso de mosquiteros, control de reservorios animales, saneamiento ambiental, educación comunitaria.

Para finalizar, en la siguiente tabla se describe la situación de interés en salud pública reportada por los vigías y gestores comunitarios de la comunidad, los posibles eventos de interés en salud pública o enfermedades, así como los riesgos a los que se expone la población y acciones que se procura realizar para evitar la propagación de las enfermedades:

Tabla 1. Listado de situaciones de interés en salud pública específicas para estar atentos y reportar

Situación para reportar	Posibles patologías	Riesgos/Acciones necesarias
Fiebre con dificultad para respirar y tos > 15 días.	Tuberculosis, infecciones respiratorias crónicas.	Riesgo de contagio en la comunidad. Se debe remitir a un servicio de salud para diagnóstico y tratamiento.
Fiebre con brotes en la piel.	Sarampión, rubéola, varicela u otras infecciones virales.	Alta propagación en niños y no vacunados. Requiere aislamiento del caso sospechoso y notificación inmediata.
Fiebre con diarrea.	Infecciones intestinales (virus, bacterias, parásitos). Agua o alimentos contaminados.	Riesgo de deshidratación, sobre todo en menores y adultos mayores. Se debe garantizar hidratación y atención médica rápida.
Fiebre con convulsiones o problemas neurológicos.	Meningitis, encefalitis, infecciones graves del sistema nervioso.	Riesgo de discapacidad o muerte. Atención

Situación para reportar	Posibles patologías	Riesgos/Acciones necesarias
		hospitalaria inmediata y reporte urgente.
Complicaciones en mujeres embarazadas.	Sangrado, hipertensión, fiebre, infecciones o convulsiones.	Riesgo de muerte materna y perinatal. Se debe activar la ruta de atención obstétrica de urgencia.
Niños menores de 5 años con desnutrición aguda.	Falta de acceso a alimentos adecuados, enfermedades repetitivas.	Riesgo de muerte y retraso en el desarrollo. Reporte inmediato para intervención nutricional y médica.
Muertes inesperadas en la comunidad.	Brotes epidémicos, intoxicaciones, enfermedades desconocidas.	Riesgo de nuevos casos en la comunidad. Se debe investigar y notificar de inmediato.
Zoonosis: rabia y mordeduras de serpiente.	Mordedura de animales con rabia o serpientes venenosas.	Riesgo de muerte si no se aplica tratamiento o antídoto.

Situación para reportar	Posibles patologías	Riesgos/Acciones necesarias
		Reportar y remitir al servicio de salud lo antes posible.
Malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.	Picadura de mosquitos Anopheles (malaria) o Aedes aegypti (dengue, zika, chikungunya).	Riesgo de brotes en zonas endémicas. Reporte inmediato y medidas comunitarias para eliminar criaderos.
Problemas ambientales (agua contaminada, humo, basuras).	Falta de saneamiento, quemas, mala disposición de desechos.	Riesgo de diarrea, infecciones respiratorias, dengue y otras enfermedades. Reportar a autoridades para limpieza y control ambiental.


Fuente: Instituto Nacional de Salud (2025)

“Cuando se identifica una situación de interés y se reporta, se está protegiendo a toda la comunidad y salvando vida.”

Síntesis

Este componente formativo aborda las principales situaciones de interés en salud pública que se vigilan, desde la vigilancia basada en comunidad, con el fin de lograr una detección temprana y una respuesta oportuna que contribuyan a reducir la morbilidad y mortalidad en la comunidad. Estas situaciones comprenden factores naturales, sociales y ambientales, como las condiciones del agua, aire, suelo y clima. También incluyen los eventos relacionados con animales, como el aumento de ejemplares enfermos o muertos, mordeduras, picaduras o contactos que puedan transmitir enfermedades zoonóticas o causar intoxicaciones.

Asimismo, se contempla la vigilancia de síndromes caracterizados por signos y síntomas de enfermedades febriles, respiratorias, diarreicas, neurológicas o acompañadas de ictericia. Se incluyen las muertes comunitarias inusuales o sin causa definida, los casos específicos de desnutrición, malaria, COVID-19 y las situaciones en las que se presentan conglomerados, entendidos como la aparición de varios casos de una enfermedad en un mismo lugar y periodo.



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
1. Situaciones de interés en salud pública.	Ministerio de Salud. (2011). Cartilla de vigilancia comunitaria.	Cartilla.	https://www.paho.org/sites/default/files/2020-09/Cartilla%20de%20Vigilancia%20Comunitaria.pdf#:~:text=Esto%20los%20podemos%20hacer%20a%20través%20de:,de%20asistencia%20a%20los%20programas%20de%20salud.
1. Situaciones de interés en salud pública.	Instituto Nacional de Salud. (2025). Lineamientos para la Vigilancia Basada en la Comunidad.	Documento.	https://www.ins.gov.co/Noticias/ReVCom/Lineamientos%20para%20la%20Vigilancia%20Basada%20en%20Comunidad%202025.pdf

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
1. Situaciones de interés en salud pública.	Control de Epidemias: Caja de Herramientas. (2025). Vigilancia basada en la comunidad.	Página web.	https://epidemics.ifrc.org/es/volunteer/action/01-vigilancia-basada-en-la-comunidad#:~:text=La%20vigilancia%20basada%20en%20la%20comunidad%20puede%20llevarse%20a%20cabo,asociarla%20a%20otras%20actividades%20comunitarias

Glosario

Activación de rutas de atención: proceso de referir rápidamente a una persona o grupo identificado en riesgo hacia los servicios de salud o asistencia específica.

Brotos epidemiológicos: aparición inusual de casos similares (enfermedades o síntomas) en un área o población, en un periodo corto de tiempo.

Clasificación de eventos: asignación de una categoría o priorización a los eventos identificados, según su gravedad y necesidad de intervención.

Complicaciones en el embarazo: condiciones que amenazan la salud de la madre o el bebé durante la gestación (sangrado, fiebre persistente, dolor abdominal, convulsiones, etc.).

Contaminación ambiental: presencia de agentes nocivos en el aire, agua, suelo o ambiente, que pueden causar daños a la salud pública.

Factores potencialmente relacionados: elementos ambientales, sociales o económicos que pueden generar o favorecer la aparición de situaciones de interés en salud pública (ej. contaminación ambiental).

Identificación de señales: proceso por el cual se detectan signos, síntomas, situaciones o eventos inusuales que podrían indicar riesgo para la salud de la comunidad.

Medidas colectivas: acciones implementadas por la comunidad o instituciones: campañas, eliminaciones de criaderos, saneamiento, educación, cierre temporal de lugares y coordinación intersectorial.

Medidas individuales: acciones personales que reducen el riesgo, como buscar atención médica, reportar síntomas, evitar automedicación y adoptar prácticas preventivas.

Promoción de la salud: estrategias educativas para aumentar el conocimiento y la acción colectiva, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar la salud general.

Síndromes febriles: conjuntos de síntomas relacionados con fiebre y acompañados de otras manifestaciones clínicas (respiratoria, exantema, diarrea, ictericia, convulsiones).

Situaciones de interés en salud pública: conjunto de eventos, factores o señales que pueden afectar directa o indirectamente la salud comunitaria (enfermedades, brotes, riesgos ambientales, casos especiales, muertes).

Vacunación de mascotas / Control de vectores: acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades desde animales a seres humanos.

Verificación y atención inmediata: proceso de confirmación y adopción rápida de medidas para controlar o mitigar el riesgo reportado, según protocolos de salud pública.

Zoonosis: enfermedades transmitidas de animales a humanos, como la rabia o las mordeduras de serpiente.

Referencias bibliográficas

Acuña M, R. (2015). Diarrea aguda. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(5), 676–686.

Instituto Nacional de Salud. (2023). Caja de herramientas para la gestión del riesgo colectivo en brotes, epidemias y eventos de interés en salud pública. Etapa 1. Sistema de alerta temprana: identificación del riesgo en salud pública.

Instituto nacional de salud (2023). Caja de herramientas para la gestión del riesgo colectivo en brotes, epidemias y eventos de interés en salud pública. Etapa 1.2. Sistema de alerta temprana: vigilancia basada en comunidad-fases de implementación.

Instituto Nacional de Salud. (2025). Lineamiento Nacional de Vigilancia Basada en la Comunidad.

<https://www.ins.gov.co/Noticias/revcom/Lineamientos%20para%20la%20Vigilancia%20Basada%20en%20Comunidad%202025.pdf>

Hlnes, D. (2022). Enfoque sindrómico: fiebre e ictericia.

Kang, JH. (2015). Enfermedad febril con erupciones cutáneas. IC Infection and Chomoteraphy, 47(3), 155–166.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Abordaje del niño o niña con desnutrición aguda.

<https://herramientaclinicaprimerainfancia.minsalud.gov.co/modulo-8/>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

[https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-\(IRA\).aspx](https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Infecciones-Respiratorias-Agudas-(IRA).aspx)

National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2025). Convulsiones Febriles.

Organización Panamericana de la Salud. (2023). Malaria.
<https://www.paho.org/es/temas/malaria>

Organización Panamericana de la Salud. (2023). Salud Materna.
<https://www.paho.org/es/temas/salud-materna>

Organización Panamericana de la Salud. (2023). Tuberculosis.
<https://www.paho.org/es/temas/tuberculosis>

Rivero Calle, I., Dacosta, Isabel, A., Cervantes Hernández, E., Calle, R. I. & Hernández Síndrome, C. E. (2023). Síndrome febril prolongado y fiebre de origen desconocido.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocio Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sandra Paola Cataño Mora	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Luz Dary Quintero Torres	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Gina M. Morales S	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Fabian Nicolas Moreno Anzola	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Diego Felipe López Ávila	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Diana Alexandra Moreno Santamaria	Contratista	Instituto Nacional de Salud

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
María Elena Tamayo Bustamante	Asesora metodológica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Eliana Milena Buitrago Umaña	Asesora metodológica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Iván Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Norma Constanza Morales Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima