



Generalidades en la preparación de raciones para especies animales

Breve descripción:

La alimentación animal es una parte fundamental en el proceso de producción. La preparación de raciones alimenticias, es importante en la nutrición animal con el fin de alcanzar los diferentes requerimientos energéticos, proteicos, vitamínicos y minerales, logrando así un sistema productivo rentable, bajo los lineamientos de unas buenas prácticas de alimentación.

Septiembre 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Materias primas para el alimento animal	2
1.1. Métodos de acopio e inspección	4
1.2. Características de la perecibilidad	6
1.3. Técnicas de selección, adecuación, recepción y evaluación.....	8
2. Higienización de las materias primas para ración.....	11
3. Ración animal.....	16
3.1. Técnica y métodos de elaboración	22
3.2. Tratamiento de ración.....	30
3.3. Transformación materias primas	31
3.4. Criterios e interpretación de fórmulas	34
3.5. Buenas prácticas de elaboración de alimentos de uso animal.....	35
4. Áreas de proceso de ración animal.....	39
5. Equipos para la ración animal	44
6. Seguridad y salud en el trabajo.....	47
6.1. Elementos de protección personal.....	51
6.2. Técnicas de evaluación	52
Síntesis	54

Material complementario.....	55
Glosario.....	56
Referencias bibliográficas	58
Créditos.....	61

Introducción

Apreciado aprendiz, bienvenido a esta experiencia de aprendizaje diseñada en torno a los ejes temáticos relacionados con las materias primas para el alimento animal. Se le invita a observar el siguiente recurso educativo para que identifique el contexto de donde surge el presente componente de formación:

Video 1. Generalidades en la preparación de raciones para especies animales:
introducción



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Generalidades en la preparación de raciones para especies animales: introducción

La preparación de raciones para especies animales es un proceso crucial en la agricultura y la ganadería. Este procedimiento implica la selección y mezcla de materias primas para crear una dieta equilibrada que satisfaga las necesidades nutricionales específicas de cada especie. La calidad de estas raciones tiene un impacto directo en la salud, el crecimiento y el rendimiento de los animales. Aspectos como la proporción de nutrientes, la frescura de los ingredientes, los procesos y equipos son esenciales para asegurar resultados óptimos. Además, es fundamental considerar los costos de alimentación como un factor determinante en la viabilidad de los proyectos pecuarios. En este contexto, comprender la normativa y los parámetros técnicos en la formulación de raciones es esencial para promover una producción animal saludable y eficiente.

1. Materias primas para el alimento animal

Las materias primas son la base fundamental para la alimentación animal porque de ellas se obtienen los nutrientes necesarios para suplir las necesidades nutricionales de los animales. Para ello, se deben considerar diferentes factores, como son:

Figura 1. Factores para alimentación animal



Dentro de las materias primas, es importante conocer los requerimientos energéticos y proteicos de los animales; dependiendo de ellos, se realiza la elección de dichas materias primas.

Las materias primas pueden clasificarse según su origen. Ellas son de origen vegetal, animal o mineral. Cada grupo aporta elementos nutricionales necesarios para el animal en su etapa de mantenimiento y producción. Se pueden nombrar de acuerdo con el valor nutricional aportado: los macro ingredientes, que son aquellos con un alto valor de proteínas, lípidos y glucósidos altos, o los micro ingredientes, en donde se encuentran todos aquellos que aportan vitaminas y minerales. Cabe mencionar que en algunos casos las medicinas se utilizan en menor proporción para no interferir con este tipo de nutrientes. A continuación, se le sugiere identificar algunas definiciones y características de las materias primas.

Materias primas: pueden ser de origen animal o vegetal.

Animal elementos provenientes de:

- Carne: derivados, harinas de hueso, sangre, pezuña y pelo.
- Leche: derivados, margarina, yogurt y queso.
- Pescado: derivados, aceite de pescado.

- Huevos: derivados, clara deshidratada.

Vegetal son extraídas de:

- Verduras y hortalizas
- Frutas
- Cereales: la más utilizada por su aporte energético y fibra.
- Grasas vegetales
- Frutos secos
- Legumbres

Comprendida la clasificación de las materias primas, es necesario reconocer los fundamentos de la nutrición animal, que se divide en compuestos orgánicos e inorgánicos. Cuando se hace referencia a los primeros, se encuentran nitrógenos, lípidos, carbohidratos y vitaminas. En los segundos yacen principalmente los minerales.

Para ampliar su conocimiento, se ha elegido el artículo “Compuestos orgánicos e inorgánicos” de Rodríguez et al. (2002). En el texto citado, se presenta la diferenciación de los componentes orgánicos e inorgánicos, las principales características de cada componente, y sus principales aportes a los diferentes organismos vivos. [Enlace web.](#)

1.1. Métodos de acopio e inspección

Comprendida la clasificación y características de las materias primas según su origen, es momento de identificar los métodos de acopio (almacenamiento) e inspección de las materias primas, las cuales requieren ser guardadas desde diferentes lineamientos. Es necesario entender, que un acopio o almacenamiento se caracteriza por reunir o agrupar elementos; materias primas, en este contexto. Para su custodia,

existen formas de reunirlos y disponerlos para el proceso de elaboración de raciones. Las técnicas deben garantizar la inocuidad de las materias primas.

En las producciones, se establecen diferentes métodos de acopio o almacenamiento de las materias primas, según las condiciones del almacén. A ellos se les debe asegurar el flujo eficaz y oportuno hacia el área de elaboración o producción. Esto, garantizando la calidad y cantidad de los productos bajo una manipulación y acopio desde las condiciones organolépticas de estas.

Los métodos para el acopio de las materias primas dentro de un almacén dependen de factores como el espacio y utilización de este, así como de la forma de colocar las materias primas. Las formas más comunes de acomodar y organizar son las siguientes:

- a) **Almacenamiento ordenado:** se define en la elección de un lugar determinado para cada uno de los elementos que serán guardados, teniendo en cuenta el flujo de inventario, entrada y salida de materias primas. Los espacios asignados son flexibles y sus condiciones físicas ayudan a evitar mezclas de productos. Se debe marcar cada espacio con el nombre de la materia o componente que allí se pondrá. Esto asegura inocuidad. Con este método, la bodega o almacén no se llena completamente.
- b) **Almacenamiento en bloque:** este método se caracteriza por la acomodación de las materias primas según su orden de llegada. Estas se acomodan en bloques y no existen espacios entre referencias. El almacén se llena en un 100 % y posee las mismas características de un acopio ordenado, con sus ventajas y desventajas.

c) Almacenamiento o acopio a granel: este método determina un almacenamiento de materias primas sueltas. Su separación se debe a la evitación de mezclas entre ellas. Se debe tener cuidado con materias tales como harinas, porque son volátiles.

La inspección que se realiza en este método es la verificación de las condiciones necesarias para asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos de los animales, porque estos expresarán su potencial acuerdo con la calidad del alimento brindado.

En caso de presentarse una alteración de la materia prima, ya sea por rancidez o caducidad, en la inspección se debe identificar, separar y determinar la causa de dicha alteración.

1.2. Características de la perecibilidad

En la gestión del acopio y almacenamiento de las diferentes materias primas, es importante conocer e identificar sus características con respecto a la perecibilidad. La perecibilidad se define como el deterioro de las materias primas o alimentos por condiciones físicas, químicas o biológicas. Las características de la perecibilidad son generalmente determinadas por la vida útil del producto, es decir, por la duración de la materia prima en condiciones de calidad organolépticas óptimas y de calidad aceptable, ya sean de horas o días, a temperatura ambiente (Aguilar, 2012).

Madigan et al. (2000) definen el deterioro de materias primas o alimentos como cualquier cambio en el aspecto visual, olor o sabor de un producto alimenticio que lo hace inaceptable para el consumidor. Entendiendo esta afirmación de los autores con respecto a las condiciones de cambios o alteraciones, se deben comprender los factores

que afectan directa o indirectamente el producto o materia prima. Observe el siguiente recurso de aprendizaje para más información.

Agentes causales de la perecibilidad

Son aquellos factores externos o internos de las materias primas que generan una alteración en su composición. Los agentes influyentes en este cambio se clasifican en:

- 1. Físicos:** la perecibilidad de la materia prima es causada por medios ambientales y se pueden controlar.
 - **Temperatura:** incide en el crecimiento de microorganismos. Afecta las características de cada materia prima cuando altera sus contenidos nutricionales.
También puede ayudar a retardar la perecibilidad de los alimentos entre los 4° y 7 °C.
 - **Humedad:** sucede en captación de humedad o agua de algunas materias primas. Esto es producido por la condensación.
 - **Aire:** es un elemento nocivo para las vitaminas, porque genera descomposición en las vitaminas D y A.
Acusa oxidación en los pigmentos cárnicos y mezcla de condiciones organolépticas y/o nutricionales.
 - **Luz:** es causal de las pérdidas de vitaminas A y D porque son fotosensibles.
- 2. Biológicos:** agentes que actúan de manera natural por procesos de degradación o descomposición de la materia prima.
 - **Enzimas:** reacción causada por las propias enzimas de las materias primas utilizadas o reacción a mezclas.

- **Parásitos:** causada por agentes como roedores, pájaros e insectos, que generan contaminación y transmisión de enfermedades.
 - **Microbiológicas:** están en el alimento o materia prima. Un medio propicio para su crecimiento y desarrollo.
- 3. Químicos:** causados por la acción química de las diferentes características organolépticas de la materia prima.
- **Oxidación de las vitaminas:** es el tiempo de exposición de una materia prima a factores que la llevan a su degradación.
 - **Descomposición proteica:** causan mal olor en las materias primas.
 - **Fermentación de glucósidos:** generan un sabor picante en las materias primas o alimentos.
 - **Enranciamiento de lípidos:** es un proceso por el cual un alimento con alto contenido en grasas o aceites se altera con el tiempo, adquiriendo un sabor desagradable.

1.3. Técnicas de selección, adecuación, recepción y evaluación

Las materias primas seleccionadas para la elaboración de alimento animal, son una fuente que define la composición de un alimento; en consecuencia, su adecuación, recepción y evaluación son acciones constantes para determinar la calidad y bienestar animal. A continuación, se describen algunas técnicas planeadas desde la inocuidad y calidad de los productos. Estas técnicas ofrecen unos alimentos sanos y seguros, tanto para los animales como para los consumidores finales. ¿Ha escuchado sobre las técnicas de selección, adecuación, recepción y evaluación? Para más información, que le ayudará a desarrollar conocimiento, revise este recurso educativo.

- a) Selección:** esta técnica se centra en la selección de los ingredientes o materias primas que se usarán en la ración animal. Se hace necesario hacer un listado de estas materias, que se deben comprar a proveedores que garanticen un producto seguro porque cumple con las especificaciones estipuladas para cada materia prima.

Los proveedores deben suministrar las especificaciones exactas de los productos, para así realizar una formulación mucho más precisa de las raciones. Tenga cuidado, cuando cambie de proveedor, debe solicitar las especificaciones de las materias primas, ya que pueden tener una variación significativa con respecto a trazas de medicamentos o alguna alteración. Finalmente, cuando usted haga una selección de los ingredientes o materias primas, tenga presente los componentes nutricionales, energéticos y proteicos.

- b) Adecuación:** la adecuación es un proceso que debe suceder antes de la recepción de las materias primas. Esta debe planearse con la intención de agilizar el proceso de recepción y descargue de las materias primas, para así evitar los factores de perecibilidad. Ello garantiza un producto óptimo. Cuando usted necesita realizar la técnica de adecuación, seleccione un espacio adecuado para la descarga de las materias primas, que luego son direccionadas al lugar de almacenamiento.

Es importante realizar la revisión de las diferentes estructuras: contenedores, estibas, envases, entre otros, y aplicar los protocolos de limpieza de las áreas de almacenamiento.

- c) Recepción:** esta técnica tiene como propósito la revisión de los ingredientes o materias primas solicitadas. Estas deben coincidir con la

lista de solicitud y envío del proveedor. Usted puede identificar el contenido de los empaques o cajas porque deben tener una rotulación sobre número, fecha, lote y todas las características que informen su caducidad y registro.

Antes de realizar la descarga, realice una leve inspección de los productos, en relación con el embalaje, cantidad, color, olor, textura, densidad, humedad, peso y temperatura de los productos. Si existe alguna alteración, haga el respectivo reporte.

Cabe mencionar, en el momento de la recepción de materias primas o productos a granel, un muestreo de las materias. Tome de forma aleatoria un $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de materia. Haga una identificación y rotulación de esta actividad con estos aspectos: fecha de muestra, fecha de elaboración del producto, tipo de materia prima, fecha de caducidad. Con materias primas o ingredientes como aceites, grasas, entre otros, la muestra se debe realizar después de haber iniciado el descargue.

Todas las muestras deben ser debidamente almacenadas, evitando la descomposición y destrozo por parte de roedores o insectos.

- d) Evaluación:** la técnica de evaluación es un procedimiento que se realiza desde el proceso de selección, cuando se valora la calidad de la materia prima. Es importante, en el antes, durante y después de la recepción, velar por el cumplimiento de los requerimientos de los animales. Es un procedimiento que se realiza de manera constante y durante todas las fases.

2. Higienización de las materias primas para ración

La higienización de materias primas animales, es una combinación de los procesos de limpieza y desinfección, cuyo objetivo es garantizar un producto inocuo, libre de patógenos contaminantes. Es importante considerar en todo momento los efectos potenciales de las actividades de la producción primaria sobre la inocuidad y la idoneidad de los alimentos. Esto incluye la identificación de cualquier punto específico de dichas actividades en el que pueda existir una alta probabilidad de contaminación y así tomar medidas para reducir al mínimo y, de ser posible, eliminar esta probabilidad (FAO, 2020).

El control de las fuentes de contaminación es una forma efectiva para hacer frente a la alteración física y química de materias primas; dentro de este, se puede encontrar:

- a) **Control de calidad de agua:** se debe asegurar que el agua seleccionada para la elaboración o limpieza de materias primas este bajo condiciones de potabilidad que no generen riesgo para el animal.
- b) **Control de calidad de higiene manipulación:** es necesario certificar que las prácticas de limpieza y desinfección de los operarios sean realizadas de manera eficaz y frecuente.
- c) **Control de calidad de higiene de elementos:** la inspección de máquinas procesadoras, mezcladoras, mesones, palas, entre otros, es una actividad que debe realizarse constantemente, porque así se garantiza la limpieza y desinfección.

Como se ha mencionado antes, la higienización es un proceso centrado en la limpieza y desinfección. Este debe estar orientado a minimizar el riesgo de

contaminación cuando se aseguran las condiciones microbiológicas de las diferentes materias primas y se restablece el funcionamiento habitual de las instalaciones y de los distintos utensilios tras realizar las actividades de cada área de producción. Es fundamental evaluar el riesgo, tanto de un producto terminado como de la materia prima utilizada, a partir de los factores que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Factores de disminución y aumento del riesgo

Aumentan el riesgo	Disminuyen el riesgo
Productos a granel	Productos envasados
Productos con humedad alta	Productos con baja captación de humedad o agua
Productos almacenados durante largos periodos o almacenamiento inadecuado o con mal rotulación	Producto de consumo inmediato
Productos con pH próximo a la neutralidad	Producto con pH bajo
Manipulación excesiva	Productos tratados previamente

Estos procedimientos de higienización deben ser efectivos cuando usted realiza un plan de higienización a partir de criterios y aspectos como el tiempo y el procedimiento, lo cual permite, a partir de un registro, la verificación de la eficacia de lo realizado. Las características que se deben tener en cuenta para realizar la higienización son:

- Evaluación del riesgo.
- Evaluación del nivel de riesgo.
- Elección de métodos.
- Herramientas y productos a utilizar.
- Recopilación de fichas técnicas de productos a utilizar teniendo en cuenta la seguridad del personal.
- Registros.

Otro concepto importante dentro de las características de higiene es el concepto del control de vectores, porque tanto los insectos como los diferentes animales representan un riesgo elevado de contaminación de materias primas y productos elaborados. A continuación, se presentan unas acciones que usted puede considerar en el control de vectores. Esto sin duda le ayudará a elaborar un plan.

Figura 2. Acciones para el control



Las plagas son una seria amenaza para la inocuidad de los piensos. Pueden producirse infestaciones de plagas cuando hay locales e instalaciones que favorecen su proliferación, bien debido a la accesibilidad de alimentos o a la existencia de lugares de cobijo. (CESFAC, 2007).

Los vectores como ratas, ratones, insectos, aves pueden ser vectores de diferentes patologías importantes en el manejo de las enfermedades producidas por los

alimentos como son: salmonellas, leptospira, bacillus, etc. Allí radica la importancia de la vigilancia y control de diferentes plagas para asegurar la inocuidad de los alimentos y así producir un alimento de calidad.

Para la prevención y el control de plagas es fundamental conocer a qué tipo de plaga nos enfrentamos, que comportamiento tiene, conocer su ciclo biológico para así identificar las técnicas y los productos que podemos utilizar para su control. Conocer el medio, canales de desagüe, entradas a las bodegas, orificios, puertas mal cerradas, mal infraestructura o avería de la misma, todos estos factores influyen en el control y erradicación de dichos vectores, la limpieza de las áreas y el orden en los lugares de almacenamiento y trabajo. Las barreras físicas también hacen parte del control y erradicación de vectores logrando así que las plagas o vectores no ingresen a las diferentes áreas de producción.

Para complementar la información se invita a ver el siguiente vídeo. Para ver el video haga [clic aquí](#).

Higiene de los operarios

Dentro de las características de la higienización, los operarios o personas manipuladoras de las materias primas tienen una función tanto en la contaminación como en la preservación de la inocuidad de los productos. Los seres humanos se identifican como principales vectores de microorganismos, enfermedades y contaminación de las materias primas o los alimentos, puesto que llevan consigo microorganismos en el cabello, la piel, la ropa, la cavidad intestinal, entre otras. En consecuencia, con la manipulación del producto, puede estar en riesgo la producción de este. Ante esto, es importante tener medidas correctas para evitar ser un vector de

contaminación, con la implementación de prácticas de prevención y control que ayuden a asegurar un producto de calidad para la ración animal. Algunas prácticas recomendadas son:

- No comer en el lugar de trabajo.
- Lavarse las manos cada que sea necesario, teniendo en cuenta la manipulación de productos, el ingreso a otras áreas, después de cada descanso, entre otras.
- Utilizar los elementos de seguridad necesarios.
- No estornudar o toser sobre la materia prima.
- No fumar.
- Limpieza de la indumentaria utilizada.

Complementando lo anterior, existen técnicas y métodos de higienización de materias primas. Su propósito es proteger, preservar y conservar los productos y los elementos nutricionales que se le brinden al animal, con el fin de que estos puedan expresar todo su potencial genético. Para realizar la limpieza y desinfección, existen dos métodos de limpieza que se caracterizan así:

- a) **Manuales:** los métodos manuales son todos aquellos que consisten en frotar, cepillar y rociar con agua a grandes presiones, donde se puede realizar un barrido húmedo, con escobas, cepillos, enjuagado, y tratamiento con espumas o geles.
- b) **Mecánicos:** los métodos mecánicos generalmente son aquellos que utilizan las fuerzas de remoción, ya sea del agua o el aire, para así extraer todo el material no deseado; dentro de estos, se encuentran el rociado de agua a presión, el uso de aspiradores, y el flujo de aire a presión.

Aparte de los métodos de higienización mencionados, cabe resaltar la importancia del uso de los diferentes productos de limpieza y desinfección. Existen múltiples grupos de limpieza, dependiendo de las características del compuesto activo y sus mecanismos de acción. Dentro de los más conocidos, se tienen los siguientes:

- **Jabones:** la gran mayoría de jabones utilizados para la limpieza, tanto de manos como de superficies, son elaborados a partir de componentes sódicos y grasas, dando la característica especial de ser biodegradables, pero causando alteraciones de dureza de agua.
- **Detergentes, biocidas:** son el resultante de una mezcla de muchos componentes que tienen una o más sustancias activas. Su principal función es la remoción de las partículas de suciedad, y esto evita que se vuelvan a adherir a la superficie. También tienen componente antimicrobiano, el cual impide el crecimiento y desarrollo bacteriano, asegurando así una condición de limpieza e inocuidad.

Para obtener más información sobre los productos de limpieza más utilizados dentro de los grupos de jabones y detergentes, Ver documento **Guía para el desarrollo de normas de higienización de los piensos** en carpeta de Anexos.” (Fundación CESFAC, 2007), desde la página 97 hasta la 103.

3. Ración animal

Una ración se define como una provisión diaria de alimento o forraje planeada para la dieta de un animal. Esta es determinada según su estado de desarrollo. Para la composición de esta dieta, se seleccionan materias primas o productos balanceados y que tienen una determinada concentración de ingredientes para la satisfacción de los

requerimientos energéticos, proteicos y minerales de los animales. Es importante conocer las características nutricionales de un alimento para así identificar las interacciones que dicho alimento generará en el animal. La gran mayoría de materias primas provienen de los vegetales, que aportan valores nutricionales a un costo relativamente más económico. Dentro de los nutrientes que están en las dietas de los animales, se clasifican:

Tabla 2. Nutrientes presentes en la dieta animal

Agua	Contenido de agua de los alimentos
Proteínas, aminoácidos	Porcentajes de proteínas según materias primas.
Nitrógeno no proteico	(solo utilizado en las dietas para rumiantes) compuesto por urea, sales de amonio, nitritos, nitratos, entre otros.
Glucósidos solubles	Las hexosas, pentosas, las pectinas, amilopectina, amilasa.
Glucósidos estructurales	Solo para rumiantes, estructurados por hemicelulosa y celulosa.
Lípidos- extracto etéreo	Ácidos grasos, triglicéridos y glicerol.
Minerales	Fósforo, calcio, zinc, hierro, potasio, cloro, magnesio, etc.

Vitaminas hidrosolubles	Tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina B12, las vitaminas del complejo B, ácidos nicotínicos, ascórbico, biotina.
Vitaminas liposolubles	Vitaminas A, D, C, E, K.
Aditivos	Utilizados generalmente para dar mayor palatabilidad al alimento, digestibilidad, absorción, entre otros.

Para la elaboración de raciones de los animales, es fundamental entender cada materia prima. Por ello, se debe hacer un análisis de la composición y la capacidad de los elementos nutricionales. En este sentido, existen dos métodos para dicho análisis. El primero es el método de análisis proximal (bromatológico), cuyo objetivo es detallar uno a uno los componentes importantes de las materias primas, para así realizar la mezcla de las raciones animales según sus necesidades básicas. Otro método es “Van Soest”, orientado al manejo de forrajes y pastos. Este método propone la separación de los componentes como la fibra. La diferencia entre los dos métodos es que el análisis proximal no descompone los componentes de la fibra, en primer lugar. A continuación, podrá encontrar en cada método una opción de análisis de la materia prima.

Figura 3. Métodos para el análisis de los elementos nutricionales



- 1) **Método “Proximal-Weende”:** en la actualidad, muchos de los alimentos o materias primas se describen utilizando el análisis proximal, ya que realiza la separación completa de la humedad y el componente de materia seca. Este análisis utiliza una cantidad de 3 muestras.
 - **Primera muestra:** eleva la materia prima a temperaturas entre 100°C- 110 °C, con el objetivo de determinar su capacidad de humedad o agua. La materia seca contiene nutrientes, como: proteína bruta, extracto etéreo, cenizas, fibra bruta, extracto libre de nitrógeno, extracto no nitrogenado (carbohidratos- glucósidos solubles), siendo estos componentes la base fundamental para realizar y analizar los alimentos.
 - **Segunda muestra:** es utilizada para el análisis de la proteína cruda, siendo una de las más importantes hablando de nutrición animal. Lo que se determina es el nitrógeno total que se libera en una digestión química, multiplicado por el factor 6.25 proveniente de un cálculo realizado, donde 100 g de proteína contienen 16 g de nitrógeno, $100 \div 16 = 6.25$, siendo este un valor constante. Como limitante de este análisis, está la no

diferenciación entre el nitrógeno no proteico y el proteico, ya que el no proteico no es absorbido por los monogástricos.

Ejemplo:

Proteína bruta

1 gramo de maíz-----7.68 % de nitrógeno

$$\% \text{ PB} = 7.68 \times 6.25 = 48\% \text{ de proteína bruta}$$


- **Tercera muestra:** se somete por medio de un disolvente a la extracción del extracto etéreo o componente grasa de la materia prima, teniendo en cuenta que se realiza la extracción de aceites y todos los componentes liposolubles. El restante se somete al componente ácido y, después, al componente alcalino, para obtener la fibra bruta o cruda.

El extracto libre de nitrógeno se obtiene del faltante para llegar a 100 %, después de los procedimientos anteriores, siendo estos principalmente los componentes glucósidos solubles.

- 2) **Método análisis de “Van Soest”:** es utilizado en el manejo de forrajes y pastos. El método propone una separación de los componentes de la fibra que ayudan a determinar mejor cada uno, porque el análisis proximal no los diferencia como primer procedimiento para la determinación de estos componentes. El análisis de “Van Soest” realiza una separación de las capas fibrilares del forraje, por medio de una sustancia detergente neutra. El resultado de esto es llamado fibra detergente neutra (FDN) y el restante que desaparece se presume que es el componente digestible. Seguido a esto, al componente de hemicelulosa se le aplica una solución ácida

detergente, la cual es digerida, y al resultado se le llama fibra detergente ácido. En el último paso, se oxida, para disolver la lignina, y se obtiene la celulosa como remanente, que después se incinera. Los pasos anteriores son calculados de acuerdo con su desaparición.

Figura 4. Diferencias entre el análisis proximal y método de “Van Soest”



Análisis proximal

a. Humedad

- Agua

b. Materia seca

- Proteína bruta
- Extracto etéreo
- Fibra bruta

- Extracto libre de nitrógeno
- Cenizas

Mejora

Análisis de "Van Soest"

c. Contenido celular

- Proteína cruda
- Grasa cruda
- Azúcar
- Almidón
- Pectinas

d. Pared celular

- Hemicelulosa FDN
- Celulosa FDA
- Lignina

El análisis proximal no diferencia entre el componente de hemicelulosa y lignina (fibras insolubles), unificándolo todo en el extracto libre de nitrógeno, al lado de los carbohidratos (fuente de energía).

3.1. Técnica y métodos de elaboración

Las técnicas y métodos de elaboración de raciones pueden ser simples, complejos y tecnificados; pueden ejecutarlos desde una persona sin conocimientos técnicos hasta los operarios de una industria alimentaria. Independientemente de la elección, tienen como objetivo suplir las necesidades nutricionales de los animales. Recuerde que es necesario que la persona reconozca la composición de los ingredientes o materias primas utilizadas.

La gran mayoría de animales requiere energía para sus procesos de mantenimiento o metabolismo normal; además, para su crecimiento, reproducción y

sus capacidades productivas, que son de gran importancia para la explotación pecuaria. En 1945, el NRC (“National Research Council”: Consejo Nacional de Investigación) propuso un sistema de formulación que expone los valores de las energías de las materias primas, entre ellas: energía animal como calorías (CAL), energía bruta (EB), energía digestible (ED), energía metabolizable (EM) y energía neta (EN). Este fue un gran avance para la formulación de raciones, porque entender cómo separar cada componente energético permite atender necesidades alimentarias de las especies animales. A continuación, se caracterizan cada una de las energías que usted debe comprender para su actividad laboral.

- **Calorías (CAL):** es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado una molécula de H₂O, por ejemplo, para pasar de 14.5 °C a 15.5 °C. Se pueden medir en kilocalorías, que son 1000 calorías (o 4.184 julios), o en megacalorías, que son 1.000.000 de calorías.
- **Total de nutrimentos digestibles (TDN):** los nutrientes digestibles totales es un método en el cual se utilizan las matemáticas para tener un cálculo aproximado de la energía liberada por un ingrediente o materia prima, teniendo en cuenta los valores obtenidos por el análisis proximal.
- **Energía bruta (EB):** es la energía que desprende un alimento al quemarse totalmente en una bomba calorimétrica. Es un parámetro aproximado de energía que se obtiene de forma rápida.
- **Energía digestible (ED):** se obtiene de la resta entre energía bruta y la energía eliminada por las heces. Esta energía es la que se encuentra disponible para el animal.

- **Energía metabolizable (EM):** proceso de pérdida producido por la orina y los gases de la digestión (rumiantes). Se observó para los rumiantes que el valor de energía metabolizable representa alrededor del 82 % de la energía digestible, por lo que la EM se puede estimar con tan solo multiplicar ED x 0.82. En cerdos y aves, la relación es mucho más variable, pero está cerca del 92 %, ED x 0.92 = EM.
- **Energía neta (EN):** la energía neta es la energía metabolizable a la cual se le resta el incremento calórico del animal; esta energía es destinada para dos tipos de necesidades: la producción y el mantenimiento.

De acuerdo con la última actualización de la NRC, la energía que más se utiliza para la elaboración de raciones es la energía metabolizable (EM). Esta se divide en dos: 1. Energía para ganancia/producción y 2. Energía neta para producción o para mantenimiento. A medida que avanza la edad, el peso y la producción de los animales, cambia la composición de ganancia o producción. Es importante tener en cuenta el peso, la edad productiva y la ganancia deseada del animal, para así elaborar o adecuar una ración óptima. Las guías de NRC en sus diferentes tablas suministran la EM de los animales en megacalorías/día (Mcal/día), siendo de gran importancia conocer la densidad energética de los diferentes alimentos, donde la EM del animal se divide por la EM del alimento, dando como resultado la cantidad de alimento suministrado en el día. Recuerde que debe tener en cuenta cómo se presenta la materia prima o alimento: seco o fresco, para así determinar si tiene la humedad o no.

Ejemplo.

Fórmula: $EM \text{ animal} \div EM \text{ alimento}$


Un ternero de 45 kilogramos necesita ser alimentado, para ello, se selecciona leche entera, esta tiene una capacidad del 12 % de humedad, aproximadamente, 5,37 Mcal de energía por kilogramo de materia seca, con un aumento de 600 gramos PC/día. Su requerimiento será de 3,50 según tablas NRC.

Desarrollo de la formulación.

$3.50 \text{ requerimiento animal} \div 5.37 \text{ Mcal de alimento} = 0.6517 \text{ kilogramos de materia seca de leche/día}$, que se podría expresar como $0.6517 \text{ kg} \div 0.12 \text{ de humedad} = 5,43 \text{ kilogramos de leche entera en materia fresca al día}$.

Sumado a lo expuesto, se le sugiere observar el siguiente gráfico, que presenta la distribución de la energía.

Figura 5. Distribución de la energía




Retomando los métodos que nos convoca la presente sección de información, se continúa caracterizando métodos de elaboración de las raciones animales.

- **Método de cuadrado de “Pearson Simple”**

Es un método de formulación de raciones de elaboración manual, en el cual se utilizan las proteínas brutas de dos materias primas, donde es importante contar con una fuente energética y una fuente proteica. Se debe realizar un cuadro, donde se separan los alimentos, la proteína bruta del alimento, la concentración deseada, las partes y proporción de las fuentes alimenticias. Posterior a esto, se toma la proteína bruta del maíz, cuyo valor es 7.5 %, y la proteína bruta de la soja tostada, que es de 36,8 %; donde el maíz cumple el requerimiento energético y la soja tostada, el proteico. Seguidamente, se elige la concentración deseada, según el requerimiento del animal; en este caso, será de 18 %. Teniendo estos valores, se procede a restar los valores de proteína bruta y concentración deseada; es importante restar primero el número mayor, ambos resultados se suman.

Finalmente, se realiza una ecuación, donde se toma cada valor de las partes lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por la sumatoria total de ambas partes; este resultado lo multiplicamos por la cantidad total de alimento a realizar, para obtener cuánto debemos agregar de dicho alimento. A continuación, se presenta un ejemplo:

Figura 6. Ejemplo método de cuadrado de “Pearson Simple”



Suponga que se quiere realizar una ración de 2.000 gr:

$$64,2 \% \div 100 = 0,642 \times 2.000\text{gr} = 1284 \text{ gr de maíz nacional}$$

$$35,8 \% \div 100 = 0,358 \times 2.000 \text{ gr} = 716 \text{ gr de soja tostada}$$

- **Cuadro de “Pearson” compuesto**

El cuadrado de Pearson compuesto tiene los mismos componentes del cuadrado de Pearson simple, pero con un mayor número de ingredientes, donde su única condición es que la cantidad de ingredientes sea par para poder lograr el resultado óptimo. La ejecución del método es la misma que la del cuadrado de “Pearson simple”.

- **Ecuaciones simultáneas**

Este método requiere un poco más de conocimiento matemático y algebraico, donde es posible determinar dos o más ecuaciones con dos o más materias primas o ingredientes, cuyo objetivo es encontrar la incógnita, para lo cual se tienen, como primer paso, que determinar las materias primas a utilizar y el requerimiento del

animal. Seguido a este paso, hay que convertir los datos a decimales; después, se expresan en las ecuaciones; posteriormente, se anula una incógnita y se despeja la siguiente y, por último, se hace el reemplazo de la incógnita. Es importante, después de terminar el proceso, hacer la comprobación de la formulación.

Comprenda el paso a paso para hallar las ecuaciones.

Paso 1. Determinación de la materia prima

Maíz grano----- 8.8 %

Torta de soya----- 45 %

Requerimiento----- 15 %

Paso 2. Convertir a decimales

Se dividen estos porcentajes por 100

Maíz grano----- 0.088

Torta de soya----- 0.45

Requerimiento ----- 0.15

Paso 3. Expresar las ecuaciones

X= Maíz grano

Y= Torta de soya

1= 100 % de lo deseado, o sea, el requerimiento

Donde la fórmula A es: $X+Y= 1$

Donde la fórmula B es: $0.0888X+0.45Y= 0.15$

Paso 4. Anulación de la incógnita

Se toma la fórmula A y se multiplica por el valor negativo del coeficiente de X en la fórmula B, expresándola de esta manera:

$$-0.088X - 0.088Y = -0.088$$

$0.088X + 0.45Y = 0.15$ / $0.362Y = 0.062$ Se realiza una suma vertical de las dos fórmulas, donde se cancela el valor X de ambas fórmulas y se resuelve el valor Y

Paso 5. Despeje de la otra ecuación

$$0.362Y = 0.062$$

Donde Y es igual a $Y = \text{dividimos } 0.062 \text{ en } 0.362$ $Y = 0.1713$, este es el valor de Y.

Paso 6. Reemplazo de la incógnita

Se toma la ecuación A y se reemplaza el valor de Y hallado previamente.

A: $X + 0.1713 = 1$ el resultado de Y pasa al otro lado a restar, de esta manera

A: $X = 1 - 0.1713$ resolviendo el valor de X

$$X = 0.8287$$

Posterior a este proceso, los valores tanto de X como de Y se deben multiplicar por 100 para convertirlos en porcentajes, donde se sabe que

X= Maíz de grano 0.8287 -----82.87 %

Y= Torta de soya 0.1713 -----17.13 %

Para realizar la comprobación de la formulación, se realiza la sumatoria de los porcentajes, lo cual, como resultado, debe dar 100 %, o 99 % a causa de los decimales.

Con estos porcentajes, se puede empezar a realizar el racionamiento de las materias primas, dependiendo de la cantidad de alimento a suministrar, donde se multiplica el valor de X por la cantidad de kilos y el valor de Y por la cantidad de kilos de alimento a suministrar.

- **Métodos computarizados**

Existen métodos computarizados especializados para la formulación de raciones, los cuales emplean las grandes industrias alimenticias, para así generar una adición completa y exacta de vitaminas, minerales, proteínas, aditivos, aminoácidos esenciales, entre otros. Dentro de estos, se pueden encontrar las diferentes tablas de “Excel”, el componente “SOLVER”, entre otros.

Nota. Las tablas de composición de los alimentos se anexan en el material complementario como documentos de apoyo.

3.2. Tratamiento de ración

El tratamiento de las raciones está orientado a ofrecer inocuidad y confiabilidad de los alimentos cuando se asegura una ración alimenticia libre de patógenos que alteran el metabolismo animal. Esto genera retrasos e inconvenientes en la producción.

El tratamiento más utilizado en las industrias alimenticias es a base de calor, se realiza en corto tiempo la elevación de temperaturas, logrando un efecto de compresión y descompresión. Esto destruye los componentes bacterianos o microorganismo y se evita la pérdida de nutrientes de la ración o alimento. Dentro del tratamiento dado a las raciones, la eliminación de impurezas que pueden resultar del

proceso es una actividad de importancia para asegurar la calidad del producto, ya que se pueden eliminar impurezas tales como metales, piedras, entre otros, de las materias primas utilizadas; esta puede ser realizada por métodos manuales, como el zarandeo, o tecnificados, como por aspiración.

3.3. Transformación materias primas

La transformación de las diferentes materias primas es un proceso a través del cual una materia prima de valores nutricionales y costos bajos logra convertirse en una ración alimenticia con un valor nutricional alto. Este valor de producción se adiciona por medio de diferentes técnicas que agregan un valor al componente nutricional e inocuo de las materias primas. Dentro de las técnicas de transformación, se encuentran lavar, pasteurizar, congelar, envasar, peletizar, extrudizar y la adición de conservantes, entre otros factores. Dentro de la transformación de los alimentos o raciones, los métodos más conocidos son los “pellets” y “extrudes”. A continuación, se describe cada uno de los métodos de transformación.

a) Molienda: proceso que se le realiza a las materias primas, en especial a los granos, a través de herramientas o máquinas que fracturan el producto, para lograr una mejor mezcla en la ración y digestibilidad por parte de los animales.

La molienda se puede separar en pre-molienda y post-molienda. La pre-molienda se realiza principalmente a materias primas que posteriormente serán almacenadas, y la post-molienda es antes del proceso de mezcla.

b) “Pellets”: el peletizado es un proceso que toma las materias primas seleccionadas y pesadas. Estas se pueden encontrar en polvo con baja palatabilidad, lo que lo hace difícil de suministrar al animal; por eso, a

través del aumento de temperatura y manejo de la humedad, se ejerce una fuerza mecánica, para transformar la materia prima en partículas mucho más grandes, que son fáciles de ingerir por el animal.

El tamaño del “pellet” puede variar según el tamaño y las condiciones fisiológicas de la ingesta del animal. Estos son usualmente formados cilíndricamente y varían desde 3/32" (2,38 mm) hasta 1 3/8" (34,9mm), a pesar de que hay tamaños más grandes, pero que resultan poco frecuentes. (Muñoz, 2004).

- c) **Extruido:** es un proceso adicional dado a los “pellets”. Se caracteriza por transformarse en extrusión, donde un proceso de cocción continua y pareja producen una unión, cambios de forma, estructura, flotabilidad y composición de la materia prima. Es muy utilizado en la acuicultura, por su característica flotabilidad debido a la formación de lipo-carbohidratos.

Continuando en el contexto de las transformaciones, es importante comprender la mezcla de los ingredientes. Su importancia está al nivel de la selección de las materias primas, porque, dependiendo de una mezcla adecuada, está el éxito de la ración elaborada. Sin duda, este proceso puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la ración. Es importante tener un protocolo estándar en la preparación de las raciones, para así asegurar: 1. La uniformidad de la ración preparada, 2. Uniformidad de los lotes, y 3. Información frente al uso de las materias primas. Esto sin duda ayuda a evitar la alteración de los diferentes sistemas digestivos de los animales y, por ende, afecta la producción.

La dieta o ración animal debe estar perfectamente formulada para las necesidades de los animales, para lograr los objetivos productivos deseados. En la

mezcla de los ingredientes, influyen muchos factores que pueden variar dependiendo del sistema productivo, donde muchas veces el orden de la mezcla está ligado a la practicidad del operario, del establecimiento, ubicación de las materias primas, disponibilidad, tiempos de mezclado, entre otros. De allí la importancia de la ubicación y la manera de almacenamiento de las materias primas, teniéndose en cuenta, desde el primer momento del proceso, para generar una comodidad del personal y un mínimo flujo de movimiento de maquinarias o equipo.

Los diferentes ingredientes que componen la dieta varían y generan una gran diversidad de estados, pasando desde polvo hasta el líquido. Usted debe aprender a identificar la materia prima a partir de su tamaño, humedad, poder de colmatación, aglomeración, de resistencia al frío, al calor, entre otros. Todo ello define el orden de la ración, para entregar un alimento de calidad al animal y bajo condiciones estandarizadas. A continuación, se exponen algunos criterios que usted debe considerar en su zona de trabajo.

- Los ingredientes de baja densidad deben agregarse primero. Entre ellos, se encuentra el heno o paja. Cuando se agrega de primero, se asegura una mezcla homogénea de los ingredientes y esto evita la selección por parte del animal.
- Las materias primas que sean similares, frente a su tamaño y densidades, son propensas a mezclarse fácil y rápidamente. Por ejemplo: se pueden colocar los granos molidos, harinas, extruidos y “pellets” frente a densidades que son muy parecidas. Posteriormente a esto, se deben agregar los diferentes minerales y aditivos, todos los ingredientes que se usan en más bajas proporciones.

- Cuando se adicionan minerales a las materias primas o ingredientes, se debe garantizar una mezcla homogénea. El tiempo de preparación es de tres (3) minutos.
- Entregar al animal las materias primas húmedas con bajo componente aglutinante y alto nivel de humedad. Este puede ubicarse en el antepenúltimo orden.
- Los subproductos viscosos, pegajosos y/o húmedos, como la melaza o el gluten, se pueden agregar a la ración animal de últimos.

3.4. Criterios e interpretación de fórmulas

Uno de los errores comunes en la nutrición animal es confundir alimentar con formular. Cualquier persona puede realizar una formulación sin un conocimiento previo de nutrición, siguiendo unos requerimientos dados; pero la verdadera aplicación de la formulación animal es comprender al animal, su estado fisiológico, su anatomía, su etapa de desarrollo y los diferentes requerimientos nutricionales que cada uno de estos factores genera en el animal. La importancia de este proceso es la aplicación de las fórmulas y los valores nutricionales adecuados para cada alimento animal. Las diferentes fórmulas empleadas deben tener los siguientes criterios:

- Necesidades nutricionales del animal.
- Alimentos y análisis de alimentos.

Con estos criterios, se debe interpretar la buena utilización de las fórmulas y los resultados esperados, buscando siempre satisfacer los requerimientos del animal, para así lograr un índice productivo mayor en ellos.

3.5. Buenas prácticas de elaboración de alimentos de uso animal

Las buenas prácticas de elaboración de los alimentos de uso animal son todas las acciones involucradas en este aspecto que brindan un estándar de inocuidad y calidad, según las diferentes normas y lineamientos que ofrecen a las diferentes especies un alimento de calidad.

Las buenas prácticas de fabricación de alimentos (BPFA) constituyen el factor tendiente para asegurar que los alimentos se fabriquen en forma uniforme y controlada, de acuerdo con normas de calidad, el uso que se pretende dar y conforme con las condiciones establecidas para su comercialización (ICA, 1998).

Dentro de las buenas prácticas, existen unos lineamientos de garantía de calidad, los cuales se toman desde el concepto individual hasta el colectivo, estos son:

- a) **Personal:** un sistema productivo gestionado desde los estándares de las BPFA necesita un personal entrenado desde un método de evaluación y supervisión constante. Para la producción, la empresa debe contar con un organigrama o una programación de funciones específicas. Además de lo anterior, la empresa debe tener condiciones que favorezcan la salud del personal. Algunas prácticas que se deben fomentar son: la limpieza y desinfección de las diferentes áreas laborales, las condiciones de entrega de materias primas y traslado. Cabe mencionar que el personal debe utilizar siempre todos los elementos de protección requeridos para la labor que está realizando, donde la empresa pecuaria será responsable de la capacitación en los temas de higiene, manipulación de alimentos, seguridad y elementos de protección personal, aparte de las especificaciones de las funciones a realizar. Para la

empresa, es importante tener en cuenta las diferentes políticas empresariales, los POE y las listas de chequeo.

b) Instalaciones: las instalaciones sugeridas en las buenas prácticas deben estar construidas, adaptadas, ubicadas y mantenidas con el propósito de beneficiar un proceso, al margen de errores mínimos de riesgos. Las instalaciones deben mantenerse limpias y desinfectadas, de acuerdo con protocolos. Además, tener las áreas con buena iluminación, temperatura, humedad y ventilación, para evitar plagas.

Cuando planee una instalación, tenga presente:

1. Separación de las diferentes áreas productivas
2. Almacenamiento
3. Control de calidad
4. Descanso/refrigerio
5. Servicios sanitarios

c) Equipos: las diferentes operaciones realizadas en el proceso de elaboración de raciones están determinadas por el diseño, construcción y ubicación de los diferentes equipos y maquinaria. Estos últimos se deben ubicar de tal manera que minimicen la pérdida de materia prima, mantenimiento, limpieza y desinfección. Tenga presente establecer un adecuado programa de mantenimiento, que asegure la limpieza y el correcto funcionamiento de todos los equipos. De esta actividad, debe llevarse un registro completo. Esto es de vital importancia, sobre todo, en algunos equipos utilizados en la industria de alimentos para animales, como son peletizados, expansores y extrusores (ICA, 1998).

- d) Materiales:** las diferentes materias primas deben ser adquiridas de proveedores confiables, certificados y avalados por los diferentes medios de control, asegurando así su veracidad frente a la información suministrada y dando el parte de calidad de esta. Todas deben ser inspeccionadas bajo criterios de calidad e inocuidad, teniendo en cuenta los diferentes factores que puedan alterar la materia prima. El almacenamiento de dichas materias primas debe ser apropiado para cada una y asegurando que se realice el previo etiquetado, rotulado con número de lote, y toma de muestra. Cuando usted rechace un material, haga una rotación y almacene la materia en lugares determinados y restringidos. Finalmente, cuando manipule material de desecho, recólectelo y empáquelo adecuadamente para ser llevado a los diferentes centros de disposición de residuos para realizar su tratamiento o eliminación.
- e) Alimentos medicados:** cada vez que se elaboran alimentos con fármacos veterinarios, se deben tener en cuenta condiciones importantes, como lo es la prescripción del médico veterinario. El utilizar medicamentos registrados es importante, así como el tiempo de retiro del medicamento y su rotulación en el alimento, para evitar contaminación. Según la FDA (2014), la contaminación de alimentos para uso animal producida por los fármacos veterinarios fue de 11 %, principalmente causada por el uso de implementos mal aseados, que contenían trazas de medicamentos, de allí la importancia de la limpieza o, si es posible, el uso único de implementos para estas labores de preparación.
- f) Documentos:** la documentación es una de las partes fundamentales en el proceso de las Buenas prácticas de fabricación de alimentos, porque el

registro o recolección de datos de cada proceso es fundamental para realizar un análisis, evaluar indicadores, verificar el cumplimiento de muchas labores y fuentes de trazabilidad. Esta documentación de producción y control de calidad se debe actualizar y verificar de manera continua, para así generar un sistema de calidad íntegro y eficiente.

En resumen, las buenas prácticas de preparación de alimentos que usted debe fomentar y que fueron caracterizadas anteriormente son:

- Utilización de equipos e instalaciones adecuadas para la elaboración de alimentos.
- Personal capacitado y procedimientos aprobados por el ente regulador.
- Métodos de ensayo válidos.
- Registros de todos los procedimientos y resultados obtenidos.
- Independencia o libre elección de las materias primas aprobadas o rechazadas después de que sea una materia prima aprobada para su uso en alimentos por el ente regulador.

El estricto cumplimiento de ellas llevará, sin duda, al logro de la calidad total en la elaboración de los insumos, facilitando su acceso al comercio internacional (ICA, 1998). Dentro de las BPFA, es de fundamental comprender las diferentes enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) para su prevención. A continuación, se exponen los procesos que alteran la inocuidad de los alimentos.

a) Malos procesos de limpieza y desinfección

- Mala higiene del personal.
- Operarios enfermos.

b) Manipulación inadecuada

- Productos químicos en los alimentos.
- Temperaturas inadecuadas.
- Contaminación cruzada.

4. Áreas de proceso de ración animal

Las áreas de proceso y elaboración de los alimentos de las especies pueden ser separadas en tres (3) grandes zonas:

Almacenamiento: en esta zona, usted puede encontrar:

- Materias primas.
- Productos terminados.
- Productos rechazados.

Producción: esta zona tiene como objetivo la producción de los alimentos de los animales, según sus características. La producción se comprende desde la salida de la materia prima del almacén hasta su entrada al lugar de productos terminados.

Comunes o del personal: en el contexto pecuario, es necesario destinar una zona para el personal de trabajo. Esta puede comprender: comedores, baños y cambios de indumentaria.

En la gestión de las áreas de producción, se deben reconocer las características y el funcionamiento de cada zona, para luego evaluarlas. A continuación, se enunciarán las diferentes áreas y sus subáreas, siendo unas necesarias, complementarias y opcionales.

- **Almacenamiento**

Las empresas que gestionan raciones animales deben tener una zona suficiente para almacenar las materias primas, con el propósito de gestionar la materia prima en relación con: 1. Contaminación cruzada, 2. El orden, y 3. Productos a granel, terminados, envasados y empacados. Tener un lugar organizado y estibado facilita el tránsito, la limpieza, el muestreo y la inspección de la materia prima y los alimentos. Los almacenes tienen:

- a. **Básicas**

- **Carga y descarga**

- Lugares delimitados y sin obstáculos, que facilitan el acceso de los vehículos.

- **Almacenamiento**

- Sitio que tiene pasillos y estructuras para la acomodación.

- **Manipulación o transporte**

- Zona destinada a la manipulación de los alimentos o materias primas.

- Debe ser un lugar sin obstáculos y de tránsito fácil.

- b. **Complementarias**

Elas son:

- **Administrativas**

- Área de oficinas de los jefes de almacén.

- **Servicios higiénicos**

- Zonas especializadas de limpieza y desinfección, baños.

c. Opcionales

Área de productos en mal estado

Zona especial para el almacenamiento de productos que no cumplen los requerimientos de calidad. Es una zona restringida y lejos del almacén o bodega.

Dentro del área de almacenamiento, es importante guardar los alimentos y las materias primas según sus condiciones organolépticas. Existen varios tipos de almacenamiento, ellos son:

- a) Almacenamiento en seco:** según González (2013), son espacios que sólo requieren estructuras de acomodación planeadas a partir de unas condiciones que ayuden a conservar la calidad de las materias primas y mejoras de productividad. Siga estas recomendaciones:
- Ubicar insumos que utiliza frecuentemente.
 - Guardar alimentos de una misma clase.
 - Recuerde registrar las fechas de los insumos en el momento de la recepción.
 - Colocar los productos más antiguos al frente de los anaqueles y los que recién ingresan en la parte posterior.
 - Mantener los productos lejos del suelo y paredes.
 - Almacenar los productos tan altos como les permita su manejo y seguridad.
 - Guardar los productos más pesados en la parte baja y los más livianos en la parte alta.

- Facilitar un espacio separado para químicos y artículos de limpieza en general, ya que estos despiden olores nocivos para la salud.
- No permita que se cuelguen prendas de vestir en el almacén.

b) Almacenamiento refrigerado

El almacenamiento congelado es principalmente direccionado a alimentos perecederos, tales como: lácteos, carnes, huesos y subproductos animales, los cuales, por sus condiciones organolépticas, tienden a tener una vida útil mucho más corta. Esta custodia, a través de una cadena de frío, logra atenuar las condiciones favorables para el crecimiento bacteriano. La refrigeración a temperaturas por debajo de 4 °C inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas, pero no las mata; por lo tanto, los cuartos refrigerados mantendrán temperaturas entre 2,5 °C a 6 °C. (UIS, 2008).

Área de producción

El área de producción se define a partir de una serie de procedimientos que conllevan la transformación de las materias primas en alimentos planificados, siguiendo los diferentes estándares de calidad. En esta zona, están todos los equipos y herramientas utilizados para la transformación de las materias primas hasta el producto final.


La zona de producción es fundamental en el sistema de elaboración de alimentos, porque allí se ejecutan los pasos esenciales para la elaboración de las raciones animales. Algunas acciones que se efectúan son: peso de las materias primas o bache, transformaciones, mezclas, pelletizado, extrudizado. Cabe mencionar que esto

puede variar según la industria. Se debe tener en cuenta la secuencia de las operaciones, para ubicar y distribuir las materias primas y los alimentos. Dentro del área de producción, se debe realizar una programación de la producción, teniendo en cuenta estos aspectos:

- Fecha de producción.
- Nombre del producto.
- Peso por producir.

Con todo lo mencionado anteriormente, se le invita a observar el siguiente mapa de distribución de procesos de elaboración de raciones animales. Identificar esto es fundamental para comprender los tiempos de elaboración de las raciones.

Figura 7. Mapa de distribución de procesos



Nota: adaptado de Maya. S. (2016) procesos de producción de alimentos balanceados planta de concentrados COLANTA.

5. Equipos para la ración animal

A causa del aumento de la producción animal, surgen nuevas tecnologías que optimizan la elaboración de productos y raciones animales. Ello mejora las diferentes ofertas nutricionales, a partir de estándares de calidad. Sin duda, los equipos y herramientas impactan la producción cuando ayudan a la transformación de la materia prima, el pesaje de los ingredientes, la mezcla, el pelletizado, la extrusión, y, en empresas más tecnificadas, el transporte de estas.

Dentro de las principales clases de equipos, máquinas y herramientas, se encuentran funciones que inician desde una báscula hasta las más sofisticadas extrusoras o peletizadoras. A continuación, podrá identificar las características de los equipos, máquinas y herramientas.

a) Balanzas o básculas: son utilizadas, principalmente, para determinar el peso de las diferentes materias primas. Existen diferentes tipos de balanzas o básculas, para su correcto funcionamiento deben estar calibradas.

Dentro de las balanzas más comunes encontramos:

- Balanzas de pesa deslizante: por medio del deslizamiento de la pesa, se logra la medición del peso en el plato. Para ello, se debe encontrar el punto de equilibrio y realizar el pesaje en una base plana.
- Balanzas digitales: poseen un “software” para ser más precisas en los pesos y su calibración es un poco más sencilla.
- Balanza de resorte: por medio del resorte y la capacidad de soportar la tensión, se calcula el peso ejercido. Este equipo requiere una calibración constante, ya que puede inducir al error.

- b) Molino:** el fin de la molienda es fraccionar los granos, por eso es importante el tipo de molino a emplear; entre ellos, encontramos:
- Molino de martillo: la reducción de la partícula se genera por el impacto de dos martillos, cortando por los bordes de ambos martillos y fraccionando la materia prima.
 - Molino de rodillo: tiene la ventaja de crear partículas más uniformes debido a la presión ejercida por dos o más rodillos que giran muy cerca uno del otro.
 - Molino de tornillo sin fin: produce la ruptura de las partículas por la presión que ejerce el tornillo sobre la malla.
- c) Mezcladoras:** ayudan a iniciar el proceso que realiza la mezcla de las materias primas, donde es importante la secuencia de adición de materias primas y la descarga completa, sin dejar residuos. La mezcla es producida por un tornillo sin fin o cintas que se encargan de realizar una mezcla homogénea.
- d) Zarandas o cribas:** utilizadas para la limpieza de los granos o algunas materias primas. Estas utilizan diferentes diámetros de malla, para así generar una retención de las partículas más grandes y que las pequeñas logren pasar. También se utilizan diferentes fuerzas, como el viento y la fuerza centrípeta, para lograr la eliminación de partículas extrañas a la materia prima. Entre ellas, están:
- Zarandas manuales: el método de zarandas manuales es muy utilizado por su facilidad; se deben usar varios tamaños de zarandas para asegurar la limpieza de las impurezas.

- Zarandas mecánicas: generalmente, actúan por vibración; se debe estar pendiente del tamaño de la zaranda para cada materia prima y así no tener pérdidas por el tamaño de la partícula.
 - Cribas por rodillo: utilizan la fuerza centrífuga para la eliminación de las partículas no deseadas. Es importante tener en cuenta el uso del tamiz adecuado para cada materia prima según su tamaño.
 - Cribas de aire: utilizada para la limpieza de granos con un peso mucho mayor, donde, por medio del aire ejercido por las hélices, se realiza la separación de los elementos no deseados en los granos o materias primas.
- e) Peletizadora:** cuando se utiliza esta máquina, los ingredientes entran al alimentador, después, los molinos de martillos trituran la materia prima, haciéndola pasar por diferentes orificios de prensado. Debido al calor y la presión ejercida, los aceites de las materias primas generan un proceso de compactación.
- f) Extrusor:** Los extrusores monotornillos transportan la materia prima, la cual va pasando por procesos de calor y aumento de temperatura, con sus respectivas zonas de enfriado.

Identificados los equipos que permiten la transformación de materias primas para la ración animal, es importante que, antes del uso de cualquier tecnología en su contexto laboral, comprenda los usos y cuidados de las máquinas, a través de la información que contienen los manuales de funciones. Estos manuales describen los diferentes procedimientos de operación, de forma detallada y sencilla, usualmente, utilizan fotos, imágenes de colores de botones, entre otros medios que ayudan a guiar al operario.

6. Seguridad y salud en el trabajo

La salud y la seguridad en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades laborales. A través de ella, se fomentan los cuidados y la protección de los empleados en todas las áreas de trabajo, a través de seguimientos constantes y detallados en cada área.

Cada trabajador forma un vínculo entre salud y trabajo y, por tanto, siempre se debe tener en cuenta la influencia que tiene sobre la salud de la persona la ejecución de ciertas actividades. Para ver el video, [dar clic aquí](#).

Existen trabajos que, por sus condiciones, exponen al trabajador a un peligro que puede generar una enfermedad o lesión. Algunos riesgos existentes son:

- a) **Riesgos físicos:** es la posibilidad que existe de sufrir un daño corporal en diferentes grados de intensidad; entre los principales riesgos físicos se encuentran la exposición a diferentes temperaturas extremas (calor o frío), exposición a fuertes ruidos por tiempos prolongados, tipos de movimientos que generen vibraciones, donde se ven afectadas las articulaciones y la presión arterial, el sometimiento a iluminaciones (oscuridad y deslumbramiento), radiación ionizante y no ionizante, y manipulación de maquinaria pesada.
- b) **Riesgos biológicos:** son todos los que, por presencia de organismos o microorganismos (bacterias, hongos, virus o parásitos), pueden afectar la salud en un entorno laboral, pueden causar enfermedad temporal, permanente o la muerte. Existen trabajos que, por sus condiciones, se consideran de alto riesgo biológico; entre estos, los profesionales de la salud, agropecuarios y biológicos.

- c) **Riesgos químicos:** aquellas condiciones que pueden afectar la salud de un trabajador por contacto no controlado con agentes químicos; pueden ser por inhalación, ingestión o absorción de sustancias nocivas para la salud.
- d) **Riesgos ergonómicos:** en su mayoría, el riesgo ergonómico se da por posturas incorrectas en trabajos de oficina que son sedentarios o trabajos que son repetitivos en sus movimientos, y que con el tiempo pueden causar un gran daño y lesiones a nivel músculo esquelético y generar dolores por diferentes lesiones; también se encuentra el levantamiento excesivo de peso con o sin una técnica adecuada.
- e) **Riesgos psicosociales:** afectan de manera notable la salud de los trabajadores y se derivan de las deficiencias en el planteamiento, la organización y la gestión del trabajo, así como de un nulo entorno social en el lugar de trabajo. Todo esto puede generar resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión en la persona; para prevenirlo, es importante las pausas activas en el trabajo y respetar los horarios laborales.
- f) **Riesgos ambientales:** son todos aquellos que no se pueden controlar, como la probabilidad de que ocurra una catástrofe, un evento propio de la naturaleza o por acción del hombre. Existen riesgos naturales (todos aquellos riesgos geológicos) y riesgos antrópicos (aquellas circunstancias causadas por las acciones del ser humano).
- g) **Riesgos mecánicos:** conjunto de eventos que pueden causar daño a un trabajador, como quemaduras, cortes, golpes, entre otros; en su mayoría, se presentan por la manipulación de herramientas y vehículos.

Cuando se habla de que existe un peligro, se refiere a una condición potencial, que puede provocar daños en la salud, y riesgo es la probabilidad de exposición a un evento peligroso, es la consecuencia del peligro. En la siguiente tabla, se hace una comparación entre peligros y riesgos:

Tabla 3. Peligro y riesgos - Tipo físico

Tipo físico	
Peligros	Riesgos
Ruido	Pérdida de audición, estrés.
Iluminación	Cefalea, pérdida de visión, estrés.
Temperaturas extremas	Mareos, pérdida de destreza, trastornos cardiovasculares.
Radiación	Alteraciones en la piel y deshidratación.

Tabla 4. Peligro y riesgos - Tipo biológico

Tipo biológico	
Peligros	Riesgos
Bacterias, virus y hongos	Reacciones alérgicas, afecciones en piel, enfermedades en sistemas, muerte.
Roedores e insectos	Enfermedades infectocontagiosas o virales.

Tabla 5. Peligro y riesgos - Tipo químico

Tipo químico	
Peligros	Riesgos
Gases, vapores, partículas de diferentes materiales, humos metálicos	Cefaleas, náuseas, vómitos, irritaciones en diferentes sistemas, quemaduras, asfixia, alteración cardiovascular, muerte.

Tabla 6. Peligro y riesgos - Tipo ergonómico

Tipo ergonómico	
Peligros	Riesgos
Manejo de cargas, movimientos repetitivos y sobreesfuerzo	Trauma acumulativo, afección en sistema musculoesquelético, lesiones a nivel de columna vertebral, alteración en sistema cardiovascular.

Tabla 7. Peligro y riesgos - Tipo psicosocial

Tipo psicosocial	
Peligros	Riesgos
Condiciones intralaborales	Estrés, depresión y ansiedad.

Tabla 8. Peligro y riesgos - Tipo psicosocial

Tipo mecánico	
Peligros	Riesgos
Atrapamientos, golpes, herramientas cortopunzantes, superficies calientes	Amputaciones, heridas graves, fracturas, alteraciones en tejidos blandos, muerte.

6.1. Elementos de protección personal

Para un trabajador, los elementos de protección personal (EPP) se definen como aquellos requeridos para el desarrollo de las actividades propias de su cargo. El uso de los EPP ayuda a protegerlo de posibles daños derivados de la exposición a los peligros en los lugares de trabajo y que pueden generar daños en su salud o integridad física (Minsalud, 2021). Algunos elementos de protección propios del contexto pecuario son:

- a) **Protección de cabeza:** dentro de este grupo se clasifican los cascos, pasamontañas y cofias.
- b) **Gafas de seguridad:** en estos implementos, están los lentes de seguridad.
- c) **Protección respiratoria:** en este grupo, usted puede encontrar tapabocas desechables y reutilizables, protector respiratorio sin válvula para polvo.
- d) **Cuerpo:** algunos implementos son overol, chaqueta y pantalón térmico, arnés de seguridad, guantes (vaqueta, nitrilo, térmicos).
- e) **Pies:** dentro de estos elementos, se encuentran medias térmicas, punteras de seguridad y botas de seguridad.

6.2. Técnicas de evaluación

Para una evaluación y análisis completo de salud y seguridad en el trabajo, se deben tener en cuenta algunos puntos que pueden aportar datos anuales, todo mediante listas de chequeo donde se puedan valorar los riesgos por medio de visitas o desplazamientos por parte del personal seleccionado hasta las áreas de cada puesto en la empresa y así tener una observación cercana de cada uno de los trabajadores y poder determinar con precisión cada probabilidad de riesgo; entre los puntos, están:

- Estudios y exploración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en cada área de la empresa.
- Seguimiento de la salud integral de cada uno de los trabajadores (vigilancia epidemiológica constante).
- Las inspecciones y auditorías constantes y completas en los lugares de trabajo.
- Planes integrales de prevención y control de accidentes mayores que puedan causar alta gravedad en la salud del trabajador.
- Vigilancia obligatoria del uso de equipos de protección individual en cada una de las áreas de la empresa.
- Desarrollo completo de planes de emergencia que sean ejecutados en aquellos casos que representen un riesgo, para minimizar un daño a la integridad de cada uno de los trabajadores.

Cada evaluación se debe hacer con individualidad, esto facilita detección temprana de posibles afecciones a la salud en cada individuo; de no ser personal, la evaluación que se hace por visita técnica se debe dirigir a cada puesto y área de la empresa; sin embargo, se deben hacer chequeos médicos periódicos, de manera


individual, a cada trabajador. Se debe entregar un informe detallado donde se clasifica el potencial de riesgo, peligro y daño; entre las clasificaciones más comunes, se encuentra la categorización en tres niveles:

- a) Intolerable:** se define cuando se debe evaluar y detener casi en el momento la situación que se presenta, para evitar accidentes y daños a la salud.
- b) Importante:** son aquellos puntos de control que se deben tener en cuenta para una mejora rápida.
- c) Moderado:** son aquellos puntos de control donde se pueden hacer actividades para una mejora progresiva, tales como pausas activas, rotaciones de turno, equipos de protección mejorados, entre otros.

Hasta aquí se ha organizado para usted un conjunto de conocimiento científico y técnico que le ayudará a la apropiación de información que se complementa con un conjunto de actividades de aprendizaje para desarrollar una competencia que le ayude a resolver desafíos en torno a la identificación de materias primas y equipos para la preparación de ración animal según parámetros técnicos y normativa.

Síntesis

La nutrición animal desempeña un papel crucial en todo el proceso de producción. La formulación precisa de dietas para los animales es de gran importancia, ya que garantiza el cumplimiento de sus distintas necesidades de energía, proteínas, vitaminas y minerales. Este enfoque contribuye directamente a la rentabilidad del sistema productivo, manteniéndose en consonancia con los principios de las mejores prácticas de alimentación. En el siguiente mapa conceptual, podrá visualizar la ruta de saberes tratados:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
2. Higienización de las materias primas para ración	FAO. (2020). “Codex Alimentarius”. Principios generales de higiene de los alimentos. OMS.	Texto Digital.	https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es/#c453333
3. Ración animal	ICA. (2021). Alimentos. Gov.co.	Página web.	https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/alimentos-para-animales.aspx
3.1. Técnica y métodos de elaboración	EEA INTA Balcarce. (2002). Composición de alimentos para rumiantes. Sitio Argentino de Producción Animal.	Repositorio Abierto.	https://www.produccion-animal.com.ar/tablas_composicion_alimentos/01-alimentos_rumiantes.pdf
3.1. Técnica y métodos de elaboración	Cerdas, R. (2013). Formulación de raciones para carne y leche. Desarrollo de un módulo práctico para técnicos y estudiantes de ganadería de Guanacaste, Costa Rica. “InterSedes”, 14(29), p. 128-153.	Texto Digital.	https://www.redalyc.org/pdf/666/66629448009.pdf

Glosario

Aditivo: ingrediente adicionado a los productos, ya sea para aumentar su palatabilidad o su transformación, así como su componente nutricional.

Aguas duras y blandas: es principalmente dado por la cantidad de minerales o compuestos minerales que contiene el agua, si contiene muchos, se denomina agua dura, y si son pocos, se denomina agua blanda.

Almacén: lugar o espacio donde se organizan las materias primas, subproductos o productos.

Contaminación cruzada: proceso donde se altera un producto o materia prima, ya sea por bacterias, otra materia prima, medicamentos, etc. Se produce principalmente por el manipulador de alimentos.

Fórmula alimenticia: es una secuencia de elementos llamados ingredientes, en los cuales se relacionan cantidades de los mismos.

Fuerza centrífuga: es la fuerza ejercida en un cilindro o círculo del centro hacia afuera.

Lote: cantidad de producto o insumo que se fabrica en un solo ciclo (fecha de fabricación es la misma), la característica especial es ser homogéneo.

Peletizar: es un proceso mecánico donde se realiza una mezcla de ingredientes previamente molidos; son humedecidos y calentados con vapor, luego, son compactados en pequeños cilindros.

Registro: acción de registrar una actividad, acción, comportamiento, eventualidad, entre otros.

Suplemento alimenticio: son adicionales a la alimentación, principalmente contienen gran cantidad de minerales, proteínas, vitaminas, aminoácidos, enzimas, entre otros.

Sustancia activa: molécula que tiene un medicamento como ingrediente esencial.

Vida útil: duración estimada que tiene un producto o alimento.

Referencias bibliográficas

Aguilar, J. (2012). Métodos de conservación de alimentos. Red Tercer Milenio.

Cerdas, R. (2013). Formulación de raciones para carne y leche. Desarrollo de un módulo práctico para técnicos y estudiantes de ganadería de Guanacaste, Costa Rica. InterSedes, 14(29), p. 128-153. <https://www.redalyc.org/pdf/666/66629448009.pdf>

Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2021). Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5CF3HZdu6Bc>

EEA INTA Balcarce. (2002). Composición de alimentos para rumiantes. Sitio Argentino de Producción Animal. https://www.produccion-animal.com.ar/tablas_composicion_alimentos/01-alimentos_rumiantes.pdf

FAO. (2020). Codex Alimentarius. Principios generales de higiene de los alimentos. OMS. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es/#c453333>

Fundación CESFAC. (2007). Guía para el desarrollo de normas de higienización de los piensos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <https://cesfac.es/media/attachments/2019/08/08/guia-higienizacin.pdf>

González, M. (2013). Recepción, organización y control de materias primas. Slideshare. <https://es.slideshare.net/ManoloGonzalez4/recepcion-organizacion-y-control-de-materias-primas>

ICA. (1998). Buenas Prácticas en la Fabricación de Alimentos en Colombia. Grupo de regulación y control de alimentos para animales.

[http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/BPF Alimentos Balances.pdf](http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/BPF_Alimentos_Balances.pdf)

ICA. (2021). Alimentos. Gov.co.

<https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/alimentos-para-animales.aspx>

Madigan, M., Martinko, J., y Parker, J. (2000). "Brock biology of microorganisms". Prentice Hall International.

Ministerio del Trabajo [Mintrabajo]. (2016). Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59614744/Programa+Sistema+de+Gestion+de+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo.pdf/cb0222ac-ca46-d3ad-ab49-0099c0051b39?version=1.0>

Ministerio de Salud y Protección Social [Minsalud]. (2021). Gestión integral de elementos de protección personal (EPP).

Muñoz, O. (2004). Comparación entre Extruido y Pelletizado en Alimentos de Camarones. VII "Simposium" Internacional de Nutrición Acuícola.

[http://eprints.uanl.mx/8392/1/22Osvaldo Munoz.pdf](http://eprints.uanl.mx/8392/1/22Osvaldo_Munoz.pdf)

Rodríguez, A., López, N., Quintero, H. y Canales, R. (2002). Compuestos Orgánicos e Inorgánicos. En A. Rodríguez, Ciencia, Tecnología y Ambiente (p. 37-45). "Cengage Learning". <https://go-gale-com.bdigital.sena.edu.co/ps/i.do?p=GVRL&u=sena&id=GALE|CX3003700023&v=2.1&it=r>

Universidad Industrial de Santander [UIS]. (2008). Guía de almacenamiento seco, refrigerado y congelado.

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/guias/GBE.27.pdf

Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del Equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de Línea de Producción	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Juan Manuel Loaiza Trujillo	Experto Temático /Instructor	Regional Valle - Centro Latinoamericano de Especies Menores Tuluá
Cristian Metaute Medina	Diseñador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Carolina Coca Salazar	Revisora Metodología y Pedagógica	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Darío González	Corrección de estilo	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Humberto Arias Díaz	Diseñador instruccional	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Maria Inés Machado López	Asesor Metodológico	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador Web	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Sebastián Trujillo Afanador	Desarrollador Fullstack	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyboard e Ilustración	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Nelson Iván Vera Briceño	Producción audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Oleg Litvin	Animador	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Sebastián Trujillo Afanador	Actividad Didáctica	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Jorge Bustos Gómez	Validación y Vinculación en Plataforma LMS	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de Contenidos Accesibles	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios