




CONCEPTOS DE PRE-PATRONAJE

EL PATRONAJE

Es la representación en 2D (bidimensional)
de un volumen en 3D (tridimensional)

Elaboración de planos, moldes o patrones de
prendas de vestir para el cuerpo.






FIGURA 3D




PLANO 2D




Estructura = *Plano* = *Molde*

¿PARA QUÉ SIRVE EL PATRONAJE?



Plano 2D



Molde

Prenda

Figura 3D
Estructura

PATRONAJE


MEDIDAS 3D SE TRAZA EN 2D



DRAPEADO - MOULAGE

Se trabajan directamente las formas y moldes sobre una estructura 3D







GEOMETRÍA Y MODA

Para el desarrollo de prendas de vestir se implementan conceptos numéricos y geométricos.

Siluetas, formas, medidas, estructuras, volúmenes, tamaños, armonías, etc.

12 RECURSOS GEOMÉTRICOS EMPLEADOS EN EL MUNDO DE LA MODA:

1. Las medidas lineales, superficiales y volumétricas que determinan las magnitudes y las tallas.
2. Los patrones y sus adaptaciones en forma y tamaño.
3. Las reglas rectas y curvas y plantillas que permiten trazar los patrones.
4. Los ángulos presentes en diseños, aperturas, etc.
5. Las líneas rectas y curvas, sus paralelismos y perpendicularidades, en los trazados, formas y acabados.
6. Las figuras geométricas que caracterizan las siluetas de las personas.
7. Las figuras geométricas determinan volúmenes o forman parte del propio vestido.
8. Las transformaciones geométricas (semejanzas, giros, simetrías y asimetrías) dan armonía a las formas
9. Los motivos repetidos con movimientos geométricos que decoran y embellecen los diseños.
10. Los nudos dobleces y origami presentes en algunos patrones y diseños
11. Las proporciones del cuerpo humano en las proporciones armónicas de los diseños.
12. Los Software de diseño que usan numerosos recursos geométricos de representación.



PROCEDIMIENTOS DE PATRONAJE

Prototipado de prendas e
industrialización

LENGUAJE TECNICO

PASO A PASO

1 - Construcción de patrones base.

2 - Definición del diseño

3 - Análisis de la prenda - talla - horma - material - insumos (F. técnica)

4 - Trazo de planos

- Tipo de planos a trabajar
- Desahogos
- Ajustes de medidas y recuperaciones de talle
- Sistema de ajuste, pinzas, cortes
- Sistema de cierre.

5 - Transformación de la base o Interpretación del diseño

- Básica - Intermedia - Avanzada
- Sencillo - Cruzado - Cortando y ampliando



PASO A PASO

6 – Despiece

- Señalización
- Costuras
- Complementos

7 – Trazo y Corte

8 – Confección de Muestra física, prueba o prototipo

9 – Verificación de muestra física

10 – Corrección y/o ajustes de la muestra física sobre el plano

11 – Verificación del despiece

12 – Contramuestra, prueba o prototipo final

13 – Validación de la prenda

14 – Industrialización del patrón

Digitalización

Escalado


15 – Documentación técnica

CONSTRUCCIÓN DE BÁSICOS


Los básicos se dividen en dos grupos:

- Superior
 - Básico superior + Manga
- Inferior
 - Básico de falda (*alrededor de cadera desde cintura hasta rodilla*)
 - Básico de pantalón (*alrededor de cadera, y la base genital, desde cintura hasta el tobillo*)

Los básicos son moldes anatómicos del cuerpo, es decir no son una prenda, son el punto de partida para hacer una prenda.



BÁSICO SUPERIOR - SENA



Blusa/camisa


Chaleco

Chaqueta

Abrigo

Vestido

METODOLOGÍA SENA




Un solo básico
superior



Cualquier tipo
de prenda
superior

OTRAS METODOLOGÍAS



- Básico de Blusa/Camisa
- Básico de Chaleco
- Básico de Chaqueta
- Básico de Abrigo
- Básico de vestido

Varios básicos




Un solo tipo de
prenda

DIFERENCIAS



BÁSICOS



ESTRUCTURA



MEDIDAS
ANATÓMICAS

MEDIDAS
DEDUCIDAS

MEDIDAS
ESTANDARIZADAS



BÁSICOS

SUPERIOR

INFERIOR

BÁSICOS

DEFINICIÓN DEL DISEÑO



Por lo general la definición del diseño no está a cargo del patronista, sin embargo, es la base para definir que se va desarrollar, es decir poder hacer el análisis del tipo de prenda a patronar.


ANÁLISIS DE LA PRENDA - TALLA - BÁSICO - HORMA - MATERIAL - INSUMOS



PASO 3

Se analizan los factores necesarios para el desarrollo de la prenda, después de los básicos el análisis del diseño son el punto de partida para dar inicio al trazo del plano.

ANÁLISIS DE LA PRENDA - TALLA - BÁSICO - HORMA - MATERIAL - INSUMOS



TPIII SASTRERIA ARTESANAL

Fecha Técnica

Secuencia de Operaciones

Basic derecho

Temporada Invierno

Botóns Recto

Botóns 3 en el delantero y 3 en los puños, dos se puden abrir, el tercero es ornamental Hoja Nº 1

Material

Alc. cuero con tapa y un ribete sastré inclinado

Entela

piezas de entela en el delantero

N.º

Ord.

Esquema de proceso de confección

Máquina

Hoja

Corte de la prenda

A: Tela base

Delantero x2

Costadillo x2

Vista x2

Espalda x1

Manga x2

Bajo manga x2

Manilla x2

Cuello x1

Bajo cuello x1

Tapa bolsillo x2

Ribete sastré x1

Ribete bolsillo qal con tapa inferior x2

Ribete bolsillo qal con tapa superior x2

Vista ribete sastré x1

B: Tela de forro

Delantero x2

Costadillo x2

Espalda x1

Manga x2

Bajo manga x2

Tapa de bolsillo x2

Vista de bolsillo qal con tapa x2

Fondo de bolsillo qal con tapa x4

Fondo bolsillo monedero x2

Presilla cuello x1

Fondo de bolsillo ribete sastré inclinado x2

Fondo de bolsillo qal interno inferior x2

Fondo de bolsillo qal interno superior x2

C: Entretelas, entreforros

Entretela de lana y algodón: delantero superior x2

Refuerzo de lana y algodón: Delantero superior sobre la entretela de lana x2, bajo cuello x1

Entretela de lienzo: Delantero superior sobre el refuerzo de lana x2 y en el cuello x2

Cinta de algodón: en dobles de la solapa y en el delantero x2

Entretela de algodón: solapa x2 y en puños x2

Entretela fusional: Manilla mangas x2, qal de la solapa x1, refuerzo boca de bolsillo x4, refuerzo tapa de bolsillo x2 y ribete sastré x1

Entretela de cañamazo: cuello x2

Entretela de lana: cuello y copa de manga x2

Diagrama de corte y ensamblaje de la prenda.

Diagrama de ensamblaje de la prenda.

PASO 3


Tipo de planos a trabajar (unidos o separados)

Según las características de la prenda y sus componentes los básicos deben organizarse para facilitar la comprensión de la prenda y simplificar su construcción. La recomendación de la metodología SENA es trabajar planos unidos



- Plano Sencillo
- Plano Abierto completo
- Plano Abierto delantero o posterior
- Plano Montado (centro frente, sobre centro atrás)
- Plano con Unión de Hombros

TRAZO DE PLANOS

Tipo de planos a trabajar






Separados



PASO 4

TRAZO DE PLANOS


Sencillo



TRAZO DE PLANOS

Abierto

GONNA ASIMMETRICA A VITA ALTA



Il modello con sottomento viene eseguito considerando il davanti intero (e il dietro intero se il sottomento è sul dietro) per poter realizzare i tagli a modello dell'asimmetria.

Tracciare la base della gonna a tubo con vita alta e con pinces sagomate.

Costruire il fianco del centro davanti la parte opposta.


del davanti.

- Tracciare la linea del parallelo davanti sopra la sagoma, allungandone la linea del fianco centrale il modello e il parallelo sotto con la stessa sagoma fino al fianco.
- Ritagliare le parti appoggiando un altro foglio di carta sulla per modello.




TOP ASIMMETRICO CON TAGLI


- Tracciare la base del corpetto con pinces con verticalità allungata, con davanti e dietro interi.
- Tracciare la forma della scollatura veduta.
- Spostare la pince spalla del davanti verso, nel fianco.
- Seguire la lunghezza e la forma desiderata.
- Tracciare i tagli sul davanti e sul dietro.
- Tracciare l'estensione della spalla davanti per l'attaccatura.
- Chiusure la pince spalla del davanti destro, svasandola in un taglio.
- Riprendere tutti i pezzi del modello su un altro foglio di carta.



BASE COSTUME DA BAGNO INTERO






Tracciare la base del body senza pinces con verticalità allungata al top di elasticità della maglia. Sovrapporre il corpetto di cm.2 sul fianco (quarta Q1). C-C1 del dietro come il W-R-W1. (Quarta Q1). Ricordare il centro dietro e le spallature. Seguire la scollatura e la scollatura del giro davanti, e secondo il disegno come nel grafico. Posizionare il centomodello con il centro davanti su livello in doppio sapone eseguire il centomodello in doppio.



TRAZO DE PLANOS

Montado



PASO 4

Unión de hombros

188 Chapter 10

Sailor Collar

The sailor collar was inspired by the sailor's uniform and is based on instructions for a nonconvertible collar.

Basic Sailor Collar

DESIGN 1




Figure 1

Design Analysis: Design 1

Design 1 features a sailor collar that is long and squared in back, ending at a V-neck line of the bodice cut in front. The tie is detachable. For designs with an extension for button and buttonholes, see page 189, Figure 1 for the pattern development.


Pattern Plot and Manipulation

Figure 1

- With front and back necks touching, overlap shoulder tips 1/2 inch.
- Trace center front, center back, and neckline. Remove patterns.
- A to B is the depth of the V-Neck and applies to the collar and neckline of the bodice.
- Develop collar as illustrated.
- Square a line to shoulder, and from shoulder connect with B. Blend shoulder.
- Cut collar from paper.

Cape with Fullness for Thin Material


Place bodice pattern shoulders touching, necklines meeting. Draw a line in continuation from shoulder. Measure onto this line the front-length + 1" from armhole at shoulder. Curve hemline.



Cape with Shoulder Dart or Seam

For thick material

Place the pattern with C.F. and C.B. at right angles, armholes meeting. Draw a line from shoulder point, cutting the angle in between shoulders in half. Measure length as on pattern above. Curve hemline. To lengthen or shorten the cape, draw a parallel line to the waistline any desired distance.



DESAHOGOS

Son aumentos que se dan en algunas medidas de construcción para cumplir con los requerimientos de biomecánica del cuerpo de acuerdo al tipo y uso de la prenda.

SISTEMA DE AJUSTE

Son procedimientos de patronaje o complementos en la prenda, que permiten junto al material elegido, la Forma Final de la prenda sobre el cuerpo.

SISTEMA DE CIERRE

mecanismos Utilizados para facilitar el uso de la prenda Tambien llamados sistemas de acceso a la prenda permiten vestir y desvestir el cuerpo

AJUSTES AL PLANO

DESAHOGOS

También conocidos como holgura, amplitud, flojo.

Son medidas que se adicionan al básico para la construcción del plano, interpretación o desarrollo de la prenda.

Los desahogos permiten la funcionalidad de las prendas sobre prendas.



Básico

Contorno de
pecho/busto

Medida anatómica

+

Blusa

Desahogo

Incremento =
Funcionabilidad

+


Chaqueta

Desahogo

Incremento =
Funcionabilidad

EJEMPLO DE DESAHOGOS

DESAHOGOS (sobre 1/2 contornos)						
Prenda	Ajustado	Estrecho	Normal	Ancha	Muy ancha	Súper ancha
Camiseta/blusa	1	3	5	7	9	11
Vestido	2	4	6	8	10	12
Chaqueta	3	5	7	9	11	13
Abrigo (más fino)/cazadora	4	6	8	10	12	14
Anorak (abrigo más tipo plumas, mas gordo)	5	7	9	11	13	15



Permiten la Forma Final de la prenda sobre el cuerpo.




Pinzas - Cortes

SISTEMA DE AJUSTE



SISTEMA DE CIERRE



TRANSFORMACIÓN DE LA BASE O INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO



此款式特点是在一字领形的基础上加上翻卷立领, 领子采用斜丝对折裁剪, 后中用拉链开口, 宜用弹性面料。



4-4-12

BÁSICA

Análisis básico de prendas de vestir, sin ningún tipo de complejidad en el desarrollo.

INTERMEDIA

Análisis intermedio de prendas de vestir, complejidad desde cortes, ajustes, complementos.



AVANZADA

Análisis avanzado para la construcción de prendas de vestir, traslados, volúmenes, tridimensiones.

DIFICULTAD EN EL TRAZO DE PLANOS

TRAZO DE PLANOS




BÁSICO



PASO 5

TRAZO DE PLANOS

INTERMEDIO




PASO 5

TRAZO DE PLANOS


AVANZADO



PASO 5



≠



BÁSICO DE PANTALÓN

PANTALÓN BÁSICO

DIFERENCIAS

PASO 5

SENCILLO

Se traza en el patrón, los cortes, pinzas y complementos que hacen parte del diseño.

CRUZADO

Las líneas de las amplitudes y cortes se cruzan dentro del patrón y se separan en el momento del despiece.


CORTANDO Y AMPLIANDO

Se trazan los cortes y se da amplitud en el momento del despiece.
La pieza se abre y se vuelve a trazar para un nuevo despiece


TIPOS
DE MODIFICACIONES Y TRAZOS

TRAZO DE PLANOS

Sencillo



Cruzado



Cortando y ampliando



DESPIECES

El plano nunca se corta:


Este debe quedar archivado para hacer sobre el las correcciones y ajustes

Cada pieza es calcada y recortada separadamente



DESPIECES

En cada pieza se marcan: Señalización + Costuras + Complementos



PASO 6

DESPIECE DEL PLANO

Señalización: Información de corte y producción, que debe marcarse en cada patrón

Costuras: medida que se adiciona al borde de las piezas que se ensamblan; varia de acuerdo a la maquinaria o acabado.

Complementos: Plantillas, información y/o medidas que se adiciona para sistemas de ajuste, cierre o acabados.

permite eliminar fácilmente las gráficas de construcción, eliminando el uso de textos y referencias alfabéticas, otros nos indican de que manera deben estar aplomados los patrones despiezados para su corte.

Es importante anotar que en el momento de despiezar el patrón, para su identificación, cada pieza debe estar marcada así:

- Nombre de la pieza
- Referencia
- Talla
- Nombre del patronista


Simbología para corte

- Numero de veces a cortar
- Piquetes de confección
- líneas de aplome

Otras especificaciones: se pueden anexar datos de estampación, cambios de color o material, acabados especiales, ubicación de bolsillos, etc.

en la siguiente pagina, encontrara claves geométricas de indispensable comprensión en el trazo de patrones.

	= Hilos de tela o líneas de aplome
	= Símbolo que hace referencia a una medida anteriormente descifrada
	= Símbolo que hace referencia a una medida anteriormente descifrada
	= Unir piezas
	= Cortar piezas
	= Doble o lomo de tela
	= desde - hasta



PASO 6


SEÑALIZACIÓN


1. Hilo de tela
2. Referencia o diseño
3. Nombre de la pieza
4. Número de veces a cortar
5. Tipo de material
6. Número de pieza en el tendido
7. Piquetes
8. Plantillas

HILO DE TELA

Hilo de la tela" o "sentido del hilo" corresponde a la dirección que siguen los moldes sobre el material textil.


Los tejidos planos se forman por hilos longitudinales (urdimbre) que se cruzan con hilos transversales (trama) formando un perfecto ángulo de 90°.





TIPOS DE HILOS

De acuerdo a las cualidades del textil y necesidades de aprovechamiento se elige el hilo a trabajar.



MARGENES DE COSTURA

De acuerdo a el tipo de tecnología que se utilizara para la construcción de la prenda se dan los márgenes de costura.


HILOS DE TELA

HILO DE TELA AL HILO


HILO DE TELA POR TRAMA

HILO DE TELA AL BIES


HILOS DE TELA



HILO DE TELA
UNA CABEZA
HACIA ARRIBA



HILO DE TELA
UNA CABEZA
HACIA ABAJO




HILO DE TELA
CABEZA
DOBLE


UBICACIÓN DE HILOS DE TELA

HILOS DE TRAMA


HILOS DE URDIMBRE



UNA CABEZA HACIA ARRIBA






UNA CABEZA HACIA ABAJO



UNA CABEZA DOBLE

DOBLEZ DE TELA






REFERENCIA

Codigo: 001

Diseño: Almohada Corazón


Referencia: Diseño corazón

SEÑALIZACIÓN



Hilo de tela
Referencia


NOMBRE DE LA PIEZA



Nombre que recibe cada una de la piezas que conforman el diseño.

Hilo de tela
Referencia
Nombre de la pieza


N° DE VECES A CORTAR



Asignación de corte por
pieza.

Hilo de tela
Referencia
Nombre de la pieza
N° de veces a cortar


TIPO DE MATERIAL



Asignación de corte por material.

Hilo de tela
Referencia
Nombre de la pieza
N° de veces a cortar
Tipo de material

TIPO DE MATERIAL



Hilo de tela

Referencia



Nombre de la pieza

Nº de veces a cortar



Tipo de material

Nº de pieza en el tendido

PIQUETES



PIQUETES





TRAZO Y CORTE

Se marcan las piezas sobre el material teniendo en cuenta las indicaciones y se procede a cortar las piezas teniendo en cuenta los márgenes de costura



TRAZO Y CORTE

De acuerdo al tipo de material, se marca el textil o se sujetan con alfileres los patrones o transfiere la marca con la rodaja.



TRAZO Y CORTE

Se corta la muestra en el textil elegido



CONFECCIÓN DE MUESTRA FÍSICA

Se ensambla la muestra física o primer prototipo del diseño



VERIFICACIÓN DE MUESTRA FÍSICA

Se verifica que la muestra coincida con lo proyectado en el diseño inicial.





CORRECCIÓN Y/O AJUSTES DE LA MUESTRA FÍSICA SOBRE EL PLANO

Se realizan los ajustes al patrón, de acuerdo a lo verificado en la muestra física.
Es posible que se requieran ajustes complejos que incluyan de pinzas, desahogos, cortes, reubicación de líneas, etc. O en otros casos pequeños ajustes para lograr el fit ideal proyectado en el diseño inicial



VERIFICACIÓN DEL NUEVO DESPIECE

Se realiza el nuevo despiece del diseño de acuerdo a los ajustes y correcciones



PASO 11


CONTRAMUESTRA O PROTOTIPO FINAL - VALIDACIÓN DE LA PRENDA

Se realiza este paso y los anteriores todas las veces necesarias hasta obtener el producto exacto que fue proyectado.



INDUSTRIALIZACIÓN DEL PATRÓN

En los procesos industrializados, es en este paso donde se proyectan las escalas de tallas y se digitalizan los patrones ya probados para su reproducción en serie.



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Información de desarrollo del producto para ficha técnica materiales, medidas, tallas, acabados, etc.





A ESPALDA — 45 CM

B PECHO — 55 CM

C BAJO — 54 CM

D LARGO MANGA — 64,5 CM


E LARGO TOTAL — 81 CM

G BAJADA CUELLO — 8 CM

H ABERTURA CUELLO — 12 CM

J CINTURA — 52,5 CM

MEDIDAS TALLA M PROTOTIPO



Nombre	Descripción	Observación	Ctd	Graduación		Itango	Tamaño	Area	Perimetro
MANGA		1	1	P-G [M]	180 grados	0	M	0,181	14,0928
VISTIDO_INFERIOR		1	1	P-G [M]	180 grados	0	M	0,1107	109,6661
VISTIDO_SUPERIOR		1	1	P-G [M]	180 grados	0	M	0,0687	106,0981

Nombre	Medida	Observación	F	M	G
Ancho de la falda	24		23	24	25
Largura de la falda	47,34		46,34	47,34	48,34

BIBLIOGRAFIA

- Aldrich, W. (2010). Tejido, forma y patronaje plano. Gustavo Gili.
- Gutiérrez Rengifo, L. A., Moncayo Velazco, A. X., Tanaka, K., Kimura, F., & Moreno Brand, D. (2011). Manual de patronaje básico e interpretación de diseños.
- Navia, C. F. R. (2014). Industria de la moda: Producción y materiales. Ecoe Ediciones.

WEBGRAFIA

- <https://www.universityoffashion.com/disciplines/pattern-making/>
- <https://clothingindustry.blogspot.com/>
- <https://patterncos.com/>
- <https://www.blankstyle.com/articles/clothing-and-textiles-industrial-revolution>

