



PASOS PARA DEFINIR EL PATRONAJE

El presente documento mostrará cada uno de los pasos que se deben seguir para la realización del patronaje:


Paso 1: construcción de básicos, donde los básicos se dividen en dos grupos:

- **Superior:** básico superior + manga
- **Inferior:** básico de falda (alrededor de cadera desde cintura hasta rodilla) y básico de pantalón (alrededor de cadera, y la base genital, desde cintura hasta el tobillo).

Es importante tener en cuenta que los básicos son moldes anatómicos del cuerpo, es decir no son una prenda, sino, el punto de partida para hacerla.


Tabla 1. Construcción de básicos

Figura 1. Básico superior metodología SENA



Fuente: SENA, (2021)

Figura 2. Diferencia con otras metodologías




Fuente: SENA, (2021)



Se debe tener en cuenta que para la realización de moldería o patrones, se debe realizar un esquema que cada persona puede establecer de acuerdo con como mejor se acomode en su ruta de proceso.

Un aspecto fundamental para trabajar la moldería son los básicos, los cuales son moldes que responden al análisis de la estructura corporal y que pueden ser trazados a través de: medidas anatómicas, medidas deducidas o medidas estandarizadas y se dividen en básicos superiores (manga) y básicos inferiores (pantalón y falda). A continuación, se presenta cómo se referencia con las diferentes medidas.

Figura 3. Básicos en referencia al cuerpo



Fuente: SENA, (2021)


Paso 2: se hace la definición del diseño, la cual por lo general no está a cargo del patronista, sin embargo, es la base para definir que se va a desarrollar, es decir, poder hacer el análisis del tipo de prenda a patronar, Por lo que es importante aclarar que el diseño, se refiere a la prenda que se vaya a realizar y que estas pueden ser referencias de imágenes que un cliente pueda darle al patronista o una propuesta construida por aquel que va a materializarla.

Paso 3: se hace el análisis de la **prenda – talla - básico – horma – material – insumos**, en la cual se analizan los factores necesarios para el desarrollo de la prenda, después de los básicos el análisis del diseño son el punto de partida para dar inicio al trazo del plano, esto permite ir determinando dimensiones, posibles desahogos, pinzas o elementos que permitan darle la estructura visual al diseño.



Los trazos se planean una vez se tiene claro las ubicaciones de la prenda en la figura humana, es decir, se pasa al trazo de los patrones, para ello se hace necesario diferenciar los diferentes tipos:

Figura 7. Planos separados



Fuente: SENA, (2021)

Figura 8. Planos sencillos



Fuente: SENA, (2021)


Figura 9. Planos abiertos



Fuente: SENA, (2021)




Figura 10. Planos montados



Fuente: SENA, (2021)

Figura 11. Planos de unión




Fuente: SENA, (2021)

Para continuar con este paso 4, es importante tener claro los ajustes al plano:

- **Desahogos:** son conocidos como holgura, amplitud o flojo. Son medidas que se adicionan al básico para la construcción del plano, interpretación o desarrollo de la prenda. Generalmente los desahogos permiten la funcionalidad de las prendas sobre prendas. Es decir, son aumentos que se dan en algunas medidas de construcción para cumplir con los requerimientos de biomecánica del cuerpo de acuerdo con el tipo y uso de la prenda.



Figura 12. Desahogos en un mismo básico



Fuente: SENA, (2021)

Figura 13. Aspectos centrales para el desahogo



Fuente: SENA, (2021)


Figura 14. Ejemplo de desahogos

DESAHOGOS (sobre 1/2 contornos)						
Prenda	Ajustado	Estrecho	Normal	Ancha	Muy ancha	Súper ancha
Camiseta/blusa	1	3	5	7	9	11
Vestido	2	4	6	8	10	12
Chaqueta	3	5	7	9	11	13
Abrigo (más fino)/cazadora	4	6	8	10	12	14
Anorak (abrigo más tipo plumas, mas gordo)	5	7	9	11	13	15

Fuente: SENA, (2021)

Sistema de ajuste: son procedimientos de patronaje o complementos en la prenda, que permiten junto al material elegido, la forma final de la prenda sobre el cuerpo. Permiten la forma final de la prenda sobre el cuerpo a través de pinzas y cortes.

Figura 15. Sistema de ajuste




Fuente: SENA, (2021)



Sistema de cierre: mecanismos utilizados para facilitar el uso de la prenda, también llamados sistemas de acceso a la prenda permiten vestir y desvestir el cuerpo. Este sistema tiene en cuenta: cremalleras, botones, broches y gafetes, cauchos, cintas y cordones, pasamanería, galones flecos y borlas, herrajes.

Figura 16. Cierres



Fuente:

<https://cutt.ly/cvG90J9>

Paso 5: es la transformación de la base o Interpretación del diseño. La cual debe estar orientada como se ha mencionado en el diseño seleccionado para trabajar

Figura 17. Interpretación de planos según diseño




Fuente: SENA, (2021)

Dificultad en el trazo de planos: para trabajar los trazos se encuentran algunas dificultades las cuales se encuentran en una escala básica, intermedia, avanzada, pero, además, se deben relacionar que en ocasiones se hace necesario encontrar algunas diferencias entre la moldería básica de corpiño y el trazo de plano de camisa, tal como se podrá ver a continuación:



Básica: es el análisis básico de prendas de vestir, sin ningún tipo de complejidad en el desarrollo.

Figura 18. Camisa y camiseta básica




Fuente: SENA, (2021)

Intermedia: es el análisis intermedio de prendas de vestir, la complejidad desde cortes, ajustes, y complementos.

Figura 19. Análisis de planos intermedios

INTERMEDIO



Fuente: SENA, (2021)


Avanzada: es el análisis avanzado para la construcción de prendas de vestir, traslados, volúmenes y tridimensiones.

Figura 20. Análisis de planos avanzados



Fuente: <https://thiscosanostra.wordpress.com/2015/10/12/disenio-de-moda-filosofico-moda-en-papel-origami-y-platon/>



Diferencias: se presenta un ejemplo de trazo de blusa y trazo de camisa, no son iguales, dadas las condiciones de la camisa y sus ajustes para que pueda estructurarse como tal.	Figura 21. Diferencias entre básicos de corpiño y trazo de plano de camisa  Fuente: SENA, (2021)
--	---

Tipos de modificaciones y trazos: para realizar las modificaciones y trazos se establecen los niveles sencillos, cruzado y cortando y ampliando, tal como se podrá ver a continuación:



Sencillo: se traza en el patrón, los cortes, pinzas y complementos que hacen parte del diseño.	Figura 22. Trazo sencillo  Fuente: SENA, (2021)
Cruzado: las líneas de las amplitudes y cortes se cruzan dentro del patrón y se separan en el momento del despiece.	




Figura 23. Trazo cruzado



Fuente: SENA, (2021)

Cortando y ampliando: se trazan los cortes y se da amplitud en el momento del despiece. La pieza se abre y se vuelve a trazar para un nuevo despiece.

Figura 24. Trazo con escualización



Fuente:

<https://www.elbauldelacosturera.com/2012/07/blusa-sin-mangas-escote-drapeado.html>



Paso 6: son los despieces, para ello es importante tener en cuenta que el plano nunca se corta, este debe quedar archivado para hacer sobre las correcciones y ajustes. Cada pieza es calcada y recortada separadamente, pues en cada pieza se marcan: **Señalización + Costuras + Complementos**. A continuación, se realiza el despiece del plano:

- **Señalización:** información de corte y producción, que debe marcarse en cada patrón. Para lo cual se debe tener en cuenta:
 - Hilo de tela
 - Referencia o diseño
 - Nombre de la pieza
 - Número de veces a cortar
 - Tipo de material
 - Número de pieza en el tendido
 - Piquetes
 - Plantillas
- **Costuras:** medida que se adiciona al borde de las piezas que se ensamblan; varía de acuerdo con la maquinaria o el acabado.
- **Complementos:** plantillas, información y/o medidas que se adiciona para sistemas de ajuste, cierre o acabados.

Figura 25. Señalización para los planos y moldes




Fuente: SENA, (2021)



Hilo de la tela o "sentido del hilo" corresponde a la dirección que siguen los moldes sobre el material textil. Los tejidos planos se forman por hilos longitudinales (urdimbre) que se cruzan con hilos transversales (trama) formando un perfecto ángulo de 90°.


Figura 26. Urdimbre y trama



Fuente: SENA, (2021)

Tipos de hilos: de acuerdo con las cualidades del textil y necesidades de aprovechamiento se elige el hilo a trabajar.


Figura 27. Hilos de tela



Fuente: SENA, (2021)

Márgenes de costura: de acuerdo con el tipo de tecnología que se utilizará para la construcción de la prenda se dan los márgenes de costura.

Figura 28. Márgenes en los moldes



Fuente: SENA, (2021)



Hilos de tela: existen varios tipos, entre los cuales se puede relacionar: • Hilo de tela al hilo • Hilo de tela por trama • Hilo de tela al bias • Hilo de tela una cabeza hacia arriba • Hilo de tela una cabeza hacia abajo • Hilo de tela cabeza doble	Figura 29. Hilos de tela  Fuente: SENA, (2021)
Ubicación de hilos de tela: en la ubicación también se relaciona algunos tipos importante de conocer: • Hilos de urdimbre - hilos de trama • Una cabeza hacia arriba • Una cabeza hacia abajo • Una cabeza doble • Doble de tela	Figura 30. Hilos de tela señalización con flechas  Fuente: SENA, (2021)

Paso 7: hace referencia al **trazo y corte**, para esta etapa se debe marcar las piezas sobre el material teniendo en cuenta las indicaciones y se procede a cortar las piezas teniendo en cuenta los márgenes de costura. De acuerdo con el tipo de material, se marca el textil o se sujetan con alfileres los patrones o transfiere la marca con la rodaja, es decir, se corta la muestra en el textil elegido

Paso 8: se hace la confección de muestra física y acá se ensambla la muestra física o primer prototipo del diseño.

Paso 9: se hace la verificación de muestra física y se verifica que la muestra coincida con lo proyectado en el diseño inicial.

Paso 10: se tiene en cuenta la corrección y ajustes de la muestra física sobre el plano, por lo que, estos ajustes se realizan al patrón, de acuerdo con lo verificado en la muestra física, de esta forma es posible requerir ajustes complejos que incluyan desde pinzas, desahogos, cortes, reubicación de líneas, etc. O en otros casos pequeños ajustes para lograr el *fit* ideal proyectado en el diseño inicial.

Paso 11: para la verificación del nuevo despiece, se realiza el nuevo despiece del diseño de acuerdo con los ajustes y correcciones.



Paso 12 y 13: se hace la contramuestra o prototipo final, es decir, la validación de la prenda, que se realiza este paso y los anteriores todas las veces necesarias hasta obtener el producto exacto que fue proyectado.

Paso 14: se hace la industrialización del patrón. En los procesos industrializados, es en este paso donde se proyectan las escalas de tallas y se digitalizan los patrones ya probados para su reproducción en serie.

Paso 15: se hace la documentación técnica, a partir de la información de desarrollo del producto para ficha técnicas materiales, medidas, tallas, acabados, etc.

Referencias bibliográficas

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2021). Técnico en elaboración de prendas de vestir sobre medidas. Equipo de Diseño Curricular.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2025). Equipo de Diseño y Desarrollo Curricular.