

綠界科技股份有限公司

Green World FinTech Service Co., Ltd.

綠界金流外掛套件安裝導引

ECPay Payment Plug-In Installation Guide

Version 1.1.0316

2017/03/16

目錄

| | |
|-------------------|---|
| 1. 修改歷程 | 1 |
| 2. 支援版本 | 1 |
| 3. 簡介 | 1 |
| 4. 準備事項 | 1 |
| 5. 安裝導引 | 2 |
| 5.1. 安裝外掛套件 | 2 |
| 5.2. 設定付款方式 | 3 |
| 5.3. 前台結帳畫面 | 4 |

1. 修改歷程

VERSION HISTORY

| 版本 | 修訂日期 | 修訂內容 |
|----------|------------|------------------|
| 1.0.0926 | 2016/09/26 | 新建 New Release。 |
| 1.1.0316 | 2017/03/16 | 修正付款失敗未更新訂單狀態問題。 |
| | | |
| | | |

2. 支援版本

Magento 1.9.2.1~1.9.2.4

3. 簡介

綠界金流外掛套件(以下簡稱外掛套件)，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可以以較快速的方式介接綠界的金流系統。

4. 準備事項

無論您使用 Windows、Linux 或任何伺服器，在安裝本外掛套件前，請先確定該伺服器是否支援 PHP 的 curl 模組。

※注意事項:

註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正。
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%\system32 下。

- 重新啟動伺服器即可。

5. 安裝導引

5.1. 安裝外掛套件

步驟一：解壓縮檔開啟後會有以下內容，如下圖：



步驟二：將解壓縮後的目錄覆蓋至 Magento 的網站根目錄。

| 名稱 | 修改日期 | 類型 |
|------------|-------------------|-------|
| app | 2016/9/22 下午 0... | 檔案資料夾 |
| dev | 2016/9/22 下午 0... | 檔案資料夾 |
| downloader | 2016/9/22 下午 0... | 檔案資料夾 |
| errors | 2016/9/22 下午 0... | 檔案資料夾 |

步驟三：登入 Magento 後台「系統」→「設定」→「進階」→「進階」便可以看見外掛套件已被安裝於網站中，若未出現請先按一次「儲存設定」，如下圖：



5.2. 設定付款方式

步驟一：登入 Magento 後台「系統」→「設定」→「銷售」→「付款方式」，並展開想要啟用的 ECPay 付款方式，就可以進入編輯畫面，如下圖：

| ECPay(Credit 6) | | |
|------------------|---------------------------------------|------|
| ECPay(Credit 12) | | |
| ECPay(Credit 18) | | |
| ECPay(BARCODE) | | |
| 打開 | <input type="text" value="是"/> | [全域] |
| 測試模式 | <input type="text" value="是"/> | [全域] |
| 測試訂單前置詞 | <input type="text" value="16092612"/> | [全域] |
| 新訂單狀態 | <input type="text" value="等待"/> | [全域] |

步驟二：「登入綠界廠商後台」→「系統開發管理」→「系統介接設定」，將以下對應內容回填至購物車設定介面，並將「測試模式」設定為否：

Merchant ID：商店代號 (2000132 為測試代號，請勿使用於正式營運環境)

Hash Key：ALL IN ONE 介接 HashKey (建議 複製 + 貼上)

Hash IV：ALL IN ONE 介接 HashIV (建議 複製 + 貼上)

其他選項請依需求設定 (信用卡分期功能僅適用於特約商店)，再按下儲存，如下圖：

| ECPay(BARCODE) | | |
|----------------|---|------|
| 打開 | <input type="text" value="是"/> | [全域] |
| 測試模式 | <input type="text" value="是"/> | [全域] |
| 測試訂單前置詞 | <input type="text" value="16092612"/> | [全域] |
| 新訂單狀態 | <input type="text" value="等待"/> | [全域] |
| 標題 | <input type="text" value="綠界(條碼繳費)"/> | [全域] |
| 特店代碼 | <input type="text" value="2000132"/> | [全域] |
| Hash IV | <input type="text" value="v77hoKGq4kWxNNIS"/> | [全域] |
| Hash Key | <input type="text" value="5294y06JbISpM5x9"/> | [全域] |


※注意事項:

註 1：本外掛套件提供測試模式的設定，用於連接到 ECPay 提供客戶的介接環境，請勿在正式營運的環境中開啟測試模式。

註 2：本外掛套件於 ECPay 廠商後台按下模擬付款按鈕後，是會變更訂單狀態為已付款的，請勿在正式營運的環境中點選模擬付款。

5.3. 前台結帳畫面

步驟一：進入購物車選擇結帳後，會顯示付款方式供選擇，如下圖：



4 付款資訊

☐ 綠界(條碼繳費)

☐ 綠界(WebATM)

☐ Check / Money order

步驟二：若有取號資訊，將於取號成功後記錄在備註，如下圖：

(含取號資訊的付款方式: ATM, CVS, BARCODE)



☐ 2016年9月26日 下午5:29:03 | 等待付款

客戶 未通知

付款方式: BARCODE

付款時間: 2016/09/26 17:29:30

繳費代碼:

付款截止日: 2016/10/03 17:29:28

條碼第一段號碼: 0510036EA

條碼第二段號碼: 3453011793040474

條碼第三段號碼: 0926B3000000107

☐ 2016年9月26日 下午5:28:51 | 等待

步驟三：付款完成後，將自動更新訂單狀態，如下圖：



| | |
|------|--|
| 訂單日期 | 2016年9月26日 下午5:37:55 |
| 訂單狀態 | 受理 |
| 購自 | Main Website Main Website Store Default Store View |