
程式規格書

一、系統範圍


程式僅負責 WHMCS 與交易 API 之間的介接。

二、系統架構


產生交易 (免取號)



產生交易(取號)



退款



三、系統介面說明


依照 WHMCS Gateway Module 的設計,在 WHMCS 後台會有產生下圖這樣的設定介面。

Show on Order Form	
Display Name	AndroidPay
會員編號	ECPay 會員編號。
HashKey	於廠商管理後台->系統開發管理->系統介接設定中取得
HashIV	於廠商管理後台->系統開發管理->系統介接設定中取得
帳單前綴	選填(只能為數字、英文,且與帳單 ID 合併總字數不能超過 20)
測試模式	☑ 測試模式
	Save Changes


帳單前綴的部分僅供使用者設定一個識別用的開頭。由於避免客戶重複送出交易請求,所以交易訂單號碼中都會加入時間戳記(識當時 UNIX Time 而定,現為 10 碼),加上訂單 ID 後建議前綴不要超過 5 字元。

四、系統流程圖


產生交易流程(含取號)




取號結果接收程式流程



取號結果接收程式流程



產生交易流程(含取號)



五、檔案設計

modules/gateways/ecpay/ecpay.php

將交易表單(class ECPay_Pay)、信用卡關帳刷退請求(class ECPay_Credit)、檢查碼(function CheckMacValue)、識別是否為手機(function isMobile)這些可能多處用到的程式分離。

modules/gateways/ecpay_*.php

按照 WHMCS 規定,Gateway Module 的全部 function(* 為收款方式之代號,全小寫)。

modules/gateways/callback/ecpay_*.php

按照 WHMCS 規定,接收交易結果專用(* 為收款方式之代號,全小寫)。

modules/gateways/callback/ecpay_*_info.php

按照 WHMCS 規定,接收取號結果專用(* 為收款方式之代號,全小寫)。