# 使用手冊

## 一、修改歷程

Version	Date	Description
1.0.0		new release

# 二、前置準備


需要有一經安裝完成的 WHMCS 系統。(不相容 6.0 以前的版本)

### 三、安裝導引

1. 解壓縮後會有一個目錄 modules。



2. 將該目錄上傳至 WHMCS 系統根目錄。



3. 進到 WHMCS 後台系統啟用欲使用的收款方式。(以 6.3.2 預設 英文介面為例,Setup ➡ Payments ➡ Payment Gateways ➡ All Payment Gateways)

CyberBit	Direct Debit	AndroidPay	АТМ
超商條碼	信用卡	超商代碼	WebATM

#### 4. 填入詳細設定

2. ATM (Deactivate) 🐧 🔮				
Show on Order Form				
Display Name	ATM			
會員編號	ECPay會員編號。			
HashKey	於廠商管理後台->系統開發管理->系統介接設定中取得			
HashIV	於廠商管理後台->系統開發管理->系統介接設定中取得			
繳費有效天數	7			
帳單前綴	選填(只能為數字、英文,且與帳單 ID 合併總字數不能超過 20)			
測試模式	☑ 測試模式			
	Save Changes			

### 四、功能說明



依照敘述填入收款資料即可正常收款。


正式使用時測試模式請勿打勾。

由於避免交易資料重複送出交易單號都會加上時間標記,所以建議的帳單前綴建議為五字元以下。

有些收款方式有限定平台,會在 WHMCS 平台上直接阻斷。



若為取號交易,系統會在後端接收資料,非必要請勿清除 System Activity Log。



若為信用卡時可直接於 WHMCS 系統內建 Refund 功能操作刷退(該功能不提供測試時使用)。

