

# 綠界科技股份有限公司

Green World FinTech Service Co., Ltd.

## 綠界科技發票外掛套件安裝導引

ECPay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.1.0801

2017/08/01

## 內容

### 目錄

1. 修改歷程 .....	2
2. 簡介 .....	3
3. 系統需求 .....	3
4. 安裝 .....	4
5. 設定與功能項目 .....	5
5.1. 參數設定 .....	5
5.2. 前台結帳畫面 .....	6
5.3. 後台訂單 .....	6
5.4. 管理員手動開立發票 .....	7
5.5. 管理員作廢發票 .....	8
5.6. 自動開立發票 .....	9
6. 附錄 .....	10

## 1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0222	2017/02/22	新建 New Release °
1.1.0801	2017/08/01	修正相容性至 WooCommerce Version 3.1.1

## 2. 簡介

綠界科技電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接綠界科技系統，進行電子發票一般開立。

## 3. 系統需求

支援版本

Wordpress Version 4.5.3

Wordpress Version 4.8.0

WooCommerce Version 2.6.9

WooCommerce Version 3.0.9

WooCommerce Version 3.1.1

### ※注意事項:


註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：

1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php\_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
  - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
  - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php\_curl.dll。
  - 將上述三個檔案複製到%windir%\system32 下。
  - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

## 4. 安裝

步驟一：解壓縮下載的套件檔後會有 1 個壓縮檔與 1 份安裝導引，如下圖：




步驟二：進入 WordPress 後台→「外掛(Plugins)」→「安裝外掛(Add New)」→「上傳外掛(Upload Plugin)」→「選擇檔案」，選擇壓縮檔「ecpay\_invoice.zip」，如下圖：



步驟三：按下「立即安裝(Install Now)」，便可以看見套件安裝成功，如下圖：



步驟四：按下「啟用外掛(Active Plugin)」，便可以看見套件啟用成功，如下圖：



## 5. 設定與功能項目

### 5.1. 參數設定

- 進入 WooCommerce->設定->ECPay 電子發票

請根據您的申請資料輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.發票開立方式，最後再儲存修改。套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號作為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電綠界科技。



#### ※注意事項:

請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

## 5.2. 前台結帳畫面

當 ECPay 電子發票模組啟用後，購物車結帳時會出現發票開立、載具類別兩欄位，提供消費者填寫。



The screenshot shows a checkout form with the following fields:

- 鄉鎮市: Nangang Dist.
- 縣/市: Taipei City
- 郵遞區號: 115
- 聯絡電話: 0979123456
- 電子郵件: demo.user@example.com
- 發票開立: 個人 (dropdown)
- 載具類別: 手機條碼 (dropdown)
- 載具編號: (text input)
- 門市名稱: (text input)

## 5.3. 後台訂單

訂單成立之後，可在後台進行發票開立及作廢兩功能

手動開立僅能在訂單為處理中狀態下執行。

若發票開立方式設定為自動開立，發票開立按鈕將不會出現。




The screenshot shows the WordPress admin dashboard with the WooCommerce order management interface. The order details are as follows:

- 一般資訊**
  - 訂購日: 2017-03-08
  - 訂購狀態: 處理中
  - 顧客: demo user (#2 - demo.user@exampl...)
  - 作廢發票: (button)
  - 建立物流訂單: (button)
  - 變更門市: (button)
- 帳單資訊**
  - 地址: demo user, 20F., No.3, Park St., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan
  - 電子郵件: demo.user@example.com
  - 聯絡電話: 0979123456
- 運送資訊**
  - 地址: demo user, 20F., No.3, Park St., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan
  - 門市名稱: 全家三芝吉祥店
  - 門市地址: 新北市三芝區淡金路一段73號
  - 門市電話: 02-26361917
  - 門市代號: 015037
  - 綠界科技超商取貨:FAMI

## 5.4. 管理員手動開立發票


點選開立發票按鈕，將執行發票開立，並將開立後的發票號碼等資訊，寫入備註欄位。





## 5.5. 管理員作廢發票

點選作廢發票按鈕，將執行發票作廢，並將回傳結果資訊，寫入備註欄位。



## 5.6. 自動開立發票

自動開立僅支援以 ECPay 綠界科技金流付款之訂單，當消費者付款完成即自動開立。[註 1](#)

The screenshot shows the WordPress admin interface with the WooCommerce settings page open. The 'ECPay 電子發票' (ECPay Electronic Invoice) tab is selected. The '介接參數設定' (Integration Parameter Settings) section contains the following fields:

Setting Name	Value
是否啟用 (Is Enabled)	啟用 (Enabled)
測試模式 (Test Mode)	啟用 (Enabled)
商家編號 (Merchant ID)	2000132
HashKey	ejCk326UnaZWKisg
HashIV	q9jcZX8lb9LM8wYk
發票開立方式 (Invoice Issuance Method)	自動開立 (Automatic)

A '儲存修改' (Save Changes) button is located at the bottom of the settings section.

※注意事項:

註 1：使用自動開立功能請將 ECPay 綠界科技金流模組升級至 v1.0.10222 版本以上。

## 6. 附錄

### 測試串接參數

特店編號(MerchantID)	2000132
HashKey	ejCk326UnaZWKisg
HashIV	q9jcZX8Ib9LM8wYk