

綠界科技股份有限公司

Green World FinTech Service Co., Ltd.

綠界科技發票外掛套件安裝導引

ECPay Invoice Plug-In Installation Guide

Version 1.1.180606

2018/06/06

目錄

1. 修改歷程	2
2. 簡介	3
3. 系統需求	3
4. 安裝	4
5. 設定與功能項目	5
5.1. 參數設定	5
5.2. 前台結帳畫面	6
5.3. 後台訂單	6
5.4. 管理員手動開立發票	7
5.5. 管理員作廢發票.....	8
5.6. 自動開立發票	9
6. 附錄	10

1. 修改歷程

版本	修訂日期	修訂內容
1.0.0222	2017/2/22	新建 New Release。
1.1.0801	2017/08/01	修正相容性至 WooCommerce Version 3.1.1
1.1.0911	2017/09/11	發票開立備註欄位增加信用卡後四碼資訊 支援信用卡定期定額發票開立 金流外掛需升級到 v1.1.0911 以上版本
1.1.1023	2017/10/23	修正相容性至 WooCommerce Version 3.2.0
1.1.180315	2018/03/15	修正開立發票允許零元商品
1.1.180510	2018/05/10	修正開立公司發票 CustomerName 欄位改以公司名稱代替
1.1.180606	2018/06/06	新增綠界載具

2. 簡介

綠界科技電子發票外掛套件，提供合作特店以及個人會員使用開放原始碼商店系統時，無須自行處理複雜的檢核，直接透過安裝設定外掛套件，便可快速介接綠界科技系統，進行電子發票一般開立。

3. 系統需求

支援版本

Wordpress 4.5.3 / 4.6.1 / 4.7.3 / 4.8.0~4.8.2

WooCommerce 2.6.0~2.6.14 / 3.1.0~3.1.2 / 3.2.0

※注意事項:


註 1：外掛套件僅支援 UTF8 語系版本的 PHP 商店系統。

註 2：如果您使用的 PHP 是利用 AppServ 軟體架設在 Windows 的環境，請參考以下說明將 curl 模組掛上：


1. 在 WINDOWS 的目錄下找到 php.ini 這個檔。
2. 使用文字編輯器(UltraEdit、EmEdit 或其他)開啟 php.ini 檔案。
3. 找到 extension=php_curl.dll 這一行，將前面的分號移除，並儲存檔案。
4. 重新啟動 Apache 伺服器。
5. 若仍然無法啟動 curl 模組，可以按照下面步驟嘗試修正
 - 在..\AppServ\php5\下找到 libeay32.dll 及 ssleay32.dll。
 - 在..\AppServ\php5\ext\下找到 php_curl.dll。
 - 將上述三個檔案複製到%windir%/system32 下。
 - 重新啟動 Apache 伺服器即可。

4. 安裝

步驟一：解壓縮下載的套件檔後會有1 個壓縮檔與1 份安裝導引，如下圖：




步驟二：進入WordPress 後台→「外掛(Plugins)」→「安裝外掛(Add New)」→「上傳外掛(Upload Plugin)」→「選擇檔案」，選擇壓縮檔「ecpay_invoice.zip」，如下圖：



步驟三：按下「立即安裝(Install Now)」，便可以看見套件安裝成功，如下圖：



步驟四：按下「啟用外掛(Active Plugin)」，便可以看見套件啟用成功，如下圖：



5. 設定與功能項目

5.1. 參數設定

- 進入 WooCommerce->設定->ECPay 電子發票

請根據您的申請資料輸入必要參數，1.商店代號(Merchant ID)、2.金鑰(Hash Key)、3.向量(Hash IV)、4.發票開立方式，最後再儲存修改。套件安裝完成後，上述參數會帶入測試帳號作為預設值，若您尚未取得廠商專屬帳號，請致電綠界科技。

The screenshot displays the ECPay settings interface within the WooCommerce admin panel. The left sidebar shows the navigation menu with 'WooCommerce' and '設定' (Settings) highlighted. The main content area shows the 'ECPay電子發票' (ECPay Electronic Invoice) settings. The settings are as follows:

Setting Name	Value
是否啟用 (Is Enabled)	啟用 (Enabled)
測試模式 (Test Mode)	啟用 (Enabled)
商家編號 (Merchant ID)	2000132
HashKey	ejCk326UnaZWKisg
HashIV	q9jcZX8lb9LM8wYk
發票開立方式 (Invoice Issuance Method)	手動開立 (Manual)

A '儲存修改' (Save Changes) button is located at the bottom left of the settings area.

※注意事項:

請注意 Hash Key 與 Hash IV 內容不可包含空白。

5.2. 前台結帳畫面

當 ECPay 電子發票模組啟用後，購物車結帳時會出現發票開立、載具類別兩欄位，提供消費者填寫。



鄉鎮市: 台北市

縣/市: 台北市

郵遞區號: 115

聯絡電話: 0912345678

電子郵件: demo.user@example.com

發票開立: 個人

載具類別: 手機條碼

載具編號:

5.3. 後台訂單

訂單成立之後，可在後台進行發票開立及作廢兩功能

手動開立僅能在訂單為處理中狀態下執行。

若發票開立方式設定為自動開立，發票開立按鈕將不會出現。



ECPAY 6 0 + 新增

控制台

文章

媒體

頁面

迴響

WooCommerce

訂單 19

優惠券

報表

設定

狀態

擴充功能

商品

外觀

編輯訂單 新增訂單

訂單 #71 詳細資料

一般資訊	帳單資訊	運送資訊
<p>訂購日:</p> <p>2017-08-01 @ 13:14</p> <p>訂單狀態:</p> <p>處理中</p> <p>顧客:</p> <p>demo user (#2 - demo.user@exampl... ×)</p> <p>檢視其他訂單</p> <p>作廢發票</p> <p>建立物流訂單 變更門市</p>	<p>帳單資訊</p> <p>地址:</p> <p>demo user</p> <p>台北市南港區圖區街3號</p> <p>台北市, 台北市 115</p> <p>電子郵件:</p> <p>demo.user@example.com</p> <p>聯絡電話:</p> <p>0912345678</p>	<p>運送資訊</p> <p>地址:</p> <p>demo user</p> <p>台北市南港區圖區街3號</p> <p>台北市, 台北市 115</p> <p>門市名稱:</p> <p>北市杭州店</p> <p>門市地址:</p> <p>台北市大安區杭州南路二段5號</p> <p>門市電話:</p> <p>02-23579306</p> <p>門市代號:</p> <p>2001</p> <p>綠界科技超商取貨: HILIFE</p>

5.4. 管理員手動開立發票

點選開立發票按鈕，將執行發票開立，並將開立後的發票號碼等資訊，寫入備註欄位。[註 1](#)



編輯訂單 [新增訂單](#)

訂單 #71 詳細資料

一般資訊

訂購日: 2017-08-01 @ 13:14

訂單狀態: 處理中

顧客: demo user (#2 - demo.user@exampl... × [檢視其他訂單](#))

[作廢發票](#) [建立物流訂單](#) [變更門市](#)

帳單資訊

地址: demo user 台北市南港區區區街3號 台北市, 台北市 115

電子郵件: demo.user@example.com

聯絡電話: 0912345678

運送資訊

地址: demo user 台北市南港區區區街3號 台北市, 台北市 115

門市名稱: 北市杭州店

門市地址: 台北市大安區杭州南路二段5號

門市電話: 02-23579306

門市代號: 2001

綠界科技超商取貨: HILIFE

門市電話: 02-23579306

門市代號: 2001

綠界科技超商取貨: HILIFE

phpgw.cyberfox.tk 顯示:

```

RelateNumber=>20170310054838121Array
(
    [InvoiceDate] => 2017-03-10 13:48:38
    [InvoiceNumber] => TD00001308
    [RandomNumber] => 0776
    [RtnCode] => 1
    [RtnMsg] => 開立發票成功
    [CheckMacValue] => C4CED31BD78F08E52F59DFDC291EEF33
)
    
```

☐ 防止此網頁產生其他對話方塊。

[確定](#)



訂單 #71 詳細資料

一般資訊

訂購日: 2017-08-01 @ 13:14

訂單狀態: 處理中

顧客: demo user (#2 - demo.user@exampl... × [檢視其他訂單](#))

[作廢發票](#) [建立物流訂單](#) [變更門市](#)

帳單資訊

地址: demo user 台北市南港區區區街3號 台北市, 台北市 115

電子郵件: demo.user@example.com

聯絡電話: 0912345678

運送資訊

地址: demo user 台北市南港區區區街3號 台北市, 台北市 115

門市名稱: 北市杭州店

門市地址: 台北市大安區杭州南路二段5號

門市電話: 02-23579306

門市代號: 2001

綠界科技超商取貨: HILIFE

訂單備註

Array
(
[InvoiceDate] => 2017-08-01 13:15:27
[InvoiceNumber] => VS00006414
[RandomNumber] => 5208
[RtnCode] => 1
[RtnMsg] => 開立發票成功
[CheckMacValue] => 3573394B0F2ECC83704D2AF6C3B8C79E
)

新增於 2017-08-01 13:15:27 [刪除備註](#)

發票開立: 公司
統一編號: 43221155
發票載具: 手機號碼
載具編號: /1234567
開立金額: 70 元

新增於 2017-08-01 13:15:27 [刪除備註](#)

5.5. 管理員作廢發票

點選作廢發票按鈕，將執行發票作廢，並將回傳結果資訊，寫入備註欄位。[註 2](#)

訂單 #71 詳細資料

一般資訊

訂購日：
2017-08-01 @ 13:14

訂單狀態：
處理中

顧客：
demo user (#2 - demo.user@exampl... ×

[檢視其他訂單](#)

[作廢發票](#)

[建立物流訂單](#) [變更門市](#)

帳單資訊

地址：
demo user
台北市南港區圖區街3號
台北市, 台北市 115

電子郵件：
demo.user@example.com

聯絡電話：
0912345678

運送資訊

門市電話：
02-23579306

門市代碼：
2001

綠界科技超商取貨: HILIFE

訂單備註

Array

iceDate) => 2017-08-01 13:15:27
iceNumber) => VS00006414
domNumber) => 5208
code) => 1
Msg) => 隨立發票成功
ckMacValue) => 39480F2ECC83704D2AF6C388C79E

新增於 2017-08-01 13:15:27 [刪除備註](#)

發票開立：公司
統一編號：43221155
發票載具：手機號碼
載具編號：/1234567
開立金額：70 元

新增於 2017-08-01 13:15:27 [刪除備註](#)

訂單 #71 詳細資料

一般資訊

訂購日：
2017-08-01 @ 13:14

訂單狀態：
處理中

顧客：
demo user (#2 - demo.user@exampl... ×

[檢視其他訂單](#)

[作廢發票](#)

[建立物流訂單](#) [變更門市](#)

帳單資訊

地址：
demo user
台北市南港區圖區街
台北市, 台北市 115

電子郵件：
demo.user@examp

聯絡電話：
0912345678

phpgw.cyberfox.tk 顯示：

RelateNumber=>Array
(
[InvoiceNumber] => TD00001308
[RtnCode] => 1
[RtnMsg] => 作廢發票成功
[CheckMacValue] => 479CA41172452E00A28C2190C86FEDCD
)

☐ 防止此網頁產生其他對話方塊。

[確定](#)

訂單備註

Array
(
[InvoiceNumber] => VS00006414
[RtnCode] => 1
[RtnMsg] => 作廢發票成功
[CheckMacValue] => 4059060B06B6C823138EAA8C52522666
)

新增於 2017-08-01 14:58:05 [刪除備註](#)

發票作廢：VS00006414

新增於 2017-08-01 14:58:04 [刪除備註](#)

5.6. 自動開立發票

自動開立僅支援以 ECPay 綠界科技金流付款之訂單，當消費者付款完成即自動開立。[註 3](#)

ECPAY 6 0 + 新增

控制台
文章
媒體
頁面
迴響
WooCommerce
訂單 18
優惠券
報表
設定
狀態
擴充功能
商品
外觀
外掛 1
帳號

一般 商品 運送方式 結帳 帳號 電子郵件 API ECPay 電子發票

介接參數設定

是否啟用 啟用

測試模式 啟用

商家編號 2000132

HashKey ejCk326UnaZWKisg

HashIV q9jcZX8Ib9LM8wYk

發票開立方式 自動開立

儲存修改

※注意事項:

註 1：定期定額手動開立，僅提供最後一筆開立。

註 2：定期定額作廢發票僅提供最後一筆發票作廢。

註 3：使用自動開立功能請將 ECPay 綠界科技金流模組升級至 v1.0.10222 版本以上。

6. 附錄

測試串接參數。

特店編號(MerchantID)	2000132
HashKey	ejCk326UnaZWKisg
HashIV	q9jcZX8Ib9LM8wYk