


# ANÁLISIS DEL RETO 3

Simón Calderón López, 202113559, [s.calderon@uniandes.edu.co](mailto:s.calderon@uniandes.edu.co)

Alejandro Torres Rodríguez, 202013743, [a.torres48@uniandes.edu.co](mailto:a.torres48@uniandes.edu.co)

Johannes Almas, 202224983, [j.almas@uniandes.edu.co](mailto:j.almas@uniandes.edu.co)

## Diagrama de Estructura



## Pruebas Realizadas


Procesadores	Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz
Memoria RAM	8 GB
Sistema Operativo	Windows 11 Home

## Tabla de datos Carga

CARGA	Tiempo [ms]
small	1882.121
5 pct	6317.7295

10 pct	8588.9388
20 pct	14571.2139
30 pct	22652.8309
50 pct	39253.0903
80 pct	63562.7743
large	81297.9836

## Graficas



## Requerimiento <<1>>

Reportar todos los accidentes dado un rango de fechas.

## Descripción

<b>Entrada</b>	Fecha inicial del intervalo y fecha final del intervalo.
<b>Salidas</b>	Accidentes registrados en el rango de fechas.
<b>Implementado (Sí/No)</b>	Sí/ El grupo.

## Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Merge sort	$O(n \cdot \log(n))$
Loop para hacer la tabla	$O(k \cdot n)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(n \cdot \log(n))</math></b>


## Pruebas Realizadas

Procesadores	Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz
Memoria RAM	8 GB
Sistema Operativo	Windows 11 Home

## Tabla de datos

REQ1	Tiempo [ms]
small	15612.6616
5 pct	15843.2138
10 pct	14340.0298
20 pct	14642.3515
30 pct	11886.3526
50 pct	14661.2321
80 pct	14423.6712
large	15488.5043

## Gráficas Análisis



## Análisis

El requerimiento 1 solo hace un merge sort para tratar los datos. Este tiene una complejidad temporal de  $O(n \cdot \log(n))$ . Luego hace una tabla para y la hace print, pero nada tiene una complejidad mayor a  $O(k \cdot n)$  así que la complejidad total es de  $O(n \cdot \log(n))$ .

## Requerimiento <<2>>

Reportar todos los accidentes en un intervalo de horas del día para un mes y año dados.

### Descripción

<b>Entrada</b>	Hora y minutos iniciales y finales del intervalo, año de consulta y mes de consulta
<b>Salidas</b>	El número total de accidentes ocurridos en el intervalo de tiempo, año y mes dados.
<b>Implementado (Sí/No)</b>	Sí/ El grupo.

### Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Loop para agregar elementos a una lista	$O(n)$
Merge sort	$O(n*\log(n))$
Loop para hacer la tabla	$O(k*n)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(n*\log(n))</math></b>


### Pruebas Realizadas

<b>Procesadores</b>	<b>Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz</b>
<b>Memoria RAM</b>	<b>8 GB</b>
<b>Sistema Operativo</b>	<b>Windows 11 Home</b>

### Tabla de datos

REQ2	Tiempo [ms]
small	106493.2972
5 pct	24812.0533
10 pct	15721.9074
20 pct	32878.6051
30 pct	22673.5258
50 pct	16311.8742
80 pct	12631.7144
large	17907.099

### Gráficas



## Análisis

El requerimiento 2 solo agrega ciertos elementos a una lista antes de ordenarlos con un merge sort. Estos pasos tienen una complejidad temporal de  $O(n)$  y  $O(n \cdot \log(n))$  respectivamente. Luego hace una tabla para y la hace print, pero nada tiene una complejidad mayor a  $O(k \cdot n)$  así que la complejidad total es de  $O(n \cdot \log(n))$ .

## Requerimiento <<3>>

Reportar todos los accidentes dado un rango de fechas.

## Descripción

Entrada	
Salidas	
Implementado (Sí/No)	

## Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Paso 1	$O(\dots)$
Paso 2	$O(\dots)$
Paso ....	$O(\dots)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(\dots)</math></b>

## Pruebas Realizadas

Procesadores	Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz
Memoria RAM	8 GB

Sistema Operativo	Windows 11 Home
-------------------	-----------------

## Tabla de datos

REQ1	Tiempo [ms]
small	
5 pct	
10 pct	
20 pct	
30 pct	
50 pct	
80 pct	
large	

## Gráficas Análisis

## Análisis

## Requerimiento <<4>>

Reportar los 5 accidentes más recientes dada una gravedad y un rango de fechas.

## Descripción

<b>Entrada</b>	Fecha inicial del intervalo, fecha final del intervalo y gravedad del accidente.
<b>Salidas</b>	Accidentes registrados en el rango de fechas.
<b>Implementado (Sí/No)</b>	Sí/ Alejandro Torres Rodríguez

## Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Loop para agregar elementos a una lista	$O(n)$
Merge sort	$O(n \cdot \log(n))$
Loop para hacer la tabla	$O(k \cdot n)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(n \cdot \log(n))</math></b>


## Pruebas Realizadas

Procesadores	Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz
Memoria RAM	8 GB
Sistema Operativo	Windows 11 Home

## Tabla de datos

REQ4	Tiempo [ms]
small	68006.1664
5 pct	18026.6497
10 pct	19805.238
20 pct	30216.8302
30 pct	16496.3855
50 pct	64815.4276
80 pct	21737.0134
large	20882.3064

## Gráficas Análisis



## Análisis

El requerimiento 4 agrega ciertos elementos a una lista antes de ordenarlos con un merge sort. Estos pasos tienen una complejidad temporal de  $O(n)$  y  $O(n \cdot \log(n))$  respectivamente. Luego hace una tabla para y la hace print, pero nada tiene una complejidad mayor a  $O(k \cdot n)$  así que la complejidad total es de  $O(n \cdot \log(n))$ .

## Requerimiento <<5>>

Reportar los 10 accidentes menos recientes ocurridos en un mes y año para una localidad de la ciudad.

## Descripción

<b>Entrada</b>	Localidad de Bogotá en la que ocurrieron accidentes, un mes y un año entre 2015 y 2022.
----------------	---

<b>Salidas</b>	El número total de accidentes ocurridos en la localidad durante la fecha indicada y los 10 registros de accidentes más recientes en la localidad.
<b>Implementado (Sí/No)</b>	Sí/ Johannes Almas.

## Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

<b>Pasos</b>	<b>Complejidad</b>
Loop para agregar elementos a una lista	$O(n)$
Merge sort	$O(n \cdot \log(n))$
Loop para hacer la tabla	$O(k)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(n \cdot \log(n))</math></b>

## Pruebas Realizadas


<b>Procesadores</b>	Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz
<b>Memoria RAM</b>	8 GB
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 11 Home

## Tabla de datos

REQ5	Tiempo [ms]
small	6754.2222
5 pct	12653.2719
10 pct	11613.6233
20 pct	23771.1257
30 pct	10067.4184
50 pct	10698.374
80 pct	11773.0676
large	9320.6129

## Gráficas





## Análisis

El requerimiento 5 agrega ciertos elementos a una lista antes de ordenarlos con un merge sort como tratamiento de los datos. Estos pasos tienen una complejidad temporal de  $O(n)$  y  $O(n \cdot \log(n))$  respectivamente. Luego hace una tabla para y la hace print, pero nada tiene una complejidad mayor a  $O(k)$  (como la tabla tiene un tamaño máximo de 10) así que la complejidad total es de  $O(n \cdot \log(n))$ .

## Requerimiento <<6>>

Mostrar los N accidentes ocurridos dentro de una zona específica para un mes y un año.

## Descripción

<b>Entrada</b>	Mes, año entre 2015 y 2022, coordenada del centro del área (Latitud y Longitud), radio del área en Km y número de accidentes.
<b>Salidas</b>	Los N accidentes ocurridos, organizados por su cercanía al centro de la zona y los registros de todos los N accidentes ocurridos en la zona.
<b>Implementado (Sí/No)</b>	Sí/ El grupo.

## Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Loop para agregar elementos a una lista	$O(n)$
Merge sort	$O(n \cdot \log(n))$
Loop para hacer la tabla	$O(k \cdot n)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(n \cdot \log(n))</math></b>


## Pruebas Realizadas

Procesadores	Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz
Memoria RAM	8 GB
Sistema Operativo	Windows 11 Home

## Tabla de datos

REQ6	Tiempo [ms]
small	71115.5659
5 pct	19392.3336
10 pct	22322.5743
20 pct	22164.1121
30 pct	17847.3204
50 pct	20185.048
80 pct	50010.6298
large	20578.9271

## Gráficas



## Análisis

El requerimiento 6 agrega ciertos elementos a una lista antes de ordenarlos con un merge sort. Estos pasos tienen una complejidad temporal de  $O(n)$  y  $O(n \cdot \log(n))$  respectivamente. Luego hace una tabla para y la hace print, pero nada tiene una complejidad mayor a  $O(k \cdot n)$  así que la complejidad total es de  $O(n \cdot \log(n))$ .

## Requerimiento <<7>>

Reportar los accidentes más temprano y más tarde para cada día de un mes y año dado, y graficar el histograma de frecuencias de accidentes por hora para ese mismo mes y año.

### Descripción

<b>Entrada</b>	Mes y año entre 2015 y 2022.
<b>Salidas</b>	Para cada día del mes en el año dados, dar la información del accidente ocurrido más temprano y más tardío y la gráfica de barras con una representación (simplificada) de los accidentes ocurridos en cada franja horaria durante el mes y año dados, entendiendo una franja horaria como el tiempo entre una hora y justo antes de la hora anteriorp
<b>Implementado (Sí/No)</b>	Sí/ El grupo.

### Análisis de complejidad

Análisis de complejidad de cada uno de los pasos del algoritmo

Pasos	Complejidad
Loop para agregar elementos a una lista	$O(n)$
Merge sort	$O(n*\log(n))$
Loop para agregar listas a un mapa	$O(k*n)$
Loop para encontrar datos para el gráfico	$O(k*n)$
<b>TOTAL</b>	<b><math>O(n*\log(n))</math></b>


### Pruebas Realizadas

<b>Procesadores</b>	<b>Intel(R) Core(TM) i5-9300H @2.40Ghz</b>
<b>Memoria RAM</b>	<b>8 GB</b>
<b>Sistema Operativo</b>	<b>Windows 11 Home</b>

### Tabla de datos

REQ7	Tiempo [ms]
small	7544.7106
5 pct	5904.1313
10 pct	6613.4961
20 pct	6815.4666
30 pct	6850.0056
50 pct	6283.8005
80 pct	7186.7849
large	12064.328

## Gráficas



## Análisis

El requerimiento 7 agrega ciertos elementos a una lista antes de ordenarlos con un merge sort como tratamiento de los datos. Estos pasos tienen una complejidad temporal de  $O(n)$  y  $O(n \cdot \log(n))$  respectivamente. También hace un doble for loop dos veces. Los dos son loops de los  $n$  elementos de la lista  $k$  veces, entonces los dos tienen una complejidad de  $O(k \cdot n)$ . La complejidad total es de  $O(n \cdot \log(n))$ .