

## ANÁLISIS DE COMPLEJIDADES

INTEGRANTE 1: Santiago Rodriguez Cruz- [s.rodriguez52@uniandes.edu.co](mailto:s.rodriguez52@uniandes.edu.co) 202013371

INTEGRANTE 2: Juan Pablo Tatis Goenaga- [j.tatis@uniandes.edu.co](mailto:j.tatis@uniandes.edu.co) 202022217

# Análisis de complejidad del requerimiento 1

```
def cmpVideosByViews(video1, video2):  
    x=None  
    if (float(video1['views']) < float(video2['views'])):  
        x=True  
        return x  
    else:  
        x=False  
        return x
```

```
def sortVideos(catalog, size, checker):  
    sorted_list=[]  
    sub_list = lt.subList(catalog['videos'], 0, size)  
    sub_list = sub_list.copy()  
    if checker == 2:  
        sorted_list = sa.sort(sub_list, cmpVideosByViews)  
    else:  
        sorted_list = sa.sort(sub_list, cmpVideosByLikes)  
  
    return sorted_list
```

Ordenamiento=>  $O(n \log n)$  (shellsort)

Filtración de datos-> $O(n)$

```
for i in range(0, len(result["elements"])):  
    if result["elements"][i]["country"] == pais and result["elements"][i]["category_id"] == categoriaa:  
        print(result["elements"][i]["trending_date"], result["elements"][i]["title"], result["elements"][i]["channel_title"], result
```

## Requerimiento 2(Santiago Rodriguez)

```
def masDias(catalog,pais):
    used=[]
    counted=[]
    videostitulos=[]
    for i in range(0,lt.size(catalog["videos"])):
        if catalog["videos"]["elements"][i]["country"] == pais:
            videostitulos.append(catalog["videos"]["elements"][i]["title"])

    for i in videostitulos:
        if i not in used:
            used.append(i)
            trendingdays=videostitulos.count(i)
            counted.append(trendingdays)
    mastrending=max(counted)
    alah=counted.index(mastrending)
    correspondent=used[alah]
    for i in range(0,lt.size(catalog["videos"])):
        if catalog["videos"]["elements"][i]["title"] == correspondent:
            titulocanal=catalog["videos"]["elements"][i]["channel_title"]
    return correspondent,mastrending,titulocanal,pais
```

Complejidad =  $O(3N) \Rightarrow O(N)$

## Requerimiento 3(Juan Tatis)

```
def vidTendenciaCateg(catalog, categ):
    #print(catalog['categorias'])
    lista_trend = {}
    lista_dias = []
    categ_id = hallarID(catalog, categ)
    info_video = []
    for x in catalog["videos"]["elements"]:
        if x["category_id"] == categ_id:
            if x["video_id"] in lista_trend and x["video_id"] != "#NAME?":
                lista_trend[x["video_id"]] += 1
            else:
                lista_trend[x["video_id"]] = 1
    for x in lista_trend:
        lista_dias.append(lista_trend[x])
    for x in lista_trend:
        if lista_trend[x] == max(lista_dias):
            vid_id = x
    for x in catalog["videos"]["elements"]:
        if x["video_id"] == vid_id and x["title"] not in info_video:
            info_video.append(x["title"])
            info_video.append(x["channel_title"])
            info_video.append(x["category_id"])
            info_video.append(max(lista_dias))
    return info_video
```

Complejidad=  $O(4N) = O(N)$

## Requerimiento 4

Mismo caso que Requerimiento 1(shellsort y función de comparación casi idéntica)

```
def cmpVideosByLikes(video1, video2):  
    x=None  
    if (int(video1['likes']) < int(video2['likes'])):  
        x=True  
        return x  
    else:  
        x=False  
        return x
```