Nicolás Palacios – 202021759 – n.palacios2

Mi compañero avisó que retiró el curso el día de la entrega. Por lo tanto, el requerimiento 3 no está implementado. El resto de la implementación fue hecha por mí.

Análisis de complejidad carga de datos y requerimientos.

Sea A el size de Artist y W el size de Artworks. Nótese que W es significativamente mayor a A.


v es un subconjunto extremadamente pequeño en comparación a W.

N es el número de nacionalidades que es significativamente menor a W.


Operación	Complejidad		
	Absoluta(~N)	Acumulada(~N)	
Carga de datos			
Cargar artistas	А	A	
Organizar Artistas	A^1.25	A + A ^1.25	
Cargar Obras	W	A + + A ^1.25+ W	
Cargar referencia Artista - Obra	W Log(A)	A + A ^1.25+ W + W log(A)	
Total O(N)	W log(A)	W log(A)	
Requerimiento 1			
Organizar artistas por año	A ^1.25	A + 2 A ^1.25+ W + W log A	
Buscar artista inicio	Log (A)	A + 2 A ^1.25+ W + W log A + Log A	
Recorrer hasta el final	А	2A + 2A ^1.25+ W + W log A + Log A	
Total O(N)	A ^1.25	W log(A)	
Requerimiento 2			
Organizar por fecha	W ^1.25	2A + 2A ^1.25+ W + W log A + Log A + W^1.25	
Buscar fecha inicio obra	Log(W)	2A + 2A ^1.25+ W + W log A + Log A + W^1.25+logW	
Recorrer hasta el final	W	2A + 2A ^1.25+ 2W + W log A + Log A + W^1.25+logW	
Total O(N)	W ^1.25	W ^1.25	
Requerimiento 4			
Buscar nacionalidad por cada obra	W	2A + 2A ^1.25+ 3W + W log A + Log A + W^1.25+logW	

Buscar el top de mayores nacionalidades	10N	2A + 2A ^1.25+ 3W + W log A + Log A + W^1.25+logW	
Total O(N)	W	W ^1.25	
Requerimiento 5			
Organizar por departamento y fecha	W ^1.25	2A + 2A ^1.25+ 3W + W log A + Log A + 2W^1.25+logW	
Buscar obras departamento y fecha	Log W	2A + 2A ^1.25+ 3W + W log A + Log A + 2W^1.25+2logW	
Recorrer hasta el final	W	2A + 2A ^1.25+ 4W + W log A + Log A + 2W^1.25+2logW	
Total O(N)	W ^1.25	W ^1.25	
Bono			
Organizar por fecha	W^1.25	2A + 2A ^1.25+ 4W + W log A + Log A + 3W^1.25+2logW	
Buscar fecha inicio	Log W	2A + 2A ^1.25+ 4W + W log A + Log A + 3W^1.25+3logW	
Recorrer hasta el final	W	2A + 2A ^1.25+ 5W + W log A + Log A + 3W^1.25+3logW	
Total O(N)	W^1.25	W^1.25	


Gráficas de tiempo de ejecución:











## Análisis:

Según el análisis teórico, la operación de mayor complejidad es el ordenamiento de W. Esta operación está presente en el Requerimiento 2, 5 y bono. Si se vieran las tablas de datos (ver Excel en esta misma carpeta) se evidenciaría que efectivamente estos son los requerimientos que más requieren de tiempo para ejecutarse.

Por el lado de las tendencias de las gráficas, en los requerimientos 1, 5 y bono se ve muy claramente que su crecimiento es mayor al lineal y linearítmico. Esto se debe a los ordenamientos que se deben hacer de A y W respectivamente. Adicionalmente, en el requerimiento 4 se ve muy claramente también que el crecimiento es lineal. Ambos concuerdan con lo planteado en el análisis teórico. Sin embargo, la gráfica del requerimiento 2 tuvo el mejor ajuste como lineal a pesar de que se predijo que era N^1.25. Un poco extraño sabiendo que hay un ordenamiento de W, lo que la volvería no lineal.

No obstante, las pruebas reflejan lo suficientemente bien el análisis teórico hecho previamente. Si se quisiera mejorar el rendimiento del programa, se debería de buscar una manera de optimizar o evitar los ordenamientos de W, ya que son la operación de mayor complejidad y sucede 3 veces

por cada vez que se corre todo el programa. Se podría intentar utilizar otro método de ordenamiento diferente de Shell. Sin embargo, este fue el que obtuvo mejores resultados consistentemente en las pruebas hechas en el laboratorio 4. Por lo tanto se optó por seguir usando este a pesar de que existan algoritmos que tengan un mayor potencial, pero que en la práctica no rindan tan bien de una manera consistente como Shell.