

에디로봇아카데미 임베디드 마스터 Lv2 과정

제 1기 2022. 01. 21 손표훈

CONTENTS



- 도로통제 시스템 구성
 - 공압 시스템 구성
- 리스크

■ 테스트용 부품 구매 현황



| 순번 | 품번 | 수량 (EA/mtr) | 사양 | 구분 | 단가 | 공급가 | 비고 | 구매 진행 상황 |
|----|------------------|-------------|---|------|---------|----------|-----------------|--------------------------|
| 1 | C-140mm | 4 | 스트로크 길이 : 14cm | 실린더 | ₩38,055 | ₩152,220 | <u>실린더1</u> | |
| 2 | RC 1/12 | 4 | 스트로크 길이 : 7cm 매칭 튜브 : Φ2.5 x Φ4mm | 실린더 | ₩25,089 | ₩100,356 | <u>실린더2</u> | 1/29일 배송완료 1/29일 배송완료 |
| 3 | Φ4 튜브 | 2mtr | 길이 : 2m 크기 : Φ2.5 x Φ4mm | 길이자재 | ₩2,894 | ₩2,894 | <u>튜브 4파이</u> | 1/29일 배송완료 |
| 4 | Ф6 튜브 | 2mtr | 길이 : 2m 크기 : Ф4 x Ф6mm | 길이자재 | ₩3,528 | ₩3,528 | <u>튜브 6파이</u> | |
| 5 | 오일 펌프 | 1 | 압력 : 0~5mpa 최대 수용 유량 : 0.9L 전기적 사양 : 11.1V(5mpa) 매칭 튜브 : Φ4(inlet), Φ6(outlet) | 펌프 | ₩48,897 | ₩48,897 | <u>오일펌프</u> | |
| 6 | 펌프제어용 ESC | 1 | 40A (전압 사양 확인불가) | 펌프 | ₩26,615 | ₩26,615 | 펌프제어용 ESC | |
| 7 | 3ch 커넥터 | 2 | | 커넥터 | ₩5,189 | ₩10,378 | <u> 3채널 커넥터</u> | |
| 8 | 방향제어밸브 | 2 | 2ch (정격 전압 및 전류 확인불가) | 밸브 | ₩97,110 | ₩194,220 | <u>방향제어밸브</u> | 1/29일 배송완료 |
| 9 | 릴리프 밸브 | 1 | 압력 : 0~5mpa | 밸브 | ₩18,643 | ₩18,643 | <u>릴리프 밸브</u> | |
| 10 | Y-1512-B(릴리프 밸브) | 1 | | 밸브 | ₩48,824 | ₩48,824 | 릴리프 밸브2 | |
| 11 | 오일필터 | 1 | - | 필터 | ₩20,303 | ₩20,303 | 오일필터 | |
| 12 | 오일탱크 | 1 | 용량 : 200ml | 탱크 | ₩30,730 | ₩30,730 | 오일탱크 | |