

Журнал изменений

Диспетчер обращений по авариям и заявкам · чат-бот в MAX · трек «Умный город»

Хакатон MAX · онлайн-этап · рабочий документ команды · репозиторий `EEGRINO/magistral-dispatcher-max`
(приватный, переименован 21.09.2026 из `-MAX-`)

Как читать. Дни нумеруются относительно дедлайна: Д-0 — день сдачи, Д-10 — за десять дней до него. Внутри дня изменения сгруппированы по типу: **добавлено** **изменено** **исправлено** **удалено / отменено** . Отдельным разделом вынесены **отменённые решения** — то, что было сделано, а потом сознательно переиграно, с причиной. Время коммитов — по часам машины сборки.

Д-10 · Допуск: бот отвечает в MAX

ИТОГ ДНЯ С нуля до работающего бота в MAX плюс инфраструктура запуска одной командой.

Почему именно это первым. По методичке проверка бота в MAX — допуск, а не функция: если бот не отвечает, решение получает 0 баллов и дальше не оценивается. Поэтому первым коммитом шёл рабочий `/start` , а не архитектурный скелет.

добавлено

Что	Зачем именно так
Бот: <code>/start</code> и эхо через MAX Bot API, long polling	Long polling не требует публичного HTTPS-домена и туннеля — бот поднимается где угодно, на демо меньше точек отказа
Свой тонкий клиент MAX на <code>fetch</code> , без SDK	В июле 2026 MAX сменил домен на <code>platform-api2.max.ru</code> и запретил токен в query. Проверенный npm-SDK всё ещё ходил на мёртвый адрес
Обработка двух событий старта: <code>bot_started</code> и текстового <code>/start</code>	Это разные события MAX. При нажатии кнопки «Старт» <code>message_created</code> не приходит вовсе — без отдельной ветки бот молчал бы на первом же экране
<code>docker-compose.yml</code> : bot, api, db	Запуск одной командой — требование сдачи. У БД healthcheck через <code>pg_isready</code> , а не проверка порта: порт открывается раньше готовности базы
Защита от секретов: <code>.githubhooks/pre-commit</code> + <code>scripts/check-secrets.sh</code>	Блокирует коммит с токеном, ключом или файлом <code>.env</code> . Хук лежит в репозитории, а не в <code>.git/hooks</code> , — достаётся всей команде
<code>bot/certs/</code> — цепочка Russian Trusted CA	См. «исправлено» ниже. Публичный сертификат, не секрет
<code>.gitattributes</code>	Без него Windows-git отдаёт POSIX-скрипты с CRLF, и <code>pre-commit</code> ломается при клонировании на Linux/Mac

Документация: <code>CONTRIBUTING.md</code> , <code>docs/max-notes.md</code> , <code>docs/RUN.md</code> , <code>docs/EXPLANATORY-NOTE.md</code>	<code>max-notes.md</code> — единственный источник правды по MAX Bot API: материалы в интернете описывают API до миграции и возвращают 401
--	---

изменено удалено

- Из рабочей копии `.env.example` **убран реальный токен**, файл заменён на плейсхолдеры; рабочее значение перенесено в локальный `.env` (он в `.gitignore`). В git токен при этом не попадал — см. раздел «Аудит секретов».
- `.gitignore` дополнен разделами: секреты, артефакты сборки, файлы IDE, дампы БД.

исправлено

Симптом	Настоящая причина и решение
Бот не стартовал: <code>fetch failed</code> на каждой попытке опроса	<code>platform-api2.max.ru</code> подписан цепочкой Russian Trusted CA (Минцифры РФ). Windows и <code>curl</code> ей доверяют, встроенный список CA у Node.js — нет, отсюда <code>UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY</code> . Сертификат снят с боевого сервера, проверен <code>openssl verify</code> и подключается через <code>NODE_EXTRA_CA_CERTS</code>
Сертификат молча не попадал в коммит	Правило <code>*.pem</code> в <code>.gitignore</code> , добавленное против приватных ключей, отсекало и легитимный публичный сертификат. Добавлено точечное исключение для <code>bot/certs/*.pem</code>
Переменная задана, но TLS всё равно падает	<code>node --env-file</code> не подходит для <code>NODE_EXTRA_CA_CERTS</code> : она читается нативным TLS-слоем раньше, чем <code>--env-file</code> успевает записать её в <code>process.env</code> . Передаётся через <code>cross-env</code> . В Docker ловушки нет — <code>compose</code> кладёт переменные в окружение до старта процесса

Коммит	Описание	Время
549fc87	feat(bot): рабочий /start и эхо через MAX Bot API	15:54
b9d22fe	fix(bot): доверять Russian Trusted CA, иначе fetch к MAX падает	16:31
43cb4ff	docs: гайд по запуску и пояснительная записка	16:40

Проверено: бот ответил на `/start` и эхо реальным пользователям в MAX; `docker compose up` поднимает все три сервиса одной командой.

Д-9 · КТ-1: сквозной провод МАХ → бот → API → БД

ИТОГ ДНЯ Контрольная точка закрыта: цепочка работает целиком и подтверждена живым сообщением в МАХ.

добавлено

Что	Зачем именно так
Схема БД: <code>organizations</code> , <code>houses</code> , <code>routing_rules</code> , <code>residents</code> , <code>tickets</code> , <code>ticket_events</code>	Состав таблиц и полей задан разработчиком и согласован. Плюс enum-типы, индексы и триггер на <code>updated_at</code>
Миграции на <code>node-pg-migrate</code> , а не <code>knex</code>	<code>Knex</code> — query builder, он появился бы в проекте только ради миграций и создал бы вторую точку правды о схеме. Тело миграции — сырой SQL, читается без знания JS
Одноразовый сервис <code>migrate</code> в <code>compose</code>	Схема применяется до старта <code>api</code> (<code>service_completed_successfully</code>). Отдельным сервисом: видно в выводе, не гонка при нескольких репликах, перезапуск без трогания <code>api</code>
<code>db/seed.js</code> — тестовые организации и дома	Идемпотентный, помечен как тестовый, автоматически не запускается: подсовывать выдуманные данные в любую поднятую БД нельзя
API: <code>POST /residents/find-or-create</code> , <code>POST /tickets</code> , <code>GET /tickets/:id</code>	Минимум под сквозной проход. <code>find-or-create</code> идемпотентен через <code>ON CONFLICT</code> — два быстрых <code>/start</code> подряд не создадут дубль
Валидация на <code>TypeBox</code> , а не <code>Zod</code>	<code>TypeBox</code> даёт обычный JSON Schema: Fastify одной схемой и проверяет вход, и сериализует ответ, и выводит типы. <code>Zod</code> потребовал бы адаптер
Единый конверт ошибок с машиночитаемым <code>code</code>	Клиент ветвится по <code>code</code> , а не по тексту сообщения
<code>bot/src/api-client.ts</code>	Отдельно от клиента МАХ: это разные внешние миры с разной политикой ошибок. Свой таймаут, чтобы зависший <code>api</code> не подвесил цикл long polling
<code>docs/api.md</code> — контракт API	На него завязан клиент мини-приложения. Меняется эндпоинт — правится тем же коммитом

изменено

- `GET /health` теперь проверяет и соединение с БД, при недоступной отвечает 503. На него завязан healthcheck `compose`, а от него — порядок запуска бота.

- **Приветствие бота содержит** `resident.id` — это и есть доказательство сквозного прохода. Временная логика: полноценный сценарий диалога придёт на Д-7.
- `api/src/index.ts` : заглушка заменена на bootstrap с корректной остановкой (сначала перестаём принимать запросы, потом закрываем пул соединений).
- Порядок запуска в compose: `db (healthy) → migrate (код 0) → api (healthy) → bot`.
- `db/README.md` переписан: команды миграций и правило «применённые миграции не редактируем».

исправлено

Симптом	Настоящая причина и решение
Битый JSON в запросе отдавал <code>500 internal_error</code>	Обработчик схлопывал в 500 ошибки самого Fastify, у которых есть собственный <code>statusCode: 400</code> . По такому ответу клиент искал бы проблему на сервере вместо своего запроса. Теперь 4xx отдаётся как есть, с кодом <code>bad_request</code>

Коммит	Описание	Время
1b55fa8	feat: KT-1 — сквозной провод MAX → бот → api → БД	20:27

Проверено: на снесённом томе поднято с нуля — порядок запуска, применение миграций, все эндпоинты включая ошибочные пути, идемпотентность `find-or-create` и `seed`. Живой `/start` в MAX вернул Ваш ID: 1; запись в `residents` подтверждена запросом `psql`.

добавлено **в тот же день — мини-приложение и развёртывание**

Что	Зачем именно так
Каркас мини-приложения: React + MAX UI + MAX Bridge, макет заявок	Второй канал для жителя — форма вместо диалога. Сначала на моках, чтобы интерфейс не ждал api
Скрипты развёртывания на чистом VPS	Сервер поднимается одной командой, без ручной установки Docker и клонирования
Репозиторий переименован: <code>-MAX-</code> → <code>magistral-dispatcher-max</code>	Имя с дефисом в начале ломало команды вида <code>cd -MAX-</code> : шелл принимал его за флаг

Коммит	Описание	Время
251d767	chore(scripts): скрипты разворачивания на чистом VPS	19:56
10cfe41	feat(miniapp): каркас React + MAX UI + MAX Bridge, макет заявок на моках	19:56
49bb4f9	fix: обновить старое имя репозитория EEGRINO/-MAX- на magistral-dispatcher-max	20:14
5d57811	docs: раздел про деплой на VPS в README и docs/RUN.md	20:38

0b51adb	feat(compose,scripts): сервис miniapp и HTTPS-домен для него через Caddy	20:55
---------	--	-------

Д-7 · Деплой: системный nginx вместо Caddy

ИТОГ ДНЯ

Сервер отдаёт api и мини-приложение по HTTPS через системный nginx; api и БД наружу не торчат.

изменено

Что	Зачем именно так
Системный nginx + certbot вместо Caddy в compose	На сервере уже стоял nginx, и Caddy дрался с ним за 80/443: кто стартовал раньше после перезагрузки, тот и держал порт. Один TLS-терминатор надёжнее двух
Порты api и БД опубликованы только на 127.0.0.1	Наружу отдаёт только nginx. База и внутренние маршруты api снаружи недоступны в принципе
Caddy контейнером в compose принято на Д-9	Отменено на Д-7. На сервере уже был системный nginx, два TLS-терминатора дрались за 80/443. Оставлен nginx + certbot.
POST /residents/find-or-create принято на Д-9	Отменено на Д-6. Жителя заводит УК, бот только привязывает аккаунт — вход по подписанному контакту MAX.
Таблица routing_rules принято на Д-9	Удалена на Д-6 (0006). Так и осталась пустой: правила маршрутизации — в config/rules.yaml, правятся без пересборки.
Кнопка «Мини-апп (тест)» принято на Д-6	Убрана на Д-4. Тестовая ссылка больше не нужна — одна кнопка «Отправить заявку ЖКХ».
Черновик заявки живёт 15 минут принято на Д-6	Изменено на Д-4. Брошенную заявку можно продолжить: черновик живёт сутки, есть «Продолжить / Начать заново».
Квартира — колонки в residents принято на Д-6 (0003)	Изменено на Д-4 (0009). У жителя бывает несколько квартир в разных домах — они в таблице resident_premises.
Русские копии таблиц с выборочными столбцами принято на Д-3 (0010)	Изменено на Д-3 (0011). Копии стали один в один с таблицами — чтобы открывать рядом и сверять правку.

Коммит	Описание	Время
7852cf3	fix(deploy): системный nginx+certbot вместо Caddy, порты api/db на loopback	23:07

Д-6 · Сценарий жителя и маршрутизация

ИТОГ ДНЯ

Житель входит по контакту, сообщает о проблеме в чате и получает номер заявки с ответственным; дома и жителей ведёт УК.

добавлено

Что	Зачем именно так
Вход по подписанному контакту MAX (миграция 0002)	MAX подписывает контакт — чужой номер не подставить. Жителя заранее заводит УК, бот только привязывает к нему аккаунт MAX
Меню и «Чат дома»: дом по данным УК, QR-коду или адресу	В QR — случайный код дома, а не номер: чужие дома не перебрать. При расхождении QR и данных УК верим УК
Экстренная ветка: газ, искрящая проводка, прорыв воды, человек в лифте	Инструкция «что делать прямо сейчас» приходит сразу, не дожидаясь api; заявка — экстренная
Обычная заявка в диалоге и зона собственника	По ПП № 491, п. 5 всё после первого крана — имущество собственника. Бот объясняет это, но «Всё равно передать в УК» оставляет: тупик хуже лишней заявки
Модель Павла: 10 типов, уточнение опасности, телефон АДС дома (0004)	Типы и места — те же коды, что в правилах маршрутизации
Маршрутизация по config/rules.yaml (0005)	Тип + место + уточнение → ответственный и срок. Справочник правится без пересборки; жителю показывается только сверенный срок
«Мои заявки» и «статус N»	Житель видит свои заявки в любой момент, не выходя из сценария
Жильцов и дома ведёт УК: квартира, договор, архив, импорт CSV (0003)	Архив вместо удаления: на жителя ссылаются заявки, история по адресу не теряется

удалено

- Таблица routing_rules (миграция 0006) — так и осталась пустой, правила живут в config/rules.yaml .
- Эндпоинт POST /residents/find-or-create — заменён входом по контакту.

исправлено

Симптом	Причина и решение
---------	-------------------

Через прокси снаружи был доступен <code>POST /residents/link-by-phone</code>	Можно было привязать к себе чужую квартиру. Теперь <code>/residents/*</code> отвечает 404 на запросы через прокси, а шаблоны nginx пропускают наружу только перечисленные пути
Мини-приложение показывало белый экран	Теперь — причина сбоя текстом; сборка под старые движки браузера в клиентах MAX
<code>migrate</code> падал с <code>ENOTFOUND db</code>	Порт 5432 на сервере держал системный Postgres, контейнер <code>db</code> оставался без сети. Разбор и лечение — в <code>docs/RUN.md</code>

Коммит	Описание	Время
b444245	docs(run): разбор ENOTFOUND db из-за занятого порта 5432, заголовки прокси в шаблонах nginx	10:54
89899ee	docs(max-notes): клавиатура, request_contact, диплинки, open_app и initData по доке 24.09.2026	12:05
e883c65	docs(note): показания счётчиков с фото — отложено до КТ-2/КТ-3	12:05
c763e43	docs: журнал решений — модель мини-аппа приведена к api, вход по контакту MAX	12:15
6f5fbde	test(bot): временная /testcontact — проверка request_contact в веб и мобильном MAX	12:24
149427d	feat(db): миграция 0002 — вход жителя по телефону, чат дома, описание заявки	12:20
2279613	feat(bot,api): вход жителя по контакту MAX вместо find-or-create	12:36
5543609	docs(max-notes): подпись контакта MAX подтверждена — HMAC-SHA256(токен, vcf_info), hex	12:47
5d897f1	fix(api): /residents/* отвечает 404 на запросы через прокси	12:55
8003d0d	docs(run): шаблоны nginx — наружу только перечисленные пути api, остальное 404	12:58
e0e5720	feat(bot,api): меню и «Чат дома» — дом по данным УК, QR-коду или адресу	13:16
52f550f	chore: временно — мини-апп ссылкой из меню и экран проверки запуска	19:18
eb202fb	docs(max-notes): open_app без привязанного мини-аппа — меню уходит, кнопка не открывает	19:29
c9e4bb0	fix(miniapp): вместо белого экрана — причина сбоя; сборка под старые движки	19:38
6a6c70c	docs(max-notes): кнопка link открывает внешний браузер; вопрос про белые списки	19:40

b048919	feat(api,db): жильцов и дома ведёт УК — квартира, договор, архив, импорт CSV	20:19
40934cc	docs: как устроено хранение данных; пошаговая инструкция УК по домам и жителям	20:33
6e96bbe	feat(bot,api): экстренная ветка — газ, искрящая проводка, прорыв воды	20:43
0d3f008	feat(bot): обычная заявка в диалоге и зона собственника	20:54
a329819	docs: правила маршрутизации и справочные документы Павла	21:22
7d82941	feat(bot,api,db): модель Павла — 10 типов, уточнение опасности, АДС дома	21:22
f48a2ce	chore: Pavel_docs/ в .gitignore — исходники для сверки, в проект перенесено нужное	21:25
0f5338a	feat(bot,api): «Мои заявки» и «статус N» — житель видит свои заявки	21:28
4ea5e15	chore(config): черновик detail и deadline_hours в rules.yaml — Павлу на сверку	21:43
79b57fc	feat(api,bot,db): маршрутизация заявок по config/rules.yaml	21:43
f47b9ce	feat(api,bot,db): жителю — ответственный; срок только сверенный; без routing_rules	21:53

Д-5 · Интерфейс мини-приложения

ИТОГ ДНЯ Экраны мини-приложения повторяют сценарий бота: мои заявки, сообщить о проблеме, чат дома.

добавлено

Что	Зачем именно так
Экраны мини-приложения по сценарию бота	Житель видит в форме те же вопросы и слова, что в диалоге с ботом — один сценарий, два канала

Коммит	Описание	Время
d30d00e	feat(miniapp): интерфейс по сценарию бота — заявки, сообщить о проблеме, чат дома	22:31

Д-4 · Мини-приложение на живых данных, уведомления, чек-лист

ИТОГ ДНЯ Петля «статус → уведомление» замкнута, мини-приложение работает на настоящих данных, пройден чек-лист тестирования.

добавлено

Что	Зачем именно так
Уведомление жителю о смене статуса	Событие <code>status_changed</code> пишет триггер БД (0007), бот забирает очередь каждые 5 секунд — поэтому уведомление уходит и при правке статуса прямо в pgAdmin
Правка данных в pgAdmin работает как через api (0007)	Телефон приводится к +7... , смена номера и архив снимают привязку к MAX, адрес дома разбирается на улицу и номер
Мини-приложение на настоящих данных: вход по подписи <code>initData</code> MAX	Житель определяется по подписи, id с клиента не принимается. Наружу из api открыты только <code>/app/*</code>
Отмена заявки жителем, время подачи «дд.мм.гггг, чч:мм» (0008)	Отменить можно только «принятую» — взятую в работу отменяет УК. Время — по поясу дома: MAX не сообщает боту пояс жителя
Одно «живое» сообщение и «« Назад» на каждом шаге	Нажатие кнопки меняет сообщение на месте — лента не растёт. Номер заявки и инструкции при аварии бот не трогает
Несколько квартир у жителя (0009), выбор дома	Заявка и «Чат дома» спрашивают дом, только если домов больше одного

исправлено

Кейс чек-листа	Что теперь
Двойное нажатие «Отправить»	Одна заявка с одним номером; второе нажатие — уведомление «Заявка №N уже отправлена»
Фото, стикер или голосовое вместо ответа	Бот повторяет текущий вопрос, сценарий продолжается
Описание 4000 символов с эмодзи	Сохраняется целиком, эмодзи не разрезается; в сообщениях — начало с пометкой
Несуществующий дом в ссылке	Текст с 112 на случай аварии и меню — не тупик
Нет сети при смене статуса в мини-приложении	Тайм-аут 15 с и понятная ошибка; статус на экране меняется только после ответа сервера
Брошенная на середине заявка	Черновик живёт сутки, «Сообщить о проблеме» предлагает «Продолжить / Начать заново»

удалено

- Кнопка «Мини-апп (тест)» — осталась одна «Отправить заявку ЖКХ».

Коммит	Описание	Время
86bb6f5	feat(api,bot): петля «смена статуса → уведомление жителю»	15:35

84f2aaa	feat(db,api): правка данных в pgAdmin работает как через api	16:55
9555e5f	feat(api,miniapp): мини-приложение на настоящих данных — вход по initData MAX	20:27
4283681	feat(bot): мини-апп первым в меню, заявка в чате — запасной путь; без кнопки «Мини-апп (тест)»	21:03
28be0ad	feat: отмена заявки жителем и время подачи «дд.мм.гггг, чч:мм»	21:08
6cc2712	feat(bot): одно «живое» сообщение вместо ленты и «Назад» на каждом шаге	21:14
47b6e3d	feat(miniapp): «« Назад» на каждом шаге формы заявки	21:15
6cefc48	fix(bot,miniapp): на первом шаге заявки только «Отмена», без «Назад»	21:30
3f2bdf4	feat(miniapp): «Отмена» на главном экране закрывает мини-приложение	21:41
cd48afb	fix(bot,miniapp): двойное нажатие «Отправить» — одна заявка (N04)	21:53
48643c5	fix(bot,miniapp): фото и стикеры, длинное описание, чужой дом в ссылке, нет сети	22:22
a003c0b	feat(bot): брошенная заявка — продолжить или начать заново (кейс 7)	22:30
ef77dd9	feat: несколько квартир у жителя и выбор дома (кейс 10)	22:44

Д-3 · Услуги, установщик, база по-русски

ИТОГ ДНЯ

Новые типы заявок, интерактивная установка на любой VPS и удобная работа УК в pgAdmin.

добавлено

Что	Зачем именно так
«Заказать услугу»: поверка счётчика ХВС/ГВС, замена батарей	Схема от разработчика: кухня / ванная → ГВС / ХВС; кухня / комната → сколько комнат. Уточнение — в <code>detail_code</code> , схема БД не менялась
«Замена счётчиков ГВС/ХВС» в списке проблем	Заявка — в УК: опломбировка и ввод в эксплуатацию. Срок жителю не обещаем — не сверен
Дата и время смены статуса	В уведомлении и в карточке заявки; берётся из события <code>status_changed</code>
Плашка «без подтверждения» над экстренными вариантами 	Экстренная заявка уходит сразу — житель должен знать это до нажатия

«Подробнее» и «Понятно» под уведомлением	Уведомление убирается, меню или карточка приходят вниз чата — кнопки для новой заявки всегда под рукой
Интерактивный установщик <code>scripts/deploy-vps.sh</code>	Порты, БД, домен, nginx, HTTPS; Enter — значение по умолчанию; <code>--dry-run</code> показывает план, ничего не меняя
ФИО жителя и русские копии таблиц для pgAdmin (0010 , 0011)	Копии один в один с таблицами — открыть рядом и сверять правку
Импорт из Excel: инструкция и шаблоны	Главный подводный камень — Excel превращает телефон в 8,9E+10 ; <code>--dry-run</code> проверяет и ограничения

исправлено

Симптом	Решение
Установка падала на существующей базе с другим паролем	Установщик проверяет вход в базу до сборки и предлагает ввести пароль от неё или пересоздать
Сборка мини-аппа: «failed to get console»	Вывод сборки больше не глушится
Порты 80/443 заняты другим прокси (Nginx Proxy Manager)	Установщик называет его и ставит nginx за ним на отдельный порт
На свежем VPS apt занят автообновлениями, dpkg прерван	Ожидание блокировки и <code>dpkg --configure -a</code> перед установкой пакетов
Бот писал в лог только «fetch failed»	Теперь с причиной: <code>ETIMEDOUT</code> , ошибка сертификата и т. п.
Миграция 0010 на свежей базе	Новое значение <code>enum</code> нельзя использовать в той же транзакции, где оно добавлено; сравнение — как текст

Выяснено при развёртывании. С VPS в Финляндии MAX Bot API недоступен — бот не работает: нужен сервер с российским IP. Из России закрыты `download.docker.com` и Docker Hub — установщик ставит Docker из репозитория Ubuntu и прописывает зеркало реестра. Всё это установщик проверяет сам.

Коммит	Описание	Время
f0b2ae7	feat: услуги и замена счётчиков, время смены статуса, плашка экстренных	12:26
83786b7	feat(scripts): интерактивный установщик на VPS и новая главная страница	12:30
7794df9	feat(bot): кнопки «Подробнее» и «Понятно» под уведомлением о статусе	12:35
7093eca	fix(scripts): проверка входа в существующую базу перед запуском	15:38
bd722bb	fix(scripts): сборка мини-аппа без терминала, уборка старых контейнеров	15:45
5fe864a	fix(scripts): не глушить вывод сборки мини-аппа	15:49
35bcd50	fix(scripts): запускать nginx, если он не запущен	15:53

6e641fe	feat(scripts): работа за чужим прокси на 80/443 (Nginx Proxy Manager)	16:00
1ddc2e7	fix(scripts): пояснять, что адрес без домена — внутренний	16:08
8e8a5f0	docs(readme): прописать deploy-ключ в ~/.ssh/config перед клоном	16:39
6a4bdc1	fix(scripts): ждать apt и доделывать прерванную настройку dpkg	17:37
88a6cff	fix(scripts): проверка доменов и понятная ошибка certbot	18:09
81eb6a3	fix(bot): писать в лог причину сетевой ошибки, а не только «fetch failed»	18:35
3fdbabf	docs,fix(scripts): MAX Bot API недоступен с зарубежного VPS — проверка в установщике	18:38
68b6e21	fix(scripts): Docker из репозитория Ubuntu, если download.docker.com закрыт	19:29
a34cb57	fix(scripts): зеркало Docker Hub, если registry-1.docker.io закрыт	19:34
e9b5954	feat(db,api): ФИО жителя и русские представления для pgAdmin	23:27
896afc6	docs: импорт жителей из Excel — инструкция и шаблоны; fix: 0010 на свежей базе	23:32
f28ca81	feat(db): русские представления — зеркало таблиц один в один (0011)	23:51

Д-2 · Аварийные телефоны, сверка контракта

ИТОГ ДНЯ Доведены мелочи перед демо; полный прогон проекта — без ошибок.

исправлено

Симптом	Решение
У дома без телефона АДС при аварии было две кнопки «112»	Теперь одна: «112 — единый номер экстренных служб». С телефоном АДС — он и «112, если не отвечают»
Контракт api обещал ошибку на лишнее поле запроса	Fastify такие поля молча отбрасывает — описание приведено к поведению

Проверено: сборка и типы всех трёх частей, тесты api (42/42), поиск секретов, все сценарии бота на чистой базе, установка с нуля — миграции 0001–0011 на пустой базе.

Коммит	Описание	Время
84cf901	fix(bot,miniapp): одна «112» вместо двух, если у дома нет телефона АДС	00:04
8f36c29	fix(docs): лишние поля запроса отбрасываются, а не дают validation_error	00:12

Отменённые решения

Раздел для тех, кто вернётся к коду через неделю: здесь то, что было сделано осознанно, а потом так же осознанно переиграно. Чтобы никто не «чинил» обратно.

Решение	Когда и почему отменено
У сервиса <code>bot</code> намеренно нет <code>depends_on</code> принято на Д-10	Отменено на Д-9. На Д-10 бот ни от чего не зависел, и привязка к чужому <code>healthcheck</code> означала бы «бот молчит из-за упавшей БД» — худшее, что может случиться на защите. На Д-9 зависимость стала настоящей: на <code>/start</code> бот идёт в <code>api</code> за жителем. Исходный риск при этом никуда не делся и снят в коде, а не в compose : если <code>api</code> не ответил, бот здороваются без ID, но не молчит. <code>depends_on</code> управляет только порядком старта и не защищает от падения <code>api</code> через час после запуска.
Заглушка <code>GET /health</code> без проверки БД принято на Д-10	Заменено на Д-9. Пока БД не использовалась, хватало ответа «процесс жив». После появления схемы такой <code>healthcheck</code> стал врать: <code>api</code> мог считаться <code>healthy</code> , не видя базу, и бот стартовал бы в пустоту.

Аудит секретов

Результат: токенов и ключей в истории репозитория нет. Поиск выполнен по всем объектам всех коммитов и веток — 0 совпадений.

На Д-10 было высказано предположение, что токен бота попал в первый коммит и был запущен.

Предположение оказалось неверным. В коммите `907bbed` строка выглядела как `BOT_TOKEN=` — с пустым значением. Реальный токен существовал только в рабочей копии файла на диске и был заменён плейсхолдерами раньше, чем попал в индекс.

Практический вывод: **перевыпускать токен не требуется**, переписывать историю `git` не требуется. Задача «аудит истории на секреты», стоявшая в плане на Д-3, выполнена досрочно и закрыта. Повторить проверку в любой момент можно командой из `scripts/check-secrets.sh --tracked`.

Что дальше

Когда	Что	Результат, по которому будем считать готовым
-------	-----	--

Д-1	Финальные тексты и сверка сроков	Тексты Павла вместо черновиков в боте; сверенные сроки помечены <code>deadline_verified</code> — только их увидит житель
Д-1	Прогон на демо-стенде	Сценарий демо проходится целиком в мобильном и веб-МАХ: заявка, авария, уведомление, мини-приложение
Д-0	Демо	Защита
после	Экран диспетчера в мини-приложении, фото к заявке, показания счётчиков	Сотрудник УК меняет статус без pgAdmin; житель прикладывает фото

Журнал обновляется в конце каждого дня разработки. Источник — `docs/changelog.html`, PDF пересобирается командой из `docs/RUN.md`. Актуальный список изменений также продублирован на главной странице репозитория (`README.md`).