

Entity Name	Entity Descripcion				
Usuario	En esta entidad fuerte se registrara el N_Documento como llave primaria, Nombre, Apellido, Telefono, Direccion, Ciudad, Correo, Nom_Usuario,Contraseña y Id_TipoIdentificacion, Id_Rol como llaves foraneas				
id_TipoIdentificacion	Este campo es la llave primaria de Tipo_Identificacion	int	5	true	false
N_Documento	Este atributo es la llave primaria de la entidad Usuario	int	12	true	false
Nombre	En este campo se ingresara el nombre	varchar	20	false	false
Apellido	En este campo se ingresara el Apellido	varchar	20	false	false
Telefono	En este campo se ingresara el Telefono	bigint	12	false	false
Direccion	En este campo se ingresara la Direccion	varchar	30	false	false
Ciudad	En este campo se ingresara la ciudad	varchar	20	false	false
Correo	En este campo se ingresara el correo	varchar	30	false	false
Nom_Usuario	En este campo se ingresara el nombre de usuario	varchar	30	false	false
Contraseña	En este campo se ingresara la contraseña	varchar	30	false	false

Id_Rol	Este campo es la llave primaria de la entidad Rol	int	5	true	false
--------	---	-----	---	------	-------

Entity Name	Entity Descripcion				
Rol	En esta entidad debil se registrara el id_Rol como llave primaria y Tipo_Usuario				
id_Rol	Este campo es la llave primaria de la entidad Usuario	int	5	true	false
Tipo_Usuario	En este campo se ingresara el tipo_usuario	varchar	20	false	false

Entity Name	Entity Descripcion				
TipoActivo	En esta entidad debil se registrara el id_Rol como llave primaria y Tipo_Usuario				
id_TipoActivo	Este campo es la llave primaria de la entidad TipoActivo	int	5	true	false
Tipo_Activo	En este campo se ingresara el tipo_Activo	varchar	20	false	false

Entity Name	Entity Descripcion				
Tipo_Identificacion	En esta entidad debil se registrara el id_Rol como llave primaria y Tipo_Usuario				
id_Tipoidentificacion	Este campo es la llave primaria de la entidad Tipo_Identificacion	int	5	true	false
Tipo	En este campo se ingresara el Tipo	varchar	20	false	false

Entity Name	Entity Descripcion				
Activos	En esta entidad fuerte se registrara el ID_Activos como llave principal , id_TipoActivo, Nombre, Marca, ValorActivo, Observaciones y Id_Ambiente, id_TipoActivo como llaves foraneas				
id_TipoActivo	Este campo es la llave primaria de la entidad TipoActivo	int	5	true	false
ID_Activos	Este campo es la llave primaria de la entidad Activos	int	5	true	false
Nombre	En este atributo se ingresara el Nombre	varchar	20	false	false
Marca	En este atributo se ingresara la Marca	varchar	20	false	false

Observaciones	En este atributo se ingresara las Observaciones	varchar	100	false	false
Id_Ambiente	Este campo es la llave primaria de la entidad Ambientes	int	5	true	false

Entity Name	Entity Descripcion				
Prestamos	En esta entidad fuerte se registrara el Id_Prestamo como llave primaria, FechaSalida, FechaDevolucion, Observaciones y Id_Activos como llave foranea				
id_Prestamo	Este campo es la llave primaria de la entidad Prestamos	int	5	true	false
ID_Activos	Este campo es la llave primaria de la entidad Activos	int	5	true	false
FechaSalida	En este atributo se ingresara la Fecha de Salida	datetime	50	false	false
FechaDevolucion	En este atributo se ingresara la fecha de Devolucion	datetime	50	false	false
Observaciones	En este atributo se ingresara las Observaciones	decimal	100	false	false

Entity Name	Entity Description				
Ambientes	En esta entidad debil se registrara el Id_Ambiente como llave primaria, Numero_Piso y Id_Sede como llave foranea				
id_Ambiente	Este campo es la llave primaria de la entidad Ambientes	int	5	true	false
Numero_Piso	En este atributo se ingresara el número de piso	int	5	false	false
Id_Sede	Este campo es la llave primaria de la entidad Sede	int	5	true	false

Entity Name	Entity Descripcion				
Sede	En esta entidad fuerte se registrara el Id_Sede como llave primaria, Nombre, Direccion, Ciudad.				
id_Sede	Este campo es la llave primaria de la entidad Prestamos	int	5	true	false
Nombre	Este campo es la llave primaria de la entidad Activos	int	5	false	false
Direccion	En este atributo se ingresara la Fecha de Salida	varchar	20	false	false
Ciudad	En este atributo se ingresara la fecha de Devolucion	varchar	20	false	false