

國中數學 1 上 整數的運算 段考綜合練習卷 (第 2 卷)

範圍：1-1 負數與數線 1-2 整數的加減 1-3 整數的乘除與四則運算 1-4 指數記法與科學記號 · 滿分 100 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 3 分，共 45 分)

- () 1. 若 $|甲數| + |乙數| = 8$ ，則乙數不可能為下列哪一數？高雄七賢113
(A) -10 (B) -8 (C) -5 (D) 0
- () 2. 絕對值小於10的整數有幾個？嘉義北興112
(A) 9 (B) 18 (C) 19 (D) 20
- () 3. 以正午十二點為準，若下午三點用「 $+9$ 」表示，則上午四點該用下列何者來表示？高雄陽明113
(A) -4 (B) $+4$ (C) $+24$ (D) -24
- () 4. 試問下列選項中，大小關係正確的有幾個？(甲) $-2 < -3$ (乙) $0 < -5$ (丙) $-5 < 2$
(丁) $\frac{7}{4} < 2\frac{1}{2}$ (戊) $-\frac{7}{6} < -\frac{8}{7}$ 臺中四育113
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- () 5. 以下哪一選項錯誤？彰化大同108
(A) $(-381) + 489 = 489 - 381$ (B) $(-381) + (-489) = -(381 + 489)$
(C) $(-381) \times 489 = -(381 \times 489)$ (D) $(-381) - |-489| = (-381) + 489$
- () 6. -6 和下列哪一個選項的值相等？桃園石門112
(A) $(-3) + 9$ (B) $-2 + 4$ (C) $5 - 11$ (D) $(-4) + (-10)$
- () 7. 數線上有兩點A、B，若A點表示的數為 -15 ，B點表示的數為 13 ，且在A與B之間分成7等分，
得6個等分點，則這6個等分點所表示的各數之和為？彰化福興113
(A) -2 (B) -4 (C) -6 (D) -8
- () 8. 若 $a = 11$ ， $b = -24$ ，則下列何者正確？高雄英明113
(A) $a + b > 0$ (B) $a - b < 0$ (C) $a \times b > 0$ (D) $a \div b < 0$
- () 9. 下列敘述何者正確？臺中大業113
(A) $-5^9 = -9^5$ (B) 2^5 表示5個2相乘
(C) $(-6) \times (-6) \times (-6) = (-6) \times 3$ (D) $(-3)^2 = -3^2$

() 10. 若 $a = -5$ ，甲 $= 3 - a$ ，乙 $= 4a + 5$ ，丙 $= (-3a + 1) \div 4$ ，丁 $= 2 + |-2a|$ ，上列各數值何者最大？

桃園中興108

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

() 11. 若 $b \neq 0$ ， $c \neq 0$ ，則 $a \div (-b) \div (-c)$ 的值與下列何者相同？

高雄獅甲113

- (A) $a \times (b \div c)$ (B) $a \div [(-b) \div (-c)]$
(C) $a \div (b + c)$ (D) $a \div (b \times c)$

() 12. $A = 6.1 \times 10^{-7}$ 、 $B = 4.3 \times 10^{-7}$ 、 $C = 9.8 \times 10^{-8}$ ，則三數的大小關係何者正確？

新北土城113

- (A) $A > B > C$ (B) $C > A > B$ (C) $B > A > C$ (D) $C > B > A$

() 13. 有5個7連乘，可記為下列何者？

彰化永靖108

- (A) 5^7 (B) 7^5 (C) 5×7 (D) $5 + 5 + 5 + 5 + 5$

() 14. -3^6 與下列何者相等？

高雄六龜108

- (A) $(-3)^6$ (B) $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
(C) $-|-3|^6$ (D) $|-3|^6$

() 15. 數學老師在課堂上討論一題數學，題目如右框。關於甲、乙、丙三人的說法，下列何者正確？

高雄苓雅113

已知 $a^3 > b^3$ ，

甲說：「 $|a|$ 一定大於 $|b|$ 」

乙說：「 a 一定大於 b 」

丙說：「 a^2 一定大於 b^2 」

- (A) 甲乙丙三人皆正確 (B) 只有甲和乙正確 (C) 只有甲和丙正確 (D) 只有乙正確

二、填充題（每題 4 分，共 40 分）

1. $|-12|$ 的相反數與 -17 的相反數之和為_____。

嘉義北興108

2. 亦中、家驊兩人同時在數線上22的位置，若兩人背對背反方向以相同的速率移動，則當亦中在 -2 的位置時，家驊在數線上_____的位置。

臺北民生108

3. 若 a 、 b 均為整數，且 $2 \times |a - 3| + 7 \times |b + 5| = 4$ ，則 $a - b =$ _____。(答案不只一個時請全部寫出)

改編 | 台南民德113

4. 計算 $75 - 83 - [(-12) + (-3)] =$ _____。

高雄翠屏113

5. 數線上有A(-7)、B(5)、C(-4)、D(3)四個點，則下列敘述何者正確？

台中居仁113

(A) $AB = |(-7) + 5|$ (B) $BC = (-4) + 5$

(C) $CD = |3 - (-4)|$ (D) $AD = (-7) - 3$

答：_____

6. 若 $甲 \div 17 = 396$ ，則 $(甲 - 374) \div 17 =$ _____。

臺中向上113

7. 天線電子舉辦年終促銷摸彩活動，A、B、C箱內的摸彩卡牌如下表。抽獎規則：消費滿1000元，可分別在A箱、B箱、C箱各抽一張牌，數字分別代表a、b、c，再代入 $a \times b \div c$ 來計算結果。獎項：50吋液晶電視給首位抽得計算結果最大數值者；天線牌電冰箱給首位抽得計算結果最小數值者。若小波是首位有抽獎機會者，而他最想要抽中50吋液晶電視，則他應該要抽哪幾張卡牌？

嘉義北興111

A箱	25	-35	-30
B箱	16	8	-20
C箱	-5	4	-2

答：_____

8. 光在真空中行進的速率約為每小時 1.08×10^9 公里，將 1.08×10^9 展開會得到 _____ 位數。

臺北民生108

9. 政府發放老人年金每人每月3000元，若全國符合條件的長者約250萬人，則政府每年需負擔老人年金之經費為 _____ 元。(以科學記號表示)

新北蘆洲113


10. 已知 $708000 \times 10^{-3} = 7.08 \times 10^a = 0.000708 \times 10^b$ ，則 $a + b =$ _____。

桃園桃園國中113

三、計算題（每題 5 分，共 15 分）

1. 數線上有P、Q、R、S四點，請求出其坐標。

彰化永靖108



2. 已知A(-35)、B(17)為數線上相異兩點，則：

(1) $AB = ?$

(2) AB的中點坐標為何？

(3) A、B兩點應同時向右或向左移動多少個單位長後，其新坐標才會互為相反數？

3. 計算下列算式的結果： $-654 \times 125 - 38 \times (-654) + (-13) \times 654$