

Modelo Entidad-Relación




Grafico 1. Diagrama de Datos del sistema.

Fuente: Elaboración propia.




Gráfico 2. Pantalla de Inicio de Sesión.

Fuente: Elaboración propia.

Esta es la pantalla de inicio de sesión, el primer paso para acceder a las funciones de administración del sistema.

1. El usuario ingresa los datos requeridos: usuario y contraseña.
2. Hace clic en Ingresar.
3. De ser exitoso, el usuario es enviado a la pantalla principal, de lo contrario, le aparecerá un mensaje de error que introduzca un nombre de usuario y contraseña válidos.





Gráfico 3. Pantalla de Página Principal.

Fuente: Elaboración propia.

Esta es la página central para manejar las funciones principales del sistema.

- Para crear un registro de misa, el usuario debe hacer clic en Registrar Intención.
- Para ver informes y datos, el usuario debe hacer clic en Generar Reportes.
- Para gestionar eventos, el usuario debe hacer clic en Gestionar Agenda.
- Para ir a configuración, el usuario debe hacer clic en Administración.
- Para salir, el usuario debe hacer clic en Cerrar Sesión.



Inicio Intenciones Constancia Agenda Administración Cerrar Sesión

Registrar Intención

Por quien es la intencion

Selecciona el tipo de intención

Selecciona un tipo de intención

Fecha de Inicio 10/05/2025

Fecha de Fin 10/05/2025

Cancelar Guardar

Gr
áfi
co
4.

Pantalla de Registrar Intención.

Fuente: Elaboración propia.

Esta es la página de Registrar Intención. Permite ingresar una nueva intención completando en un formulario el nombre de la persona, por quien es la intención, el tipo de intención mediante un desplegable y definiendo un periodo con la fecha de inicio y fecha de fin. El usuario finaliza con dos opciones, con el botón Guardar, para almacenar o con el botón Cancelar, para descartar.



Gráfico 5. Pantalla de Generar Constancias

Fuente: Elaboración propia.

Aquí puedes escoger que documentos oficiales emitir, como certificados de sacramentos, permite generar:

- Fe de Bautizo.
- Constancia primera comunión.
- Constancia confirmación.
- Acta de matrimonio eclesiástico.

Registrar Constancia De Bautizo

Identificación Principal

Cédula del Padre del Bautizado

Cédula de la Madre del Bautizado

Cédula del Bautizado

Partida de Nacimiento del Bautizado

Datos del Bautizado

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento del Bautizado

País

Estado

Municipio

Datos del Padre

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Datos de la Madre

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Gráfico 6. Pantalla de Formulario para Generar Fe de Bautizo

Fuente: Elaboración propia.

Datos del Bautismo

Fecha del Bautizo

Nombre Completo del Padrino

Nombre Completo de la Madrina

Observaciones

Ministro

Ministro que Certifica

Escoge un sacerdote

Escoge un sacerdote

Datos del Registro

Libro N°

N° Folio

N° Marginal

0

0

0

Datos de la Expedición

Fecha de Expedición

Ministro que certifica la Expedición

Escoge un sacerdote

Propósito de la Certificación

Personal

Cancelar

Guardar

Pantalla de Formulario para Generar Fe de Bautizo (Cont.)

Fuente: Elaboración propia.

Esta sección es el formulario completo para ingresar todos los datos necesarios y generar la Fe de Bautizo oficial.

Pasos para interactuar:

1. El usuario introduce todos los datos requeridos en las secciones de Identificación Principal, Datos del Bautizado, Datos del Padre, Datos de la Madre, Datos del Bautismo, Datos del Registro y Datos de la Expedición.
2. Una vez completado, el usuario hace clic en el botón Guardar (azul).
3. Si hay un error en los datos, el sistema mostrará un mensaje para corregir la información.
4. Si el registro es exitoso, la página será redirigida automáticamente al documento generado en formato PDF para su revisión e impresión.

Inicio
Intenciones
Constancia
Agenda
Administración
Cerrar Sesión

Intenciones de Misa

Fecha de la misa:

10/05/2025

Acción de Gracias

Familia Guzmán

Voluntarios Cáritas

La Hermana Superiora

Marta Elena Soto

Benjamín Eduardo Mena

Mateo Vicente Cruz

Padre Miguel Ángel

Isidora Paz Sánchez

Nuestra Comunidad

Salud

Catalina Paz Bravo

Teresa de Jesús Moya

Todos los que sufren

Elena Cecilia Vidal

José Antonio López

Doctora Ana Flores

Guillermo Elías Ponce

Aniversario

Matrimonio de los Padrinos

Matrimonio Gómez-Bravo

Matrimonio de los Abuelos

Matrimonio Flores-Reyes

Primera Comunión de Elena

Cumpleaños de Don Julio

Cumpleaños de María Paz

Cumpleaños del Sacristán

Aniv. de la Parroquia

Aniv. del Coro Juvenil

Aniv. de la Misión

Difunto

Alma de Don Francisco Herrera

José Manuel Vargas

Luis Fernando Núñez

María Consuelo Vera

María Isabel Castro (Q.E.P.D.)

Elena Sofía Méndez

Margarita Paz Cruz

Hermanos de la Iglesia

Familiares Difuntos Pérez

Ricardo Jesús Palma

Carlos Andrés Gil

Padres de la Párroca

Abuela Emilia Soto

Ana Cecilia Ruiz

Catalina Ignacia Leal

Sebastián Alonso Díaz

Tío Roberto Ramírez

Todos los Fieles Difuntos

Abuelo Juan Pablo

La tía Elena Flores

+ Agregar Nueva Intención
Generar PDF

Gráfico 7. Pantalla de Manejar Agenda

Fuente: Elaboración propia.

Esta página permite gestionar las intenciones diarias. Al seleccionar una fecha, muestra las intenciones agrupadas por categoría. El usuario puede editar o eliminar cada intención individualmente. También tiene la opción de agregar nueva intención o generar PDF con las intenciones de la misa seleccionada.



AQUIDIÓCESIS DE VALENCIA
PARROQUIA SAN DIEGO DE ALCALÁ Y DE LA CANDELARIA
SAN DIEGO – EDO. CARABOBO

El Suscrito Administrador Parroquial de la Parroquia
Tlf. 02418911804

CERTIFICA

Que en el libro 3 de bautismo al folio 47 y bajo el N°. Marginal 21

Se encuentra el

ACTA DE BAUTISMO

De: JOSE JULIO HERNANDEZ CASAS

Hijo de: **Maria Gabriela Casas Ortega y Luis Alonso Hernandez Mendez.**

Que nació el **26 de Junio de 2025.**

En **San Diego - Estado Carabobo - País Venezuela.**

Y

FUE BAUTIZADO

El **26 de Septiembre de 2025.**

Por: Pbro. **Miguel Torres.**

siendo sus Padrinos: **Jorge Sebastian Fuentes Silva y Andrea Patricia Reyes Vargas.**

Al margen hay una nota que dice así: No hay nota marginal.

La anterior certificación, se expide para fines de: **Personal.**

En San Diego a los **26 días del mes de Septiembre de 2025.**

Pbro. Miguel Torres
Administrador Parroquial

Calle Sucre Casa Nro. 1 Sector San Diego. Valencia Edo. Carabobo Zona Postal 2006

Gráfico 8. Ejemplo de Documento Generado (Fe de Bautizo)

Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo del documento Fe de Bautizo generado por el sistema. Este documento certifica los datos sacramentales de una persona ficticia, incluyendo:

- Datos del Sacramento: Fecha de bautismo, folio y número marginal.
- Datos Personales: Nombre del bautizado, nombres de los padres y fecha de nacimiento.
- Detalles del Acto: Nombres del sacerdote y de los padrinos.
- Información Eclesiástica: Nombre y dirección de la parroquia.




Gráfico 9. Pantalla de Administración

Fuente: Elaboración propia.

Esta área es para la configuración y mantenimiento de los datos y usuarios del sistema. Permite hacer las siguientes opciones:

- Para gestionar los usuarios del sistema, haz clic en Gestionar Administradores.
- Para gestionar a la lista de sacerdotes, haz clic en Gestionar Sacerdotes.
- Para gestionar nombres que aparecen en autocompletar al crear una intencion, haz clic en Gestionar objeto de petición.
- Para gestionar a lista de fieles, haz clic en Gestionar Feligreses.

- Para gestionar a las misas, haz clic en Gestionar Misas.

¿Cómo desactivar o eliminar una misa?

(Importante: las misas no se eliminan, solo se desactivan)

En el sistema **no se deben borrar las misas**, ya que estas se **crean automáticamente todos los días a las 5:00 p. m.**, excepto los domingos.

Si una misa se elimina, el sistema detecta que no existe y **la vuelve a crear de manera automática**, lo que puede causar confusión, especialmente al momento de registrar las intenciones.

Por esta razón, cuando una misa **no debe aceptar intenciones**, lo correcto es **desactivarla**, no borrarla.

¿Qué significa desactivar una misa?

Desactivar una misa significa que:

- La misa **sigue existiendo en el sistema**
 - **No permite registrar intenciones**
 - Evita que el sistema la vuelva a crear automáticamente
-

Pasos para desactivar una misa

1. En el menú de administración, seleccione la opción **“Gestionar misas”**.
 2. Busque la misa que desea desactivar en la lista, puede usar control + f y escribir la fecha.
 3. Haga clic en el botón **“Editar misa”**.
 4. Busque la opción **“Permitir intenciones”**.
 5. Cambie esta opción a **“No”**.
 6. Presione el botón **“Guardar”** para aplicar los cambios.
-

Recomendaciones importantes

- **No elimine misas**, ya que el sistema las volverá a crear automáticamente.
- Siempre use la opción **“Permitir intenciones: No”** cuando una misa no deba recibir intenciones.
- Esto evita errores y mantiene el correcto funcionamiento del sistema.

¿Cómo buscar o editar feligreses?

El sistema permite **buscar a un feligrés** y también **editar su información** cuando sea necesario. Esto ayuda a evitar registros duplicados y a mantener los datos actualizados.

Opción 1: Buscar un feligrés desde la lista

1. En el menú principal, vaya a **Administración**.

2. Seleccione la opción **“Gestionar feligreses”**.
3. Una vez en la lista de feligreses, presione las teclas **Ctrl + F** en el teclado.
4. Escriba el dato que desea buscar, por ejemplo:
 - Cédula(Solo los numeros sin separacion)
 - Partida de nacimiento
 - Nombre
 - Apellido
 - Cualquier otro dato visible en la lista

El navegador resaltará automáticamente al feligrés que coincida con la búsqueda.

Editar un feligrés desde la lista

1. Haga clic en el botón **“Editar”** correspondiente al feligrés.
2. Modifique los datos que sean necesarios.
3. Presione **“Guardar”** para aplicar los cambios.

Opción 2: Buscar un feligrés al momento de crearlo (autocompletar datos)

El sistema también permite buscar feligreses **al momento de registrarlos**.

1. Diríjase a **“Crear feligrés”**.
2. Ingrese la **cédula o partida de nacimiento** en el formulario.
3. Si el sistema detecta que el feligrés ya existe, aparecerá un mensaje preguntando si desea **autocompletar los datos**.
4. Seleccione **“Sí”**.
5. El sistema lo llevará automáticamente al **formulario de edición**, donde podrá:
 - Revisar la información
 - Actualizar los datos si es necesario

Recomendaciones importantes

- Siempre intente **buscar al feligrés antes de crearlo**, para evitar duplicados.
- Use **Ctrl + F** para encontrar rápidamente cualquier dato en la lista.
- Mantener los datos actualizados facilita la gestión de los servicios parroquiales.

¿Cómo actualizar las plantillas para las constancias?

Las plantillas de las constancias se encuentran guardadas en la siguiente carpeta:

C:/xampp/htdocs/iglesia/public/plantillas/

Estas plantillas pueden editarse para cambiar textos, formatos, estilos del documento o actualizar información.

Recomendaciones al editar plantillas

- **No modifique las variables** del documento.
Las variables tienen este formato:
`${nombre_de_variable}`
- Estas variables permiten que el sistema coloque los datos automáticamente.
Si se cambian o eliminan, el documento **puede dejar de funcionar**.

¿Qué hacer si una plantilla se daña?

Si una plantilla presenta errores o deja de funcionar:

1. Elimine el archivo dañado.
2. Copie nuevamente la plantilla desde la carpeta de respaldo:

C:/xampp/htdocs/iglesia/public/plantillas/respaldos/

Nota importante

- El directorio donde se aloja el sistema suele ser:
C:/xampp/htdocs/
- Se recomienda hacer cambios con cuidado y, de ser posible, mantener una copia de seguridad.

Dependencias del sistema

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario que el equipo tenga instalado un entorno básico de servidor web.

Requisitos básicos

El sistema necesita:

- **Apache**
- **PHP**
- **MySQL o MariaDB**
- **Microsoft Word**
- **LibreOffice**

La forma más sencilla de cumplir con estos requisitos es instalar **XAMPP**, ya que incluye todo lo anterior.

Requisitos adicionales de PHP

- **Composer** (administrador de dependencias de PHP)

- La librería:
 - **phpoffice/phpword**
 - Esta dependencia está definida en el archivo:
iglesia/composer.json
-

Extensiones de PHP necesarias

Para que el sistema y la generación de constancias funcionen correctamente, deben estar activadas las siguientes extensiones en PHP:

- gd
- zip
- intl
- com_dotnet

Estas extensiones se activan desde el archivo **php.ini**.

Variables de entorno

El sistema utiliza un archivo de configuración llamado:

- **.env**

Si este archivo no existe por algún motivo, puede usar como guía el archivo:

- **template.env**

Copie el contenido y ajústelo según sea necesario.

Nota importante

- Cualquier cambio en PHP (como activar extensiones) requiere **reiniciar Apache**.
- Se recomienda verificar estas dependencias después de actualizar Windows o XAMPP.

Configuración de Respaldo Online y Recuperación desde un Respaldo

1. Configurar el directorio de respaldo online

Para que el sistema pueda almacenar los respaldos de la base de datos, necesitas configurar un **directorio de respaldo** en el archivo **.env**.

1. Abre el archivo **.env**.
2. Localiza la línea que contiene la variable:
 - **DB_DIR_BACKUP=**
3. Define la ruta del directorio donde se guardarán los respaldos.
Ejemplo:
DB_DIR_BACKUP=\ruta\a\tu\directorio\respaldo

Nota: Asegúrate de que la ruta termine con **una barra inclinada (/)** si estás en **Linux** o **Mac**, o con **una barra invertida (\)** si estás en **Windows**.

Recomendación

Recomendamos fuertemente que la carpeta que usted elija para guardar los respaldos (DB_DIR_BACKUP) sea una carpeta que esté **sincronizada automáticamente con un servicio en la nube** (como **OneDrive**, **Dropbox** o **Google Drive**).

¿Por qué es esto importante?

- **Seguridad Total:** Si hay un problema grave con el computador de la casa parroquial (se daña, se pierde, o es víctima de un virus), sus respaldos estarán seguros y disponibles en Internet.
 - **Recuperación Fácil:** Podrá acceder a la última copia de seguridad desde cualquier otro dispositivo y recuperar el sistema rápidamente.
-

2. Recuperar desde un respaldo

Para restaurar un respaldo en la base de datos:

1. **Accede a phpMyAdmin (o herramienta similar) y selecciona la base de datos recién creada:**
`gestion_parroquial_db`.
2. **Crea una base de datos** con el mismo nombre que aparece en `.env` en la línea `DB_NAME=gestion_parroquial_db`.
Es importante mantener este nombre para evitar problemas con el sistema.
3. En el panel de la base de datos, selecciona la opción **“Importar”**.
4. **Selecciona el archivo de respaldo** que deseas restaurar (ubicado en el directorio que configuraste previamente en `.env`).
5. Antes de hacer clic en **“Ejecutar”** (o el botón correspondiente), asegúrate de que la casilla **“Ignorar claves foráneas”** esté **desmarcada**.
Si está marcada, te dará un error tipo:
`#1050 - La tabla 'administrador' ya existe`
6. Haz clic en el botón **“Continuar”** para completar la restauración del respaldo.

Notas

- **Archivo .env:**
Configura correctamente `DB_DIR_BACKUP` con el directorio donde guardarás los respaldos.
- **Restaurar desde respaldo:**
Asegúrate de **no ignorar claves foráneas** al importar el archivo para evitar errores.

¿Cómo instalar el sistema?

Para instalar el sistema de gestión parroquial, sigue estos pasos:

1. Descarga el código fuente

1. Accede al repositorio del sistema en **GitHub**:
<https://github.com/EGA-SUPREMO/Sistema-de-Gestion-Parroquial>
 2. Haz clic en el botón “**Code**” y selecciona “**Download ZIP**”.
 3. Guarda el archivo **ZIP** en tu computadora.
-

2. Descomprimir y colocar el sistema

1. Una vez descargado el archivo, **descomprímelo**.
 2. Copia la carpeta descomprimida (que contiene todos los archivos del sistema) a la carpeta `htdocs/` de tu instalación de **XAMPP**.
La ruta es algo similar a:
C:/xampp/htdocs/
 3. Para mantener todo organizado, te recomendamos **crear una nueva carpeta** dentro de `htdocs/`, por ejemplo, “**iglesia**”, y colocar el sistema dentro de esa carpeta:
C:/xampp/htdocs/iglesia/
-

3. Configuración inicial

1. **Configura las dependencias del sistema** (como se describió anteriormente).
Asegúrate de tener instalado **XAMPP** y de haber activado **PHP**, **MySQL**, y **Composer**.
 2. **Abre el archivo .env** que se encuentra en la carpeta raíz del sistema y ajusta las configuraciones, como el nombre de la base de datos y el directorio de respaldos.
-

4. Ejecutar el sistema

1. Inicia **XAMPP** y asegúrate de que **Apache** y **MySQL** estén corriendo.
 2. Accede al sistema desde tu navegador web ingresando la siguiente dirección:
`http://localhost/iglesia/`
(si colocaste el sistema en la carpeta “**iglesia**” dentro de `htdocs/`).
 3. **Sigue los pasos adicionales** en la interfaz del sistema para completar la configuración.
-

Resumen rápido:

- **Descargar** el sistema desde GitHub.
- **Descomprimir** y colocar los archivos en `htdocs/iglesia/`.
- **Configurar** las dependencias necesarias y el archivo `.env`.
- **Iniciar** los servicios de **Apache** y **MySQL** desde **XAMPP**.