

問卷逐題審核

文字、選項、跳題與追問邏輯規格

問卷版本	questionnaire/2026-08-05-v19.4-phase1
答案代碼版本	question-answer-codes/1.0.0
審核範圍	排除知情同意後的 77 個題目定義。
用途：供前端、後端、模型、臨床與法規人員逐題確認。本文件不代表題目已通過最終審查。	

共通規則

1. 題序依本文件排列；條件題不符合時會從畫面題序移除，因此使用者實際題數會動態變動。
2. 單選題點選後直接前往下一題；複選與數字題需按「儲存並繼續」。
3. 複選題的「以上皆無」與「不確定」會排除其他選項，兩者也不可同時選擇。
4. 除 Email 外，使用者可使用「不確定怎麼回答」；該題記為 unknown/null，不得當成「否」或 0。
5. 因條件不符合而未顯示的題目記為 not_applicable/null，不得當成「否」或 0。
6. 返回修改前題後，系統會重新計算後續題目是否適用。
7. 最後會顯示全部已作答題目與答案；必須按「我已確認所有答案，現在送出」才會傳送資料。

逐題審核

共 77 題，排除知情同意。題號為本審核文件的順序；「原始總題序」含知情同意。

基本資料

1. 您的出生年（西元）

原始總題序：2（含知情同意）

段落：基本資料

question_id：birth_year

資料欄位：demographics.birth_year

中文題目：您的出生年（西元）

English：Year of birth

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：輸入 4 位數西元年；合法範圍為今年往前 120 年至今年。

後續追問 / 影響：用於計算年齡，並決定是否顯示女性抹片時間與男性 PSA 題。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1906、maximum=2026、integer=true、review=Update the upper and lower year bounds at runtime from the receipt year.

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

2. 身高 (公分)

原始總題序：3 (含知情同意)

段落：基本資料

question_id：height_cm

資料欄位：demographics.height_cm

中文題目：身高 (公分)

English：Height (cm)

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：輸入目前身高，100–250 公分，可含 1 位小數。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=100、maximum=250、unit=cm

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

3. 體重 (公斤)

原始總題序：4 (含知情同意)

段落：基本資料

question_id：weight_kg

資料欄位：demographics.weight_kg

中文題目：體重 (公斤)

English：Weight (kg)

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：輸入目前體重，20–300 公斤，可含 1 位小數。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=20、maximum=300、unit=kg

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

4. 近半年內，您的體重是否有明顯增加或減少（超過體重 5%）？

原始總題序：5 (含知情同意)

段落：基本資料

question_id：weight_change

資料欄位：demographics.weight_change_over_5_percent

中文題目：近半年內，您的體重是否有明顯增加或減少（超過體重 5%）？

English：In the past six months, has your weight increased or decreased significantly (more than 5%)?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月，變化門檻為超過原體重 5%。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

5. 每週運動時間

原始總題序：6 (含知情同意)

段落：基本資料

question_id：exercise_time

資料欄位：lifestyle.weekly_exercise_time

中文題目：每週運動時間

English：Weekly exercise time

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：以一般每週總運動時間作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
exercise_time.option_0 1	幾乎不運動	Almost no exercise
exercise_time.option_0 2	30-60 分鐘	30-60 minutes
exercise_time.option_0 3	1-2 小時	1-2 hours
exercise_time.option_0 4	多於 2 小時	More than 2 hours

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

6. 您的性別？

原始總題序：7 (含知情同意)

段落：基本資料

question_id：sex

資料欄位：demographics.sex

中文題目：您的性別？

English：What is your sex?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：用於顯示生理性別適用的題目與模型欄位。

後續追問 / 影響：決定乳房、婦科、男性生殖系統、女性健康、睪丸病史與 PSA 題的顯示。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
sex.option_01	男性	Male
sex.option_02	女性	Female

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認

修改說明：

近期症狀

7. 全身性症狀

原始總題序：8 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_general

資料欄位：symptoms.general

中文題目：全身性症狀

English：General Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：一般以最近 3 個月為主；體重下降與原因不明腫塊選項明確指定最近 6 個月。

後續追問 / 影響：若勾選原因不明腫塊，追問發生次數；若至少 2 次，再追問最短間隔天數。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_unexplained_weight_loss_6m	不明原因體重下降 (過去 6 個月超過體重 5%)	Unexplained weight loss of more than 5% in the past 6 months
symptom_fatigue	經常疲倦或體力明顯下降 (非因工作或睡眠不足)	Frequent fatigue or a marked decline in energy not explained by work or lack of sleep
symptom_appetite_loss	食慾降低或食量明顯減少	Reduced appetite or a noticeable decrease in food intake
symptom_anemia	曾被診斷貧血，或近期抽血發現血色素偏低	Diagnosed anemia or a recent blood test showing low hemoglobin

code	中文選項	English
symptom_night_sweats	夜間盜汗 (非因環境過熱或更年期)	Night sweats not explained by a hot environment or menopause
symptom_unexplained_fever	不明原因發燒 (體溫超過 38°C , 持續超過 1 週)	Unexplained fever above 38°C lasting more than 1 week
symptom_mass	最近 6 個月內, 身體任何部位新出現原因不明的腫塊 (包含腋下、腹股溝、四肢或其他部位)	A new unexplained lump anywhere on the body during the past 6 months, including the armpit, groin, limbs, or another area
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

8. 上消化道症狀

原始總題序：9 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_upper_digestive

資料欄位：symptoms.upper_digestive

中文題目：上消化道症狀

English：Upper Digestive Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：最近 3 個月。吐血即使僅發生 1 次也勾選；其餘需持續、反覆或明顯新發。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_early_satiety	容易過早飽足 (吃少量就飽)	Early satiety after eating only a small amount
symptom_upper_abdominal_discomfort	上腹部悶脹或不適	Upper abdominal pressure or discomfort
symptom_epigastric_pain	上腹部疼痛	Pain localized to the upper abdomen
symptom_dyspepsia	消化不良 (餐後脹、噯氣或胃部不舒服)	Indigestion, such as post-meal fullness, belching, or stomach discomfort
symptom_nausea	噁心感 (非懷孕或暈車引起)	Nausea not caused by pregnancy or motion sickness
symptom_reflux	胃酸逆流到喉嚨或口中	Stomach acid coming back into the throat or mouth
symptom_heartburn	胸口或上腹有灼熱感 (火燒心)	A burning sensation in the chest or upper abdomen (heartburn)
symptom_dysphagia	吞嚥困難、吞嚥疼痛或食物卡住感	Difficulty or pain when swallowing, or a feeling that food is stuck
symptom_hematemesis	吐血或嘔吐物呈咖啡渣樣	Vomiting blood or coffee-ground-like material
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

9. 腸道與下腹部症狀

原始總題序：10 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_bowel_abdominal

資料欄位：symptoms.bowel_abdominal

中文題目：腸道與下腹部症狀

English：Bowel and Lower Abdominal Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：最近 3 個月。血便或黑便即使僅發生 1 次也勾選；其餘需持續、反覆或明顯新發。

後續追問 / 影響：若勾選排便習慣改變，追問稀便 / 頻率增加與最近 6 個月發生次數；若勾選血便或腹痛，追問發生次數。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_bloating	經常腹脹	Frequent abdominal bloating
symptom_persistent_abdominal_pain	持續腹痛	Persistent abdominal pain

code	中文選項	English
symptom_bowel_habit_change	排便習慣改變 (腹瀉與便秘交替 , 或糞便持續變細)	Change in bowel habits, alternating diarrhea and constipation, or persistently narrow stools
symptom_hematochezia	血便 (鮮紅色血液)	Bright red blood in the stool
symptom_melena	黑便 (柏油狀、黑色糞便)	Black, tarry stools
symptom_tenesmus	頻繁想排便但感覺排不乾淨 (裡急後重)	Frequent urge to have a bowel movement with incomplete emptying
symptom_abnormal_fo	糞便潛血檢查曾發現異常	Previous abnormal fecal occult blood test
bt		
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

10. 肝膽胰症狀

原始總題序：11 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_hepatobiliary

資料欄位：symptoms.hepatobiliary

中文題目：肝膽胰症狀

English： Liver, Biliary, and Pancreatic Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：一般以最近 3 個月為主；新發糖尿病選項另以過去 2 年為範圍。

後續追問 / 影響：若勾選黃疸，追問最近 6 個月發生次數。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_jaundice	黃疸 (皮膚或眼白變黃)	Jaundice, with yellowing of the skin or whites of the eyes
symptom_pruritus	皮膚搔癢 (非皮膚疾病引起)	Itchy skin not explained by a skin condition
symptom_dark_urine	尿液顏色明顯變深 (如濃茶色)	Noticeably dark urine, such as tea-colored urine
symptom_pale_stool	糞便顏色變淺或呈灰白色	Pale or grayish stools
symptom_right_upper_abdominal_discomfort	右上腹不適或悶痛	Discomfort or dull pain in the right upper abdomen
symptom_recent_diabetes_diagnosis	過去 2 年內才被診斷糖尿病	Diabetes newly diagnosed within the past 2 years
symptom_worsening_diabetes_control	已有糖尿病，但血糖控制突然變差	Sudden worsening of blood glucose control in existing diabetes
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

11. 呼吸系統症狀**原始總題序：**12 (含知情同意)**段落：**近期症狀**question_id：**symptoms_respiratory**資料欄位：**symptoms.respiratory**中文題目：**呼吸系統症狀**English：**Respiratory Symptoms**題型：**複選**必填性：**適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」**出現條件：**無額外條件，依題序顯示。**作答文字規則：**一般以最近 3 個月為主；呼吸喘選項指定最近 6 個月，反覆肺炎選項指定過去 1 年。**後續追問 / 影響：**若勾選呼吸喘，追問最近 6 個月發生次數。**儲存規則：**已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。**選項與固定代碼**

code	中文選項	English
symptom_persistent_cough	持續咳嗽超過 3 週 (非感冒引起)	Cough lasting more than 3 weeks and not caused by a cold
symptom_hemoptysis	咳血或痰中帶血	Coughing up blood or blood-streaked sputum

code	中文選項	English
symptom_recurrent_pneumonia	一年內反覆發生肺炎 2 次以上	Pneumonia occurring 2 or more times within 1 year
symptom_chest_pain	持續胸痛或胸悶	Persistent chest pain or tightness
symptom_shortness_of_breath	最近 6 個月內曾出現呼吸喘、呼吸急促或比平常更容易喘	Shortness of breath, rapid breathing, or becoming breathless more easily than usual during the past 6 months
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

12. 乳房症狀

原始總題序：13 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_breast

資料欄位：symptoms.breast

中文題目：乳房症狀

English：Breast Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：僅女性；以最近 3 個月內曾出現的警示狀況作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_breast_lump	乳房腫塊或局部硬塊	A breast lump or localized hard area
symptom_nipple_retraction	新發生的乳頭凹陷（非天生）	New nipple retraction that was not present from birth
symptom_nipple_discharge	乳頭異常分泌物（尤其是血性分泌物）	Abnormal nipple discharge, especially bloody discharge
symptom_breast_skin_change	乳房皮膚橘皮樣變化或局部凹陷	Orange-peel-like breast skin changes or localized dimpling
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

13. 泌尿系統症狀

原始總題序：14（含知情同意）

段落：近期症狀

question_id : symptoms_urinary

資料欄位 : symptoms.urinary

中文題目 : 泌尿系統症狀

English : Urinary Symptoms

題型 : 複選

必填性 : 適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件 : 無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則 : 最近 3 個月。肉眼血尿或尿滯留即使 1 次也勾選；其餘需持續、反覆或明顯新發。

後續追問 / 影響 : 勾選肉眼血尿、夜尿或頻尿時，分別追問最近 6 個月發生次數。

儲存規則 : 已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_urinary_frequency	頻尿 (白天排尿超過 8 次)	Frequent urination, more than 8 times during the day
symptom_nocturia	夜尿增加 (晚上起床排尿超過 2 次)	Increased nighttime urination, more than 2 times per night
symptom_weak_urine_stream	尿流變細或排尿無力	Weak or narrowed urine stream
symptom_urinary_hesitancy	排尿困難 (需用力才能排出)	Difficulty urinating or needing to strain
symptom_interrupted_urine_flow	排尿中斷 (排尿時尿流突然停止)	Interrupted urine flow
symptom_hematuria_visible	肉眼可見尿液呈紅色、粉紅色或帶血	Visible red, pink, or blood-stained urine
symptom_hematuria	尿液外觀看不出血，但尿液檢查曾發現潛血	Blood found on a urine test without visible blood
symptom_dysuria	排尿疼痛或有灼熱感	Pain or burning when urinating
none	以上皆無	None of the above

code	中文選項	English
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

14. 男性生殖系統症狀

原始總題序：15 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_male_reproductive

資料欄位：symptoms.male_reproductive

中文題目：男性生殖系統症狀

English：Male Reproductive Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「男性」時顯示。

作答文字規則：僅男性；一般回想最近 3 個月。腫塊、腫大與尿滯留即使 1 次也勾選。

後續追問 / 影響：勾選睪丸疼痛後追問發生型態；勾選睪丸腫塊也可觸發廣義腫塊次數追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_testicular_lump	睪丸摸到腫塊或硬塊	A lump or hard area felt in a testicle
symptom_testicular_swelling	單側或雙側睪丸明顯腫大	Noticeable swelling of one or both testicles
symptom_scrotal_swelling	陰囊明顯腫大	Noticeable swelling of the scrotum
symptom_testicular_pain	睪丸疼痛或沉重感	Testicular pain or a feeling of heaviness
symptom_groin_pain	腹股溝持續或反覆疼痛	Persistent or recurrent groin pain
symptom_urinary_retention	曾突然完全無法排尿，需要就醫處理	A sudden complete inability to urinate that required medical care
symptom_impotence	新發生或明顯惡化的勃起功能障礙	New or clearly worsened erectile dysfunction
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

15. 婦科相關症狀

原始總題序：16 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_gynecological

資料欄位：symptoms.gynecological

中文題目：婦科相關症狀

English：Gynecological Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：僅女性；最近 3 個月。性交後、月經間或停經後出血即使 1 次也勾選。

後續追問 / 影響：勾選骨盆腔不適或腹圍增加時，追問發生次數。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_postcoital_bleeding	性交後出血	Bleeding after sexual intercourse
symptom_intermenstrual_bleeding	兩次月經之間出血	Bleeding between menstrual periods
symptom_abnormal_vaginal_bleeding	其他月經以外的異常陰道出血	Other abnormal vaginal bleeding outside menstruation
symptom_postmenopausal_bleeding	停經後陰道出血	Vaginal bleeding after menopause
symptom_heavy_irregular_menstruation	月經異常增多或不規則出血	Unusually heavy menstruation or irregular bleeding
symptom_abnormal_vaginal_discharge	持續或反覆的異常陰道分泌物	Persistent or recurrent abnormal vaginal discharge
symptom_pelvic_pain	持續或反覆的骨盆腔疼痛	Persistent or recurrent pelvic pain

code	中文選項	English
symptom_pelvic_discomfort_or_increased_girth	骨盆腔不適或腹圍明顯增加	Pelvic discomfort or a noticeable increase in abdominal girth
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

16. 口腔與喉嚨症狀

原始總題序：17 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_oral_throat

資料欄位：symptoms.oral_throat

中文題目：口腔與喉嚨症狀

English：Oral and Throat Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：最近 3 個月；個別選項已設 2 週或 3 週的持續門檻。

後續追問 / 影響：勾選喉嚨痛、口腔潰瘍或白 / 紅斑時，追問發生次數；口腔兩類症狀至少 2 次時再追問最短間隔。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_oral_ulcer	口腔潰瘍超過 2 週未癒合	An oral ulcer that has not healed after more than 2 weeks
symptom_hoarseness	持續聲音沙啞超過 3 週（非感冒引起）	Hoarseness lasting more than 3 weeks and not caused by a cold
symptom_oral_white_red_patch	口腔白斑或紅斑	A white or red patch in the mouth
symptom_sore_throat	持續或反覆喉嚨痛（非一般感冒）	Persistent or recurrent sore throat not explained by a common cold
symptom_otalgia	持續或反覆耳痛，且耳部檢查沒有明確原因	Persistent or recurrent ear pain without a clear ear-related cause
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

17. 頭頸與鼻部症狀

原始總題序：18 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptoms_head_neck_nasal

資料欄位：symptoms.head_neck_nasal

中文題目：頭頸與鼻部症狀

English：Head, Neck, and Nasal Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：最近 3 個月。新腫塊即使只發現 1 次也勾選；鼻部症狀需持續、反覆或單側。

後續追問 / 影響：勾選任一頭頸、頸部或鼻部腫塊可觸發廣義腫塊次數追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_neck_lump	頸部摸得到腫塊或硬塊	A palpable lump or hard mass in the neck
symptom_head_neck_mass	頭部、臉部或頸部出現新的腫塊	A new mass in the head, face, or neck
symptom_nasal_mass	鼻腔內或鼻部出現腫塊	A mass in or around the nose
symptom_nasal_discharge	持續、反覆或單側鼻塞 / 鼻漏	Persistent, recurrent, or one-sided nasal blockage or discharge
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

18. 神經系統症狀**原始總題序：**19 (含知情同意)**段落：**近期症狀**question_id：**symptoms_neurological**資料欄位：**symptoms.neurological**中文題目：**神經系統症狀**English：**Neurological Symptoms**題型：**複選**必填性：**適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」**出現條件：**無額外條件，依題序顯示。**作答文字規則：**最近 3 個月；勾選新發、持續或明顯異於過去狀況的症狀。**後續追問 / 影響：**無直接觸發的額外畫面追問。**儲存規則：**已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。**選項與固定代碼**

code	中文選項	English
symptom_new_headache	新發生的持續頭痛 (非過去的偏頭痛模式)	A new persistent headache that differs from a previous migraine pattern
symptom_seizure	新發生的癲癇或抽搐	A new seizure or convulsion

code	中文選項	English
symptom_visual_change	視力模糊或視野缺損（非近視或老花）	Blurred vision or visual field loss not explained by myopia or presbyopia
symptom_limb_weakness_numbness	肢體無力或麻木	Weakness or numbness in an arm or leg
symptom_personality_memory_change	人格改變或記憶力明顯衰退	Personality change or a marked decline in memory
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

19. 骨骼、血液與淋巴症狀

原始總題序：20（含知情同意）

段落：近期症狀

question_id：symptoms_bone_hematologic

資料欄位：symptoms.bone_hematologic

中文題目：骨骼、血液與淋巴症狀

English：Bone, Blood, and Lymphatic Symptoms

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：一般以最近 3 個月為主；反覆感染選項指定過去 1 年。

後續追問 / 影響：勾選持續背痛時，追問最近 6 個月發生次數。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
symptom_persistent_back_pain	持續背痛 (非外傷或肌肉引起)	Persistent back pain not explained by injury or muscle strain
symptom_rib_pain	持續或反覆的肋骨疼痛	Persistent or recurrent rib pain
symptom_bone_pain_other	其他部位持續或反覆的骨骼疼痛	Persistent or recurrent bone pain elsewhere
symptom_joint_pain	持續或反覆的關節疼痛，且原因不明	Persistent or recurrent unexplained joint pain
symptom_nosebleeds	反覆或原因不明的鼻出血	Recurrent or unexplained nosebleeds
symptom_recurrent_infection	一年內反覆感染 3 次以上，或感染久久不癒	Repeated infections 3 or more times within 1 year, or an infection that does not resolve
symptom_easy_bruising_bleeding	容易瘀青或異常出血 (小傷口出血久不止)	Easy bruising or unusual bleeding, including prolonged bleeding from a small wound
symptom_lymphadenopathy	淋巴結腫大 (頸部、腋下或鼠蹊部腫塊)	Enlarged lymph nodes or lumps in the neck, armpit, or groin
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認

修改說明：

20. 最近 6 個月內，排便習慣改變時，是否主要是大便變稀或排便次數變多？

原始總題序：21 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：stool_loose_or_frequent

資料欄位：rule_inputs.symptom_stool_loose_or_frequent

中文題目：最近 6 個月內，排便習慣改變時，是否主要是大便變稀或排便次數變多？

English：During the past 6 months, when your bowel habits changed, did you mainly have looser stools or more frequent bowel movements?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在「腸道與下腹部症狀」勾選「排便習慣改變」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

21. 最近 6 個月內，您的乳房是否曾有疼痛或脹痛？

原始總題序：22 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：mastalgia

資料欄位：rule_inputs.symptom_mastalgia

中文題目：最近 6 個月內，您的乳房是否曾有疼痛或脹痛？

English：During the past 6 months, have you had breast pain or tenderness?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示，不以是否勾選其他乳房症狀為條件。

作答文字規則：回想最近 6 個月；乳房疼痛本身不代表癌症。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

22. 最近 6 個月內，您是否曾有便秘，例如排便困難或排便次數減少？

原始總題序：23 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：constipation

資料欄位：rule_inputs.symptom_constipation

中文題目：最近 6 個月內，您是否曾有便秘，例如排便困難或排便次數減少？

English：During the past 6 months, have you had constipation, such as difficulty passing stool or fewer bowel movements?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；包含排便困難或次數減少。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

code	中文選項	English
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

23. 最近 6 個月內，黃疸總共出現過幾次？

原始總題序：24 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_jaundice_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_jaundice_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，黃疸總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience jaundice?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「黃疸」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

24. 最近 6 個月內，原因不明的腫塊總共出現過幾次？

原始總題序：25 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_mass_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_mass_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，原因不明的腫塊總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience an unexplained lump?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在任一腫塊母項為陽性：全身不明腫塊、頸部腫塊、頭臉頸腫塊、鼻部腫塊、乳房腫塊或睪丸腫塊時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：若回答 2 次以上，追問兩次之間最短間隔天數。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
-----------------------------	-----------------------------

☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

25. 最近 6 個月內，兩次原因不明的腫塊之間最短相隔幾天？

原始總題序：26 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_mass_interval_days

資料欄位：rule_inputs.symptom_mass_interval_days

中文題目：最近 6 個月內，兩次原因不明的腫塊之間最短相隔幾天？

English：During the past 6 months, what was the shortest interval in days between two episodes of an unexplained lump?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅對應次數題 symptom_mass_repeat_count 為 2 次以上時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入兩次可分開辨識的發生狀況之間最短間隔，範圍 1-180 天。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=180、integer=true、unit=days

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

26. 最近 6 個月內，喉嚨痛總共出現過幾次？

原始總題序：27 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_sore_throat_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_sore_throat_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，喉嚨痛總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience sore throat?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「持續或反覆喉嚨痛」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

27. 最近 6 個月內，呼吸喘或呼吸急促總共出現過幾次？

原始總題序：28 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_shortness_of_breath_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_shortness_of_breath_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，呼吸喘或呼吸急促總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience shortness of breath?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「呼吸喘、呼吸急促或更容易喘」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

28. 最近 6 個月內，吞嚥困難、吞嚥疼痛或卡住感總共出現過幾次？

原始總題序：29 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_dysphagia_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_dysphagia_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，吞嚥困難、吞嚥疼痛或卡住感總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience difficulty or pain when swallowing?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「吞嚥困難、吞嚥疼痛或食物卡住感」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

29. 最近 6 個月內，鮮紅色血便總共出現過幾次？

原始總題序：30 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_hematochezia_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_hematochezia_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，鮮紅色血便總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience bright red blood in the stool?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「鮮紅色血便」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

30. 最近 6 個月內，腹部疼痛總共出現過幾次？

原始總題序：31 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_abdominal_pain_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_abdominal_pain_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，腹部疼痛總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience abdominal pain?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在任一腹痛母項為陽性：持續腹痛、上腹痛、上腹不適或右上腹不適時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1-9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

31. 最近 6 個月內，背痛總共出現過幾次？

原始總題序：32 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_back_pain_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_back_pain_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，背痛總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience back pain?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「持續背痛」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1-9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

32. 最近 6 個月內，排便習慣改變總共出現過幾次？

原始總題序：33 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_bowel_habit_change_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_bowel_habit_change_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，排便習慣改變總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience a change in bowel habits?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「排便習慣改變」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
-----------------------------	-----------------------------

☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

33. 最近 6 個月內，骨盆腔不適或腹圍增加總共出現過幾次？

原始總題序：34 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_pelvic_discomfort_or_increased_girth_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_pelvic_discomfort_or_increased_girth_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，骨盆腔不適或腹圍增加總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience pelvic discomfort or increased abdominal girth?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「骨盆腔不適或腹圍明顯增加」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

34. 最近 6 個月內，肉眼可見血尿總共出現過幾次？**原始總題序：**35 (含知情同意)**段落：**近期症狀**question_id：**symptom_hematuria_visible_repeat_count**資料欄位：**rule_inputs.symptom_hematuria_visible_repeat_count**中文題目：**最近 6 個月內，肉眼可見血尿總共出現過幾次？**English：**During the past 6 months, how many times did you experience visible blood in the urine?**題型：**數字輸入**必填性：**適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」**出現條件：**僅在勾選「肉眼可見血尿」時顯示。**作答文字規則：**回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。**後續追問 / 影響：**無直接觸發的額外畫面追問。**儲存規則：**有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。**數值限制：**minimum=1、maximum=9、integer=true**審核結果**

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

35. 最近 6 個月內，夜尿增加總共出現過幾次？

原始總題序：36 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_nocturia_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_nocturia_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，夜尿增加總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience increased nighttime urination?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「夜尿增加」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1-9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

36. 最近 6 個月內，頻尿總共出現過幾次？

原始總題序：37 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_urinary_frequency_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_urinary_frequency_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，頻尿總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience frequent urination?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「頻尿」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

37. 最近 6 個月內，口腔潰瘍總共出現過幾次？

原始總題序：38 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_oral_ulcer_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_oral_ulcer_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，口腔潰瘍總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience an oral ulcer?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「口腔潰瘍超過 2 週未癒合」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：若回答 2 次以上，追問最短間隔天數。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

38. 最近 6 個月內，兩次口腔潰瘍之間最短相隔幾天？

原始總題序：39 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_oral_ulcer_interval_days

資料欄位：rule_inputs.symptom_oral_ulcer_interval_days

中文題目：最近 6 個月內，兩次口腔潰瘍之間最短相隔幾天？

English：During the past 6 months, what was the shortest interval in days between two episodes of an oral ulcer?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅對應次數題 symptom_oral_ulcer_repeat_count 為 2 次以上時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入兩次可分開辨識的發生狀況之間最短間隔，範圍 1–180 天。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=180、integer=true、unit=days

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

39. 最近 6 個月內，口腔白斑或紅斑總共出現過幾次？

原始總題序：40 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_oral_white_red_patch_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_oral_white_red_patch_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，口腔白斑或紅斑總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience a white or red patch in the mouth?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「口腔白斑或紅斑」時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1–9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：若回答 2 次以上，追問最短間隔天數。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

40. 最近 6 個月內，兩次口腔白斑或紅斑之間最短相隔幾天？

原始總題序：41（含知情同意）

段落：近期症狀

question_id：symptom_oral_white_red_patch_interval_days

資料欄位：rule_inputs.symptom_oral_white_red_patch_interval_days

中文題目：最近 6 個月內，兩次口腔白斑或紅斑之間最短相隔幾天？

English：During the past 6 months, what was the shortest interval in days between two episodes of a white or red patch in the mouth?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅對應次數題 symptom_oral_white_red_patch_repeat_count 為 2 次以上時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入兩次可分開辨識的發生狀況之間最短間隔，範圍 1–180 天。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=180、integer=true、unit=days

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

41. 最近 6 個月內，上述口腔症狀總共出現過幾次？

原始總題序：42 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_mouth_symptoms_repeat_count

資料欄位：rule_inputs.symptom_mouth_symptoms_repeat_count

中文題目：最近 6 個月內，上述口腔症狀總共出現過幾次？

English：During the past 6 months, how many times did you experience the oral symptoms selected above?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅在勾選「口腔潰瘍」或「口腔白斑 / 紅斑」任一項時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入 1-9 的整數，9 代表 9 次以上；無法確認可使用「不確定怎麼回答」。

後續追問 / 影響：若回答 2 次以上，追問口腔症狀組合的最短間隔天數。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=9、integer=true

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
-----------------------------	-----------------------------

☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

42. 最近 6 個月內，兩次上述口腔症狀之間最短相隔幾天？

原始總題序：43 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：symptom_mouth_symptoms_interval_days

資料欄位：rule_inputs.symptom_mouth_symptoms_interval_days

中文題目：最近 6 個月內，兩次上述口腔症狀之間最短相隔幾天？

English：During the past 6 months, what was the shortest interval in days between two episodes of the oral symptoms selected above?

題型：數字輸入

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅對應次數題 symptom_mouth_symptoms_repeat_count 為 2 次以上時顯示。

作答文字規則：回想最近 6 個月；輸入兩次可分開辨識的發生狀況之間最短間隔，範圍 1-180 天。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：有回答時儲存為數值；不確定為 null；條件不適用為 null。

數值限制：minimum=1、maximum=180、integer=true、unit=days

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

43. 睪丸疼痛發生的情況

原始總題序：44 (含知情同意)

段落：近期症狀

question_id：testicular_pain_pattern

資料欄位：symptoms.follow_up.testicular_pain_pattern

中文題目：睪丸疼痛發生的情況

English：Pattern of testicular pain

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別為男性，且在「男性生殖系統症狀」勾選「睪丸疼痛或沉重感」時顯示。

作答文字規則：另存發生型態，主症狀欄位仍僅記錄有 / 無。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
testicular_pain_pattern.option_01	僅發生 1 次	Occurred once
testicular_pain_pattern.option_02	反覆發生 2 次以上	Occurred 2 or more times
testicular_pain_pattern.option_03	持續存在	Persisted continuously
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

女性相關資訊

44. 初經（第一次月經）來潮年齡

原始總題序：45（含知情同意）

段落：女性相關資訊

question_id：menarche_age

資料欄位：female_health.menarche_age

中文題目：初經（第一次月經）來潮年齡

English：Age at first menstruation

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
menarche_age.option_01	12 歲以前（含 12 歲）	Age 12 or younger
menarche_age.option_02	13 歲以後（含 13 歲）	Age 13 or older

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認

修改說明：

45. 目前停經（更年期）狀態

原始總題序：46（含知情同意）

段落：女性相關資訊

question_id：menopause_status

資料欄位：female_health.menopause_status

中文題目：目前停經（更年期）狀態

English：Current menopause status

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
menopause_status.option_01	尚未停經（仍有月經）	Not menopausal (still menstruating)
menopause_status.option_02	已停經（55 歲或以前停經）	Menopause at age 55 or earlier
menopause_status.option_03	已停經（55 歲或以後停經）	Menopause after age 55
menopause_status.option_04	已切除子宮或卵巢	Uterus or ovaries removed

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

46. 第一胎懷孕年齡

原始總題序：47 (含知情同意)

段落：女性相關資訊

question_id：first_pregnancy_age

資料欄位：female_health.first_pregnancy_age

中文題目：第一胎懷孕年齡

English：Age at first pregnancy

題型：單選

必填性：選填

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：非必填；未曾懷孕可選「從未懷孕」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
first_pregnancy_age.option_01	從未懷孕	Never pregnant

code	中文選項	English
first_pregnancy_age.option_02	20 歲以下	Age 20 or younger
first_pregnancy_age.option_03	20-30 歲	Age 20-30
first_pregnancy_age.option_04	31-35 歲	Age 31-35
first_pregnancy_age.option_05	36 歲以上	Age 36 or older

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

47. 產後是否曾哺餵母乳？若有， 哺乳時間多長？

原始總題序：48 (含知情同意)

段落：女性相關資訊

question_id：breastfeeding

資料欄位：female_health.breastfeeding_history

中文題目：產後是否曾哺餵母乳？若有， 哺乳時間多長？

English：Have you breastfed after childbirth? If yes, for how long?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：尚未生產者選「尚未生產，此題不適用」。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
breastfeeding.option_0 1	從未哺乳	Never breastfed
breastfeeding.option_0 2	有哺乳，但少於 6 個月	Breastfed, less than 6 months
breastfeeding.option_0 3	有哺乳，超過 6 個月（含 6 個月）	Breastfed, 6 months or longer
breastfeeding.option_0 4	尚未生產，此題不適用	Not applicable, have not given birth

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

48. 是否曾做過子宮頸抹片檢查？結果如何？

原始總題序：49（含知情同意）

段落：女性相關資訊

question_id：pap_smear

資料欄位：female_health.pap_smear_history

中文題目：是否曾做過子宮頸抹片檢查？結果如何？

English：Have you ever had a Pap smear? What was the result?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
pap_smear.option_01	是，歷次結果均正常	Yes, all previous results were normal
pap_smear.option_02	是，曾有異常報告（如 CIN、HPV 陽性等）	Yes, had an abnormal report (such as CIN or HPV positive)
pap_smear.option_03	否，從未做過	No, never had one

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

49. 您最近一次子宮頸抹片檢查是在什麼時候？

原始總題序：50（含知情同意）

段落：女性相關資訊

question_id：pap_smear_timing

資料欄位：rule_inputs.screen_pap_overdue_or_out_of_range

中文題目：您最近一次子宮頸抹片檢查是在什麼時候？

English：When was your most recent Pap smear?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別為女性，且由出生年推算年齡滿 18 歲時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
pap_smear_timing.option_01	3 年內	Within the past 3 years
pap_smear_timing.option_02	3 年以上	More than 3 years ago
pap_smear_timing.option_03	從未做過	Never
unknown	不記得	I do not remember

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

50. 過去是否曾使用賀爾蒙藥物？

原始總題序：51 (含知情同意)

段落：女性相關資訊

question_id：hormone_medication

資料欄位：female_health.hormone_medication

中文題目：過去是否曾使用賀爾蒙藥物？

English：Have you ever used hormone medication?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
hormone_medication.option_01	是，使用超過 1 年	Yes, used for more than 1 year
hormone_medication.option_02	是，使用不到 1 年	Yes, used for less than 1 year
hormone_medication.option_03	否，從未使用	No, never used

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
-----------------------------	-----------------------------

☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

51. 醫師是否曾診斷您有子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮內膜異位或其他婦科良性疾病？

原始總題序：52 (含知情同意)

段落：女性相關資訊

question_id：benign_gynae_disease

資料欄位：rule_inputs.hx_benign_gynae_disease

中文題目：醫師是否曾診斷您有子宮肌瘤、卵巢囊腫、子宮內膜異位或其他婦科良性疾病？

English：Has a clinician ever diagnosed you with uterine fibroids, an ovarian cyst, endometriosis, or another benign gynecological condition?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「女性」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
benign_gynae_disease. option_01	是，曾由醫師診斷	Yes, diagnosed by a clinician
no	否	No
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

菸草與環境暴露

52. 是否有抽菸習慣（現在或過去）？

原始總題序：53（含知情同意）

段落：菸草與環境暴露

question_id：smoking_ever

資料欄位：exposure.smoking_ever

中文題目：是否有抽菸習慣（現在或過去）？

English：Have you ever had a smoking habit (currently or in the past)?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：回答「是」時追問是否已戒菸。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

53. 若有抽菸習慣，是否已戒菸？

原始總題序：54 (含知情同意)

段落：菸草與環境暴露

question_id：smoking_quit

資料欄位：exposure.smoking_quit_status

中文題目：若有抽菸習慣，是否已戒菸？

English：If you have smoked, have you quit?

題型：單選

必填性：選填

出現條件：僅前題「是否有抽菸習慣」回答「是」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
smoking_quit.option_0 1	是，已戒菸	Yes, quit smoking
smoking_quit.option_0 2	否，仍在抽菸	No, still smoking

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
-----------------------------	-----------------------------

☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

54. 是否長期處在二手菸的生活或工作環境？

原始總題序：55 (含知情同意)

段落：菸草與環境暴露

question_id：secondhand_smoke

資料欄位：exposure.secondhand_smoke

中文題目：是否長期處在二手菸的生活或工作環境？

English：Have you been in a long-term secondhand smoke environment at home or work?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

55. 是否有嚼檳榔習慣（現在或過去）？

原始總題序：56（含知情同意）

段落：菸草與環境暴露

question_id：betel_nut

資料欄位：exposure.betel_nut_ever

中文題目：是否有嚼檳榔習慣（現在或過去）？

English：Have you ever had a betel nut chewing habit (currently or in the past)?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

56. 工作或生活環境是否經常接觸油煙？

原始總題序：57 (含知情同意)

段落：菸草與環境暴露

question_id：cooking_fume

資料欄位：exposure.cooking_fume

中文題目：工作或生活環境是否經常接觸油煙？

English：Are you often exposed to cooking fumes at work or in daily life?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

57. 每週平均烹調次數

原始總題序：58 (含知情同意)

段落：菸草與環境暴露

question_id：cooking_frequency

資料欄位：exposure.weekly_cooking_frequency

中文題目：每週平均烹調次數

English：Average weekly cooking frequency

題型：單選

必填性：選填

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：以平均每週烹調次數作答；目前無論油煙題回答為何都會顯示。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
cooking_frequency.option_01	少於一次	Less than once
cooking_frequency.option_02	每週 1-3 次	1-3 times per week

code	中文選項	English
cooking_frequency.option_03	每週 4-6 次	4-6 times per week
cooking_frequency.option_04	每週 6 次以上	6 or more times per week

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

58. 工作或生活是否長期暴露在空氣污染環境？

原始總題序：59 (含知情同意)

段落：菸草與環境暴露

question_id：air_pollution

資料欄位：exposure.air_pollution

中文題目：工作或生活是否長期暴露在空氣污染環境？

English：Are you chronically exposed to air pollution at work or in daily life?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

59. 工作或生活是否常接觸輻射？

原始總題序：60 (含知情同意)

段落：菸草與環境暴露

question_id：radiation

資料欄位：exposure.radiation_exposure

中文題目：工作或生活是否常接觸輻射？

English：Are you often exposed to radiation at work or in daily life?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

心理健康

60. 過去一個月，每週感到緊張或焦慮的頻率

原始總題序：61 (含知情同意)

段落：心理健康

question_id：stress

資料欄位：mental_health.weekly_stress_frequency

中文題目：過去一個月，每週感到緊張或焦慮的頻率

English：In the past month, how often did you feel tense or anxious each week?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想過去 1 個月，回答每週發生天數。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
stress.option_01	不到 1 天	Less than 1 day
stress.option_02	2-3 天	2-3 days
stress.option_03	4-5 天	4-5 days
stress.option_04	幾乎每天	Almost every day

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
-----------------------------	-----------------------------

☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

61. 過去一個月，每週睡不好或失眠的頻率

原始總題序：62 (含知情同意)

段落：心理健康

question_id：sleep_problem

資料欄位：mental_health.weekly_sleep_problem_frequency

中文題目：過去一個月，每週睡不好或失眠的頻率

English：In the past month, how often did you sleep poorly or have insomnia each week?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想過去 1 個月，回答每週發生天數。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
sleep_problem.option_01	不到 1 天	Less than 1 day
sleep_problem.option_02	2-3 天	2-3 days
sleep_problem.option_03	4-5 天	4-5 days

code	中文選項	English
sleep_problem.option_04	幾乎每天	Almost every day

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

62. 過去一個月，每週情緒低落或憂鬱的頻率

原始總題序：63 (含知情同意)

段落：心理健康

question_id：low_mood

資料欄位：mental_health.weekly_low_mood_frequency

中文題目：過去一個月，每週情緒低落或憂鬱的頻率

English：In the past month, how often did you feel low or depressed each week?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想過去 1 個月，回答每週發生天數；不是心理診斷。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
low_mood.option_01	不到 1 天	Less than 1 day
low_mood.option_02	2-3 天	2-3 days
low_mood.option_03	4-5 天	4-5 days
low_mood.option_04	幾乎每天	Almost every day

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明 : 	

飲食習慣

63. 以下哪一項最接近您平常的飲食方式？

原始總題序：64 (含知情同意)

段落：飲食習慣

question_id：diet_type

資料欄位：diet.current_diet_type

中文題目：以下哪一項最接近您平常的飲食方式？

English：Which option best describes your usual dietary pattern?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：以長期主要飲食型態選擇 1 項。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
diet_type.option_01	一般飲食 (平常會吃肉類或海鮮)	General diet (usually includes meat or seafood)
diet_type.option_02	蔬食為主 (主要吃植物性食物，但仍會吃肉類或海鮮)	Mostly plant-based (still includes meat or seafood)
diet_type.option_03	魚素 (不吃肉類，但會吃魚類或海鮮)	Pescatarian (no meat, but includes fish or seafood)
diet_type.option_04	蛋奶素 (不吃肉類及海鮮，但會吃蛋或乳製品)	Ovo-lacto vegetarian (no meat or seafood, but includes eggs or dairy)
diet_type.option_05	全素 (不吃肉類、海鮮、蛋及乳製品)	Vegan (no meat, seafood, eggs, or dairy)

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

64. 肉類、加工及高溫烹調食物

原始總題序：65 (含知情同意)

段落：飲食習慣

question_id：meat_processed_foods

資料欄位：diet.meat_processed_foods

中文題目：肉類、加工及高溫烹調食物

English：Meat, processed foods, and high-temperature cooking

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想過去 3 個月；「經常」為平均每週至少 3 次；可複選。加工肉品目前為研究欄位。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
meat_processed_foods .option_01	紅肉 (牛、羊、豬等；平均每週至少 3 次)	Red meat (beef, lamb, pork, etc.; at least 3 times per week on average)

code	中文選項	English
meat_processed_foods.option_02	燒烤或油炸食品 (平均每週至少 3 次)	Grilled or fried foods (at least 3 times per week on average)
meat_processed_foods.option_03	醃漬或鹽漬食品 (例如泡菜、鹹魚 ; 平均每週至少 3 次)	Pickled or salted foods (such as kimchi or salted fish; at least 3 times per week on average)
meat_processed_foods.option_04	加工肉品 (例如香腸、火腿、培根 ; 平均每週至少 3 次)	Processed meat (such as sausage, ham, or bacon; at least 3 times per week on average)
none	以上皆未達每週 3 次	None of the above reached 3 times per week

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

65. 高糖與高脂食物

原始總題序：66 (含知情同意)

段落：飲食習慣

question_id：sugar_fat_foods

資料欄位：diet.sugar_fat_foods

中文題目：高糖與高脂食物

English：High-sugar and high-fat foods

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想過去 3 個月；平均每週至少 3 次；可複選。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
sugar_fat_foods.option_01	甜食或高糖零食 (平均每週至少 3 次)	Sweets or high-sugar snacks (at least 3 times per week on average)
sugar_fat_foods.option_02	含糖飲料 (平均每週至少 3 次)	Sugary drinks (at least 3 times per week on average)
sugar_fat_foods.option_03	高脂肪食物 (例如速食、肥肉；平均每週至少 3 次)	High-fat foods (such as fast food or fatty meat; at least 3 times per week on average)
none	以上皆未達每週 3 次	None of the above reached 3 times per week

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

66. 蔬果、豆類與乳製品

原始總題序：67 (含知情同意)

段落：飲食習慣

question_id：plant_dairy_habits

資料欄位：diet.plant_dairy_habits

中文題目：蔬果、豆類與乳製品

English：Fruit, vegetables, soy, and dairy

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：回想過去 3 個月；依各選項的每日或每週門檻勾選。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
plant_dairy_habits.option_01	每天攝取蔬菜或水果	Eat vegetables or fruit every day
plant_dairy_habits.option_02	豆類或豆製品每週至少 3 次	Soybeans or soy products at least 3 times per week
plant_dairy_habits.option_03	每天飲用至少一杯 240 ml 牛奶	At least one 240 ml cup of milk every day
plant_dairy_habits.option_04	其他乳製品每週至少 3 次 (例如優格、起司)	Other dairy products at least 3 times per week (such as yogurt or cheese)
plant_dairy_habits.option_05	益生菌食品或補充品每週至少 3 次 (例如標示含活菌的優格、發酵乳或乳酸菌飲品，以及益生菌粉包、膠囊)	Probiotic foods or supplements at least 3 times per week (such as yogurt labeled with live cultures, fermented milk or probiotic drinks, and probiotic powder sachets or capsules)
none	以上皆無	None of the above

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

67. 飲品習慣

原始總題序：68 (含知情同意)

段落：飲食習慣

question_id：beverage_habits

資料欄位：diet.beverage_habits

中文題目：飲品習慣

English：Beverage habits

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：飲酒門檻為每週至少 1 次；咖啡與茶為每週至少 3 次。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
beverage_habits.option_01	飲酒 (每週至少一次)	Alcohol (at least once per week)
beverage_habits.option_02	咖啡 (每週至少 3 次)	Coffee (at least 3 times per week)

code	中文選項	English
beverage_habits.option_03	茶 (每週至少 3 次)	Tea (at least 3 times per week)
none	以上皆無	None of the above

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

病史與家族史

68. 您目前是否正在罹患癌症，或過去曾被診斷為癌症？

原始總題序：69 (含知情同意)

段落：病史與家族史

question_id：personal_cancer

資料欄位：medical_history.personal_cancer_history

中文題目：您目前是否正在罹患癌症，或過去曾被診斷為癌症？

English：Are you currently living with cancer, or have you ever been diagnosed with cancer in the past?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依醫療人員曾給予的癌症診斷作答。

後續追問 / 影響：回答目前或過去曾被診斷時，追問癌別。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
personal_cancer.option_01	是，目前正在治療或追蹤中	Yes, currently under treatment or follow-up
personal_cancer.option_02	是，過去曾被診斷，目前已完成治療或追蹤	Yes, diagnosed in the past; treatment or follow-up has been completed
personal_cancer.option_03	否，未曾被診斷為癌症	No, never diagnosed with cancer

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

69. 目前或過去曾被診斷的癌別為何？

原始總題序：70 (含知情同意)

段落：病史與家族史

question_id：personal_cancer_types

資料欄位：medical_history.personal_cancer_types

中文題目：目前或過去曾被診斷的癌別為何？

English：What type of cancer are you currently living with, or have you been diagnosed with in the past?

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅「目前正在治療或追蹤」或「過去曾被診斷」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
personal_cancer_types .option_01	乳癌	Breast cancer

code	中文選項	English
personal_cancer_types .option_02	攝護腺癌	Prostate cancer
personal_cancer_types .option_03	肺癌	Lung cancer
personal_cancer_types .option_04	頭頸癌	Head and neck cancer
personal_cancer_types .option_05	胰臟癌	Pancreatic cancer
personal_cancer_types .option_06	肝癌	Liver cancer
personal_cancer_types .option_07	大腸直腸癌	Colorectal cancer
personal_cancer_types .option_08	胃癌	Stomach cancer
personal_cancer_types .option_09	子宮內膜癌	Endometrial cancer
personal_cancer_types .option_10	膀胱癌	Bladder cancer
personal_cancer_types .option_11	腎癌	Kidney cancer
personal_cancer_types .option_12	其他癌種	Other cancer type

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

70. 是否有以下慢性疾病？

原始總題序：71 (含知情同意)

段落：病史與家族史

question_id：chronic_conditions

資料欄位：medical_history.chronic_conditions

中文題目：是否有以下慢性疾病？

English：Do you have any of the following chronic diseases?

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：勾選肝病時，追問肝病種類。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
chronic_conditions.option_01	高血壓	Hypertension
chronic_conditions.option_02	糖尿病 / 高血糖	Diabetes / high blood glucose
chronic_conditions.option_03	高血脂 / 高膽固醇	Hyperlipidemia / high cholesterol
chronic_conditions.option_04	肝病 (B 型肝炎 / C 型肝炎 / 肝硬化)	Liver disease (HBV / HCV / cirrhosis)

code	中文選項	English
chronic_conditions.option_05	胃食道逆流	Gastroesophageal reflux disease
chronic_conditions.option_06	心臟病 / 心律不整	Heart disease / arrhythmia
chronic_conditions.option_07	甲狀腺疾病	Thyroid disease
chronic_conditions.option_08	氣喘 / 慢性肺阻塞 (COPD)	Asthma / COPD
chronic_conditions.option_09	痛風 / 高尿酸	Gout / high uric acid
chronic_conditions.option_10	關節炎 (含類風濕性)	Arthritis (including rheumatoid arthritis)
chronic_conditions.option_11	憂鬱症 / 焦慮症	Depression / anxiety
chronic_conditions.option_12	中風病史	History of stroke
chronic_conditions.option_13	腎臟病 / 洗腎	Kidney disease / dialysis
chronic_conditions.option_14	自體免疫疾病 (乾燥症、紅斑性狼瘡等)	Autoimmune disease
none	以上皆無	None of the above
chronic_conditions.option_16	其他慢性疾病	Other chronic disease

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認

修改說明：

71. 您曾被診斷的肝病種類為何？

原始總題序：72 (含知情同意)

段落：病史與家族史

question_id：liver_disease_etiology

資料欄位：medical_history.liver_disease_etiology

中文題目：您曾被診斷的肝病種類為何？

English：Which liver condition were you diagnosed with?

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅「慢性疾病」勾選肝病時顯示。

作答文字規則：可複選；依醫療人員告知的診斷作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
liver_disease_etiology.option_01	B 型肝炎	Hepatitis B
liver_disease_etiology.option_02	C 型肝炎	Hepatitis C
liver_disease_etiology.option_03	肝硬化	Cirrhosis
liver_disease_etiology.option_04	代謝功能障礙相關脂肪性肝病 (MASLD)	Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD)

code	中文選項	English
liver_disease_etiology.option_05	酒精性肝病	Alcohol-related liver disease
liver_disease_etiology.option_06	其他肝病	Other liver disease
none	不確定肝病種類	Not sure of the liver disease type

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

72. 是否曾有以下經醫療人員確認的病史或事件？

原始總題序：73 (含知情同意)

段落：病史與家族史

question_id：vnext_diagnosed_conditions

資料欄位：medical_history.vnext_diagnosed_conditions

中文題目：是否曾有以下經醫療人員確認的病史或事件？

English：Have you had any of the following clinician-confirmed conditions or events?

題型：複選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：骨折以最近 12 個月作答；其餘為過去是否曾由醫療人員診斷。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
vnext_diagnosed_conditions.option_01	過去 12 個月內曾發生骨折	A fracture during the past 12 months
vnext_diagnosed_conditions.option_02	曾由醫師診斷深層靜脈栓塞或肺栓塞 (DVT / PE)	A clinician-diagnosed deep vein thrombosis or pulmonary embolism (DVT/PE)
vnext_diagnosed_conditions.option_03	曾由牙醫或醫師診斷口腔黏膜下纖維化	Oral submucous fibrosis diagnosed by a dentist or physician
vnext_diagnosed_conditions.option_04	曾由醫師診斷慢性胰臟炎	Chronic pancreatitis diagnosed by a clinician
none	以上皆無	None of the above
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

73. 醫師是否曾診斷您有睪丸炎或副睪炎？

原始總題序：74 (含知情同意)

段落：病史與家族史

question_id：orchitis_epididymitis

資料欄位：rule_inputs.dx_orchitis_epididymitis

中文題目：醫師是否曾診斷您有睪丸炎或副睪炎？

English：Has a clinician ever diagnosed you with orchitis or epididymitis?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：僅性別選擇「男性」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
orchitis_epididymitis.option_01	是，曾由醫師診斷	Yes, diagnosed by a clinician
no	否	No
unknown	不確定	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

74. 您過去是否做過 PSA（攝護腺特異抗原）檢查？結果是否曾被告知偏高？

原始總題序：75（含知情同意）

段落：病史與家族史

question_id : psa_history

資料欄位 : rule_inputs.screen_psa_elevated

中文題目 : 您過去是否做過 PSA (攝護腺特異抗原) 檢查？結果是否曾被告知偏高？

English : Have you previously had a PSA (prostate-specific antigen) test, and were you told that the result was elevated?

題型 : 單選

必填性 : 適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件 : 僅性別為男性，且由出生年推算年齡滿 50 歲時顯示。

作答文字規則 : 依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響 : 無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則 : 以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
psa_history.option_01	做過且曾被告知偏高	Tested and was told the result was elevated
psa_history.option_02	做過且結果正常	Tested and the result was normal
psa_history.option_03	沒做過	Never tested
unknown	不記得	I do not remember

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

75. 家族成員（一等親內）是否有癌症史？

原始總題序：76（含知情同意）

段落：病史與家族史

question_id：family_cancer

資料欄位：family_history.has_cancer_history

中文題目：家族成員（一等親內）是否有癌症史？

English：Has any first-degree family member had cancer?

題型：單選

必填性：適用時必填，但可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：回答「是」時，追問一等親癌別。

儲存規則：以固定答案代碼儲存；不確定為 null；條件不適用為 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
yes	是	Yes
no	否	No
unknown	不清楚	Not sure

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

76. 承上題，若有家族成員（一等親內）癌症史，請列出是什麼癌症？

原始總題序：77（含知情同意）

段落：病史與家族史

question_id：family_self_types

資料欄位：family_history.cancer_types_self_side

中文題目：承上題，若有家族成員（一等親內）癌症史，請列出是什麼癌症？

English：If yes, what type of cancer did your first-degree family member have?

題型：複選

必填性：選填

出現條件：僅「一等親內是否有癌症史」回答「是」時顯示。

作答文字規則：依題目文字與選項作答。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：已回答時：勾選選項=1、未勾選選項=0；整題不確定或不適用時保留 null。

選項與固定代碼

code	中文選項	English
family_self_types.option_01	乳癌	Breast cancer
family_self_types.option_02	攝護腺癌	Prostate cancer
family_self_types.option_03	肺癌	Lung cancer
family_self_types.option_04	頭頸癌	Head and neck cancer
family_self_types.option_05	胰臟癌	Pancreatic cancer

code	中文選項	English
family_self_types.option_06	肝癌	Liver cancer
family_self_types.option_07	大腸直腸癌	Colorectal cancer
family_self_types.option_08	胃癌	Stomach cancer
family_self_types.option_09	子宮內膜癌	Endometrial cancer
family_self_types.option_10	膀胱癌	Bladder cancer
family_self_types.option_11	腎癌	Kidney cancer
family_self_types.option_12	其他癌種	Other cancer type

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	

聯絡資料

77. 請填寫您的 Email

原始總題序：78 (含知情同意)

段落：聯絡資料

question_id：email

資料欄位：contact.email

中文題目：請填寫您的 Email

English：Please enter your email

題型：文字格式輸入

必填性：必填，且不可使用「不確定怎麼回答」

出現條件：無額外條件，依題序顯示。

作答文字規則：必須符合 Email 格式；不提供「不確定」。用於寄送報告，不應作為模型 feature。

後續追問 / 影響：無直接觸發的額外畫面追問。

儲存規則：保存於受限權限聯絡資料，不應進入模型或研究 feature row。

審核結果

☐ 保留	☐ 修改
☐ 刪除	☐ 待臨床 / 模型 / 法規確認
修改說明：	