


Prática

Loja

Continuação....

DE-R Loja




Loja - Inserção de dados nas Tabelas

- Após ter criado as Tabelas necessárias de acordo com o DE-R Loja, vamos inserir os dados.

Prática

Loja

<https://codeshare.io/296pEV>



Loja - Grupo

USE LOJA;

-- GRUPOS

```
INSERT INTO GRUPO VALUES (1, 'ALIMENTOS E BEBIDAS', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (2, 'INFORMÁTICA E TECNOLOGIA', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (3, 'CASA E ESCRITÓRIO', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (4, 'CULTURA E DIVERSÃO', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (5, 'MODA E BELEZA', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (6, 'FERRAMENTAS E AUTOMOTIVO', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (7, 'ESPORTE E SAÚDE', 'S');
INSERT INTO GRUPO VALUES (8, 'BEBÊS E BRINQUEDOS', 'S');
```

Lembrando....

```
CREATE TABLE GRUPO (
    COD_GRUPO          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NOM_GRUPO          VARCHAR(45)  NOT NULL ,
    IDF_ATIVO           VARCHAR(1)   DEFAULT 'S',
    PRIMARY KEY (COD_GRUPO)
)
```

Loja - Departamento

```
-- DEPARTAMENTOS
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (1, 'INFORMATICA', 'S', 1);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (2, 'TABLETS', 'S', 1);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (3, 'CINE E FOTO', 'S', 1);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (4, 'TELEFONES E CELULARES', 'S', 1);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (5, 'AUDIO', 'S', 1);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (6, 'TV E VIDEO', 'S', 1);
```

Lembrando....

```
CREATE TABLE LOJA.DEPARTAMENTO (
    COD_DEPARTAMENTO      INT                NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NOM_DEPARTAMENTO      VARCHAR(45)         NOT NULL ,
    IDF_ATIVO             VARCHAR(1)         DEFAULT 'S',
    COD_GRUPO              INT,
    PRIMARY KEY (COD_DEPARTAMENTO),
    FOREIGN KEY (COD_GRUPO) REFERENCES GRUPO (COD_GRUPO)
)
```

Loja - Departamento

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (7, 'ELETRODOMÉSTICOS', 'S', 3);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (8, 'MÓVEIS', 'S', 3);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (9, 'ELETROPORTÁTEIS', 'S', 3);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (10, 'UTILIDADES DOMÉSTICAS', 'S', 3);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (11, 'CAMA, MESA E BANHO', 'S', 3);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (12, 'AR E VENTILAÇÃO', 'S', 3);
```

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (13, 'GAMES', 'S', 4);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (14, 'DVDS E BLU-RAY', 'S', 4);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (15, 'LIVROS', 'S', 4);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (16, 'PAPELARIA', 'S', 4);  
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (17, 'LIVROS DIGITAIS', 'S', 4);
```

Loja - Departamento

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (18, 'CALÇADOS', 'S', 5);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (19, 'MODA', 'S', 5);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (20, 'RELÓGIOS', 'S', 5);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (21, 'PERFUMARIA', 'S', 5);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (22, 'MALAS E MOCHILAS', 'S', 5);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (23, 'BELEZA E SAÚDE', 'S', 5);

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (24, 'AUTOMOTIVO', 'S', 6);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (25, 'FERRAMENTAS', 'S', 6);

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (26, 'ESPORTE E LAZER', 'S', 7);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (27, 'SUPLEMENTOS ALIMENTARES', 'S', 7);

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (28, 'BEBÊS', 'S', 8);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (29, 'BRINQUEDOS', 'S', 8);

INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (30, 'ALIMENTOS E BEBIDAS', 'S', 1);
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (31, 'VINHOS E CERVEJAS', 'S', 1);
```


Loja – Categoria - Departamento de Informática

```
-- CATEGORIA
-- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (1, 'LEITOR DE LIVROS DIGITAIS (E-READER)', 'S', 1, 23);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (2, 'ULTRABOOK', 'S', 1, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (3, 'NOTEBOOK', 'S', 1, 2);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (4, 'NETBOOK', 'S', 1, 3);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (5, 'COMPUTADORES', 'S', 1, 4);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (6, 'COMPUTADOR ALL IN ONE', 'S', 1, 5);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (7, 'MONITORES', 'S', 1, 6);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (8, 'IMPRESSORAS', 'S', 1, 7);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (9, 'MULTIFUNCIONAL', 'S', 1, 8);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (10, 'IPOS E ACESSÓRIOS', 'S', 1, 9);
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.CATEGORIA (
    COD_CATEGORIA      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NOM_CATEGORIA      VARCHAR(45)  NOT NULL ,
    IDF_ATIVO          VARCHAR(1)   DEFAULT 'S' ,
    COD_DEPARTAMENTO    INT          NOT NULL ,
    POS_CATEGORIA      INT          NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (COD_CATEGORIA) ,
    FOREIGN KEY (COD_DEPARTAMENTO)
        REFERENCES LOJA.DEPARTAMENTO (COD_DEPARTAMENTO)
)
```

Loja – Categoria – Departamento de Informática

-- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (11, 'SUPRIMENTOS', 'S', 1, 10);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (12, 'SCANNER', 'S', 1, 11);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (13, 'PROJETORES', 'S', 1, 12);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (14, 'PEN DRIVES', 'S', 1, 13);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (15, 'HD EXTERNO', 'S', 1, 14);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (16, 'COMPONENTES E PEÇAS', 'S', 1, 15);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (17, 'SOFTWARES', 'S', 1, 16);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (18, 'PROTEÇÃO ELÉTRICA', 'S', 1, 17);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (19, 'EQUIPAMENTOS DE REDE / WIRELESS', 'S', 1, 18);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (20, 'ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS', 'S', 1, 19);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (21, 'SERVIÇOS', 'S', 1, 20);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (22, 'FONES DE OUVIDO', 'S', 1, 21);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (23, 'JOGOS PARA PC', 'S', 1, 22);
```

Loja – Categoria - Departamento de Cine e Foto

-- DEPARTAMENTO DE CINE E FOTO...

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (24, 'CAMERAS DIGITAIS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (25, 'FILMADORAS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (26, 'FILMADORAS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (27, 'CARTÕES DE MEMÓRIA', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (28, 'PORTA RETRATO DIGITAL', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (29, 'BINÓCULOS E TELESCÓPIOS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (30, 'CAMERAS ESPECIAIS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (31, 'PILHAS BATERIAS E CARREGADORES', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (32, 'ACESSÓRIOS ORIGINAIS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (33, 'ACESSÓRIOS', 'S', 3, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (34, 'DRONE', 'S', 3, 1);
```

Loja – Categoria - Departamento de Eletrodomésticos

```
-- DEPARTAMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS...
```

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (35, 'ACESSÓRIOS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (36, 'ADEGA DE VINHOS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (37, 'CHURRASQUEIRAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (38, 'COIFAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (39, 'LAVA E SECA', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (40, 'COOLER', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (41, 'DEPURADORES DE AR', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (42, 'FOGÕES', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (43, 'FORNO DE EMBUTIR', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (44, 'FORNO DE MICRO-ONDAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (45, 'FREEZER', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (46, 'LAVADORAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (47, 'LAVA-LOUÇAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (48, 'COOKTOPS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (49, 'REFRIGERADORES', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (51, 'SECADORAS DE ROUPAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (52, 'CENTRÍFUGAS DE ROUPAS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (53, 'AQUECEDORES A GÁS E ACESSÓRIOS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (54, 'AR CONDICIONADO', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (55, 'ASPIRADOR DE PÓ', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (56, 'CLIMATIZADOR', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (57, 'FREEZER HORIZONTAL', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (58, 'LINHA INDUSTRIAL', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (59, 'MÁQUINA DE GELO', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (60, 'ELETROPORTÁTEIS', 'S', 7, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (61, 'TORRADEIRAS', 'S', 7, 1);
```

Loja – Categoria - Departamentos

-- DEPARTAMENTO DE DVDs E BLUE RAY...

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (62, 'FILMES E SERIADOS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (63, 'MUSICA E SHOWS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (64, 'DVDs E BLUE-RAY PLAYERS', 'S', 14, 1);
```

-- DEPARTAMENTO DE RELÓGIOS...

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (65, 'CAIXAS E ESTOJOS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (66, 'RELÓGIOS DECORATIVOS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (67, 'RELÓGIOS INFANTIS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (68, 'MASCULINOS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (69, 'FEININOS', 'S', 14, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (70, 'UNISEX', 'S', 14, 1);
```

Loja – Categoria - Departamentos

-- DEPARTAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO...

```
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (71, 'AQUECEDORES', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (72, 'AR CONDICIONADO', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (73, 'CLIMATIZADORES', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (74, 'CORTINA DE AR', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (75, 'CLIMATIZADORES', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (76, 'CORTINA DE AR', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (77, 'TRATAMENTO DE AR', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (78, 'VENTILADORES E CIRCUADORES', 'S', 12, 1);
INSERT INTO CATEGORIA VALUES (79, 'AQUECEDORES A GÁS E ACESSÓRIOS', 'S', 12, 1);
```

Loja – Fabricante

```
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (1, 'ACER', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (2, 'APPLE', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (3, 'ASUS', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (4, 'DELL', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (5, 'HP', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (6, 'LENOVO', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (7, 'LG', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (8, 'POSITIVO', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (9, 'SAMSUNG', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (10, 'SEMP-TOSHIBA', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (11, 'SONY', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (12, 'SANDISK', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (13, 'KINGSTON', NULL, 'S');
INSERT INTO FABRICANTE VALUES (14, 'MULTILASER', NULL, 'S');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA. FABRICANTE (
    COD_FABRICANTE      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NOM_FABRICANTE      VARCHAR(100) NOT NULL ,
    SITE_FABRICANTE     VARCHAR(250),
    IDF_ATIVO           VARCHAR(1)   DEFAULT 'S',
    PRIMARY KEY (COD_FABRICANTE) )
)
```

Loja – Produto

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (1, 'Ultrabook Acer Aspire M5-481T-6650 com Intel® Core™ i3-3227U',  
'Ultrabook Acer Aspire M5-481T-6417 com Intel® Core™ i5-3317U, 6GB, 500GB, 20GB SSD, Gravador de DVD,  
Bluetooth, HDMI, Wireless, LED 14" e Windows 8', NULL, 10, 2199.99, 'S', 7, 2, 4);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (2, 'Ultrabook Acer Aspire M5-481T-6417 com Intel® Core™ i5-3317U',  
'Ultrabook Acer Aspire M5-481T-6650 com Intel® Core™ i3-3227U, 4GB, 500GB, 20GB SSD, Gravador de DVD,  
Leitor de Cartões, HDMI, LED 14" e Windows 8', NULL, 10, 1699.99, 'S', 7, 2, 4);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (3, 'Ultrabook Acer Aspire M5-481T-6195 com Intel® Core™ i5-3317U',  
'Ultrabook Acer Aspire M5-481T-6195 com Intel® Core™ i5-3317U, 4GB, 500GB, 20GB SSD, Gravador de DVD,  
Bluetooth, HDMI, Wireless, LED 14" e Windows 8', NULL, 10, 2049.99, 'S', 7, 2, 4);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (4, 'Ultrabook Acer Aspire com Intel® Core™ i5', 'Ultrabook Acer Aspire com  
Intel® Core™ i5, 6GB, 500GB, 20GB SSD, Gravador de DVD, Bluetooth, HDMI, LED 14" e Windows 8+ Mochila  
Targus p/ Notebook 16"', NULL, 10, 2399.99, 'S', 7, 2, 4);
```

Lembrando...

Loja - Produto

```
CREATE TABLE LOJA.PRODUTO (
    COD_PRODUTO          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NOM_PRODUTO          VARCHAR(250)  NOT NULL ,
    DSC_PRODUTO          LONGTEXT,
    IMG_PRODUTO          VARCHAR(250) ,
    EST_PRODUTO          INT           DEFAULT 0 ,
    PCO_PRODUTO          DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 ,
    IDF_ATIVO            VARCHAR(1)    DEFAULT 'S' ,
    NUM_DIAS_PREV_ENTREGA INT DEFAULT 1,
    COD_CATEGORIA        INT          NOT NULL ,
    COD_FABRICANTE       INT          NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (COD_PRODUTO) ,
    FOREIGN KEY (COD_CATEGORIA )
        REFERENCES LOJA.CATEGORIA (COD_CATEGORIA ) ,
    FOREIGN KEY (COD_FABRICANTE )
        REFERENCES LOJA.FABRICANTE (COD_FABRICANTE )
);
```

Loja – Produto

```
-- CODIGO, NOME, DESCRICAO, IMAGEM, ESTOQUE, PREÇO, IDF_ATIVO, DIAS_ENTREGA, COD_CATEGORIA, COD_FABRICANTE

INSERT INTO PRODUTO VALUES (5, 'Computador HP 402 G1 SFF com Intel Core i3-4130, 4GB, 500GB, Gravador de DVD e FreeDOS 2.0', 'Computador HP 402 G1 SFF com Intel Core i3-4130, 4GB, 500GB, Gravador de DVD e FreeDOS 2.0', NULL, 10, 1440, 'S', 12, 5, 5);

INSERT INTO PRODUTO VALUES (6, 'Computador HP ProDesk 600 G1 SFF com Intel® Core™ i3-4130, 4GB, 500GB, Gravador de DVD e Windows 8 Pro', 'Computador HP ProDesk 600 G1 SFF com Intel® Core™ i3-4130, 4GB, 500GB, Gravador de DVD e Windows 8 Pro', NULL, 10, 2814.81, 'S', 15, 5, 5);

INSERT INTO PRODUTO VALUES (7, 'Computador HP All in One Pavilion 20-b410br Processador Intel® Core™ i3-3220T, Windows 8.1, 4GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, LED 20"', 'Computador HP All in One Pavilion 20-b410br Processador Intel® Core™ i3-3220T, Windows 8.1, 4GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, LED 20"', NULL, 10, 1529.15, 'S', 13, 5, 5);

INSERT INTO PRODUTO VALUES (8, 'Computador HP All in One Pavilion TouchSmart 23-h000br Processador Intel® Core™ i5, Windows 8.1, 8GB, 1TB, LED 23", Wireless, Placa NVIDIA GeForce', 'Computador HP All in One Pavilion TouchSmart 23-h000br Processador Intel® Core™ i5, Windows 8.1, 8GB, 1TB, LED 23", Wireless, Placa NVIDIA GeForce', NULL, 10, 3229.15, 'S', 23, 5, 5);
```

Loja – Produto

```
-- CODIGO, NOME, DESCRICAO, IMAGEM, ESTOQUE, PREÇO, IDF_ATIVO, DIAS_ENTREGA, COD_CATEGORIA, COD_FABRICANTE
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (9, 'Notebook Acer Aspire E1-572-6_BR648 com Intel® Core™ i5-4200U, 6GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, LED 15.6" e Windows 8.1', 'Notebook Acer Aspire E1-572-6_BR648 com Intel® Core™ i5-4200U, 6GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, LED 15.6" e Windows 8.1', NULL, 10, 1598.99, 'S', 6, 3, 1);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (10, 'Notebook Samsung ATIV Book 2 270E4E-KD6 com Intel® Dual Core, 4GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth 4.0, LED 14" e Windows 8', 'Notebook Samsung ATIV Book 2 270E4E-KD6 com Intel® Dual Core, 4GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth 4.0, LED 14" e Windows 8', NULL, 10, 1108.48, 'S', 7, 3, 9);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (11, 'Notebook 2 em 1 Touch HP Pavilion x360 11-n022br Processador Intel® Celeron®, Windows 8.1, 4GB, 500GB, 25GB grátis na Nuvem, Beats Audio, LED 11.6"', 'Notebook 2 em 1 Touch HP Pavilion x360 11-n022br Processador Intel® Celeron®, Windows 8.1, 4GB, 500GB, 25GB grátis na Nuvem, Beats Audio, LED 11.6"', NULL, 10, 1399, 'S', 9, 3, 5);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (12, 'Notebook Asus X551MA-BRAL-SX207H com Intel® Quad Core, 4GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, Webcam, LED 15.6" e Windows 8.1', 'Notebook Asus X551MA-BRAL-SX207H com Intel® Quad Core, 4GB, 500GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, Webcam, LED 15.6" e Windows 8.1', NULL, 10, 1061.65, 'S', 5, 3, 3);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (13, 'Notebook Lenovo G400S com Intel® Core™ i5-3230M, 4GB, 1TB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, Webcam, LED 14" e Windows 8.1', 'Notebook Lenovo G400S com Intel® Core™ i5-3230M, 4GB, 1TB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, Wireless, Webcam, LED 14" e Windows 8.1', NULL, 10, 1399, 'S', 7, 3, 6);
```

Loja – Produto

```
-- CODIGO, NOME, DESCRICAO, IMAGEM, ESTOQUE, PREÇO, IDF_ATIVO, DIAS_ENTREGA, COD_CATEGORIA, COD_FABRICANTE

INSERT INTO PRODUTO VALUES (14, 'Impressora Monocromática Laser - Samsung ML-2165',
'Impressora Monocromática Laser - Samsung ML-2165', NULL, 10, 269, 'S', 12, 8, 9);

INSERT INTO PRODUTO VALUES (15, 'Impressora Jato de Tinta HP Designjet T120 ePrinter
Series CQ891A#B1K', 'Impressora Jato de Tinta HP Designjet T120 ePrinter Series
CQ891A#B1K', NULL, 10, 3959, 'S', 12, 8, 5);

INSERT INTO PRODUTO VALUES (16, 'Impressora HP LaserJet Pro P1102w Wireless com ePrint',
'Impressora HP LaserJet Pro P1102w Wireless com ePrint', NULL, 10, 447, 'S', 12, 8, 5);

INSERT INTO PRODUTO VALUES (17, 'Impressora HP LaserJet Pro P1102 CE651A#696 -
Branco/Cinza', 'Impressora HP LaserJet Pro P1102 CE651A#696 - Branco/Cinza', NULL, 10,
381.65, 'S', 12, 8, 5);
```

Loja – Produto

```
-- CODIGO, NOME, DESCRICAO, IMAGEM, ESTOQUE, PREÇO, IDF_ATIVO, DIAS_ENTREGA, COD_CATEGORIA, COD_FABRICANTE
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (18, 'Pen Drive SanDisk Cruzer Blade 16GB', 'Pen Drive SanDisk Cruzer Blade 16GB', NULL, 10, 29.66, 'S', 12, 14, 12);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (19, 'Pen Drive SanDisk Ultra® Dual Drive com USB 2.0 e Micro-USB 32GB - Preto', 'Pen Drive SanDisk Ultra® Dual Drive com USB 2.0 e Micro-USB 32GB - Preto', NULL, 10, 76.42, 'S', 12, 14, 12);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (20, 'Pen Drive Kingston Data Traveler 101G2 32GB - Roxo', 'Pen Drive Kingston Data Traveler 101G2 32GB - Roxo', NULL, 10, 103.62, 'S', 12, 14, 13);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (21, 'Pen Drive Multilaser Nano 8GB - Preto', 'Pen Drive Multilaser Nano 8GB - Preto', NULL, 10, 27.30, 'S', 12, 14, 14);
```

Loja – Produto

-- CODIGO, NOME, DESCRICAO, IMAGEM, ESTOQUE, PREÇO, IDF_ATIVO, DIAS_ENTREGA, COD_CATEGORIA, COD_FABRICANTE

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (22, 'Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite SMT111M Branco com Tela 7"', Wi-Fi, 3G, 8GB, Processador Dual Core de 1.2GHz, Câ. 2MP, AGPS, Bluetooth e Android 4.2 - Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite', 'Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite SMT111M Branco com Tela 7"', Wi-Fi, 3G, 8GB, Processador Dual Core de 1.2GHz, Câ. 2MP, AGPS, Bluetooth e Android 4.2 - Tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite', NULL, 10, 551.65, 'S', 12, 10, 9);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (23, 'Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0 com Tela 7"', com TV Digital, 8GB, Processador Quad Core 1.2 Ghz, Câmera 3MP, Wi-Fi, GPS e Android 4.4 - Branco - Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0 com Tela 7"', 'Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0 com Tela 7"', com TV Digital, 8GB, Processador Quad Core 1.2 Ghz, Câmera 3MP, Wi-Fi, GPS e Android 4.4 - Branco - Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7.0 com Tela 7"', NULL, 10, 662.15, 'S', 12, 10, 9);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (24, 'iPad Air com Tela Retina Apple Wi-Fi com 32GB, Bluetooth 4.0, Câmera HD, Bússola Digital, Tela 9,7" e iOS 7 - Space GrayiPad Air com Tela Retina Apple Wi-Fi 32GB', 'iPad Air com Tela Retina Apple Wi-Fi com 32GB, Bluetooth 4.0, Câmera HD, Bússola Digital, Tela 9,7" e iOS 7 - Space GrayiPad Air com Tela Retina Apple Wi-Fi 32GB', NULL, 10, 1528.22, 'S', 12, 10, 2);
```

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES (25, 'iPad Air com Tela Retina Apple Wi-Fi + 3G/4G* com 32GB, Bluetooth 4.0, Câmera HD, Bússola Digital, GPS, Tela 9,7" e iOS 7 - Silver', 'iPad Air com Tela Retina Apple Wi-Fi + 3G/4G* com 32GB, Bluetooth 4.0, Câmera HD, Bússola Digital, GPS, Tela 9,7" e iOS 7 - Silver', NULL, 10, 1869.15, 'S', 12, 10, 2);
```

Loja - Característica

```
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (1, 'PROCESSADOR', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (2, 'MEMORIA RAM', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (3, 'CAPACIDADE DO HD', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (4, 'MEMORIA FLASH SSD', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (5, 'SISTEMA OPERACIONAL', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (6, 'TAMANHO DA TELA', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (7, 'CARACTERISTICAS', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (8, 'COR', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (9, 'ACELERADOR GRÁFICO', 'S');
INSERT INTO CARACTERISTICA VALUES (10, 'FAIXA DE PREÇO', 'S');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.CARACTERISTICA (
    COD_CARACTERISTICA      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    NOM_CARACTERISTICA      VARCHAR(45)  NOT NULL ,
    IDF_ATIVO                VARCHAR(1)   DEFAULT 'S',
    PRIMARY KEY (COD_CARACTERISTICA)
);
```

Loja – Produto_Característica

```
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 1, 1, 'CORE I3');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 1, 2, 'CORE I5');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 1, 3, 'CORE I5');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 1, 4, 'CORE I7');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 2, 1, '6GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 2, 2, '4GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 2, 3, '4GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 2, 4, '6GB');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.PRODUTO_CARACTERISTICA (
    COD_PRODUTO          INT                NOT NULL ,
    COD_CARACTERISTICA   INT                NOT NULL ,
    SEQ_CARACTERISTICA   INT                NOT NULL ,
    VLR_CARACTERISTICA   VARCHAR(100)      NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (COD_PRODUTO, COD_CARACTERISTICA, SEQ_CARACTERISTICA) ,
    FOREIGN KEY (COD_PRODUTO ) REFERENCES LOJA.PRODUTO (COD_PRODUTO ) ,
    FOREIGN KEY (COD_CARACTERISTICA )
        REFERENCES LOJA.CARACTERISTICA (COD_CARACTERISTICA)
);
```


Loja – Produto_Característica

```
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 3, 1, '500GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 3, 2, '500GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 3, 3, '1TB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 3, 4, '1TB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 4, 1, '20GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 4, 2, '20GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 4, 3, '30GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 4, 4, '30GB');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 5, 1, 'WINDOWS 8');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 5, 2, 'WINDOWS 8.1');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 5, 3, 'WINDOWS 8.1');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 5, 4, 'WINDOWS 8');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 6, 1, '14"');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 6, 2, '14"');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 6, 3, '14"');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 6, 4, '14"');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (1, 7, 1, 'PRETO');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (2, 7, 2, 'PRETO');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (3, 7, 3, 'BRANCO');
INSERT INTO PRODUTO_CARACTERISTICA VALUES (4, 7, 4, 'PRETO');
```

Loja – Promoção

```
-- PROMOCAO
```

```
INSERT INTO PROMOCAO VALUES (1, 'PROMOÇÃO ESPETACULAR', '2015-04-29 00:00:00',  
'2015-06-15 23:59:59', 'S');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.PROMOCAO(  
    COD_PROMOCAO          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    NOM_PROMOCAO          VARCHAR(45)  DEFAULT 'PROMOÇÃO ESPETACULAR',  
    DTA_HOR_INI_PROMOCAO  DATETIME     NOT NULL DEFAULT NOW() ,  
    DTA_HOR_FIM_PROMOCAO  DATETIME     NOT NULL ,  
    IDF_FRETE_GRATIS      VARCHAR(1)   DEFAULT 'N',  
    PRIMARY KEY (COD_PROMOCAO)  
)
```

Loja – Condicao_Pagamento

```
-- CONDICAO_PAGAMENTO
```

```
INSERT INTO CONDICAO_PAGAMENTO VALUES (1, '10x SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO',  
'S');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.CONDICAO_PAGAMENTO(  
    COD_CONDICAO_PAGAMENTO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    DSC_CONDICAO_PAGAMENTO VARCHAR(45) NOT NULL ,  
    IDF_ATIVO VARCHAR(1) DEFAULT 'S',  
    PRIMARY KEY (COD_CONDICAO_PAGAMENTO)  
)
```

Loja – Condicao_Pagamento

```
-- CONDICAO_PAGAMENTO
```

```
INSERT INTO CONDICAO_PAGAMENTO VALUES (1, '10x SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO',  
'S');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.CONDICAO_PAGAMENTO(  
    COD_CONDICAO_PAGAMENTO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    DSC_CONDICAO_PAGAMENTO VARCHAR(45) NOT NULL ,  
    IDF_ATIVO VARCHAR(1) DEFAULT 'S',  
    PRIMARY KEY (COD_CONDICAO_PAGAMENTO)  
)
```

Loja – Promoção_Produto

```
-- PROMOCAO_PRODUTO
```

```
INSERT INTO PROMOCAO_PRODUTO VALUES (1, 1, 1, 1979.10);
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.PROMOCAO_PRODUTO (
    COD_PROMOCAO          INT          NOT NULL ,
    COD_PRODUTO           INT          NOT NULL ,
    COD_CONDICAO_PAGAMENTO INT          NOT NULL ,
    PCO_PRODUTO           DECIMAL(10,2) DEFAULT 0 ,
    PRIMARY KEY (COD_PROMOCAO, COD_PRODUTO, COD_CONDICAO_PAGAMENTO) ,
    FOREIGN KEY (COD_PROMOCAO ) REFERENCES LOJA.PROMOCAO (COD_PROMOCAO ) ,      FOREIGN KEY
(COD_PRODUTO ) REFERENCES LOJA.PRODUTO (COD_PRODUTO ) ,
    FOREIGN KEY (COD_CONDICAO_PAGAMENTO )
        REFERENCES LOJA.CONDICAO_PAGAMENTO (COD_CONDICAO_PAGAMENTO )
)
```

Loja – Prazo_Cond_Pagamento

```
-- PRAZO_COND_PAGAMENTO
```

```
INSERT INTO PRAZO_COND_PAGAMENTO VALUES (1, 10);
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.PRAZO_COND_PAGAMENTO (
    COD_CONDICAO_PAGAMENTO INT NOT NULL ,
    NUM_PARCELAS INT NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (COD_CONDICAO_PAGAMENTO, NUM_PARCELAS) ,
    FOREIGN KEY (COD_CONDICAO_PAGAMENTO )
        REFERENCES LOJA.CONDICAO_PAGAMENTO (COD_CONDICAO_PAGAMENTO )
)
```

Loja – Situação_Compra

-- SITUACAO_COMPRA

```
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (1, 'PEDIDO CONCLUÍDO', 'S');
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (2, 'PAGAMENTO APROVADO', 'S');
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (3, 'PRODUTO EM SEPARAÇÃO', 'S');
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (4, 'PRODUTO ENTREGUE A TRANSPORTADORA', 'S');
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (5, 'PRODUTO ENTREGUE', 'S');
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (6, 'COMPRA CANCELADA', 'S');
INSERT INTO SITUACAO_COMPRA VALUES (7, 'PRODUTO DEVOLVIDO', 'S');
```

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.SITUACAO_COMPRA (
    COD_SITUACAO_COMPRA INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    DSC_SITUACAO_COMPRA VARCHAR(45) NOT NULL,
    IDF_ATIVO VARCHAR(1) DEFAULT 'S',
    PRIMARY KEY (COD_SITUACAO_COMPRA)
)
```

Loja – Cliente

-- CLIENTE

```
INSERT INTO CLIENTE (NOM_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE, CEP_CLIENTE, BAI_CLIENTE)
VALUES ('EMERSON FITIPALDI', 'RUA LOTUS, 2', '63812516209', '14100000', 'JARDIM DOS
CAMPEOES');
```

```
INSERT INTO CLIENTE (NOM_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE, CEP_CLIENTE, BAI_CLIENTE)
VALUES ('NELSON PIQUET', 'AV DA WILLIAMS, 3', '48842214272', '14200000', 'JARDIM DOS
CAMPEOES');
```

```
INSERT INTO CLIENTE (NOM_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE, CEP_CLIENTE, BAI_CLIENTE)
VALUES ('AIRTON SENNA', 'AV MACLAREN, 3', '65144471200', '14300000', 'JARDIM DOS
CAMPEOES');
```

```
INSERT INTO CLIENTE (NOM_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE, CEP_CLIENTE, BAI_CLIENTE)
VALUES ('RUBENS BARRICHELLO', 'TRAVESSA DA FERRARI, 2', '76266285274', '14400000', 'VILA
VINTEM');
```

```
INSERT INTO CLIENTE (NOM_CLIENTE, END_CLIENTE, CPF_CLIENTE, CEP_CLIENTE, BAI_CLIENTE)
VALUES ('FELIPE MASSA', 'TRAVESSA DA SAUBER, 2', '65441306564', '14500000', 'VILA
VINTEM');
```


Loja – Cliente

-- CLIENTE

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.CLIENTE(  
    COD_CLIENTE          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    NOM_CLIENTE          VARCHAR(100)  NOT NULL ,  
    END_CLIENTE          VARCHAR(250)  NOT NULL ,  
    CPF_CLIENTE          VARCHAR(11)   NOT NULL ,  
    CEP_CLIENTE          VARCHAR(8)    NOT NULL ,  
    BAI_CLIENTE          VARCHAR(45)   NOT NULL ,  
    FON_CLIENTE          VARCHAR(11),  
    CEL_CLIENTE          VARCHAR(11),  
    USR_CLIENTE          VARCHAR(15),  
    SEN_CLIENTE          VARCHAR(15),  
    IDF_ATIVO            VARCHAR(1)    DEFAULT 'S',  
    PRIMARY KEY (COD_CLIENTE)  
)
```

Loja – Compra e Item_Compra

-- CLIENTE e -- ITEM_COMPRA

Lembrando...

```
CREATE TABLE LOJA.COMPRA (
    NUM_COMPRA          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    DTA_HOR_COMPRA      VARCHAR(45),
    COD_CLIENTE          INT          NOT NULL ,
    COD_CONDICAO_PAGAMENTO INT          NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (NUM_COMPRA) ,
    FOREIGN KEY (COD_CLIENTE ) REFERENCES LOJA.CLIENTE (COD_CLIENTE ) ,
    FOREIGN KEY (COD_CONDICAO_PAGAMENTO )
        REFERENCES LOJA.CONDICAO_PAGAMENTO (COD_CONDICAO_PAGAMENTO)
)
CREATE TABLE LOJA.ITEM_COMPRA (
    NUM_ITEM_COMPRA      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    COD_PRODUTO           INT          NOT NULL ,
    NUM_COMPRA            INT          NOT NULL ,
    PCO_PRODUTO           DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 ,
    QTD_PRODUTO           INT          NOT NULL DEFAULT 1 ,
    NUM_DIAS_PREV_ENTREGA INT          DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (NUM_ITEM_COMPRA) ,
    FOREIGN KEY (COD_PRODUTO ) REFERENCES LOJA.PRODUTO (COD_PRODUTO ) ,
    FOREIGN KEY (NUM_COMPRA ) REFERENCES LOJA.COMPRA (NUM_COMPRA )
)
```

Loja – Compra e Item_Compra

```
-- CLIENTE e -- ITEM_COMPRA
```

```
INSERT INTO COMPRA (DTA_HOR_COMPRA, COD_CLIENTE, COD_CONDICAO_PAGAMENTO) VALUES  
(CURRENT_TIMESTAMP, 1, 1);
```

```
INSERT INTO ITEM_COMPRA (COD_PRODUTO, NUM_COMPRA, PCO_PRODUTO, QTD_PRODUTO,  
NUM_DIAS_PREV_ENTREGA) VALUES (1, 1, 2199.99, 1, 7);
```

```
INSERT INTO COMPRA (DTA_HOR_COMPRA, COD_CLIENTE, COD_CONDICAO_PAGAMENTO) VALUES  
(CURRENT_TIMESTAMP, 2, 1);
```

```
INSERT INTO ITEM_COMPRA (COD_PRODUTO, NUM_COMPRA, PCO_PRODUTO, QTD_PRODUTO,  
NUM_DIAS_PREV_ENTREGA) VALUES (18, 2, 29.66, 5, 7);
```

Loja – Compra e Item_Compra

```
-- CLIENTE e -- ITEM_COMPRA
```

```
INSERT INTO COMPRA (DTA_HOR_COMPRA, COD_CLIENTE, COD_CONDICAO_PAGAMENTO) VALUES  
(CURRENT_TIMESTAMP, 3, 1);
```

```
INSERT INTO ITEM_COMPRA (COD_PRODUTO, NUM_COMPRA, PCO_PRODUTO, QTD_PRODUTO,  
NUM_DIAS_PREV_ENTREGA) VALUES (21, 3, 27.30, 3, 7);
```

```
INSERT INTO COMPRA (DTA_HOR_COMPRA, COD_CLIENTE, COD_CONDICAO_PAGAMENTO) VALUES  
(CURRENT_TIMESTAMP, 4, 1);
```

```
INSERT INTO ITEM_COMPRA (COD_PRODUTO, NUM_COMPRA, PCO_PRODUTO, QTD_PRODUTO,  
NUM_DIAS_PREV_ENTREGA) VALUES (22, 4, 551.65, 4, 7);
```

```
INSERT INTO ITEM_COMPRA (COD_PRODUTO, NUM_COMPRA, PCO_PRODUTO, QTD_PRODUTO,  
NUM_DIAS_PREV_ENTREGA) VALUES (17, 4, 381.65, 1, 7);
```

Loja – Compra e Item_Compra

```
-- CLIENTE e -- ITEM_COMPRA
```

```
INSERT INTO COMPRA (DTA_HOR_COMPRA, COD_CLIENTE, COD_CONDICAO_PAGAMENTO) VALUES  
(CURRENT_TIMESTAMP, 5, 1);
```

```
INSERT INTO ITEM_COMPRA (COD_PRODUTO, NUM_COMPRA, PCO_PRODUTO, QTD_PRODUTO,  
NUM_DIAS_PREV_ENTREGA) VALUES (11, 5, 1399, 1, 7);
```

Loja – Acompanhamento_Compra

-- Table LOJA.ACOMPANHAMENTO_COMPRA--

```
DROP TABLE IF EXISTS LOJA.ACOMPANHAMENTO_COMPRA;  
CREATE TABLE LOJA.ACOMPANHAMENTO_COMPRA (  
    SEQ_ACOMPANHAMENTO_COMPRA INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    DTA_HOR_SITUACAO DATETIME DEFAULT NOW(),  
    NUM_ITEM_COMPRA INT,  
    COD_SITUACAO_COMPRA INT,  
    PRIMARY KEY (SEQ_ACOMPANHAMENTO_COMPRA)  
) ENGINE = InnoDB;
```

Prática

Loja

Continua....