PAPW

Alberto Benavides

Ago - Dic 2018

10. Repaso



8 a 10 correctas: +2 en primer parcial

5 a 7 correctas: +1 en primer parcial

- Poner los últimos 4 dígitos de la matrícula en una hoja en blanco
- Realizar las actividades especificadas en las siguientes diapositivas

1. Añade las etiquetas que faltan en las líneas marcadas por incisos para completar la estructura mínima de un documento нтмь

2. Escribe la etiqueta necesaria para agregar el archivo estilo.css a un documento HTML

3. Escribe la etiqueta necesaria para agregar el archivo app.js a un documento HTML

4. ¿Qué elementos selecciona este selector css?

ol, ul, p .clase, h1 #primerRojo{}

5. Menciona tres separaciones del modelo de cajas usado por los elementos нтмь

6. Añade las etiquetas que faltan en las líneas marcadas por incisos para completar un registro de usuario

```
<form>
  Texto: <input type="text">
  Correo-e: <input type="a)">
  Contraseña: <input type="b)">

  <input type="c)" value="Enviar">
    <input type="reset" value="Borrar">
  </form>
```

7. ¿Qué hace esta función de JQuery?

```
$(document).ready(function(){
    $(".ejemplo").click(function(){
        $(this).css("background-color", "lightgray");
    });
});
```

8. ¿Qué hace esta función de JQuery?

```
$(document).ready(function(){
    $("#sel1").click(
       $("#sel2").attr("class", "ejemplo");
    );
});
```

9. ¿Cuál es el error de este programa?

```
// main.java
public class Main {
   public static void main() {
      System.out.println("¿Qué me pasa?");
   }
}
```

10. ¿Qué valores deben tomar las variables marcadas por incisos en el siguiente programa para que la función devuelva Fin ?

```
function EsElFin(var d){
  var b = 0; // b)
  var c = 0; // c;
  var s = ["Fue", "imposible", "examen"];
  return s[0][d] + s[b][0] + s[2][c];
}

var a = 0; // a)

EsElFin(a);
```