

რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის გამოყენება


3 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე EIDSS-ის მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს რეფერენტული ცხრილის რედაქტორები მონაცემთა ბაზაში ჩამოსაშლელი მენიუების კონფიგურაციისათვის. სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს იმისათვის რომ გამოვიყენოთ EIDSS-ის რეფერენტული ცხრილის რედაქტორი შემდეგი ფუნქციებისთვის:


- ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციის დამატება
- ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციის რედაქტირება
- ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციის წაშლა

1. EIDSS-ის პანელზე

ადმინისტრაციის ჩამოსაშლელ მენიუში დააწკაპუნეთ **რეფერენტული ცხრილის რედაქტორებზე** და შემდეგ დააწკაპუნეთ სასურველ რეფერენტული ცხრილის რედაქტორზე. არჩეული რეფერენტული ცხრილის რედაქტორი გამოჩნდება.



2. თუ იყენებთ ძირითად რეფერენტული ცხრილის რედაქტორს, ღონისძიებების რედაქტორს ან ვექტორის სახეობების რედაქტორს, ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ რეფერენტული ცხრილის ტიპი. ეკრანი განახლდება და გამოსახავს არჩეული ტიპის შესაბამის მონაცემთა ელემენტებს. **შენიშვნა:** ყველა სხვა რეფერენტული ცხრილის რედაქტორებისათვის გადადით საფეხურზე 3.



რჩევა 1: რეფერენტული ტიპის ჩამოსაშლელ მენიუში ოპციების არჩევა ხდება პარამეტრის ტიპის რედაქტორში.

რჩევა 2: სვეტები შესაძლებელია განსხვავდებოდეს არჩეული რეფერენტული ცხრილის ტიპის მიხედვით.

3. იმისათვის რომ საჭიროებისამებრ მოახდინოთ ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციების დამატება, რედაქტირება და წაშლა მიყევით ამ გიდში ქვესათაურის ქვემოთ მოცემულ საფეხურებს.

რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის გამოყენება

3 ის გვ. 2

ოპციის დამატება

1. დააწკაპუნეთ **დამატება**.
ფანჯარა გამოჩნდება.
2. შეიყვანეთ იმ ოპციის ინფორმაცია რომლის დამატებაც გსურთ.
3. დააწკაპუნეთ **გადაცემა**.
გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ოპციის წარმატებით შეყვანას.

ოპციის რედაქტირება

1. დააწკაპუნეთ **რედაქტირება** სიმბოლოზე რომელიც შეესაბამება იმ ოპციას რომლის რედაქტირებაც გსურთ. ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ამ ოპციის ველებს რომლებთა რედაქტირებაცაა შესაძლებელი.

რჩევა: თუკი თანმიმდევრობა ყველა ოპციისათვის არის 0, ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციების გამოსახვა მოხდება ანბანური რიგით. თუკი ოპციები დანიშნული რიცხვებია, ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციების გამოსახვა მოხდება ციფრებით.

2. შეიტანეთ საჭირო შესწორებები.
3. დააწკაპუნეთ **შენახვა** სიმბოლოზე. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ოპციის წარმატებით მოდიფიცირებას.

რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის გამოყენება

3 ის გვ. 3





ოპციის წაშლა

1. დააწკაპუნეთ **წაშლა** სიმბოლოზე რომელიც შეესაბამება სასურველ ჩანაწერს. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა. **შენიშვნა:** თუკი მონაცემთა ბაზაში უკვე გამოყენებული იქნა ჩამოსაშლელი მენიუს ოპცია, მაშინ გამოჩნდება გაფრთხილება.
2. დააწკაპუნეთ **დიახ**. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ოპციის წარმატებით წაშლას.

ბაზისური რეფერენტული ცხრილების ჩამონათვალი

რეფერენტული ცხრილის ტიპი
Accession Condition

დაამატება

რიგითი	ინგლისური მნიშვნელობა	გადატანილი მნიშვნელობა	თანმიმდევრობა	აქტიური/უაქტიური კოდი	
1	Accepted in Good Condition	მიღებულია სათანადო მდგომარეობაში	1	ადამიანი, შინაური ცხოველი, ფრინველი, გადამტანი	1  
2	Accepted in Poor Condition	მიღებულია არასათანადო მდგომარეობაში	2	ადამიანი, შინაური ცხოველი, ფრინველი, გადამტანი	 
3	Rejected	დაწურებული	3	ადამიანი, შინაური ცხოველი, ფრინველი, გადამტანი	