

რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის გამოყენება


3 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე EIDSS-ის მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს რეფერენტული ცხრილის რედაქტორები მონაცემთა ბაზაში ჩამოსაშლელი მენიუების კონფიგურაციისათვის. სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს იმისათვის რომ გამოვიყენოთ EIDSS-ის რეფერენტული ცხრილის რედაქტორი შემდეგი ფუნქციებისთვის:


- ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციის დამატება
- ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციის რედაქტირება
- ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციის წაშლა

1. EIDSS-ის პანელზე

ადმინისტრაციის ჩამოსაშლელ მენიუში დააწკაპუნეთ **რეფერენტული ცხრილის რედაქტორებზე** და შემდეგ დააწკაპუნეთ სასურველ რეფერენტული ცხრილის რედაქტორზე. არჩეული რეფერენტული ცხრილის რედაქტორი გამოჩნდება.



- თუ იყენებთ ძირითად რეფერენტული ცხრილის რედაქტორს, ღონისძიებების რედაქტორს ან ვექტორის სახეობების რედაქტორს, ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ რეფერენტული ცხრილის ტიპი. ეკრანი განახლდება და გამოსახავს არჩეული ტიპის შესაბამის მონაცემთა ელემენტებს. **შენიშვნა:** ყველა სხვა რეფერენტული ცხრილის რედაქტორებისათვის გადადით საფეხურზე 3.



რჩევა 1: რეფერენტული ტიპის ჩამოსაშლელი მენიუში ოპციებს არჩევა ხდება პარამეტრის ტიპის რედაქტორში.

რჩევა 2: სვეტები შესაძლებელია განსხვავდებოდეს არჩეული რეფერენტული ცხრილის ტიპის მიხედვით.

- იმისათვის რომ საჭიროებისამებრ მოახდინოთ ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციების დამატება, რედაქტირება და წაშლა მიყევით ამ გიდში ქვესათაურის ქვემოთ მოცემულ საფეხურებს.

რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის გამოყენება

3 ის გვ. 2

ოპციის დამატება

1. დააწკაპუნეთ **დამატება**. ფანჯარა გამოჩნდება.
2. შეიყვანეთ იმ ოპციის ინფორმაცია რომლის დამატებაც გსურთ.
3. დააწკაპუნეთ **გადაცემა**. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ოპციის წარმატებით შეყვანას.

ოპციის რედაქტირება

1. დააწკაპუნეთ **რედაქტირება** სიმბოლოზე რომელიც შეესაბამება იმ ოპციას რომლის რედაქტირებაც გსურთ. ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ამ ოპციის ველებს რომლებთა რედაქტირებაცაა შესაძლებელი.

რჩევა: თუკი თანმიმდევრობა ყველა ოპციისათვის არის 0, ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციების გამოსახვა მოხდება ანბანური რიგით. თუკი ოპციები დანიშნული რიცხვებია, ჩამოსაშლელი მენიუს ოპციების გამოსახვა მოხდება ციფრებით.

2. შეიტანეთ საჭირო შესწორებები.
3. დააწკაპუნეთ **შენახვა** სიმბოლოზე. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ოპციის წარმატებით მოდიფიცირებას.

რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის გამოყენება

3 ის გვ. 3





ოპციის წაშლა

1. დააწკაპუნეთ **წაშლა** სიმბოლოზე რომელიც შეესაბამება სასურველ ჩანაწერს. გამოჩნდება დასტურის დიალოგური ფანჯარა. **შენიშვნა:** თუკი მონაცემთა ბაზაში უკვე გამოყენებული იქნა ჩამოსაშლელი მენიუს ოპცია, მაშინ გამოჩნდება გაფრთხილება.
2. დააწკაპუნეთ **დიახ**. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს ოპციის წარმატებით წაშლას.

ბაზისური რეფერენტული ცხრილების ჩამონათვალი

რეფერენტული ცხრილის ტიპი
 Accession Condition

დამატება

რიგი	ინგლისური მნიშვნელობა	გადატანილი მნიშვნელობა	თანმიმდევრობა	აქცესორიული კოდი	
1	Accepted in Good Condition	მიღებულია სათანადო მდგომარეობაში	1	ადამიანი, შინაური ცხოველი, ფრინველი, გადამტანი	1  
2	Accepted in Poor Condition	მიღებულია არასათანადო მდგომარეობაში	2	ადამიანი, შინაური ცხოველი, ფრინველი, გადამტანი	 
3	Rejected	დაწურებული	3	ადამიანი, შინაური ცხოველი, ფრინველი, გადამტანი	