

პარამეტრის ტიპის რედაქტორის გამოყენება


3 ის გვ. 1

სათანადო ნებართვის მქონე EIDSS ის მომხმარებელს შეუძლია იმ სპეციფიკური პარამეტრების ჩამონათვალის მართვა, რომელიც მონაცემთა ბაზაში გამოიყენება მოქნილი ფორმის კონსტრუქტორში. სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს პარამეტრის ტიპი რედაქტორის გამოსაყენებლად.

1. EIDSS პანელიდან აირჩიეთ პარამეტრის ტიპის რედაქტორი კონფიგურაციების ჩამოსაშლელი მენიუდან. პარამეტრის ტიპის რედაქტორი ეკრანი გამოჩნდება.



2. დააწკაპუნეთ დამატება სიმბოლოზე. ახალი რიგი გამოჩნდება.



რჩევა 1: უკვე არსებული პარამეტრის ტიპის რედაქტირებისათვის დააწკაპუნეთ შესაბამის რედაქტირება სიმბოლოზე, შეიტანეთ საჭირო ცვლილებები და დააწკაპუნეთ განახლება სიმბოლოზე.

რჩევა 2: უკვე არსებული პარამეტრის ტიპის წასაშლელად დააწკაპუნეთ შესაბამის წაშლა სიმბოლოზე; მონაცემთა ბაზაში უკვე გამოყენებული ჩანაწერების წაშლა შესაძლებელი არ არის.

რჩევა 3: იმისათვის რომ განსაზღვროთ პარამეტრის ტიპის ადგილმდებარეობა, ტექსტის ბოქსში შეიყვანეთ პარამეტრი რომელსაც ეძებთ და დააწკაპუნეთ ძებნა სიმბოლოზე.

პარამეტრის ტიპის რედაქტორის გამოყენება

3 ის გვ. 2

3. შეიყვანეთ **ნაგულისხმევი ტექსტი** და **ნაციონალური ტექსტი**.
შენიშვნა:ნაგულისხმევი ტიპი არის მუდმივი მნიშვნელობა.

რჩევა 4:იმისათვის რომ წაშალოთ ახალი რიგი შეყვანილი ინფორმაციის შენახვის გარეშე, დააწკაპუნეთ გაუქმება სიმბოლოზე.

4. დააწკაპუნეთ **დამატება** სიმბოლოზე.

პარამეტრის ტიპის რედაქტორი

ნაგულისხმევი ტექსტი ნაციონალური ტექსტი ტიპი +

Form of Haemophilus INF.B caused infection	Haemophilus infl. B გამოწვეული ინფექციის ფორმა	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Lab Test Result	Lab Test Result	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
LJ Temp Results	LJ შვალედური შედეგი	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Method of measurement	Method of measurement	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
MGIT Temp Result	MGIT შვალედური შედეგი	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
OPV Doses	OPV დოზები	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Outcome	Outcome	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Form of S. pneumoniae caused infection	S. pneumoniae გამოწვეული ინფექციის ფორმა	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
		Fixed Value	🔗	🔗	🔗

1 2 3 ... >>

რჩევა 5:იმისათვის რომ მოხდეს პარამეტრის ტიპის განსახლება რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის მნიშვნელობებთან, შეცვალეთ **რეფერენტული ცხრილის ტიპი** და აირჩიეთ შესაბამისი რედაქტორი იმ ფანჯრიდან რომელიც გამოჩნდება; რეფერენტური ცხრილის რედაქტორის ჩამონათვალი მხოლოდ წაკითხვისთვისაა განკუთვნილი და მისი რედაქტირება უნდა მოხდეს შესაბამისი რეფერენტული ცხრილის რედაქტორის ეკრანიდან.

პარამეტრის ტიპის რედაქტორი

ნაგულისხმევი ტექსტი ნაციონალური ტექსტი ტიპი +

Form of Haemophilus INF.B caused infection	Haemophilus infl. B გამოწვეული ინფექციის ფორმა	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Lab Test Result	Lab Test Result	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
LJ Temp Results	LJ შვალედური შედეგი	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Method of measurement	Method of measurement	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
MGIT Temp Result	MGIT შვალედური შედეგი	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
OPV Doses	OPV დოზები	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Outcome	Outcome	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Form of S. pneumoniae caused infection	S. pneumoniae გამოწვეული ინფექციის ფორმა	Fixed Value	🔗	🔗	🔗
Test	Test	Fixed Value	🔗	🔗	🔗

1 2 3 ... >>

5. დააწკაპუნეთ **ამჟამინდელი შერჩევის ჩვენება** სიმბოლოზე ახალი პარამეტრის ტიპისათვის. **მუდმივი წინასწარდაყენებული მნიშვნელობების** ფანჯარა გამოჩნდება.

პარამეტრის ტიპის რედაქტორის გამოყენება

3 ის გვ. 3

6. დააწკაპუნეთ **დამატება** სიმბოლოზე. ახალი რიგი გამოჩნდება.

Default Text	National Name	Order	
Sepsis caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული სეფსისი	1	
Pneumonia or bronchopneumonia caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული პნევმონია ან ბრონქოპნევმონია	2	
Pericarditis caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული პერკარდიტი	3	
Arthritis or polyarthritis caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული ართრიტი ან პოლიართრიტი	4	
Other	სხვა	5	

7. შეიყვანეთ **ნაგულისხმევი ტექსტი** და **ნაციონალური ტექსტი**. შენიშვნა: შეიყვანეთ **თანმიმდევრობის** რიცხვი რათა შეცვალოთ თანმიმდევრობა რა სახითაც ჩნდება მნიშვნელობები.

Default Text	National Name	Order	
Sepsis caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული სეფსისი	1	
Pneumonia or bronchopneumonia caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული პნევმონია ან ბრონქოპნევმონია	2	
Pericarditis caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული პერკარდიტი	3	
Arthritis or polyarthritis caused by S. pneumoniae	S. pneumoniae-ით გამოწვეული ართრიტი ან პოლიართრიტი	4	
Other	სხვა	5	

რჩევა 6: მნიშვნელობის წასაშლელად ან რედაქტირებისათვის, დააწკაპუნეთ სასურველი მნიშვნელობის შესაბამის სიმბოლოზე.

8. დააწკაპუნეთ **დამატება** სიმბოლოზე. მნიშვნელობა დაემატა ბადეს.