

Instrucciones: realiza lo que se te pide a continuación

1. Abre un documento nuevo en tu editor de código.

a. Da clic en **File**

b. Luego clic en **New** o presiona **CTRL + N**

2. Selecciona el lenguaje **HTML**.

a. Da clic en **View**

b. Luego clic en **Syntax**

c. Selecciona **HTML**

3. Guarda el archivo con el nombre:

login.html

4. Escribe la estructura básica de HTML.

5. Crea un formulario que solicite:

a. Usuario

b. Contraseña

c. Botón para ingresar

6. Utiliza JavaScript para validar los datos ingresados.

7. El usuario correcto será:

admin

8. La contraseña correcta será:

1234

9. Si los datos son correctos, debe aparecer el mensaje:

Usuario correcto

10. Si los datos son incorrectos, debe aparecer el mensaje:

Vuelve a intentar

Código de ejemplo

Copia el siguiente código en tu archivo login.html.

```
untitled - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Login básico</title>
  <style>
    /*
     ESTILO GENERAL DE LA PÁGINA:
     Aquí se cambia el color de fondo, el tipo de letra
     y la posición del contenido.
    */
    body {
      background-color: skyblue;
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
    }
    /*
     CAJA DEL LOGIN:
     Esta parte crea el cuadro donde estará el formulario.
    */
    .caja-login {
      background-color: white;
      width: 300px;
      margin: 100px auto;
      padding: 25px;
      border: 2px solid black;
      border-radius: 10px;
    }
    /*
     CAMPOS DE TEXTO:
     Aquí se modifica el tamaño de los campos usuario y contraseña.
    */
    input {
      width: 90%;
      padding: 8px;
      margin: 8px;
    }
    /*
     BOTÓN:
     Aquí se modifica el diseño del botón ingresar.
    */
```

```

45 ▼ button {
46     background-color: green;
47     color: white;
48     padding: 10px;
49     width: 95%;
50     border: none;
51     cursor: pointer;
52 }
53
54 ▼ /*
55     MENSAJE:
56     Aquí aparecerá si el usuario es correcto o incorrecto.
57 */
58 ▼ #mensaje {
59     font-weight: bold;
60     margin-top: 15px;
61 }
62 </style>
63 </head>
64
65 ▼ <body>
66
67 ▼ <!--
68     TÍTULO PRINCIPAL:
69     Puedes cambiar este texto por el nombre de tu negocio ficticio.
70 -->
71 <h1>Login de mi negocio</h1>
72
73 ▼ <!--
74     CAJA PRINCIPAL:
75     Aquí estará el formulario para ingresar usuario y contraseña.
76 -->
77 ▼ <div class="caja-login">
78
79     <h2>Iniciar sesión</h2>
80
81 ▼ <!--
82     CAMPO USUARIO:
83     El usuario escribirá aquí su nombre de usuario.
84     El id="usuario" sirve para que JavaScript pueda leer este dato.
85 -->
86 <input type="text" id="usuario" placeholder="Escribe tu usuario">
87
88 <br>

```

```

89
90 ▼
91     <!--
92         CAMPO CONTRASEÑA:
93         type="password" oculta lo que se escribe.
94         El id="contrasena" sirve para que JavaScript pueda leer este dato.
95     -->
96     <input type="password" id="contrasena" placeholder="Escribe tu contraseña">
97
98     <br>
99 ▼
100    <!--
101        BOTÓN:
102        Cuando se presiona, ejecuta la función validarLogin().
103    -->
104    <button onclick="validarLogin()">Ingresar</button>
105
106    <!--
107        MENSAJE:
108        Aquí aparecerá el resultado:
109        Usuario correcto o Vuelve a intentar.
110    -->
111    <p id="mensaje"></p>
112
113 </div>
114
115 <script>
116     /*
117     FUNCIÓN VALIDAR LOGIN:
118     Esta función revisa si el usuario y la contraseña
119     son correctos.
120     */
121     function validarLogin() {
122
123         /*
124         OBTENER DATOS:
125         Aquí JavaScript toma lo que el estudiante escribió
126         en los campos usuario y contraseña.
127         */
128         let usuario = document.getElementById("usuario").value;
129         let contrasena = document.getElementById("contrasena").value;
130
131         /*
132         DATOS CORRECTOS:
133         Aquí se define cuál es el usuario correcto
134         y cuál es la contraseña correcta.
135         */

```

```

135     let usuarioCorrecto = "admin";
136     let contrasenaCorrecta = "1234";
137
138     /*
139     CONDICIÓN:
140     Si el usuario y la contraseña son correctos,
141     se muestra el mensaje "Usuario correcto".
142     Si no son correctos, se muestra "Vuelve a intentar".
143     */
144     if (usuario == usuarioCorrecto && contrasena == contrasenaCorrecta) {
145         document.getElementById("mensaje").innerHTML = "Usuario correcto";
146         document.getElementById("mensaje").style.color = "green";
147     } else {
148         document.getElementById("mensaje").innerHTML = "Vuelve a intentar";
149         document.getElementById("mensaje").style.color = "red";
150     }
151 }
152 </script>
153
154 </body>
155 </html>

```

Partes que debe modificar el estudiante

1. Cambiar el nombre del negocio

<h1>Login de mi negocio</h1>

Ejemplo:

<h1>Login de Tienda El Ahorro</h1>

2. Cambiar el usuario correcto

let usuarioCorrecto = "admin";

Ejemplo:

let usuarioCorrecto = "ventas";

3. Cambiar la contraseña correcta

let contrasenaCorrecta = "1234";

Ejemplo:

let contrasenaCorrecta = "abcd";

4. Cambiar colores del diseño

background-color: skyblue;

Ejemplo:

background-color: lightgreen;

Resultado esperado

Cuando el estudiante abra la página, deberá ver:

1. Un título del login.
 2. Un cuadro para escribir usuario.
 3. Un cuadro para escribir contraseña.
 4. Un botón de ingresar.
 5. Un mensaje que indique si los datos son correctos o incorrectos.
-

Prueba del programa

Utiliza estos datos para probar:

Usuario: admin

Contraseña: 1234

Debe mostrar:

Usuario correcto

Con cualquier otro dato debe mostrar:

Vuelve a intentar