

Ejercicio 1: Tabla de estudiantes

Instrucciones generales

Cree una base de datos en Access y realice las siguientes consultas en la vista SQL. Debe ejecutar cada consulta una por una y verificar los resultados en la tabla.

Parte 1: Crear la tabla

```
CREATE TABLE Estudiantes (  
    id_estudiante AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre TEXT(50),  
    apellido TEXT(50),  
    grado TEXT(30),  
    seccion TEXT(5),  
    edad INTEGER,  
    promedio DOUBLE  
);
```

Parte 2: Insertar registros

Inserte los siguientes estudiantes en la tabla.

```
INSERT INTO Estudiantes (nombre, apellido, grado, seccion, edad, promedio)  
VALUES ('Carlos', 'Lopez', '5to BACO', 'A', 17, 82);
```

```
INSERT INTO Estudiantes (nombre, apellido, grado, seccion, edad, promedio)  
VALUES ('Maria', 'Garcia', '5to BACO', 'A', 16, 91);
```

```
INSERT INTO Estudiantes (nombre, apellido, grado, seccion, edad, promedio)  
VALUES ('Luis', 'Perez', '5to BACO', 'B', 18, 75);
```

```
INSERT INTO Estudiantes (nombre, apellido, grado, seccion, edad, promedio)  
VALUES ('Ana', 'Martinez', '5to BACO', 'A', 17, 88);
```

```
INSERT INTO Estudiantes (nombre, apellido, grado, seccion, edad, promedio)  
VALUES ('Jose', 'Ramirez', '5to BACO', 'B', 16, 69);
```

Parte 3: Consultas SELECT

Realice las siguientes consultas.

1. Mostrar todos los estudiantes

```
SELECT * FROM Estudiantes;
```

2. Mostrar solo nombre, apellido y promedio

```
SELECT nombre, apellido, promedio  
FROM Estudiantes;
```

3. Mostrar estudiantes de la sección A

```
SELECT *  
FROM Estudiantes  
WHERE seccion = 'A';
```

4. Mostrar estudiantes con promedio mayor o igual a 80

```
SELECT *  
FROM Estudiantes  
WHERE promedio >= 80;
```

5. Mostrar estudiantes ordenados por promedio de mayor a menor

```
SELECT *  
FROM Estudiantes  
ORDER BY promedio DESC;
```

Parte 4: Actualizar registros

1. Cambiar el promedio de Carlos López a 85

```
UPDATE Estudiantes  
SET promedio = 85  
WHERE nombre = 'Carlos' AND apellido = 'Lopez';
```

2. Cambiar la sección de Luis Pérez a sección A

```
UPDATE Estudiantes  
SET seccion = 'A'  
WHERE nombre = 'Luis' AND apellido = 'Perez';
```

Parte 5: Eliminar registros

1. Eliminar al estudiante José Ramírez

```
DELETE FROM Estudiantes  
WHERE nombre = 'Jose' AND apellido = 'Ramirez';
```

2. Mostrar la tabla final

```
SELECT * FROM Estudiantes;
```