一善鱼
YQ-YSY@163.com

单手笔顺输入法 3.0 版

安装方法

“单手笔顺输入法（3.0_Rime）软件”开源网址：https://gitee.com/yq-ysy/one-hand_-rime
“单手笔顺输入法（3.0_TXT）码表” 开源网址：https://gitee.com/yq-ysy/one-hand_code


★ Windows 10 系统.....1
☆ Windows 11 系统.....3
★ Ubuntu Linux 系统 Gnome3 桌面 ibus 输入法平台.....5
☆ Ubuntu Linux 系统 Gnome3 桌面 Fcitx5 小企鹅输入法平台.....7
☆ UbuntuStudio Linux 系统 KDE 桌面 Fcitx5 小企鹅输入法平台.....10
★ Fedora Linux 系统 Gnome3 桌面 ibus 输入法平台.....13
☆ Fedora Linux 系统 Gnome3 桌面 Fcitx5 小企鹅输入法平台.....16
★ Uos 统信 Linux 系统 Fcitx 小企鹅输入法平台.....21
★ Kylin 银河麒麟 Linux 系统 Fcitx 小企鹅输入法平台.....24
★ Deepin 深度 Linux 系统 Fcitx5 小企鹅输入法平台.....27

★ Windows 10 系统

第一步：安装 Rime 输入法引擎


请到“单手笔顺输入法”开源站点 https://gitee.com/yq-ysy/one-hand_-rime
按网页提供的网盘地址，下载“单手笔顺输入法（3.0_Rime 版）”，
解压缩后，双击运行其中的 weasel-0.15.1.006-installer.exe 文件，
这是 Rime（小狼毫）输入法引擎，也可在 Rime 官方网站 https://rime.im/ 下载最新版。
后续的步骤均按默认选项，即可完成 Rime 的安装。






第二步：添加 单手笔顺输入法

如果您之前已经在使用 Rime 输入法引擎，请备份您原本的 default.custom.yaml 文件。
然后点击“开始 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==>【小狼毫】用户文件夹”，
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，选中所有文件，
复制到“【小狼毫】用户文件夹”下，确认替换已有的文件。
点击“开始 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==> 【小狼毫】重新部署”，
250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。






一善鱼
YQ-YSY@163.com


在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边） 二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车。
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。






第三步：优化 扩展

点击“开始 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==> 【小狼毫】输入法设定”可选择风格样式。



在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“【小狼毫】用户文件夹”下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
点击“开始 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==> 【小狼毫】重新部署”。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。






一善鱼
YQ-YSY@163.com

☆ Windows 11 系统

第一步：安装 Rime 输入法引擎


请到“单手笔顺输入法”开源站点 https://gitee.com/yq-ysy/one-hand_-rime
按网页提供的网盘地址，下载“单手笔顺输入法（3.0_Rime 版）”，
解压缩后，双击运行其中的 weasel-0.15.1.006-installer.exe 文件，
这是 Rime（小狼毫）输入法引擎，也可在 Rime 官方网站 https://rime.im/ 下载最新版。
后续的步骤均按默认选项，即可完成 Rime 的安装。






第二步：添加 单手笔顺输入法

如果您之前已经在使用 Rime 输入法引擎，请备份您原本的 default.custom.yaml 文件。
然后点击“开始 ==> 所有应用 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==>【小狼毫】用户文件夹”，
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，选中所有文件，
复制到“【小狼毫】用户文件夹”下，确认替换已有的文件。
点击“开始 ==> 所有应用 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==> 【小狼毫】重新部署”，
250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。






一善鱼
YQ-YSY@163.com


在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车。
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。






第三步：优化 扩展

点击“开始 ==> 所有应用 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==> 【小狼毫】输入法设定”
==> 可选择风格样式。



在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“【小狼毫】用户文件夹”下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
点击“开始菜单 ==> 所有应用 ==> X ==> 小狼毫输入法 ==> 【小狼毫】重新部署”。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。







一善鱼
YQ-YSY@163.com

★ Ubuntu Linux 系统 Gnome3 桌面 ibus 输入法平台

第一步：添加 Rime 输入法引擎


显示应用 ==> 软件和更新 ==> Ubuntu 软件 ==> 下载自 ==> 位于 中国 的服务器。
显示应用 ==> 终端 ==> 输入 sudo apt-get install ibus-rime 回车运行，
在 Rime 安装的过程中，对所有的提示都输入 y 确认。





任务栏 ==> 点击 输入法 图标 ==> 键盘设置
或：显示应用 ==> 设置 ==> 键盘
==> 输入源 ==> 点击 + 按钮 ==> 汉语 ==> 中文(Rime) 。
即可：任务栏 ==> 点击 输入法 图标 ==> 中文(Rime) 。








一善鱼
YQ-YSY@163.com

第二步：添加 单手笔顺输入法

文件 ==> 文件：显示隐藏文件 ==> 主文件夹 ==> .config/ibus/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“主文件夹”的 .config/ibus/rime/ 目录下。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 部署。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)






在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车。
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。





第三步：优化 扩展

在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主文件夹”的 .config/ibus/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 部署。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。


一善鱼
YQ-YSY@163.com


☆ Ubuntu Linux 系统 Gnome3 桌面

Fcitx5 小企鹅输入法平台

第一步：添加 Rime 输入法引擎


显示应用 ==> 设置 ==> 区域与语言 ==> 管理已安装的语言 ==>
语言支持 ==> 键盘输入法系统 ==> Fcitx 5 ==> 重新启动电脑。






显示应用 ==> 软件和更新 ==> Ubuntu 软件 ==> 下载自 ==> 位于 中国 的服务器。
应用中心 ==> 搜索 rime ==> Filter by ==> Debian 包 ==>
Fcitx 5 的中州韵支持 ==> 安装。






一善鱼
YQ-YSY@163.com


任务栏 ==> 点击 输入法 图标 ==> 配置 ==>
提示“发现有更新，Fcitx 需要重新启动” ==> 点击“重启”按钮 ==>
可用输入法 ==> 汉语：中州韵 ==> 点击中央“〈”按钮 ==> 点击“应用”按钮。






第二步：添加 单手笔顺输入法

文件 ==> 文件：显示隐藏文件 ==> 主文件夹 ==> .local/share/fcitx5/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“主文件夹”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 部署。
（250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。）







一善鱼
YQ-YSY@163.com

在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 明月拼音·简化字 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。










第三步：优化 扩展


任务栏 ==> 点击 输入法 图标 ==> 配置 ==> 附加组件 ==>
经典用户界面（小齿轮） ==> 垂直候选列表、选择字体。







在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主文件夹”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。





一善鱼
YQ-YSY@163.com


☆ UbuntuStudio Linux 系统 KDE 桌面

Fcitx5 小企鹅输入法平台


第一步：添加 Rime 输入法引擎

应用程序启动器 ==> 设置 ==> Software Sources ==>
Ubuntu 软件 ==> 下载自 ==> 位于 中国 的服务器。
应用程序启动器 ==> 系统 ==> Discover 软件管理中心 ==>
搜索 rime ==> Fcitx 5 - Rime for Fcitx 5 ==> 安装。





应用程序启动器 ==> 设置 ==> 系统设置 ==> 语言和区域设置 ==> 输入法 ==>
提示“发现有更新，Fcitx 需要重新启动”==> 点击“重启”按钮 ==>
添加输入法 ==> 汉语：中州韵 ==> 添加 ==> 应用。







任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 中州韵（即 Rime 输入法引擎）。
现在使用的就是：中州韵 Rime 输入法引擎，默认是“明月拼音·简体”。

一善鱼
YQ-YSY@163.com

第二步：添加 单手笔顺输入法


应用程序启动器 ==> Dolphin 文件管理器 ==> 主文件夹 ==> 显示隐藏文件 ==>
打开：主文件夹 ==> .local/share/fcitx5/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到 rime 目录。
任务栏 ==> 右键点击 Rime 输入法图标 ==> 重新启动。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)






在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 右键点击 Rime 输入法图标 ==> 明月拼音·简化字 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。








一善鱼
YQ-YSY@163.com


第三步：优化 扩展

任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 配置 ==>

配置附加组件 ==> 经典用户界面（小齿轮） ==> 垂直候选列表、选择字体。








在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，


复制到“主文件夹”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，

双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。

任务栏 ==> 右键点击 Rime 输入法图标 ==> 重新启动。

400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。





一善鱼
YQ-YSY@163.com


★ Fedora Linux 系统 Gnome3 桌面 ibus 输入法平台

第一步：添加 Rime 输入法引擎

鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 显示应用 ==>

终端 ==> 复制粘贴以下“添加镜像源”的命令，回车运行：


```
sudo sed -e 's|^metalink=|#metalink=|g' -e 's|^#baseurl=http://download.example/pub/fedora/linux|baseurl=https://mirror.nju.edu.cn/fedora|g' -i.bak /etc/yum.repos.d/fedora.repo /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo
```



终端 ==> 输入 sudo dnf install ibus-rime 回车运行，

在 Rime 安装的过程中，对所有的提示都输入 y 确认。

安装完毕后，重新启动电脑。






一善鱼
YQ-YSY@163.com

电脑重新启动后，任务栏 ==> 点击输入法图标 ==> 键盘设置
或：鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 设置 ==> 键盘
==> 输入源 ==> ＋ ==> 汉语（中国）==> 中文（ Rime ）








任务栏 ==> 点击输入法图标 ==> 中文（ Rime ）
会看到“R i m e 正在进行维护”的提示，稍等一会，弹出“R i m e 就绪”的提示。
“中州韵”输入法引擎就设置成功了。

第二步：添加 单手笔顺输入法


鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 文件 ==> 文件：显示隐藏文件 ==>
主文件夹 ==> .config/ibus/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“主文件夹”的 .config/ibus/rime/ 目录下，
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法“明”图标 ==> 部署。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)






在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 明月拼音·简化字 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。


一善鱼
YQ-YSY@163.com





第三步：优化 扩展

在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主文件夹”的 .config/ibus/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法“明”图标 ==> 部署。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。





一善鱼
YQ-YSY@163.com

☆ Fedora Linux 系统 Gnome3 桌面

Fcitx5 小企鹅输入法平台

第一步：安装 Fcitx 输入法平台 Rime 输入法引擎

鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 显示应用 ==>

终端 ==> 复制粘贴以下“添加镜像源”的命令，回车运行：


```
sudo sed -e 's|^metalink=|#metalink=|g' -e 's|^#baseurl=http://download.example/pub/fedora/linux|baseurl=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/fedora|g' -i.bak /etc/yum.repos.d/fedora.repo /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo
```



终端 ==> 复制粘贴以下“安装软件”的命令，回车运行：

```
sudo dnf install fcitx5 fcitx5-qt fcitx5-autostart.noarch fcitx5-configtool fcitx5-rime fcitx5-gtk
```


在 Rime 安装的过程中，对所有的提示都输入 y 确认。




一善鱼
YQ-YSY@163.com

第二步：添加 Fcitx5 的 GNOME Shell 扩展

出现 Wayland 诊断提示“需要安装 Fcitx5 的 GNOME Shell 扩展”



鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> Firefox 浏览器 ==>
复制粘贴以下网址 https://extensions.gnome.org/extension/261/kimpanel/ 回车访问 ==>
点击 Install 安装 ==> 重启电脑。





鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 显示应用 ==> 文本编辑器
任务栏 ==> en 键盘-英语美国 ==> 中州韵






一善鱼
YQ-YSY@163.com

第三步：添加 单手笔顺输入法

鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 文件 ==> 文件：显示隐藏文件 ==>
主文件夹 ==> .local/share/fcitx5/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“主文件夹”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，
任务栏 ==> 点击 输入法 图标 ==> 重新加载配置。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)





在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 明月拼音·简化字 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。（候选列表是横向排列的）








一善鱼
YQ-YSY@163.com

第四步：候选列表，水平 ==> 垂直

鼠标移到左上角 ==> 屏幕下方 ==> 文件 ==> 文件：显示隐藏文件 ==>
主文件夹 ==> .local/share/gnome-shell/extensions/kimpanel@kde.org/
右键点击 extension.js 文件 ==> 用文本编辑器打开 ==>




快捷键 Ctrl F 搜索 Vertical ==> 找到这一段：

```
isLookupTableVertical() {
    return this.layoutHint == 0 ? Lib.isLookupTableVertical(this.settings)
                                : (this.layoutHint == 1);
```

==> 把这一段的前==0 后==1 位置互换，改为前==1 后==0：

```
isLookupTableVertical() {
    return this.layoutHint == 1 ? Lib.isLookupTableVertical(this.settings)
                                : (this.layoutHint == 0);
```

==> 点击“保存”文件 ==> 注销 ==> 重新登录 ==> 打字时，候选列表是垂直排列的。







一善鱼
YQ-YSY@163.com

第五步：优化 扩展

在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主文件夹”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 输入法 图标 ==> 重新加载配置。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。





一善鱼
YQ-YSY@163.com

★ Uos 统信 Linux 系统

Fcitx 小企鹅输入法平台

第一步：添加 Fcitx 输入法平台 Rime 输入法引擎

启动器 ==> 所有分类 ==> 系统管理 ==> 终端

输入运行：sudo apt-get install fcitx-rime


提示：sudo: 无 root 权限，如想获得 root 权限可以在控制中心选择进入开发者模式


控制中心 ==> 通用 ==> 开发者模式 ==> 进入开发者模式 ==> 在线激活

激活后 ==> 重启电脑 ==> 终端 ==> 输入运行：

sudo apt-get install fcitx-rime


Rime 安装的过程中，对所有的提示都输入 y 确认。





任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 中州韵 。

或：任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 输入法配置 ==> （键盘和语言）==> 输入法 ==> 点击下方 ⊕ 按钮 ==> 汉语：中州韵 ==> 添加 。







一善鱼
YQ-YSY@163.com

第二步：添加 单手笔顺输入法


计算机 ==> 主目录 ==> 设置 ==> 隐藏文件 ==> 显示隐藏文件 ==>
主文件夹 ==> .config/fcitx/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“主目录”的 .config/fcitx/rime/ 目录下，
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)





在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 明月拼音·简化字 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。







一善鱼
YQ-YSY@163.com

第三步：优化 扩展

目前 Uos 统信系统预装的 Fcitx 小企鹅输入法平台只有横向水平的候选列表，
因此“单手笔顺输入法”暂时无法使用竖向垂直的候选列表。
未来 Uos 统信系统升级 Fcitx5 小企鹅输入法平台后，即可支持垂直候选列表。

在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主目录”的 .config/fcitx/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。






一善鱼
YQ-YSY@163.com

★ Kylin 银河麒麟 Linux 系统

Fcitx 小企鹅输入法平台

第一步：添加 Fcitx 输入法平台 Rime 输入法引擎

软件商店—> 搜索 rime —> fcitx-rime —> 安装 —> 重启电脑。
任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 中州韵 。
或：任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 配置 ==>
输入法 ==> 点击下方 + 按钮 ==> 汉语：中州韵 ==> 添加 。








一善鱼
YQ-YSY@163.com

第二步：添加 单手笔顺输入法


计算机 ==> 个人 ==> 选项 ==> 显示隐藏文件 ==>
个人 ==> .config/fcitx/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“个人”的 .config/fcitx/rime/ 目录下，
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)






在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 方案列表 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。








一善鱼
YQ-YSY@163.com

第三步：优化 扩展

目前 Kylin 银河麒麟系统预装的 Fcitx 小企鹅输入法平台只有横向水平的候选列表，
因此“单手笔顺输入法”暂时无法使用竖向垂直的候选列表。
未来 Kylin 银河麒麟系统升级 Fcitx5 小企鹅输入法平台后，即可支持垂直候选列表。

在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主目录”的 .config/fcitx/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。





一善鱼
YQ-YSY@163.com


★ Deepin 深度 Linux 系统

Fcitx5 小企鹅输入法平台

第一步：添加 Rime 输入法引擎


启动器 ==> Z ==> 终端 ==> 输入 sudo apt-get install fcitx5-rime 回车运行，
在 Rime 安装的过程中，对所有的提示都输入 y 确认。
安装完毕后，重新启动电脑。








任务栏 ==> 右键点击 输入法 图标 ==> 配置 ==>
键盘和语言==> 输入法 ==> 点击 + 按钮 ==> 汉语：中州韵 ==> 添加 。







一善鱼
YQ-YSY@163.com

第二步：添加 单手笔顺输入法


文件管理器 ==> 主目录 ==> 设置 ==> 文件和文件夹 ==> 显示隐藏文件 ==>
主目录 ==> .local/share/fcitx5/rime/
在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“配置文件”目录内，
选中所有文件，复制到“主目录”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
(250 万词库比较大，请耐心等待二分钟。)





在打字的地方，快捷键 Ctrl ～（在 1 的左边）二次 ==> 单手笔顺 ==> Enter 回车
或：任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 明月拼音·简化字 ==> 单手笔顺
数字小键盘 ==> 开启 Num Lock 灯亮 ==> 打字。







一善鱼
YQ-YSY@163.com


第三步：优化 扩展


启动器 ==> Z ==> 终端 ==> 输入 fcitx5-config-qt 回车运行，
Fcitx 配置 ==> 附加组件 ==> 经典用户界面（小齿轮） ==> 垂直候选列表、字体。





在解压缩后 “单手笔顺输入法”的“扩展词库”目录内，选中所有文件，
复制到“主目录”的 .local/share/fcitx5/rime/ 目录下，
双击打开 one_hand.dict.yaml 文件 ==> 词库名称前方的 # 删除，点击“保存”文件。
任务栏 ==> 点击 Rime 输入法图标 ==> 重新部署。
400 万词库比较大，请耐心等待几分钟。





一善鱼
YQ-YSY@163.com